

2015

NEWS

SELECT: RADOST STISKEM TLAČÍTKA.



VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,



jaký je rozdíl mezi inovací a novinkou? Inovace představuje skutečnou změnu. U Hansgrohe udržujeme dlouhou tradici inovací. Naše intuitivní technika Select je tím nejlepším příkladem. Od roku 2011, kdy jsme ji poprvé představili, každoročně slaví nové a nové úspěchy. Radost stiskem tlačítka je dnes neodmyslitelnou součástí sprchy i kuchyně.

A vše znovu „klopne“ i v roce 2015. Výrobky Rainmaker Select posouvají zážitky ze sprchování na nejvyšší úroveň. Tlačítko Select přitom nastavuje nové standardy estetiky i funkčnosti.

Současně Vám v kuchyni dává ještě více volného prostoru pro efektivní práci bez jakýchkoli překážek.

A aby byl sortiment kompletní, prožívají premiéru naprosto jednoduchého ovládání stiskem tlačítka i nové koupelňové umyvadlové baterie Talis Select.

Na následujících stránkách objevíte, jak toto malé tlačítko hravě promění funkčnost v radostné emoce.

Mnoho radostí při prohlížení přeje
Váš Richard Grohe

OBSAH



SPRCHY

Rainmaker® Select

06

Croma® Select

32

Crometta®

44



KOUPELNOVÉ BATERIE

Talis® Select S

48

Talis® S

58

Talis® Select E

64

Talis® E

70



KUCHYŇSKÉ BATERIE

Metris® Select a Talis® Select S

76

RADOST STISKEM TLAČÍTKA.



Během neustálého hledání inovativních řešení se vždy znovu vracíme k otázce: Jak lze do všedního dne vnést ještě větší komfort? Abychom našli odpověď, musíme nejprve definovat, co vlastně komfort znamená. V koupelně a kuchyni jde zcela jistě o jednoduchou obsluhu. Inspiraci jsme našli v tlačítku: stačí stisknout a svět je rázem mnohem jednodušší. Příkladem jsou třeba vypínače světel, tlačítka na myši nebo také tlačítka start/stop v automobilech. Proto jsme vynalezli jednoduché a zároveň geniální tlačítko. Společně se studiem Phoenix Design jsme konečně v roce 2011 uvedli

na trh první ruční sprchu Raindance s čistě mechanickým volicím tlačítkem. Tlačítko Select od Hansgrohe se poté stalo symbolem revoluce možností ovládání v koupelně i kuchyni. Stiskem tlačítka lze nyní přepínat sprchy a druhy proudů, výtok kuchyňské baterie lze tak vytáhnout jen jednou rukou a velmi přesně jej zapínat a vypínat. Rovněž bylo jen otázkou času, kdy dojde k integraci tohoto tlačítka do našich koupelňových baterií pro intuitivní obsluhovatelnost a zjednodušení rutinních činností v koupelně.

Ruční a horní sprchy Raindance Select byly prvními výrobky Hansgrohe s novou technikou Select.

2011




2012



2013



V kuchyni udržuje tlačítko Select práci v pohybu, ve sprše je díky němu ovládání baterií intuitivnější.



2015



2014




Ve spolupráci se studiem Phoenix Design vznikají výrobky, které důmyslným a trvale udržitelným způsobem usnadňují život a stávají se nedílnou součástí kultury všedního dne.



VODA V NOVÉ
DIMENZI –
RAINMAKER® SELECT.



DOKONALOST OD DESIGNU AŽ PO MATERIÁL.




Rainmaker® Select přesvědčí především estetikou a použitými materiály.

V posledních letech se do popředí dostal trend obyvatelných koupelen. S tím se změnila i požadavky na tyto prostory. Přejít od funkční sanitární buňky na esteticky atraktivní místo, kde se cítíme dobře. Tento poznatek nám byl inspirací a ve spolupráci se studiem Phoenix Design jsme vyvinuli zcela nové způsoby, jak vodu prožít v nejvyšší kvalitě – Rainmaker Select. Výrobky Rainmaker Select zaujmou již na první pohled svým jednoduchým designem s rovnými liniemi. Tato čistá řeč tvarů se odráží i ve výběru materiálů. V nejbližším slova smyslu. Velkorysý disk vodních paprsků ze skla a jeho štíhlý chromovaný rám propůjčují sprše

Rainmaker Select oslnivý a vysoce kvalitní vzhled. Plochy z bíle podbarveného skla a třpytivého kovu jednak podtrhují přirozenost koupelny, rovněž ale opticky vyjadřují vztah prvků, kterými jsou obklopeny, jako jsou sanitární keramika, obklady nebo zrcadla. Rainmaker Select přesvědčí nejen celkovým dojmem, ale i svým vysoce kvalitním zpracováním. Například každý z více než 200 otvorů skleněné desky horní sprchy byl vytvořen vysoce přesným laserem, což je velmi nákladné zpracování. Avšak skutečná velikost spočívá právě v lásce k detailu.


Návrh.

Tak vznikl inovativní prostor a koncepce výrobku.




Materiál.

Výrobní proces skleněného povrchu sprchového disku.



Výrobek.

Pečlivě přezkoušený a ručně sestavený. Rainmaker Select odpovídá nejvyšším standardům kvality.



RAINMAKER® SELECT IMPOZANTNÍM ZPŮSOBEM DODÁVÁ VODĚ NOVÝ TVAR.

Vše, co Rainmaker Select slibuje svým vzhledem, je při sprchování zaručeno na 100 %. Jeho velikost umožňuje umístit různé druhy proudu tak, abyste při sprchování okusili ještě větší volnost pohybu. Kromě příjemného sprchového deště, silného a hojného proudu RainXL navíc Rainmaker Select hýčká nabuzujícím třetím druhem jednolitého proudu. Ten pomocí jediné velké trysky umístěné uprostřed horní sprchy vytváří přesný uvolňující proud. Tento čistý proud, inspirován ajurvédskými olejovými masážemi, je koncentrovaný a přesto na pokožce měkký, s uklidňujícím a současně energizujícím účinkem.

Mono – bodový, uklidňující
a uvolňující proud ze středu sprchy.





RainStream – silný a hojný proud ze zadní oblasti sprchy k masáži krku a ramen.



RainXL – plnější sprchový dešťík, ideální pro každodenní sprchování.





PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ VE VELKÉM.

Rainmaker® Select Showerpipe.



○ dkládací plocha o délce 70 cm zaručeně přitáhne pozornost. Rovná skleněná plocha na tělese z chromovaného kovu utváří celkový obraz Showerpipe a současně nabízí dostatek místa pro veškeré koupelňové pomůcky, které jsou nezbytnou součástí příjemného zážitku ze sprchování. Rainmaker Select Showerpipe má však

co nabídnout i po funkční stránce. Čtyři tlačítka Select umožňují jedním stiskem obsluhovat horní i ruční sprchu a také různé druhy proudu. Otočný regulátor termostatu umožňuje přesné nastavení požadované teploty vody. Komfortní je i samotná montáž Rainmaker Select Showerpipe, kterou lze snadno provést na stěnu.



Instalace na stěnu



NOVÝ DRUH SVOBODY.



ShowerTablet® Select 700.

Nový ShowerTablet Select 700 je díky velkorysé skleněné ploše a integrované technice Select opravdovou novinkou do koupelny a nabízí větší odkládací plochu. Skutečnou inovací je však fakt, že jej lze poprvé kombinovat s libovolnou horní sprchou s jedním druhem

proudu. Propojení ShowerTablet Select 700 a horní sprchy pomocí spojovací trubky je před zraky uživatele skryto za stěnou. Výsledkem je kombinace toho nejlepšího z obou světů instalace na stěnu a podomítkové instalace. Tomuto inovativnímu řešení instalace říkáme instalace na stěnu a pod omítku.



Instalace na stěnu a pod omítku

VYSOCE KVALITNÍ DESIGN PRO KOMFORTNÍ OBSLUHU SPRCHY.




Termostaty ShowerSelect® Glass.

Termostat ShowerSelect Glass je díky svým materiálům a vysoce kvalitnímu designu skvělým doplňkem ke sprše Rainmaker Select. Ergonomická otočná rukojeť slouží k regulaci teploty vody. Tlačítka Select jsou zapuštěná do roviny a slouží k ovládnutí horní i ruční sprchy a až čtyř druhů proudu. Inovativní technika termostatu ShowerSelect Glass je přitom elegantně ukryta pod vysoce kvalitním skleněným povrchem.





Podomítková instalace






SPRCHA JAKO TVŮRČÍ PRVEK.

Žádná jiná místnost v domě se za posledních několik let nezměnila tak, jako koupelna. Od čistě funkční sanitární místnosti v esteticky atraktivní místo, kde se cítíme dobře. Koupelna nemusí být větší, avšak zvyšující se nároky na útulný design a přístup zaměřený na příjemné zážitky při zacházení s vodou přinášejí nové nápady, jak v oblasti architektonických řešení, tak i co se výrobků týče.


Prostor pro sprchu zabírá čím dál více místa a stává se středobodem samotné koupelny. Díky své velikosti se Rainmaker Select Showerpipe své role zhostí se vši vážností. Lesklé plochy ze skla a chromu se stanou prostorově výrazným prvkem a také se postarají o harmonické začlenění sprchy do celku tvořeného ze skleněných stěn, zrcadel a sanitární keramiky.





Koupelna dnes už není jen místem péče o tělo, je součástí obytného prostoru. A tím i prostorem pro nové nápady. Materiály, jako jsou dřeva a textilie, tu nyní vyzařují teplo a útulnost, zákoutí k posezení vybízejí k uvolnění a načerpání energie. Co takhle při zařizování koupelny zkusit přemýšlet novým způsobem? Proto se velkoplošný ShowerTablet Select 700 se svou velkorysou odkládací plochou instaluje přímo na připojení vody ve stěně, zatímco propojení s horní sprchou je ukryto ve zdi. Ideální kombinace montáže na stěnu a podomítkové instalace. A tak se sprcha samotná stane bez rušivých prvků elegantním a funkčním kusem nábytku.


Propojení sprchy s místností hraje v moderním designu koupelny rozhodující roli. Ať jde o hladký přechod ze suché do mokré oblasti ve sprše, která je v jedné rovině s podlahou, skleněné příčky namísto rušivých omezení nebo hladkou integraci samotné sprchové baterie. Podomítková instalace Rainmaker Select je důkazem, že do každé koupelny lze zabudovat elegantní a zároveň vysoce kvalitní velkou sprchu. Moderní technika se ukryje do zdi, zatímco bílé podbarvené skleněné plochy na horní sprše a termostatu snadno splynou se zdí a stropem. Tak lze v každé koupelně vytvářet příjemné zážitky ze sprchování. Sprcha bude vnímána jako střed koupelny. Nezávisle na reálné velikosti místnosti.





PODOMÍTKOVÉ ŘEŠENÍ RAINMAKER® SELECT - ŠPIČKOVÉ SPOJENÍ DESIGNU A TECHNIKY.

Instalace na stěnu.



KOMBINACE PODOMÍTKOVÉ INSTALACE S INSTALACÍ NA STĚNU - INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO SPRCHU.

NEW

Instalace na stěnu a pod omítku.

Horní sprcha s jedním druhem proudu.



Zapínání a vypínání ruční sprchy.



ShowerTablet se instaluje přímo
na přívody vody ve stěně.




Komfortní volba
typů proudu.



Zapínání a vypínání horní sprchy.



Volba požadované
teploty.



Rainmaker® Select Showerpipes – Instalace na stěnu.




Rainmaker® Select 460 2jet Showerpipe, s horní sprchou Rainmaker Select 460 3jet (RainXL: ca. 18 l/min; RainStream: ca. 18 l/min; Mono: ca. 16 l/min), ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) a termostatem ShowerTablet Select 700, sprchové rameno 450 mm
27106, -400
27029, -400 EcoSmart (9 l/min)



Rainmaker® Select 460 2jet Showerpipe s horní sprchou Rainmaker Select 460 2jet (RainXL: ca. 18 l/min; RainStream: ca. 18 l/min), ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) a termostatem ShowerTablet Select 700, sprchové rameno 450 mm
27109, -400
27028, -400 EcoSmart (9 l/min)



Rainmaker® Select 420 2jet Showerpipe s horní sprchou Raindance E 420 2jet (RainAir: ca. 18 l/min; RainFlow: ca. 20 l/min), ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) a termostatem ShowerTablet Select 700, sprchové rameno 400 mm
27168, -400




Instalace na stěnu a pod omítku.


Vana



Horní sprcha **Rainmaker® Select 460** 1jet
(RainXL: ca. 20 l/min)
24003, -400 včetně ramena sprchy 460 mm
24013, -400 EcoSmart
24002, -400 s přívodem od stropu 100 mm (bez obr.)
24012, -400 EcoSmart (bez obr.)



Ruční sprcha **Raindance® Select S 120** 3jet
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 EcoSmart (9 l/min)



Sprchový termostat **ShowerTablet® Select 700**
s instalací na omítku
13184, -400 Polička, bílá
13184, -000 Polička, chrom (bez obr.)




Sprcha



Vanový termostat **ShowerTablet® Select 700**
s instalací na omítku
13183, -400 Polička, bílá
13183, -000 Polička, chrom (bez obr.)



Ruční sprcha **Raindance® Select S 120** 3jet
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 EcoSmart (9 l/min)



Veškerá uvedená průtoková množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před baterií/sprchou.


PODOMÍTKOVÉ ŘEŠENÍ RAINMAKER® SELECT - ŠPIČKOVÉ SPOJENÍ DESIGNU A TECHNIKY.

Podomítková instalace.


Čisté linie díky chromovaným kovovým rámcům.



Horní sprcha se třemi druhy proudu.



Druhy proudu v horní sprše se přepínají stiskem tlačítka.





Komfortní volba typu proudu.



Volba požadované teploty.



Zapínání a vypínání ruční sprchy.





NYNÍ SI MŮŽETE UŽÍT MOŽNOSTI VÝBĚRU.


Podomítková instalace.

4 funkce

Horní sprcha se zapíná a vypíná stiskem tlačítka na spodním ventilu, druh proudu se volí stiskem tlačítka na horním ventilu a regulace teploty vody se provádí otočnou rukojetí. Zvláštností této horní sprchy jsou její tvar a přívalový proud, kterému říkáme RainFlow.



Horní sprcha **Rainmaker® Select 580 3jet**
(RainXL: ca. 20 l/min; RainFlow: ca. 15 l/min;
Mono: ca. 20 l/min)
24001, -400
24011, -400 EcoSmart
k iBox universal




ShowerSelect®
Ventil pro 3 spotřebiče
15736, -400, -600
skleněný povrch

Ruční sprcha **Raindance®**
Select S 120 3jet
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 EcoSmart
(9 l/min)



ShowerSelect®
Termostat Highflow pro
1 spotřebič (dole)
a 1 doplňkovou funkci (nahore)
15735, -400, -600
skleněný povrch



Fixfit® Porter Square
Připojení hadice DN15 s inte-
grovaným držákem sprchy,
hadici a sprchu lze vybírat
individuálně
26486, -000




4 funkce

Ruční sprcha se zapíná a vypíná stiskem tlačítka na spodním ventilu, druh proudu se volí stiskem tlačítka na horním ventilu a regulace teploty vody se provádí otočnou rukojetí. Zvláštním proudem této horní sprchy je hojný proud RainStream.



Horní sprcha **Rainmaker® Select 460 3jet**
(RainXL: ca. 20 l/min; RainStream: ca. 15 l/min;
Mono: ca. 20 l/min)
24007, -400 včetně ramena sprchy 460 mm
24017, -400 EcoSmart
k iBox universal
24006, -400 s přívodem od stropu 100 mm (bez obr.)
24016, -400 EcoSmart (bez obr.)




ShowerSelect®
Ventil pro 3 spotřebiče
15736, -400, -600
skleněný povrch

Ruční sprcha **Raindance®**
Select S 120 3jet
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 EcoSmart
(9 l/min)



ShowerSelect®
Termostat Highflow pro
1 spotřebič (dole)
a 1 doplňkovou funkci (nahore)
15735, -400, -600
skleněný povrch



Fixfit® Porter Square
Připojení hadice DN15 s inte-
grovaným držákem sprchy,
hadici a sprchu lze vybírat
individuálně
26486, -000



ShowerSelect® Modely



Povrchová úprava
bílá/chrom (-400)



Povrchová úprava
černá/chrom (-600)



Fixfit® Porter Square

Připojení hadice DN15 s integrovaným držákem
sprchy, hadici a sprchu lze vybírat individuálně
26486, -000


Držák sprchy s připojením hadice

3 funkce

Ruční a/nebo horní sprcha se zapíná a vypíná stiskem tlačítka na ventilu, teplota vody se reguluje otočnou rukojetí na termostatu.



Horní sprcha **Rainmaker® Select 460 2jet**
(RainXL: ca. 20 l/min; RainStream: ca. 20 l/min)
24005, -400 včetně ramena sprchy 460 mm
24015, -400 EcoSmart
k iBox universal
24004, -400 s přívodem od stropu 100 mm
(bez obr.)
24014, -400 EcoSmart (bez obr.)




ShowerSelect®
Ventil pro 3 spotřebiče
15736, -400, -600
skleněný povrch

Ruční sprcha **Raindance®
Select S 120 3jet**
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 EcoSmart
(9 l/min)



ShowerSelect®
Termostat Highflow
15734, -400, -600
skleněný povrch




Fixfit® Porter Square
Připojení hadice DN15 s integrovaným držákem sprchy, hadici a sprchu lze vybírat individuálně
26486, -000

2 funkce

Ruční a/nebo horní sprcha se zapíná a vypíná stiskem tlačítka, teplota vody se reguluje otočnou rukojetí.




Horní sprcha **Rainmaker® Select 460 1jet**
(RainXL: ca. 20 l/min)
24003, -400 včetně ramena sprchy 460 mm
24013, -400 EcoSmart
24002, -400 s přívodem od stropu 100 mm (bez obr.)
24012, -400 EcoSmart (bez obr.)



ShowerSelect®
Termostat pro 2 funkce
15738, -400, -600
skleněný povrch

Ruční sprcha **Raindance®
Select S 120 3jet**
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 EcoSmart
(9 l/min)




Fixfit® Porter Square
Připojení hadice DN15 s integrovaným držákem sprchy, hadici a sprchu lze vybírat individuálně
26486, -000

1 funkce

Ruční nebo horní sprcha se zapíná a vypíná stiskem tlačítka, teplota vody se reguluje otočnou rukojetí.



Horní sprcha **Rainmaker® Select 460 1jet**
(RainXL: ca. 20 l/min)
24003, -400 včetně ramena sprchy 460 mm
24013, -400 EcoSmart
24002, -400 s přívodem od stropu 100 mm (bez obr.)
24012, -400 EcoSmart (bez obr.)



ShowerSelect®
Termostat pro
1 spotřebič
15737, -400, -600
skleněný povrch





STISK TLAČÍTKA,
KTERÝ SI
ZAMILUJETE -
NOVÁ CROMA[®]
SELECT.

MILOVÁNY MILIONY UŽIVATELŮ. NYNÍ I S FUNKCÍ SELECT.



Nové ruční sprchy Croma® Select.

Díky integraci techniky Select do nové generace ručních sprch Croma plníme odvěké přání. Protože výhody nových ručních sprch Croma Select máte doslova na dlani. Protože díky zabudované technice Select lze druhy proudu nyní vybírat ergonomicky a komfortně stiskem tlačítka. A i moderní design těchto sprch

provedený ve dvou stylech se dočkal hodnotného rozšíření v podobě elegantně bílého sprchového disku. Řeč tvarů nové varianty zvýrazňují zaoblené rohy. Je tedy jasné, že máte před sebou zcela nové ruční sprchy Croma, u nichž je otáčení sprchového disku nahrazeno inovativním tlačítkem Select.

Ruční sprcha **Croma® Select S Multi**

Ruční sprcha **Croma® Select E Multi**



Sprcha s klasickým kulatým designem.

Nová řeč tvarů se zaoblenými rohy.



Komfortní a intuitivní přepínání druhů proudu stiskem tlačítka.



Ruční sprchy **Croma® Select S Multi** a **Croma® Select E Multi**



Na jiný druh proudu
hravě přepnete stisknu-
tím tlačítka.



Měkký vodní proud,
který blahodárně
obklopí tělo.



Intenzivní vodní proud,
který Vás aktivuje
a probudí.



Měkký vodní proud,
který blahodárně
obklopí tělo.



Ruční sprchy **Croma® Select S Vario** a **Croma® Select E Vario**



Na jiný druh proudu
hravě přepnete stisknu-
tím tlačítka.



Plnější sprchový dešťík,
ideální k mytí vlasů.



Intenzivní vodní
proud, který Vás
aktivuje a probudí.



Intenzivní sprchový
dešťík s osvěžujícím
účinkem.

Ruční sprchy **Croma® Select S 1jet** a **Croma® Select E 1jet**



Plnější sprchový dešťík,
ideální k mytí vlasů.



OD HLAVY AŽ K PATĚ NASTAVENO NA RADOST.




Nové horní sprchy Croma® Select

Nová technika Select umožňuje ovládat horní sprchy Croma Select pouhým stiskem tlačítka. Tlačítkem Select, které je umístěno uprostřed sprchového disku, lze nyní jedním prstem přepínat mezi různými druhy proudu. A kromě toho je Vám nová horní sprcha Croma vždy zcela bez komplikací na dosah ruky.

Sprchový disk se díky silikonovým nolkům QuickClean snadno čistí, postačí jen přejet po nich prstem. A to nejlepší: je jedno, zda se rozhodnete pro klasický kulatý design nebo nový tvar se zaoblenými rohy, v každém případě na Vás čekají skvělé zážitky ze sprchování.

Horní sprcha **Croma® Select S** 180 2jet



Klasický kulatý tvar s bílým sprchovým diskem.



Komfortní a intuitivní přepínání druhů proudu stiskem tlačítka.



Plnější sprchový dešťik, ideální k mytí vlasů.



Intenzivní vodní proud, který Vás aktivuje a probudí.



Horní sprcha **Croma® Select E 180 2jet**



Nová řeč tvarů se zaoblenými rohy a bílým sprchovým diskem.



Komfortní a intuitivní přepínání druhů proudů stiskem tlačítka.



Plnější sprchový dešťík, ideální k mytí vlasů.



Intenzivní vodní proud, který Vás aktivuje a probudí.

ATRAKTIVNÍ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ PO STISKU TLAČÍTKA.




Nové sprchy Croma® Select Showerpipes.

U nových sprch Croma Select Showerpipe je vše vzájemně svázané. Začneme komfortním ovládáním díky zabudované technice Select. O přepínání druhů proudu ruční a horní sprchy se postará jemný stisk tlačítka. Atraktivní zážitek ze sprchování se sprchami Croma Select Showerpipe je zaručen

i díky prosté hře bílé a chromové povrchové úpravy a nové řeci tvarů se zaoblenými rohy. Navíc jde o skvělé řešení pro renovace. Instalace na stávající vývod teplé vody ve stěně je zcela bez komplikací.

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe

Croma® Select E 180 2jet Showerpipe






Croma® Select S


Ruční sprchy a sprchové sady




Ruční sprcha **Croma® Select S Multi**
26800, -400 (16 l/min)
26801, -400 EcoSmart (9 l/min)




Sada **Croma® Select S Multi**
26560, -400 (16 l/min) 0,65 m
26561, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26570, -400 (16 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26571, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)




Ruční sprcha **Croma® Select S Vario**
26802, -400 (15 l/min)
26803, -400 EcoSmart (9 l/min)



Sada **Croma® Select S Vario**
26562, -400 (15 l/min) 0,65 m
26563, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26566, -400 (15 l/min) 0,65 m s mýdlenkou Casetta (bez obr.)
26572, -400 (15 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26573, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)



Ruční sprcha **Croma® Select S ljet**
26804, -400 (16 l/min)
26805, -400 EcoSmart (9 l/min)
26806, -400 EcoSmart (7 l/min)



Sada **Croma® Select S ljet**
26564, -400 (16 l/min) 0,65 m
26565, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26574, -400 (16 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26575, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)




Croma® Select E


Ruční sprchy a sprchové sady




Ruční sprcha **Croma® Select E Multi**
26810, -400 (16 l/min)
26811, -400 EcoSmart (9 l/min)




Sada **Croma® Select E Multi**
26580, -400 (16 l/min) 0,65 m
26581, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26590, -400 (16 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26591, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)




Ruční sprcha **Croma® Select E Vario**
26812, -400 (15 l/min)
26813, -400 EcoSmart (9 l/min)



Sada **Croma® Select E Vario**
26582, -400 (15 l/min) 0,65 m
26583, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26586, -400 (15 l/min) 0,65 m s mýdlenkou Casetta (bez obr.)
26592, -400 (15 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26593, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)



Ruční sprcha **Croma® Select E ljet**
26814, -400 (16 l/min)
26815, -400 EcoSmart (9 l/min)
26816, -400 EcoSmart (7 l/min)




Sada **Croma® Select E ljet**
26584, -400 (16 l/min) 0,65 m
26585, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26594, -400 (16 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26595, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)



Croma® Select

Horní sprchy



bílá/chrom (-400)



chrom (-000)



Horní sprchy **Croma® Select S** 180 2jet
(Rain/IntenseRain: 17 l/min)
26522, -000, -400
26523, -000, -400 EcoSmart (9 l/min)
27413, -000 vhodné sprchové rameno 390 mm (bez obr.)
27418, -000 vhodný přívod od stropu 100 mm (bez obr.)



bílá/chrom (-400)



chrom (-000)



Horní sprchy **Croma® Select E** 180 2jet
(Rain/IntenseRain: 17 l/min)
26524, -000, -400
26528, -000, -400 EcoSmart (9 l/min)
27446, -000 vhodné sprchové rameno 390 mm (bez obr.)
27467, -000 vhodný přívod od stropu 100 mm (bez obr.)





Croma® Select

Showerpipes



Croma® Select S 180 2jet Showerpipe,
s otočnou horní sprchou Croma Select S 180 2jet
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), s ruční sprchou
Croma Select S Multi (13 l/min) a termostatem Ecostat
Comfort, sprchové rameno 400 mm
27253, -400
27254, -400 EcoSmart (9 l/min)
27255, -400 páková verze (bez obr.)
27351, -400 vanová verze (bez obr.)



Croma® Select E 180 2jet Showerpipe,
s otočnou horní sprchou Croma Select E 180 2jet
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), s ruční sprchou
Croma Select E Multi (13 l/min) a termostatem Ecostat
Comfort, sprchové rameno 400 mm
27256, -400
27257, -400 EcoSmart (9 l/min)
27258, -400 páková verze (bez obr.)
27352, -400 vanová verze (bez obr.)



Veškerá uvedená průtoková množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před baterií/sprchou.

JEDNODUŠE HEZČÍ SPRCHOVÁNÍ.

Nové ruční sprchy, horní sprchy a sprchy Showerpipe Crometta®.

Sprchy nové řady Crometta nabyly na velikosti i funkčnosti. Zatímco se horní sprcha se zvětšeným sprchovým diskem stará o ještě větší komfort, ruční sprcha nyní nabízí až čtyři druhy proudu. Hlavním prvkem je Crometta Showerpipe, která proměňuje horní sprchu, ruční sprchu a také termostat v atraktivní zážitek ze sprchování. Přitom se tento výrobek

ideálně hodí pro renovace, protože termostat lze jednoduše instalovat na stávající přívody vody. Výrobky Crometta se svým vzhledem skvěle hodí do každé koupelny: Plochy výrobků v bílé/chromové barvě jsou atraktivním doplňkem každé kombinace umyvadla, obkladů a zrcadla.

Horní sprcha **Crometta® 160 1jet**



Velký sprchový disk
s elegantně bílou
povrchovou úpravou.



Rain

Ruční sprcha **Crometta® 100 Multi**



Na ovládacím kroužku lze
vybírat z až tří druhů proudu.



Rain



Turbo
Rain



Massage




Crometta® 100


Ruční sprchy a sprchové sady




Ruční sprcha **Crometta® 100 Multi**
26823, -400 (19 l/min)
26826, -400 EcoSmart (9 l/min)




Ruční sprcha **Crometta® 100 Vario**
26824, -400 (18 l/min)
26827, -400 EcoSmart (9 l/min)




Ruční sprcha **Crometta® 100 ljet**
26825, -400 (16 l/min)
26828, -400 EcoSmart (9 l/min)
26829, -400 EcoSmart (7 l/min)




Sprchová sada **Crometta® 100 Multi**
26650, -400 (19 l/min) 0,65 m
26653, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26656, -400 (19 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26659, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)



Sprchová sada **Crometta® 100 Vario**
26651, -400 (18 l/min) 0,65 m
26654, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26657, -400 (18 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26662, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)



Sprchová sada **Crometta® 100 ljet**
26652, -400 (16 l/min) 0,65 m
26655, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
26658, -400 (16 l/min) 0,90 m (bez obr.)
26663, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (bez obr.)



Crometta® 160

Horní sprchy



bílá/chrom (-400)



chrom (-000)



Horní sprchy **Crometta®** 160 1jet

(Rain: 17 l/min)

26577, -000, -400

26578, -000, -400 EcoSmart (9 l/min)

26576, -000, -400 pro nízký tlak (od 0,2 bar)

27412, -000 vhodné sprchové rameno 230 mm

27479, -000 vhodný přívod od stropu 100 mm



Crometta® 160

Showerpipe



Crometta® 160 1jet Showerpipe,

s horní sprchou Crometta 160 1jet, (Rain: 17 l/min),

s ruční sprchou Crometta 100 Vario (18 l/min)

a termostatem Ecostat Universal, sprchové rameno

350 mm

27264, -400

27265, -400 EcoSmart (9 l/min)

27266, -400 páková verze (bez obr.)



STISK TLAČÍTKA
COBY SPOJENÍ
TVARU A FUNKCE –
TALIS SELECT[®] S.








JEDNO TLAČÍTKO ODPOVÍ NA VŠECHNY OTÁZKY.



Tvarová a funkční čistota jdou
u Talis® Select S ruku v ruce.



Vodovodní kohout na umyvadle má za sebou dlouhý vývoj. Od baterie s jednou rukojetí přes baterii se dvěma kohouty pro teplou a studenou vodu až po moderní pákovou baterii. Ve spolupráci se studiem Phoenix Design se nám podařilo vytvořit ještě hezčí pákovou baterii s ještě komfortnější obsluhou. A pak jsme vytvořili baterii bez páky – Talis Select S. Jediné tlačítko Select nahrazuje dosavadní páku, což baterii propůjčuje jedinečnou estetickou čistotu. Od tlačítka až k patce probíhá jejím vzpřímeným, štíhlým a zužujícím se tělem charakteristická linie, jež zůstává zachována i při různých nastaveních teploty vody. Kromě redukovaného designu přesvědčí Talis Select S integrovanou technikou Select a díky tomu i velmi snadnou obsluhou. Po úspěchu ve sprše přináší toto tlačítko revoluci také do oblasti umyvadlových baterií.



Čistá řeč tvarů Talis Select S je inspirována předobrazy z přírody a jednoduchou obsluhou tlačítka Select.





MÉNĚ JE VÍCE.

Nová baterie Talis® Select S.



U nové baterie Talis Select S přešla technika intuitivního ovládání stiskem tlačítka ze sprchy na umyvadlo. Díky tomu společnost Hansgrohe nejenže nastavuje nový trend, ale navíc Vám i Vaší rodině usnadňuje všední den v koupelně. To proto, že baterie Talis Select S se díky výraznému tlačítku Select ovládá skutečně dětsky jednoduše. Voda se pouští a zastavuje stiskem tlačítka. V případě potřeby můžete baterii Talis Select S ovládat

bez použití rukou, protože tlačítko lze přepínat intuitivně paží. Velmi praktické, když máte zrovna špinavé nebo namydlené ruce. Otáčením tlačítka si nastavíte požadovanou teplotu vody. Vzhled baterie zůstává díky jednoduchému designu rukojeti zachován při jakékoli nastavené teplotě. Stručně řečeno: Talis Select S je nejlepším důkazem, že méně občas může znamenat více.



Voda se pouští a zastavuje stiskem tlačítka.



Otáčením se nastavuje teplota vody. Malý jazýček ukazuje nastavenou teplotu.



Intuitivní obsluha: je jedno, zda si chcete vyčistit nehty, opláchnout brýle...



...nebo si prostě umýt ruce.

PRO POŽADAVKY VŠECH ÚROVNÍ



Baterie Talis® Select S s ComfortZone.

Má-li se Talis Select S nejen dobře ovládat, ale má-li také pěkně zapadnout do Vaší koupelny, je nutné najít pro umyvadlo vhodnou baterii. Proto máte na výběr ze tří výšek, tedy ze tří různých velikostí ComfortZone. Tak u Hansgrohe nazýváme vzdálenost mezi výtokem a umyvadlem. Rozhodující jsou dvě

otázkou: Jak velký volný prostor potřebujete a na jaké umyvadlo bude baterie instalována? Různá výška baterií Talis S Select Vám pomůže najít tu nejvhodnější kombinaci pro Vás a Vaši koupelnu.





Prostřednictvím testu ComfortZone vyzkoušela společnost Hansgrohe 9.000 kombinací vlastních baterií s nejběžnějšími umyvadly, aby mohla doporučit ty nejlepší. Aktuální výsledky vždy naleznete na adrese: www.hansgrohe.cz/comfortzone-test





BATERIE NEBO SOCHAŘSKÉ DÍLO?

Nanejvýš čistý a prostý design baterie Talis Select S se svými krásnými tvary hodí do každé koupelny. Její kuželovitě se rozšiřující tělo a elegantní uhlazené linie mění baterii v estetický designový prvek s nejmodernějšími funkcemi.



TALIS[®] S – PRO
MILOVNÍKY
PÁKOVÝCH
BATERIÍ.





KOUPELNOVÝ KOMFORT NA MÍRU.

Baterie Talis® S.

Díky své pákové rukojeti je Talis S baterií, která je spojením funkčnosti klasické pákové baterie s moderní řečí tvarů. Navíc je k dispozici s různými výškami, tzv. ComfortZone. To ulehčuje

hledání vhodné kombinace k Vámi požadovanému umyvadlu a nabízí Vám komfort při rozhodování pro baterii na míru - k mytí rukou, ke smývání šamponu nebo také k plnění váz vodou.



Voda se pouští a zastavuje pohybem páky nahoru nebo dolů. Otáčením se reguluje teplota.

ComfortZone - označuje vzdálenost mezi výtokem baterie a umyvadlem. Čím vyšší baterie, tím větší ComfortZone.

ComfortZone



Prostřednictvím testu ComfortZone vyzkoušela společnost Hansgrohe 9.000 kombinací vlastních baterií s nejběžnějšími umyvadly, aby mohla doporučit ty nejlepší. Aktuální výsledky vždy naleznete na adrese: www.hansgrohe.cz/comfortzone-test



Talis® Select S

Umyvadlo a bidet



DESIGN PLUS
powered by ISH

Talis® Select S 80

Páková baterie
72040, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem
72041, -000 bez odtokové
soupravy



DESIGN PLUS
powered by ISH

Talis® Select S 100

Páková baterie
72042, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem
72043, -000 bez odtokové
soupravy



DESIGN PLUS
powered by ISH

Talis® Select S 190

Páková baterie
72044, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem
72045, -000 bez odtokové
soupravy



Talis® Select S

Páková bidetová baterie
72202, -000



Talis® S

Umyvadlo



Talis® S 80

Páková umyvadlová baterie
72010, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem
72011, -000 s vyskakovací zátkou
72012, -000 bez odtokové
soupravy
72013, -000 CoolStart s odtokovou
soupravou s táhlem (bez obr.)
72014, -000 CoolStart bez
odtokové soupravy (bez obr.)
72015, -000 LowFlow s odtokovou
soupravou s táhlem
72018, -000 LowFlow bez
odtokové soupravy
72016, -000 pro průtokové
ohříváče vody
72017, -000 stojánkový ventil
(bez obr.)



Talis® S 100

Páková umyvadlová baterie
72020, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem
72021, -000 bez odtokové
soupravy
72022, -000 CoolStart s odtokovou
soupravou s táhlem (bez obr.)
72023, -000 CoolStart bez
odtokové soupravy (bez obr.)
72024, -000 LowFlow s odtokovou
soupravou s táhlem
72025, -000 LowFlow bez
odtokové soupravy



Talis® S 190

Páková umyvadlová baterie
72031, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem
72032, -000 bez odtokové
soupravy



Talis® S 210

Páková umyvadlová baterie
otočný výtok 120°
72105, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem

Dostupná od Q1/2016.



Talis® S 140

Páková umyvadlová baterie
72113, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem
72114, -000 bez odtokové
soupravy

Dostupná od Q1/2016.



Talis® S 250

Páková umyvadlová baterie
72115, -000 s odtokovou
soupravou s táhlem
72116, -000 bez odtokové
soupravy

Dostupná od Q1/2016.



Talis® S

Třířetorová umyvadlová baterie
72130, -000

Dostupná od Q1/2016.



Talis® S

Dvouřetorová umyvadlová baterie
na stěnu
72110, -000 165 mm
72111, -000 225 mm (bez obr.)
13622180 základní sada



Talis® S

Bidet



Talis® S
Páková bidetová baterie
72200, -000



Vana



Talis® S
Páková vanová baterie
na stěnu
72400, -000



Talis® S
Páková vanová baterie
pod omítku
72405, -000
72406, -000 s bezpečnostní
kombinací



Talis® S
Vanový výtok
na stěnu
72410, -000



Talis® S
Třířetvňová vanová baterie
72415 -000
13233180 základní těleso

Dostupná od Q1/2016.



Talis® S
Čtyřřetvňová vanová baterie
72418, -000
13444180 základní těleso

Dostupná od Q1/2016.



Talis® S
Třířetvňová vanová baterie
72416, -000
13437180 základní těleso

Dostupná od Q1/2016.



Talis® S
vanová páková baterie, stojící
na podlaze, s tyčovou ruční
sprchou Axor Starck
72412, -000
10452180 základní těleso

Dostupná od Q1/2016.



Sprcha



Talis® S
Páková sprchová baterie
na stěnu
72600, -000



Talis® S
Páková sprchová baterie
pod omítku
72605, -000
72607, -000 Highflow

TALIS[®] SELECT E -
OHROMÍ VÁS
DESIGNEM
I FUNGOVÁNÍM.





TALIS[®] SELECT E, DVOJÍ VÝŠKA, DVOJÍ KOMFORT.



Baterie Talis[®] Select E s ComfortZone.

Rodina Talis se rozrostla o baterii Talis Select E. Tento nový člen vnáší do nabídky baterií žádoucí čerstvý vzduch, a to co se vzhledu i funkčnosti týče. Především nadchne komfortem intuitivního ovládní díky inovativní technice Select. Namísto páky se pouštění vody ovládá jednoduše stiskem tlačítka, zatímco otáčením se nastavuje teplota vody. A výběr ze dvou výšek baterie Vám umožňuje zařídit si v koupelně ComfortZone zcela podle individuálních potřeb.

Voda se pouští a zastavuje stiskem tlačítka.

Teplota se reguluje otáčením.

ComfortZone - označuje vzdálenost mezi výtokem baterie a umyvadlem. Čím vyšší baterie, tím větší ComfortZone.

ComfortZone



Prostřednictvím testu ComfortZone vyzkoušela společnost Hansgrohe 9.000 kombinací vlastních baterií s nejběžnějšími umyvadly, aby mohla doporučit ty nejlepší. Aktuální výsledky vždy naleznete na adrese: www.hansgrohe.cz/comfortzone-test





E JAKO ELEGANCE.

Řeč tvarů baterie Talis Select E je patrná na první pohled. Zdařilé propojení přesných linií, vzletných ploch a tělesa vinoucího se vzhůru akcentuje její moderní charakter a je zárukou, že tato baterie bude vypadat skvěle v každém prostředí.



TALIS[®] E –
SILNÝ CHARAKTER,
NEODOLATELNÁ
FUNKČNOST.





ELEGANCE A KOMFORT VŽDY NA DOSAH.

Baterie Talis® E s pákou a ComfortZone.

Baterie Talis E konečně doplňuje řadu baterií Talis. Její štíhlé, kuželovité tělo, čisté linie a také páka perfektně usazená nad výtokem jí propůjčují moderní efektnost. Ke kompromisům nedochází u baterie Talis E ani co se funkčnosti týče. V závislosti

na Vašich požadavcích ohledně volnosti pohybu a rozměrů umyvadla nabízí Talis E tři různé výšky ComfortZone a díky tomu i vhodné řešení pro každý vkus.



Prostřednictvím testu ComfortZone vyzkoušela společnost Hansgrohe 9.000 kombinací vlastních baterií s nejběžnějšími umyvadly, aby mohla doporučit ty nejlepší. Aktuální výsledky vždy naleznete na adrese:
www.hansgrohe.cz/comfortzone-test

ComfortZone - označuje vzdálenost mezi výtokem baterie a umyvadlem. Čím vyšší baterie, tím větší ComfortZone.

Voda se pouští a zastavuje pohybem páky nahoru nebo dolů. Otáčením se reguluje teplota.





Talis® Select E

Umyvadlo



Talis® Select E 110

Páková umyvadlová baterie

71750, -000 s odtokovou soupravou s táhlem

71751, -000 bez odtokové soupravy

Dostupné od Q1/2016.



Talis® Select E 240

Páková umyvadlová baterie

71752, -000 s odtokovou soupravou s táhlem

71753, -000 bez odtokové soupravy

Dostupné od Q1/2016.



Talis® E

Umyvadlo



Talis® E 80

Páková umyvadlová baterie

71700, -000 s odtokovou soupravou s táhlem

71701, -000 s vyskakovací zátkou

71702, -000 bez odtokové soupravy

71703, -000 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.)

71704, -000 CoolStart bez odtokové soupravy (bez obr.)

71705, -000 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem

71707, -000 pro průtokové ohřivače vody

71706, -000 ventil studené vody (bez obr.)



Talis® E 110

Páková umyvadlová baterie

71710, -000 s odtokovou soupravou s táhlem

71711, -000 s vyskakovací zátkou

71712, -000 bez odtokové soupravy

71713, -000 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.)

71714, -000 CoolStart bez odtokové soupravy (bez obr.)

71715, -000 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem



Talis® E 240

Páková umyvadlová baterie

71716, -000 s odtokovou soupravou s táhlem

71717, -000 bez odtokové soupravy



Talis® E 150

Páková umyvadlová baterie

71754, -000 s odtokovou soupravou s táhlem

71755, -000 bez odtokové soupravy

Dostupné od Q1/2016.



Talis® E

Tříotvorová umyvadlová baterie

71733, -000

Dostupné od Q1/2016.



Talis® E

Páková umyvadlová baterie

pro montáž na stěnu

71732, -000 165 mm

71734, -000 225 mm (bez obr.)

13622180 základní těleso



Talis® E

Bidet



Talis® E

Páková bidetová baterie

71720, -000 s odtokovou soupravou s táhlem

71721, -000 s vyskakovací zátkou



Vana



Talis® E

Páková vanová baterie

na stěnu

71740, -000



Talis® E

Páková vanová baterie

pod omítku

71745, -000

71474, -000 s bezpečnostní kombinací



Talis® E

Vanový výtok

na stěnu

71410, -000



Talis® E

Třířetvorová vanová baterie

71747, -000

13233180 základní těleso

Dostupné od Q1/2016.



Talis® E

Třířetvorová vanová baterie

71730, -000

13437180 základní těleso

Dostupné od Q1/2016.



Sprcha



Talis® E

Páková sprchová baterie

na stěnu

71760, -000



Talis® E

Páková sprchová baterie

pod omítku

71765, -000

71768, -000 Highflow

JEDINÝ STISK
TLAČÍTKA
A Z KUCHYŇSKÉ
PRÁCE JE ZÁBAVA.



NÁŠ ÚSPĚŠNÝ RECEPT NA VĚTŠÍ SVOBODU V KUCHYNI.



Nová Metris® Select s vytahovací sprškou a technikou Select.



Praktická funkce vytahovací spršky s ergonomickou rukojetí zajišťuje až o 50 centimetrů větší prostor pro volný pohyb u dřezu.



Nejprve se pomocí páky pustí voda a nastaví teplota. Tlačítkem Select na výtoku pak můžete proud rychle zastavovat a znovu použít.

Všední den v kuchyni a obzvláště u dřezu se řídí pracovním procesem. Čím plynulejší je, tím příjemnější je naše každodenní rutina. Díky nové baterii Metris Select můžete svou efektivitu zvýšit jednoduše stiskem tlačítka. Funkce vytahovací spršky s ergonomickým designem se stará o větší prostor pro volný

pohyb, zatímco vodu lze přesným způsobem použít a zastavovat tlačítkem Select. Poté, co baterii aktivujete pákou, můžete kombinovat více pracovních kroků, a to jen jednou rukou. Tím dochází k úspoře vody a energie a každá kuchyňská práce se stiskem tlačítka promění v komfortní kuchyňský zážitek.



Tak lze snadno a bez přerušování harmonicky spojit více pracovních kroků bez nutnosti uzavírat baterii pákou. Současně lze vodu pouštět pouze tehdy, když je skutečně potřebná. Díky tomu nedochází k plýtvání.



Napouštění velkých hrnců bude dětsky snadné a lze je provést jen jednou rukou. Stačí stisknout tlačítko Select a voda teče.

KOMFORT V KUCHYNI DÍKY DŮMYSLNÝM ŘEŠENÍM.



Nová Talis® Select s vytahovací sprškou
a technikou Select.





OBA TITO KUCHYŇŠTÍ POMOCNÍCI VÁM USNADNÍ VŠEDNÍ DEN A NAVÍC DOBŘE VYPADAJÍ.



Metris® Select



Zapínání a vypínání baterie.

Voda se přesným způsobem použít a zastavuje stiskem tlačítka Select. Páka zůstává přitom otevřená a zachovává předem nastavenou teplotu i množství vody.



Vytahovací výtok s ergonomickou rukojetí pro optimální flexibilitu.

Výtok otočný o 150° pro větší komfort a volnost pohybu.

Otevření baterie.

Na začátku práce se baterie otevře ergonomicky tvarovanou pákou, kterou se rovněž nastaví požadovaná teplota. Páka zůstává v otevřené poloze, zatímco baterie se ovládá přímo tlačítkem Select na výtoku. Přitom můžete kdykoli pákou teplotu změnit, případně baterii uzavřít.

Hranatý základní tvar baterie se skvěle hodí k hranatým dřezům.



Talis® Select S



Zapínání a vypínání baterie.

Voda se přesným způsobem použití a zastavuje stiskem tlačítka Select. Páka přitom zůstává otevřená a zachovává předem nastavenou teplotu i množství vody.




Vytahovací výtok s ergonomickou rukojetí pro optimální flexibilitu.

Výtok otočný o 150° pro větší komfort a volnost pohybu.

Otevření baterie.

Ergonomická rukojeť připomíná tvarem kapku. Svě aktivity v kuchyni začnete výběrem požadované teploty. Páka zůstává v otevřené poloze, zatímco baterie se ovládá přímo tlačítkem Select na výtoku. Přitom můžete kdykoli pákou teplotu změnit, případně baterii uzavřít.

Kulatý základní tvar se ideálně hodí ke kulatým dřezům.



Kuchyňské baterie

Metris® Select



Metris® Select 320
Páková kuchyňská baterie
s vytahovacím výtokem,
otočný výtok 150°
#14884, -000, -800



Metris® Select 320
Páková kuchyňská baterie,
otočný výtok 110°/150°/360°
14883, -000, -800



Talis® Select S



Talis® Select S 300
Páková kuchyňská baterie
s vytahovacím výtokem,
otočný výtok 150°
72821, -000, -800



Talis® Select S 300
Páková kuchyňská baterie,
otočný výtok 110°/150°/360°
72820, -000, -800



Talis® S



Talis® S 200
Páková kuchyňská baterie,
otočný výtok 110°/150°
72813, -000, -800



Talis® S 260
Páková kuchyňská baterie,
otočný výtok 110°/150°/360°
72810, -000, -800
72812, -000 pro průtokové
ohřívače vody



Logis®




Logis® 120
Páková kuchyňská baterie,
otočný výtok 360°
71830, -000
71831, -000 pro průtokové
ohřívače vody
71837, -000 CoolStart
Eco (bez obr.)



Logis® 160
Páková kuchyňská baterie,
otočný výtok 360°
71832, -000
71833, -000 pro instalaci k oknu
(od Q4/2015)
71834, -000 s vestavěným uzavíracím
ventilem (bez obr.)
71839, -000 CoolStart Eco (bez obr.)



Logis® 260
Páková kuchyňská baterie,
otočný výtok 110°/150°/360°
71835, -000



Logis®
Páková kuchyňská baterie
k montáži na stěnu
otočný výtok 180°
71836, -000



INTERAKTIVNÍ ZÁŽITEK Z VODY.

MOBILNÍ VERZE
V NEJLEPŠÍ FORMĚ.

Hansgrohe Showroom App

Více než 160 výrobků ve 13 jazycích, ani gram papíru. Katalog Hansgrohe pro iPad nechává stromy vydechnout a uživatele povzdychnout vzrušením v předtuše, kolik zábavy si lze užít se sprchovým proudem obohacným vzduchem. Aplikace uvádí nabídku Hansgrohe zcela novým, interaktivním a především zábavným způsobem. A když se Vám například zalíbí nějaká sprcha, můžete se přesvědčit, jak by se hodila k Vám domů. Stačí pomocí vestavěného fotoaparátu pořídit snímek a aplikace sloučí reálné pozadí u Vás doma a Vámi vybraný výrobek dohromady. Díky integrovanému vyhledávání lze také rychle nalézt nejbližšího prodejce.

Interaktivní funkce:

- **Fotofunkce k vizualizaci, jak by výrobek vypadal ve Vaší koupelně.**
- **Videa věnovaná technologiím a typům proudu.**
- **Seznam oblíbených položek od společnosti Hansgrohe.**
- **Vyhledávač polohy prodejce.**



<http://appstore.com/hansgroheshowroom>



Hansgrohe@home App

Protože Vaše koupelna nemůže přijít k Hansgrohe, Hansgrohe přijde jednoduše k Vám. Tato aplikace je pohodlným řešením, když se chcete podívat, jak by nová baterie nebo sprchové řešení vypadaly u Vás doma. Jednoduše poříďte snímek, stávající výrobek označte prstem a zvolte požadovaný výrobek Hansgrohe. Aplikace pro iPhone, iPad a chytré telefony se systémem Android naleznete přímo na:

<http://appstore.com/hansgrohehome>

popřípadě

<http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome>



www.hansgrohe-int.com/home-app

WORLD WIDE WATER:

Aktuality na téma voda a Hansgrohe najdete na

www.facebook.com/hansgrohe

www.twitter.com/hansgrohe_pr

www.youtube.com/hansgrohe



TECHNOLOGIE.



Přepínání typu proudu či ovládní sprchy se provádí hravě jednoduchým stisknutím tlačítka.




Redukuje průtok, a tak šetří vodu i energii. Pro trvalé potěšení.



Velkoryse přimíchá vzduch do vody. Vznikne tak měkký vodní proud, který se nerozstříkává a obsahuje plně sprchové kapky.




Usazeniny vodního kamene lze odstranit prsty, lehkým vydrolením ze silikonových nopků.



Rozděluje vodu na velkoplošném tvarovacím disku sprchy. Blahodárné kapky pak pokryjí celé tělo.



Definuje individuální užitečný prostor mezi umyvadlem a baterií. Pro požadavky na všech úrovních.



V běžném středovém nastavení páky po otevření vytéká pouze studená voda. Teplá voda je použita jen, když ji potřebujete (otočením páky doleva).

DRUHY PROUDŮ.



Jemný sprchový déšť s kapkami vody nasycenými vzduchem.



Plnější sprchový déšť, ideální k mytí vlasů.



Velkoplošný příjemný zážitek ze sprchování po celém těle.



Silný a hojný proud ze zadní oblasti sprchy k masáži krku a ramen.



Intenzivní vodní proud, který vás aktivuje a probouzí.



Intenzivní sprchový déšť s osvěžujícím účinkem.



Silný masážní proud, který cíleně nabuzuje.



Koncentrovaný blahodárny masážní proud.



Přesný, uklidňující a uvolňující proud.



Vydatný velkoplošný přívalový proud.



Překypující liják z měkkých proudů vody.

Povrchové úpravy

S uvedením typu povrchu bude každé objednáč číslo (#) osmimístné.
Např. **28500, -000** = Chrom
000 Chrom | 400 Bílá/chrom | 600 Černá/chrom | 800 Vzhled nerez



Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550 · Fax +420 511 120 599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

Tiráž

Vydavatel: Hansgrohe SE · Postbox 11 45 · D -77757 Schiltach

