KLUDI Armatúry pre kúpeľňu a kuchyňu

Cenník 2016



KLUDI

Obsah

Zákaznícky servis 5
Špeciálne aplikácie 6
Prehľad povrchov 10
Index 12

Kúpeľňový program

Batérie
KLUDI ADLON 23
KLUDI AMBA 28
KLUDI BALANCE 34
KLUDI BALANCE WHITE
KLUDI BINGO STAR 41
KLUDI BOZZ 42
KLUDI E2 48
JOOP! 53
KLUDI LOGO NEO 61
KLUDI MX 65
KLUDI OBJEKTA 69
KLUDI O-CEAN 74
KLUDI PUSH 77
KLUDI Q-BEO 79
KLUDI STANDARD 83
KLUDI TERCIO 91
KLUDI ZENTA 94
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
KLUDI FLEXX.BOXX 106

TERMOSTATY
TERMOSTAT NÁSTENNÝ 119
KLUDI PUSH 121
TERMOSTAT PODOMIETKOVÝ 122

Doplnky
KLUDI AMBA 129
KLUDI A-XES 131
KLUDI E2 135
JOOP! 138

Nábytok a keramika
KLUDI PLUS 145

Sprchy
KLUDI ADLON 151
KLUDI A-QA 152
KLUDI FIZZ 164
KLUDI FRESHLINE 169
JOOP! 172
KLUDI LOGO 173
KLUDI Q-BEO 175
KLUDI ZENTA 176
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
Dual shower systémy 180
Príslušenstvo pre sprchy 185
Sprchové hadice 188
Špeciálne sprchy 190

Odpadové súpravy
Umývadlové a bidetové sifóny 199
Vaňové a sprchové odpadové súpravy 206

Klinický a Care-program

KLUDI MEDI CARE 215
KLUDI PROVITA 221

Kuchynský program

Batérie
KLUDI ADLON 229
KLUDI BINGO STAR 230
KLUDI BOZZ 232
KLUDI E-GO 233
JOOP! 235
KLUDI KOMET 236
KLUDI L-INE 238
KLUDI L-INE S 240
KLUDI LOGO NEO 241
KLUDI MX 242
KLUDI OBJEKTA 244
KLUDI SCOPE 246
KLUDI STANDARD 248
KLUDI TANGENTA 254
KLUDI TERCIO 255
KLUDI TRENDO 256
KLUDI ZENTA 258
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
Doplnky 259
a príslušenstvo pre kuchyňu

Náhradné diely a príslušenstvo

Prehľad kartuší 262
Prehľad tesniacich sád 264
Náhradné diely a príslušenstvo 266

Zákaznícky servis

Obchodné zastúpenie Západné Slovensko

Mobil: +421 (0) 905 802 291
E-mail: marcel.medved@kludi.sk

Obchodné zastúpenie Bratislava

Mobil: +421 (0) 918 956 167
E-mail: jozef.salancik@kludi.sk

Obchodné zastúpenie Východné Slovensko

Mobil: +421 (0) 907 711 561
E-mail: miro.majercak@kludi.sk

Pracovná doba
Po-Pia od 7:00 do 15:30 hod.

Špeciálne aplikácie

Hľadáte KLUDI kúpeľňovú batériu, ktorá bude spĺňať určité technické predpoklady? Pozrite sa do špeciálnych aplikácií. Jedným pohľadom zistíte všetky technické vlastnosti. Ako to funguje?

Ak potrebujete nájsť napr. úspornú kúpeľňovú batériu s s-pointerom, skontrolujte si, pri ktorej sérii sú bodky pri príslušných dvoch požadovaných piktogramoch. Výsledok: séria KLUDI AMBA má žiadanú batériu vo svojom programe.

Kúpeľňa



KLUDI ADLON							
KLUDI AMBA							●
KLUDI A-QA							●
KLUDI BALANCE		●	●	●	●		
KLUDI BINGO STAR							●
KLUDI BOZZ	●						●
KLUDI E2							●
KLUDI FIZZ							
JOOP!							●
KLUDI LOGO							
KLUDI LOGO NEO	●						●
KLUDI MEDI CARE							●
KLUDI MX							●
KLUDI OBJEKTA	●						●
KLUDI O-CEAN							●
KLUDI PROVITA							●
KLUDI PUSH							
KLUDI Q-BEO							●
KLUDI STANDARD							
KLUDI TERCIO	●						●
KLUDI ZENTA				●	●	●	●

KLUDI ADLON				●		
KLUDI AMBA	●		●	●		
KLUDI A-QA		●		●	●	●
KLUDI BALANCE	●		●	●		
KLUDI BINGO STAR						
KLUDI BOZZ	●		●	●		
KLUDI E2	●		●	●		
KLUDI FIZZ				●	●	●
JOOP!				●		
KLUDI LOGO						●
KLUDI LOGO NEO	●		●			
KLUDI MEDI CARE				●		
KLUDI MX			●	●		
KLUDI OBJEKTA	●		●	●		
KLUDI O-CEAN	●		●	●		
KLUDI PROVITA				●		
KLUDI PUSH				●		
KLUDI Q-BEO			●	●		
KLUDI STANDARD						
KLUDI TERCIO						
KLUDI ZENTA	●		●	●		

Nízky tlak
Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.

Sensor
Bezdotykové ovládanie batérie.

Napájanie batériou
Elektronická armatúra s batériou.

Napájanie zo siete
Armatúra je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.

HotStop
Armatúra s poistkou proti obareniu pri 38° C.

Eco
40 %-ná úspora vody.

s-pointer
Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.

Hygiena sprchovania
Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkanie vody.

Špeciálne aplikácie

Hľadáte KLUDI kuchynskú batériu s určitými špecifickými technickými požiadavkami? Pozrite sa do špeciálnych aplikácií. Zobrazujú všetky technické vlastnosti kuchynských batérií. Ako to funguje?

Ak potrebujete nájsť kuchynskú batériu so sprškou na riad a multiprípojkou, nájdite si sériu, kde sú bodky pod príslušnými dvoma piktogramami. Výsledok: séria KLUDI MX má žiadanú batériu vo svojom programe.

Kuchyňa

KLUDI ADLON	●										
KLUDI BINGO STAR	●										●
KLUDI BOZZ											
KLUDI E-GO							●	●	●	●	
JOOP!											
KLUDI KOMET	●	●	●	●		●					
KLUDI L-INE	●										●
KLUDI L-INE S											
KLUDI LOGO NEO	●										
KLUDI MX	●			●	●						
KLUDI OBJEKTA	●			●							
KLUDI SCOPE	●					●					
KLUDI STANDARD	●			●							
KLUDI TERCIO	●										
KLUDI TRENDO	●			●							
KLUDI ZENTA	●										

												
KLUDI ADLON												
KLUDI BINGO STAR	●	●		●							●	●
KLUDI BOZZ				●								
KLUDI E-GO												
JOOP!												
KLUDI KOMET					●	●	●			●		
KLUDI L-INE	●	●		●								
KLUDI L-INE S										●		
KLUDI LOGO NEO												
KLUDI MX					●		●	●	●			
KLUDI OBJEKTA					●	●	●		●			●
KLUDI SCOPE					●					●		
KLUDI STANDARD							●					
KLUDI TERCIO									●		●	
KLUDI TRENDO			●		●	●	●					
KLUDI ZENTA									●			

Nízky tlak
Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.

Napájanie batériou
Elektronická armatúra s batériou.

Eco
40 %-ná úspora vody.

Multiprípojka
Batéria s multiprípojkou pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody/uzatvárania pomocou multiprípojky.

Napájanie zo siete
Armatúra je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.

Rýchlospojka
Rýchlospojka pripája jedným kliknutím koniec hadice s drezovou batériou.

Bajonetový uzáver
Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.

Vyťahovací výtok
Armatúra s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.

Sensor
Bezdotykové ovládanie batérie.

Sprcha na riad
Armatúra s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha / prúd.

Prehľad povrchov

Kúpeľňa

	CHRÓM	CHRÓM/ SKLO ZELENÉ	CHRÓM/ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO	CHRÓM/ VARICOR ARKTIS	CHRÓM/ BLACK	CHRÓM/ WHITE	POZLÁTENÝ POVRCH 23.KT
	05	H7	D1	D2	86	91	45
KLUDI ADLON	●						●
KLUDI AMBA	●						
KLUDI A-QA	●						
KLUDI A-XES	●						
KLUDI BALANCE	●					●	
KLUDI BINGO STAR	●						
KLUDI BOZZ	●						
KLUDI E2	●						
KLUDI FIZZ	●						
KLUDI FRESHLINE	●						
JOOP!	●	●	●	●			
KLUDI LOGO	●						
KLUDI LOGO NEO	●						
KLUDI MEDI CARE	●						
KLUDI MX	●						
KLUDI OBJEKTA	●						
KLUDI O-CEAN	●						
KLUDI PROVITA	●						
KLUDI PUSH	●						
KLUDI Q-BEO	●						
KLUDI STANDARD	●						
KLUDI TERCIO	●						
KLUDI ZENTA	●				●	●	

Kuchyňa

	CHRÓM	CHRÓM/ BLACK	CHRÓM/ MATNÁ ČIERNA	CHRÓM/ MOCCA	CHRÓM/ BIELY	CHRÓM/ WHITE	CHRÓM/ MATNÁ BIELA	ZUŠĽACHTENÁ OCEĽ KARTÁČOVANÁ	UŠĽACHTILÁ OCEĽ
	05	86	87	82	92	91	93	F6/F8	96
KLUDI ADLON	●								
KLUDI BINGO STAR	●								●
KLUDI BOZZ	●								
KLUDI E-GO	●								
JOOP!	●								
KLUDI KOMET	●								
KLUDI L-INE	●								
KLUDI L-INE S	●		●				●		
KLUDI LOGO NEO	●								
KLUDI MX	●			●	●				
KLUDI OBJEKTA	●								
KLUDI SCOPE	●								●
KLUDI STANDARD	●								
KLUDI TERCIO	●							●	
KLUDI TRENDO	●								●
KLUDI ZENTA	●	●				●			●

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
10		
10 020 05 -00	200	55,29
10 105 05 -00	200	15,46
10 111 05 -00	201	23,23
10 250 05 -00	201	12,72
10 255 05 -00	201, 219	32,10
10 265 05 -00	201	13,81
10 311 05 -00	202	17,42
10 321 05 -00	201	17,84
10 323 05 -00	146, 202	24,84
10 361 05 -00	201	45,24
10 402 35 -00	199	8,90
10 411 35 -00	200	6,71
10 415 35 -00	200	7,62
10 421 05 -00	199	95,19
10 422 05 -00	199	75,23
10 423 05 -00	58	77,08
10 424 05 -00	199	29,44
10 427 05 -00	199	12,71
10 428 05 -00	145, 199	22,77
10 432 05 -00	202	7,75
10 462 05 -00	202	16,06
10 499 05 -00	202	6,40
10 772 00 -00	206	103,12
11		
11 001 05 01	268	7,59
11 001 05 15	268	7,59
11 002 05 01	268	7,59
11 002 05 15	268	7,59
11 003 05 01	268	12,65
11 003 05 08	269	7,59
11 004 05 01	269	7,59
11 004 05 08	269	7,59
11 103 05 15	268	7,59
11 402 35 -00	200	2,97
11 416 35 -00	200	1,96
12		
12 003 05	89	28,62
12 160 05 -00	259	63,81
13		
13 023 05 60	53	155,25
13 500 05	67, 103	55,59
13 501 05	67, 103	75,51
13 502 05	87	46,29
14		
14 203 05 19	89	16,57
14 303 05 15	88	16,57
16		
16 021 05	113	197,34
16 021 45	113	406,31
16 024 05	113	177,62
16 203 05 -00	27	11,39
16 203 45 -00	27	48,14
20		
20 013 05 15	84	24,09
20 407 05 15	84	24,09
20 408 05 08	83	46,20
21		
21 035 05 15	83	77,29
21 037 05 15	83	119,87
21 040 00 -00	208	32,86
21 058 05 15	83	45,55
21 060 05 15	83	55,06
21 062 05 15	83	101,35
21 091 00 -00	209	18,46
21 110 05 -00	209	17,69
21 115 35 -00	210	7,26
21 130 35 -00	208	16,88
21 133 35 -00	208	11,45
21 230 35 -00	208	21,82
21 315 00 -00	206	71,73
21 353 00 -00	208	47,90
21 380 10 -00	211	4,97
21 383 10 -00	210	5,74
21 384 10 -00	210	6,82
21 406 05 -00	207	45,62
21 407 05 -00	207	37,73
21 408 05 -00	207	33,55
21 409 05 -00	207	41,44
21 447 10 -00	211	3,58
21 520 00 -00	209	8,02
21 620 00 -00	209	12,76
25		
25 001 05 15	84	51,89
25 007 05 15	85	94,95
25 009 05 15	85	63,38
25 101 05 15	85	74,06
25 111 05 15	86	44,07
25 113 05 15	86	106,02
25 121 05 15	86	53,41
25 123 05 15	86	108,82
25 125 05 15	84	84,23
25 411 05 15	86	74,48
25 413 05 15	87	95,42
26		
26 101 05 15	87	53,91
26 202 05 15	87	38,23
26 209 05 15	85	76,37
27		
27 051 05	151	310,20
27 051 45	151	377,09
27 103 05	151	460,25
27 103 45	151	552,43
27 105 05	151	291,74
27 105 45	151	362,30
27 652 05	179	126,30
29		
29 209	109	13,14
29 211	109	16,42
29 213	109	27,48
29 215	109	54,30
29 509	110	12,44
29 511	110	14,96
29 513	111	39,26
29 515	111	54,30
29 527	110	20,12
29 747	109	135,86
29 751 00	109	127,70
29 757	108	198,06
29 809	110	34,83
29 811	110	60,20
29 909	111	34,83
29 911	111	60,20
29 927	111	49,91
30		
30 015 05 15	251	20,42
30 023 05 15	251	20,42
30 405 05 15	250	20,42
30 409 05 15	251	20,42
31		
31 052 05 15	250	31,02
31 053 05 15	250	38,23
31 055 05 15	250	38,23
31 623 05 15	248	86,04
31 656 05 15	249	42,97
31 658 05 15	248	35,83
31 701 05 15	249	137,61
31 703 05 15	249	107,90
31 710 05 15	248	101,89
31 711 05 15	248	155,23
31 723 05 15	249	141,24
31 730 05 15	248	142,08
31 911 05 15	248	103,30
31 918 05 15	250	63,38
31 919 05 15	250	67,71
31 920 05 15	249	63,38
31 921 05 15	249	67,71
32		
32 004 05 15	84, 217	102,10
32 023 05 75	69	117,27
32 024 05 75	70	102,47
32 126 05 75	69	93,58
32 233 05 75	69	106,35

Číslo výrobku	Strana	Eur
32 234 05 75	69	132,11
32 235 05 75	69	106,35
32 260 05 75	69	119,12
32 393 05 75	70	259,20
32 416 05 75	70	140,77
32 425 05 75	71	504,00
32 489 05 75	71	184,86
32 491 05 75	71	239,14
32 574 05 75	244	141,80
32 575 05 75	244	179,06
32 576 05 75	244	233,91
32 577 05 75	244	272,21
32 578 05 75	244	219,42
32 579 05 75	244	311,54
32 581 05 75	245	232,88
32 650 05 75	71	150,57
32 651 05 75	72	153,91
32 653 05 75	70	150,45
32 655 05 75	73	132,88
32 657 05 75	72	223,53
32 685 05 75	71	142,32
32 764 05 75	72	115,30
32 881 05 75	245	157,32
32 882 05 75	245	163,53
33		
33 125 05 62	65	207,40
33 126 05 62	65	196,52
33 128 05 62	65	196,52
33 135 05 62	65	250,07
33 184 05 62	65	313,82
33 215 05 62	65	207,40
33 330 05 00	221	113,50
33 336 05 00	221	109,50
33 434	80, 81	127,08
33 445 05 62	66	259,09
33 446 05 62	66	620,61
33 447 05 62	66	657,69
33 530 05 00	221	137,40
33 531 05 00	222	172,65
33 532 05 00	222	146,09
33 533 05 00	223	181,94
33 536 05 00	222	155,02
33 537 05 00	223	190,27
33 574 05 75	256	136,58
33 574 96 75	256	184,71
33 575 05 75	256	173,52
33 575 96 75	256	220,54
33 576 05 75	256	226,13
33 576 96 75	256	274,26
33 577 05 75	256	263,08
33 578 05 75	256	211,57
33 578 96 75	256	263,08
33 579 05 75	256	301,13
33 581 05 75	257	220,54
33 581 96 75	257	280,98
33 650 05 00	223	133,89
33 650 05 62	67	200,72
33 655 05 00	224	118,75
33 655 05 62	68	178,12
33 657 05 62	67	297,35
33 710 05 62	68	186,87
33 791 05 62	237	245,53
33 792 05 62	237	337,91
33 793 05 62	236	286,96
33 794 05 62	236	169,78
33 795 05 62	236	205,78
33 796 05 62	236	252,27
33 797 05 62	236	297,52
33 798 05 62	236	235,26
33 799 05 62	237	323,19
33 930 05 75	246	127,61
33 930 96 75	246	178,68
33 931 05 75	246	164,33
33 931 96 75	246	230,11
33 932 05 75	246	168,81
33 933 05 75	246	108,41
33 933 96 75	246	152,35
33 938 05 75	246	166,00
33 938 96 75	246	232,40
33 939 05 75	246	135,95
33 939 96 75	246	187,99
34		
34 112 05 24	215	238,28
34 112 05 34	216	267,66
34 113 05 24	215	251,69
34 113 05 34	216	279,33
34 115 05 24	215	257,29
34 115 05 34	215	271,58
34 908 05 24	215	258,59
34 908 05 34	215	287,97
34 920 05 24	216	347,96
34 921 05 24	217	392,01
34 922 05 24	216	336,33
34 923 05 24	216	380,36
34 924 05 24	216	360,07
34 925 05 24	217	403,68
35		
35 085 05 64	217	501,60
35 093	108	231,00
35 100 05 38	103, 120	151,58
35 100 86 38	103, 120	151,58
35 100 91 38	103, 120	151,58
35 101 05 38	101, 120	192,67
35 101 86 38	101, 120	192,67
35 101 91 38	101, 120	192,67
35 156	107	229,36
35 158	108	182,22
35 200 05 38	72, 120	201,65
35 201 05 38	70, 120	257,00
35 203 05 38	46, 120	202,34
35 250 05 75	39, 119	281,51
35 260 05 38	70, 120	263,52
35 330 05 38	217, 224	324,76
35 430 05 38	68, 119	339,26
35 431 05 38	66, 119	450,32
35 730 05 38	73	154,00
35 830 05 38	67, 72, 124	441,25
35 835 05 38	68, 73, 124	406,32
35 845 05 38	219	284,42
37		
37 023 05 75	62	101,33
37 275 05 75	62	77,56
37 276 05 75	61	88,43
37 280 05 75	62	58,66
37 281 05 75	61	69,35
37 282 05 75	61	69,35
37 283 05 75	62	58,66
37 284 05 75	61	80,73
37 285 05 75	61	57,96
37 287 05 75	62	86,94
37 289 05 75	61	71,42
37 290 05 75	62	77,73
37 419 05 75	64	42,38
37 420 05 75	64	34,16
37 531 05 75	63	73,38
37 533 05 75	63	70,56
37 681 05 75	63	89,99
37 841 05 75	64	65,39
37 913 05 75	241	75,64
37 919 05 75	241	104,32
37 924 05 75	241	77,78
38		
38 001	104	193,08
38 002	104	178,78
38 003	104	185,93
38 004	104	171,62
38 016 05 30	44	63,51
38 017 05 30	44	51,67
38 018 05 30	43	55,97
38 023 05 75	91	106,56
38 024 05 75	92	99,03
38 100 05	95	235,98
38 102 05	95	221,49

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
38 105 05	96	210,11
38 116 05 30	44, 74, 100	75,46
38 200 05	95	235,98
38 202 05	95	221,49
38 205 05	95	210,11
38 243	106	94,90
38 244 05 75	97	106,05
38 244 05 76	43	104,70
38 245 05 75	97	110,51
38 245 05 76	43	109,58
38 250 05 75	94	110,51
38 250 05 75W	94	110,51
38 250 86 75	94	110,51
38 250 91 75	94	110,51
38 251 05 75	94	107,15
38 251 86 75	94	107,15
38 251 91 75	94	107,15
38 253 05 75	94	110,51
38 255 05 75	96	168,55
38 256 05 75	97	132,40
38 257 05 75	96	232,41
38 260 05 75	94	127,81
38 260 05 75W	94	127,81
38 260 86 75	94	127,81
38 260 91 75	94	127,81
38 262 05 75	95	119,11
38 265 05 75	97	124,20
38 290 05 76	42	94,72
38 291 05 76	42	100,94
38 292 05 76	42	138,33
38 294 05 75	96	166,21
38 294 05 76	42	170,24
38 296 05 76	43	147,66
38 297 05 76	42	119,52
38 340 05 75	74	146,58
38 345 05 10	74	182,68
38 350 05 75	74	129,90
38 351 05 75	74	125,33
38 391 05 76	42	177,48
38 393 05 20	43	259,20
38 393 05 75	97	342,00
38 393 05 76	43	259,20
38 394 05 75	92	342,00
38 400 05	98	421,91
38 401 05	99	421,91
38 402 05	98	328,94
38 403 05	100	328,94
38 419 05 75	93	50,59
38 420 05 75	93	44,13
38 423 05 75	92	612,00
38 424 05 20	45	504,00
38 424 05 75	102	612,00
38 424 05 76	45	504,00
38 430 05 75	75	146,58
38 432 05 75	92	90,42
38 442 05 75	93	77,50
38 446 05 75	101	476,96
38 447 05 75	101	505,98
38 476 05 75	91	105,49
38 480 05 75	91	71,04
38 481 05 75	91	79,65
38 482 05 75	92	103,33
38 484 05 75	91	86,11
38 485 05 75	91	79,65
38 500 05	98	393,30
38 501 05	99	393,30
38 502 05	99	307,49
38 503 05	100	307,49
38 505 05	46	66,41
38 530 05 75	100	131,50
38 530 86 75	100	131,50
38 530 91 75	100	131,50
38 533 05 76	44	131,94
38 601 05 38	77	360,50
38 602 05 38	78	360,50
38 603 05 38	77	360,50
38 604 05 38	78	360,50
38 611 05 38	77	399,00
38 612 05 38	78	399,00
38 625	107	60,94
38 650 05 75	102	151,99
38 650 05 76	45	158,69
38 650 86 75	102	151,99
38 650 91 75	102	151,99
38 651 05 75	93	129,00
38 655 05 75	103	132,29
38 655 05 76	46	134,00
38 655 86 75	103	132,29
38 655 91 75	103	132,29
38 656 05 75	93	109,00
38 657 05 75	102	223,89
38 657 05 76	46	242,16
38 670 05 75	101	156,27
38 670 86 75	101	156,27
38 670 91 75	101	156,27
38 691 05 76	44	137,02
38 750 05 75	75	158,69
38 755 05 75	76	138,55
38 757 05 75	75	255,31
38 770 05 75	75	239,04
38 801 05 38	77, 121	411,60
38 802 05 38	78, 121	411,60
38 803 05 38	77, 121	411,60
38 804 05 38	78, 121	411,60
38 811 05 38	77, 121	445,20
38 812 05 38	78, 121	445,20
38 830 05 45	75, 102, 125	406,36
38 831 05 76	46	106,27
38 835 05 45	76, 103, 125	383,97
38 870 05 75	103	126,02
38 870 86 75	103	126,02
38 870 91 75	103	126,02
38 940 05 75	255	99,00
38 943 05 75	255	92,00
38 949 05 75	255	125,94
38 964 05 75	255	83,96
38 970 05 75	76	177,41
38 973 05 75	258	139,07
38 973 86 75	258	139,07
38 973 91 75	258	139,07
38 973 96 75	258	177,62
38 979 05 75	258	170,15
38 981 05 75	258	333,00
38 984 05 75	258	237,60
39		
39 051 05	161	189,08
39 100 05 -00	160	107,53
39 140 05 -00	158	312,59
39 904 05 62	242	208,26
39 904 82 62	242	288,73
39 904 92 62	242	288,73
39 905 05 62	242	245,09
39 906 05 62	242	303,16
39 906 82 62	242	367,90
39 906 92 62	242	367,90
39 907 05 62	242	329,96
39 934 05 62	242	302,30
39 941 05 62	242	328,02
39 941 82 62	242	400,49
39 941 92 62	242	400,49
39 942 05 62	243	387,06
39 945 05 62	243	352,53
39 945 82 62	243	493,63
39 945 92 62	243	493,63
40		
40 803 05 75	240	135,59
40 851 05 75	240	199,76
40 851 87 75	240	221,49
40 851 93 75	240	221,49
42		
42 023 05 78	41	210,08

Číslo výrobku	Strana	Eur
42 025 05 73	74	177,61
42 025 05 75	96	171,15
42 026 05 75	96	160,43
42 030 05 78	41	210,08
42 200 05 75	233	471,31
42 205 05 75	233	486,97
42 210 05 75	233	446,94
42 215 05 75	234	463,45
42 803 05 76	232	218,53
42 803 05 78	230	210,08
42 803 96 78	230	264,65
42 809 05 78	230	275,07
42 809 96 78	230	341,67
42 814 05 77	238	186,09
42 816 05 77	238	262,03
42 817 05 77	238	254,98
42 819 05 77	238	232,18
42 821 05 77	238	249,82
42 836 05 78	230	357,88
42 836 96 78	230	444,29
42 851 05 76	232	250,39
42 851 05 78	230	291,35
42 851 96 78	230	340,92
42 852 05 78	230	254,38
42 853 05 77	239	256,09
42 854 05 77	238	256,09
42 855 05 78	231	399,96
42 857 05 78	230	330,51
42 857 96 78	230	374,69
42 859 05 78	231	312,35
44		
44 904 F8 75	254	278,21
44 941 F8 75	254	343,62
44 991 F8 75	254	285,66
48		
48 971 05	133	43,92
48 972 05	133	35,31
48 974 05	132	71,35
48 975 05	131	50,03
48 976 05	131	75,58
48 977 05	131	56,93
48 980 05	132	64,44
48 981 05	132	47,56
48 984 05	131	15,10
48 985 05	131	58,32
48 986 05	131	30,19
48 987 05	132	30,19
48 988 05	132	64,73
48 989 05	132	128,87
48 990 L3	133	20,13
48 991 L3	133	27,32
48 992 L3	133	27,32
48 994 05	134	14,41
48 995 00	134	8,59
48 996 L3	134	23,38
48 997 05	133	17,27
49		
49 023 05 75	48	170,78
49 025 05 75	48	203,80
49 095 05 -00	152, 180	644,76
49 191 05 -00	152, 180	409,03
49 216 05 75	49	232,41
49 244 05 75	49	200,79
49 245 05 75	48	213,21
49 296 05 75	48	195,62
49 297 05 75	48	195,62
49 298 05 75	48	281,52
49 402 05 -00	156	139,93
49 426 05 75	50	450,23
49 445 05 75	49	299,12
49 447 05 75	50	626,18
49 503 05	51	125,14
49 590 05 75	49	1.029,83
49 650 05 75	50	189,41
49 655 05 75	51	158,36
49 657 05 75	51	281,90
49 714 05 75	51	229,77
49 729 05 75	52, 123	460,58
49 815 05 75	52	92,96
49 830 05 75	51, 123	432,63
49 835 05 75	52, 123	363,29
49 846 05 75	52	188,37
49 971 05	137	77,39
49 972 05	137	65,06
49 974 05	137	102,97
49 975 05	135	64,36
49 976 05	135	107,27
49 977 05	136	100,12
49 979 05	136	154,78
49 980 05	136	133,46
49 981 05	136	90,85
49 982 05	135	70,79
49 983 05	135	60,79
49 984 05	136	19,45
49 985 05	135	108,68
49 987 05	135	110,84
49 989 05	147	112,48
49 990 05	136	80,09
49 999 05	147	121,56
49 BIW 43	146	441,28
49 CM1 43	145	200,22
49 CM2 43	145	200,22
49 CMU 43	145	264,59
49 SP2 43	146	566,75
49 SP3 43	146	129,79
49 W03 43	145	161,17
49 W05 43	145	226,05
49 WCS 43	146, 147	139,53
49 WCW 43	146	408,83
50		
50 023 05 65	79	181,40
50 026 05 65	79	181,40
50 100 05 -00	175	71,30
50 120 05 -00	175	164,90
50 129 05 65	79	177,10
50 143 05 65	79	396,00
50 216 05 65	79	240,50
50 400 05 65	81, 119	374,00
50 424 05 65	80	958,30
50 443 05 65	79	291,60
50 504 05	81	203,00
50 514 05 65	80	79,20
50 650 05 65	80	239,80
50 655 05 65	81	208,10
50 657 05 65	80	250,60
50 714 05 65	81	250,60
50 717 05 65	81	54,00
50 815 05 65	82	71,30
50 830 05 65	80, 124	446,40
50 835 05 65	81, 124	421,90
51		
51 010 05 20	23	648,01
51 010 45 20	23	835,58
51 012 05 20	23	464,14
51 012 45 20	23	666,13
51 014 05 20	23	134,26
51 043 05 20	23	791,10
51 043 45 20	23	969,63
51 046 05 20	23	736,01
51 046 45 20	23	902,62
51 211 05 20	23	614,82
51 211 45 20	23	771,74
51 407 05	25	506,22
51 441 05 20	24	666,99
51 441 45 20	24	902,31
51 524 05 20	24	1.601,97
51 524 45 20	24	1.990,37
51 525 05 20	24	1.437,44
51 525 45 20	24	1.649,96
51 600 05 20	229	610,95
51 606 05 20	229	404,17
51 610 05 20	25	265,10
51 610 45 20	25	362,73

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
51 719 05 20	25, 122	222,19
51 719 45 20	25, 122	304,27
51 720 05 20	25, 122	249,54
51 720 45 20	25, 122	342,10
51 803 05 20	26	114,25
51 803 45 20	26	155,66
51 815 05 20	26	114,25
51 815 45 20	26	155,66
51 816 05 20	26	114,25
51 816 45 20	26	155,66
51 817 05 20	24	146,05
51 817 45 20	24	203,26
51 818 05 20	25	146,05
51 818 45 20	25	203,26
51 843 05 20	27	121,19
51 843 45 20	27	135,48
51 845 05 20	27	138,03
51 845 45 20	27	174,41
51 848 05 20	25	488,12
51 848 45 20	25	570,18
52		
52 023 05 75	34	202,84
52 023 91 75	34	203,74
52 026 05 75	34	202,84
52 026 91 75	34	203,74
52 050 05 -00	40	10,74
52 061 05 -00	40	31,99
52 100 05	34	374,51
52 100 91	34	430,56
52 102 05	35	446,22
52 105 05	36	343,71
52 200 05	34	398,78
52 200 91	34	458,51
52 202 05	35	474,60
52 205 05	35	363,63
52 216 05 75	37	202,84
52 216 91 75	37	232,84
52 244 05 75	36	132,72
52 245 05 75	36	138,31
52 296 05 75	36	229,39
52 296 91 75	36	263,08
52 298 05 75	36	240,24
52 298 91 75	36	276,51
52 445 05 75	37	299,43
52 445 91 75	37	344,79
52 447 05 75	37	549,33
52 447 91 75	37	632,49
52 448 05 75	38	483,40
52 505 05	38	119,69
52 590 05 75	37	1.151,43
52 590 91 75	37	1.323,20
52 650 05 75	38	202,58
52 650 91 75	38	207,10
52 655 05 75	39	178,12
52 655 91 75	39	175,75
52 657 05 75	38	273,60
52 710 05 75	38	245,09
52 710 91 75	38	280,98
52 729 05 75	39, 124	468,70
52 815 05 75	40	99,40
52 830 05 75	38, 123	498,29
52 830 91 75	38, 123	579,88
52 835 05 75	39, 124	464,53
52 835 91 75	39, 124	545,18
52 846 05 75	39	139,00
52 847 05 75	39	161,46
53		
53 023 05 75	28	237,98
53 026 05 75	28	230,55
53 028 05 75	28	219,39
53 029 05 75	28	226,09
53 216 05 75	29	260,29
53 244 05 75	29	171,05
53 245 05 75	29	178,49
53 296 05 75	28	278,88
53 298 05 75	28	293,76
53 400 05 38	31, 119	327,23
53 401 05 38	29, 119	427,62
53 445 05 75	29	334,67
53 447 05 75	30	695,35
53 448 05 75	30	464,81
53 505 05	31	159,90
53 590 05 75	30	1.026,30
53 650 05 75	30	204,52
53 655 05 75	32	178,49
53 657 05 75	31	264,01
53 710 05 75	31	275,18
53 729 05 75	32, 123	508,06
53 811	110	51,33
53 815 05 75	32	92,95
53 830 05 75	31, 122	438,79
53 835 05 75	32, 123	409,03
53 846 05 75	32	130,15
53 847 05 75	32	155,25
53 971 05	130	55,63
53 972 05	130	44,65
53 974 05	130	90,76
53 975 05	129	62,95
53 976 05	129	95,81
53 977 05	129	71,74
53 979 05	129	89,30
53 980 05	130	81,97
53 981 05	130	60,02
53 984 05	129	19,03
53 985 05	129	73,93
55		
55 023 05 05	53	511,19
55 023 H7 05	53	583,88
55 024 05 75	53	511,19
55 024 H7 75	53	583,75
55 029 05 05	53	511,19
55 029 H7 05	53	583,88
55 030 05 75	53	511,19
55 030 H7 75	53	583,88
55 056 05 -00	59	59,00
55 115 D1	54	2.597,30
55 115 D2	54	2.597,30
55 130 05 -00	172	515,66
55 143 05 05	54	799,98
55 143 05 75	53	799,98
55 143 H7 05	54	945,42
55 146 05 05	54	791,26
55 146 H7 05	54	936,39
55 216 05 05	55	536,93
55 216 H7 05	55	609,63
55 217 05 75	55	536,93
55 217 H7 75	55	609,63
55 423 05 75	57	564,23
55 423 H7 75	57	648,97
55 424 05 05	56	2.082,91
55 424 H7 05	56	2.175,14
55 425 05 05	56	2.093,40
55 425 05 75	55	2.093,40
55 425 H7 05	56	2.238,81
55 426 05 05	56	1.361,22
55 426 H7 05	56	1.507,37
55 443 05 75	55	813,78
55 443 H7 75	55	756,77
55 502 05	57	361,56
55 503 05	57	384,15
55 541 05 -00	172	102,61
55 551 05 -00	172	81,79
55 650 05 75	57	383,97
55 650 H7 75	57	454,50
55 655 05 75	57	350,39
55 655 H7 75	57	420,91
55 719 05 05	58, 122	293,34
55 769 05 05	172	3.041,19
55 769 H7 05	172	3.174,80
55 779 05 -00	172	634,69
55 811	58, 59	70,28
55 815 05 05	58	149,63
55 815 H7 05	58	222,37

Číslo výrobku	Strana	Eur
55 830 05 05	57, 122	520,54
55 835 05 05	58, 122	489,20
55 843 05 05	58	98,49
55 904 05 75	235	781,19
55 971 05	140	217,81
55 972 05	140	133,98
55 973 05 H7	138	136,21
55 974 05 H7	140	328,15
55 975 05 H7	138	239,77
55 976 05 H7	138	293,34
55 977 05	139	195,92
55 978 05	139	213,32
55 979 05	139	316,16
55 980 05	139	278,36
55 981 05	139	211,23
55 982 05	138	88,39
55 983 05 H7	138	109,63
55 984 05	139	76,22
55 985 05 H7	138	121,79
60		
60 011 05 -00	190	15,48
60 035 21 -00	191	8,70
60 205 10 -00	190	1,66
60 208 05 -00	190	3,85
60 480 05 -00	190	18,34
60 485 05 -00	190	21,59
60 510 05 -00	157	272,60
60 511 05 -00	158	337,00
60 530 05 -00	191	11,22
60 531 05 -00	191	2,90
60 537 05 -00	192	7,35
60 539 05 -00	191	11,63
60 540 05 -00	193	4,07
60 541 05 -00	192	12,54
60 547 05 -00	192	10,92
60 551 05 -00	191	10,16
60 563 05 -00	192	16,84
60 576 05 -00	176	228,46
60 577 05 -00	176	250,41
60 600 05 -00	178	22,89
60 600 86 -00	178	23,00
60 600 91 -00	178	23,00
60 610 05 -00	178	36,89
60 620 05 -00	178	41,70
60 630 05 -00	178	59,76
60 640 05 -00	177	64,58
60 650 05 -00	179	38,90
60 650 86 -00	179	38,90
60 650 91 -00	179	38,90
60 660 91 -00	179	45,10
60 700 05 -00	178	32,86
60 730 05 -00	177	69,74
60 740 05 -00	177	74,53
60 750 05 -00	179	48,75
60 800 05 -00	178	46,47
60 800 86 -00	178	49,10
60 800 91 -00	178	49,10
60 830 05 -00	177	83,36
60 840 05 -00	177	88,17
60 840 86 -00	177	88,17
60 840 91 -00	177	88,17
60 850 91 -00	177	109,40
61		
61 004 05 -00	189	11,19
61 006 05 -00	189	12,64
61 007 05 -00	189	18,02
61 055 05 -00	189	9,45
61 056 05 -00	189	10,33
61 057 05 -00	189	14,62
61 061 05 -00	188	27,34
61 062 05 -00	188	29,55
61 071 05 -00	188	17,71
61 071 91 -00	188	19,80
61 072 05 -00	188	19,21
61 072 91 -00	188	22,30
61 073 05 -00	188	25,67
61 074 05 -00	188	27,17
61 083 05 -00	158	47,08
61 101 21 -00	193	11,94
61 105 05 -00	193	2,34
61 150 00 -00	206	17,42
61 151 00 -00	206	25,53
61 502 05 -00	218	279,41
61 503 05 -00	218	210,90
61 504 05 -00	218	218,80
61 505 05 -00	219	115,98
61 506 05 -00	219	60,65
62		
62 095 05 -00	160	99,00
62 096 05 -00	159	138,85
62 097 05 -00	154	309,07
62 101 21 -00	187	13,07
62 119 05 -00	193	34,48
62 191 05 -00	157	39,59
62 353 05 -00	185	25,84
62 354 05 -00	185	37,13
62 391 05 -00	157	79,95
62 535 05 -00	193	10,57
63		
63 050 05 -00	190	10,95
63 060 05 -00	192	19,46
63 060 43 -00	192	19,10
63 061 05 -00	192	21,88
63 061 43 -00	192	22,20
64		
64 320 05 -00	154	102,00
64 325 05 -00	154	123,10
64 330 05 -00	155	177,50
64 420 05 -00	155	103,40
64 425 05 -00	155	143,70
64 430 05 -00	155	177,50
64 520 05 -00	155	117,00
64 530 05 -00	155	183,40
65		
65 540 05 -00	186	22,44
65 543 05 -00	186	32,86
65 544 05 -00	162	66,20
65 545 05 -00	162	66,20
65 551 05 -00	186	16,39
65 560 05 -00	161	38,68
65 560 43 -00	161	42,50
65 561 05 -00	162	68,40
65 562 05 -00	162	68,40
65 600 05 -00	160	27,76
65 630 05 -00	159	90,31
65 640 05 -00	159	100,45
65 641 05 -00	160	86,93
65 642 05 -00	159	136,42
65 650 05 -00	161	53,13
65 670 05 -00	161	80,32
65 700 05 -00	160	43,83
65 710 05 -00	159	64,95
65 720 05 -00	159	75,09
65 730 05 -00	158	103,71
65 740 05 -00	158	113,85
65 750 05 -00	161	65,81
66		
66 081 05 -00	154, 181	504,66
66 090 05 -00	176, 184	307,63
66 091 05 -00	153, 181	329,60
66 095 05 -00	152, 180	484,86
66 100 05 -00	160	69,78
66 140 05 -00	158	179,88
66 150 05 -00	161	100,70
66 192 05 -00	153, 184	342,59
66 195 05 -00	153, 183	496,80
66 510 05 -00	156	133,25
66 511 05 -00	156	146,29
66 513 05 -00	185	44,07
66 514 05 -00	185	58,55
66 515 05 -00	186	38,64
66 520 05 -00	156	134,01
66 521 05 -00	156	147,28

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
66 530 05 -00	157	137,63
66 531 05 -00	156	150,92
66 533 05 -00	185	44,13
66 534 05 -00	185	61,47
66 535 05 -00	186	40,75
66 540 05 -00	157	137,63
66 541 05 -00	157	150,92
67		
67 051 05	168	140,16
67 083 05 -00	166	54,07
67 090 05 -00	169, 182	319,02
67 091 05 -00	165, 183	395,28
67 092 05 -00	169, 181	604,32
67 093 05 -00	164, 183	424,72
67 095 05 -00	164, 182	652,41
67 096 05 -00	164, 182	661,18
67 511 05 -00	169	145,86
67 560 05 -00	166	57,98
67 570 05 -00	165	89,56
67 575 05 -00	165	144,63
67 578 05 -00	165	174,08
67 580 05 -00	165	111,39
67 600 05 -00	167	31,24
67 600 43 -00	167, 267	33,84
67 620 05 -00	166	59,32
67 640 05 -00	166	87,88
67 640 91 -00	166	122,40
67 650 05 -00	167	54,09
67 650 91 -00	167	67,00
67 670 05 -00	167	81,52
67 670 91 -00	167	95,00
67 700 05 -00	166	53,40
67 700 43 -00	166	62,90
67 740 05 -00	166	119,78
67 740 91 -00	166	158,40
67 750 05 -00	167	82,84
67 750 91 -00	167	100,80
67 800 05 -00	170	23,42
67 830 05 -00	170	80,73
67 840 05 -00	170	90,19
67 850 05 -00	171	46,58
67 870 05 -00	171	74,52
67 900 05 -00	170	48,30
67 930 05 -00	170	105,97
67 940 05 -00	169	114,89
67 950 05 -00	170	71,42
68		
68 010 05 -00	174	27,95
68 030 05 -00	174	39,33
68 060 05 -00	174	29,91
68 090 05 -00	174	35,71
68 100 05 -00	173	12,37
68 160 05 -00	173	42,19
68 190 05 -00	173	47,91
68 300 05 -00	173	19,22
68 360 05 -00	173	48,65
68 390 05 -00	173	56,49
70		
70 345 05 -00	204	2,00
70 346 05 -00	205	3,48
70 420 05 -00	163	34,82
70 430 05 -00	163	39,47
70 604 05 -00	210	13,46
70 956 00 -00	210	15,17
71		
71 055 05 -00	207	32,85
71 055 45 -00	207	35,49
71 066 05 -00	207	11,37
71 256 00 -00	210	5,59
71 337 05 -00	193	8,69
71 370 05 -00	208	10,40
71 520 05 -00	209	4,87
71 620 05 -00	209	16,19
71 826 05 -00	206	52,94
73		
73 006 00 -00	106	65,71
73 018 05 -00	257	24,01
73 018 96 -00	257	50,62
73 030 05 -10	259	14,32
73 038 05 -00	231	32,52
73 038 96 -00	231	40,30
73 073 05 -00	33	36,10
73 074 05 -00	33	36,10
73 076 05 -00	33	29,53
74		
74 001 00 -00	106	253,15
74 030 05 -00	243	45,90
74 030 19 -00	243	59,20
74 030 36 -00	243	59,20
74 129 00 -00	271	34,11
74 146 H7 -00	59	122,82
74 147 05 -00	59	70,14
74 182 05 -00	237	14,38
74 233 05 -00	107	51,91
74 266 00 -00	277	8,41
74 329 00 -00	267	6,00
74 366 00 -00	272	74,53
74 370 05 -00	274	6,56
74 387 00 -00	54, 58	461,50
74 391 05 -00	68	50,65
74 410 05 -00	54, 59	103,40
74 410 H7 -00	54, 59	173,02
74 440 00 -00	270	13,04
74 441 00 -00	270	16,30
74 470 00 -00	273	54,34
74 478 05 -00	235	73,24
74 485 05 -00	59	73,24
74 485 H7 -00	59	122,82
74 518 05 -00	257	60,97
74 518 96 -00	257	85,27
74 580 00 -00	106	178,20
74 598 00 -00	271	22,94
74 613 05 -00	47, 232	23,17
74 662 00 -00	112	767,00
74 669 05 -00	104	14,58
74 669 86 -00	104	16,15
74 669 91 -00	104	16,15
74 700 05 -00	105	14,58
74 700 86 -00	105	25,50
74 700 91 -00	105	25,50
74 750 00 -00	272	49,59
74 794 00 -00	112	826,00
74 802 00 -00	113	767,00
74 805 00 -00	272	18,11
74 809 00 -00	273	50,69
74 821 05 -00	47	13,27
74 839 05 -00	274	5,00
74 845 05 -00	76	35,00
74 868 00 -00	272	31,43
74 869 05 -00	186	11,35
74 872 05 -00	258	23,17
74 872 86 -00	258	25,50
74 872 91 -00	258	25,50
74 872 96 -00	258	44,01
74 879 05 -00	219	48,75
74 883 00 -00	277	10,59
74 884 05 -00	243	39,24
74 884 19 -00	243	66,71
74 884 36 -00	243	66,71
74 892 05 -00	239	13,27
74 895 05 -00	234	19,32
74 910 05 -00	224	36,21
74 927 00 -00	273	71,08
74 930 05 -00	224	29,69
74 947 00 -00	272	25,36
74 950 05 -00	241	11,04
74 989 05 -00	40	34,96
74 989 43 -00	40	43,82
75		
75 010 05 -00	247	31,25

Číslo výrobku	Strana	Eur
75 010 96 -00	247	45,28
75 025 00 -00	270	10,26
75 047 05 -00	73	25,39
75 048 05 -00	73	32,45
75 054 00 -00	269	14,38
75 055 00 -00	269	14,38
75 068 05 -00	273	51,94
75 079 05 -00	111	10,54
75 201 00 -00	271	22,94
75 205 05 -00	274	4,16
75 218 00 -00	269	3,68
75 260 05 -00	268	16,59
75 300 05 -00	27, 229	54,59
75 300 45 -00	27	74,05
75 301 05 -00	27, 229	54,59
75 301 45 -00	27	74,05
75 312 00 -00	267	9,74
75 336 05 -00	27	54,59
75 336 45 -00	27	74,05
75 375 05 -00	274	6,98
75 404 05 -00	253	15,35
75 406 05 -00	253	14,82
75 407 05 -00	252	47,29
75 408 05 -00	252	47,29
75 409 05 -00	252	46,90
75 410 05 -00	253	46,90
75 413 05 -00	253	14,23
75 418 05 -00	253	14,38
75 421 05 -00	90, 251	6,74
75 422 05 -00	90, 251	6,74
75 484 00 -00	267	5,54
75 526 00 -00	270	4,61
75 567 05 -00	253	12,34
75 570 00 -00	270	7,89
75 571 00 -00	270	11,14
75 585 05 -00	252	8,17
75 586 05 -00	252	8,17
75 605 00 -00	271	19,01
75 638 05 -00	220	51,91
75 667 05 -00	273	51,94
75 727 05 -00	108	39,39
75 730 05 -00	108	39,83
75 730 45 -00	108	58,83
75 731 05 -00	108	53,37
75 731 45 -00	108	86,66
75 802 00 -00	112	826,00
75 895 05 -00	275	26,94
75 980 05 -00	107	36,75
75 981 05 -00	107	32,86
75 982 05 -00	89	56,90
75 997 00 -00	267	5,13
76		
76 071 05 -00	104	14,55
76 148 46 -00	113	149,43
76 149 46 -00	113	149,43
76 156 05 -00	114	16,31
76 156 45 -00	114	25,84
76 360 05 -00	90, 251	5,29
76 361 05 -00	90, 252	5,29
76 400 00 -00	271	43,18
76 416 05 -00	274	5,13
76 424 00 -00	107	17,27
76 552 04 -00	275	3,95
76 619 00 -00	272	35,03
76 729 00 -00	273	76,06
76 760 05 -00	241	32,37
76 837 00 -00	267	14,44
76 856 00 -00	271	22,94
76 942 05 -00	220	94,97
76 943 05 -00	219	67,00
77		
77 899 05 -00	60	39,70
77 899 H7 -00	60	89,54
78		
78 119 05 -00	243	53,74
78 122 00 -00	267	13,40
78 333 05 -00	187	26,07
78 400 05 -00	47	23,17
78 421 05 -00	247	26,37
78 421 96 -00	247	46,61
81		
810 110 05-00	192	4,27
810 746 05-00	203	1,69
810 747 05-00	203	7,25
810 754 05-00	204	7,75
82		
820 272 35-00	204	1,12
820 273 05-00	204	1,61
820 274 05-00	204	1,89
823 085 05-00	206	37,26
83		
830 068 10-00	191	3,85
830 068 21-00	191	5,02
830 126 05-00	194	4,65
830 274 00-00	277	5,82
830 288 00-00	277	8,90
830 313 05-00	194	4,59
84		
845 008 05-00	204	13,12
845 016 05-00	202	3,55
845 025 05-00	203	3,94
845 066 05-00	203	3,54
845 072 05-00	203	9,78
845 146 05-00	203	4,81
88		
88 011	106	75,93
88 088	106	246,85
92		
920 699 05-00	258	14,55
929 032 00-00	276	4,32
929 073 00-00	275	13,81
929 076 00-00	275	13,81
929 077 00-00	275	13,81
929 100 35-00	276	11,47
929 108 00-00	276	13,28
929 109 00-00	276	13,81
929 110 35-00	276	13,81
929 128 00-00	276	16,40
929 170 00-00	254	11,83
93		
930 989 05-00	162	7,96
930 990 05-00	162	7,96

Kúpeľňové armatúry

KLUDI ADLON
23

KLUDI AMBA
28

KLUDI BALANCE
34

KLUDI BINGO STAR
41

KLUDI BOZZ
42

KLUDI E2
48

JOOP!
53

KLUDI LOGO NEO
61

KLUDI MX
65

KLUDI OBJEKTA
69

KLUDI O-CEAN
74

KLUDI PUSH
77

KLUDI Q-BEO
79

KLUDI STANDARD
83

KLUDI TERCIO
91

KLUDI ZENTA
94

KLUDI FLEXX.BOXX
106

KLUDI ADLON

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO					
		**KLUDI ADLON** **umývadlová batéria DN 8** rustikálne rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	**510120520** **510124520**	464,14 666,13
		**KLUDI ADLON** **umývadlová batéria DN 8** rustikálne rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	**510100520** **510104520**	648,01 835,58
		**KLUDI ADLON** **umývadlová batéria DN 15** rustikálne rukoväte trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	**510460520** **510464520**	736,01 902,62
		**KLUDI ADLON** **umývadlová batéria DN 15** rustikálne rukoväte trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 150 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	**510430520** **510434520**	791,10 969,63
		**KLUDI ADLON** **stojančekový ventil DN 15** rustikálna rukoväť jednootvorová montáž keramický vršok 180° označenie: COLD	chróm	**510140520**	134,26
BIDET					
		**KLUDI ADLON** **bidetová batéria DN 8** rustikálne rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	**512110520** **512114520**	614,82 771,74

KLUDI ADLON

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
VAŇA		**KLUDI ADLON** **vaňová a sprchová batéria DN 15** rustikálne rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° s prestavením: sprcha/vaňa S-prípojky so sprchovou súpravou	chróm pozlátený povrch 23kt	**514410520** **514414520**	666,99 902,31
		**KLUDI ADLON** **vaňová a sprchová batéria DN 15** stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž rustikálne rukoväte trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00	chróm pozlátený povrch 23kt	**515250520** **515254520**	1.437,44 1.649,96
		**KLUDI ADLON** **vaňová a sprchová batéria DN 15** stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž rustikálne rukoväte trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00	chróm pozlátený povrch 23kt	**515240520** **515244520**	1.601,97 1.990,37
		**KLUDI ADLON** **bočný ventil DN 15** rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° označenie: COLD	chróm pozlátený povrch 23kt	**518170520** **518174520**	146,05 203,26

KLUDI ADLON

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ADLON** **bočný ventil DN 15** rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° označenie: HOT	chróm pozlátený povrch 23kt	**518180520** **518184520**	146,05 203,26
		**KLUDI ADLON** **dvojcestné prestavenie DN 15** rustikálna rukoväť stojančeková montáž vrchný diel 360° označenie: neutrálne vaňový vývod G 3/4 sprchový vývod G 1/2 2 prípojky G 1/2	chróm pozlátený povrch 23kt	**518480520** **518484520**	488,12 570,18
		**KLUDI ADLON** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 28 x 1 samostatné pripojenie DN 20 k predmontáži	chróm	**5140705**	506,22
SPRCHA 		**KLUDI ADLON** **sprchová batéria DN 15** rustikálne rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramický vršok 180° S-prípojky sprchový vývod G 1/2	chróm pozlátený povrch 23kt	**516100520** **516104520**	265,10 362,73
		**KLUDI ADLON** **podomietkový termostat** vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C bez uzavieracieho ventila **potrebné príslušenstvo:** termostat podomietkové termostatické teleso DN 15	chróm pozlátený povrch 23kt	**517190520** **517194520** **35158**	222,19 304,27 182,22
		**KLUDI ADLON** **podomietkový termostat** vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C s uzavieracím ventilom **potrebné príslušenstvo:** termostat podomietkové termostatické teleso DN 15	chróm pozlátený povrch 23kt	**517200520** **517204520** **35156**	249,54 342,10 229,36

KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	**KLUDI ADLON** **podomietkový ventil, vrchný diel** osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie označenie: COLD	chróm pozlátený povrch 23kt	**518150520** **518154520**	114,25 155,66
	potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2		**29809**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		**29811**	60,20
	podomietkový ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm		**29909**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		**29911**	60,20
	podomietkový ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm		**29927**	49,91
 	**KLUDI ADLON** **podomietkový ventil, vrchný diel** osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie označenie: HOT	chróm pozlátený povrch 23kt	**518160520** **518164520**	114,25 155,66
	potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2		**29809**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		**29811**	60,20
	podomietkový ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm		**29909**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		**29911**	60,20
	podomietkový ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm		**29927**	49,91
	**KLUDI ADLON** **podomietkový ventil, vrchný diel** osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie označenie: neutrálne	chróm pozlátený povrch 23kt	**518030520** **518034520**	114,25 155,66
	potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2		**29809**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		**29811**	60,20
	podomietkový ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm		**29909**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		**29911**	60,20
	podomietkový ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm		**29927**	49,91

KLUDI ADLON

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ADLON** **dvojcestné prestavenie DN 15** osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica **potrebné príslušenstvo:** dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1– predmontáž	chróm pozlátený povrch 23kt	**518450520** **518454520** **2975100**	138,03 174,41 127,70
PRÍSLUŠENSTVO 		**KLUDI ADLON** **rohový ventil DN 15** rustikálna rukoväť bez označenia závitové spojenie posuvná rozeta	chróm pozlátený povrch 23kt	**518430520** **518434520**	121,19 135,48
		**medená rúra** **10 x 500 mm** s dvojitým lemovaním pre G 1/2 alebo G 3/8	chróm pozlátený povrch 23kt	**1620305-00** **1620345-00**	11,39 48,14
NÁHRADNÉ DIELY 		**KLUDI ADLON** **rukoväť s označením COLD**	chróm pozlátený povrch 23kt	**7530005-00** **7530045-00**	54,59 74,05
		**KLUDI ADLON** **rukoväť s označením HOT**	chróm pozlátený povrch 23kt	**7530105-00** **7530145-00**	54,59 74,05
		**KLUDI ADLON** **rukoväť s označením NEUTRAL**	chróm pozlátený povrch 23kt	**7533605-00** **7533645-00**	54,59 74,05

KLUDI AMBA

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO						
		**KLUDI AMBA** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**530230575**	237,98
		**KLUDI AMBA** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**530260575**	230,55
		**KLUDI AMBA** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**530290575**	226,09
		**KLUDI AMBA** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**530280575**	219,39
		KLUDI AMBA **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška výtoku 273 mm		chróm	**532980575**	293,76
		KLUDI AMBA **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška výtoku 213 mm		chróm	**532960575**	278,88

KLUDI AMBA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI AMBA** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 226 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu	chróm	**532450575** **38243**	178,49 94,90
		**KLUDI AMBA** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 186 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu	chróm	**532440575** **38243**	171,05 94,90
BIDET 		**KLUDI AMBA** **bidetová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**532160575**	260,29
VAŇA 		**KLUDI AMBA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer Cache perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky stupeň hlučnosti I	chróm	**534450575**	334,67
		**KLUDI AMBA** **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717, tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2	chróm	**534010538**	427,62

KLUDI AMBA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI AMBA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 6760005-00 **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**535900575** **88088**	1.026,30 246,85
		**KLUDI AMBA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** stojančeková montáž, plná páka trojotvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha stupeň hlučnosti I pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**534470575**	695,35
		**KLUDI AMBA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** stojančeková montáž, plná páka trojotvorová vaňová okrajová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového vtoku pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**534480575**	464,81
		**KLUDI AMBA** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC stupeň hlučnosti I PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**536500575** **88011**	204,52 75,93

KLUDI AMBA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI AMBA** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 stupeň hlučnosti I	chróm	**536570575**	264,01
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
		**KLUDI AMBA** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C	chróm	**538300575**	438,79
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
		**KLUDI AMBA** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž vyloženie 175 mm trieda prietokového množstva D s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži	chróm	**5350505**	159,90
SPRCHA 		**KLUDI AMBA** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky stupeň hlučnosti I	chróm	**537100575**	275,18
		**KLUDI AMBA** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2	chróm	**534000538**	327,23

KLUDI AMBA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI AMBA** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC stupeň hlučnosti I PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**536550575** **88011**	178,49 75,93
		**KLUDI AMBA** **podomietková sprchová termostatickábatéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**538350575** **88011**	409,03 75,93
		**KLUDI AMBA** **podomietkový termostat DN 20** vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventila s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**537290575** **88011**	508,06 75,93
		**KLUDI AMBA** **trojcestný prepínač** vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica **potrebné príslušenstvo:** KLUDI trojcestné prestavenie DN 15	chróm	**538460575** **29757**	130,15 198,06
		**KLUDI AMBA** **dvojcestné prestavenie DN 15** vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica **potrebné príslušenstvo:** KLUDI dvojcestné prestavenie DN 15	chróm	**538470575** **29747**	155,25 135,86
		**KLUDI AMBA** **podomietkový ventil** vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie **potrebné príslušenstvo:** KLUDI podomietkový ventil DN 20	chróm	**538150575** **53811**	92,95 51,33

KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁHRADNÉ DIELY	**KLUDI AMBA** **páka** páka pre 53023.., 53026.., 53029.., 53028.., 53296.., 53298.., 53216..	chróm	**7307605-00**	29,53
	KLUDI AMBA **páka** rukoväť pre 53590.., 53447..	chróm	**7307405-00**	36,10
	KLUDI AMBA **páka** rukoväť pre 53445.., 53650.., 53657.., 53710.., 53655..	chróm	**7307305-00**	36,10

KLUDI BALANCE

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI BALANCE** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm biela/chróm	**520230575** **520239175**	202,84 203,74
		KLUDI BALANCE **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I regulátor množstva vody 8,0 l/min.		chróm biela/chróm	**520260575** **520269175**	202,84 203,74
		KLUDI BALANCE E **elektronická umývadlová batéria DN 10** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu		chróm biela/chróm	**5220005** **5220091**	398,78 458,51
		KLUDI BALANCE E **elektronická umývadlová batéria DN 10** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu		chróm biela/chróm	**5210005** **5210091**	374,51 430,56

KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI BALANCE E** **elektronická umývadlová batéria DN 10** jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	**5220205**	474,60
	**KLUDI BALANCE E** **elektronická umývadlová batéria DN 10** jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	**5210205**	446,22
	**KLUDI BALANCE E** **elektronický stojančekový ventil DN 10** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu	chróm	**5220505**	363,63

KLUDI BALANCE

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI BALANCE E** **elektronický stojančekový ventil DN 10** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8 l/min Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu	chróm	**5210505**	343,71
		**KLUDI BALANCE** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 272 mm	chróm biela/chróm	**522980575** **522989175**	240,24 276,51
		**KLUDI BALANCE** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 212 mm	chróm biela/chróm	**522960575** **522969175**	229,39 263,08
		**KLUDI BALANCE** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel, plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 220 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu	chróm	**522450575** **38243**	138,31 94,90
		**KLUDI BALANCE** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel, plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu	chróm	**522440575** **38243**	132,72 94,90

KLUDI BALANCE

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
BIDET 		**KLUDI BALANCE** **bidetová jednopáková batéria DN 10** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z bez kĺbu s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1Z keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm biela/chróm	**522160575** **522169175**	202,84 232,84
VAŇA 		**KLUDI BALANCE** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1D keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky stupeň hlučnosti I	chróm biela/chróm	**524450575** **524459175**	299,43 344,79
		**KLUDI BALANCE** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S	chróm biela/chróm	**525900575** **525909175**	1.151,43 1.323,20
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88088**	246,85
		**KLUDI BALANCE** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** stojančeková montáž plná páka trojotvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody zasúvateľná ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I P-IX 7505/IDB pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm biela/chróm	**524470575** **524479175**	549,33 632,49

KLUDI BALANCE

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI BALANCE** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** stojančeková montáž plná páka trojotvorová vaňová okrajová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového vtoku pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**524480575**	483,40
		**KLUDI BALANCE** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm biela/chróm	**526500575** **526509175** **88011**	202,58 207,10 75,93
		**KLUDI BALANCE** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou nástenná montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva CB automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**526570575** **88011**	273,60 75,93
		**KLUDI BALANCE** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm biela/chróm	**528300575** **528309175** **88011**	498,29 579,88 75,93
		**KLUDI BALANCE** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž vyloženie 160 mm s-pointer perlátor M 24 x 1D trieda prietokového množstva D s rozetou stupeň hlučnosti I	chróm	**5250505**	119,69
SPRCHA 		**KLUDI BALANCE** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky stupeň hlučnosti I	chróm biela/chróm	**527100575** **527109175**	245,09 280,98

KLUDI BALANCE

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI BALANCE** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky, stupeň hlučnosti I test hlučnosti	chróm	**352500575**	281,51
		**KLUDI BALANCE** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm biela/chróm	**526550575** **526559175** **88011**	178,12 175,75 75,93
		**KLUDI BALANCE** **podomietková sprchová termostatickábatéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm biela/chróm	**528350575** **528359175** **88011**	464,53 545,18 75,93
		**KLUDI BALANCE** **podomietkový termostat DN 20** vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventila s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**527290575** NOVINKA **88011**	468,70 75,93
		**KLUDI BALANCE** **trojcestný prepínač** vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica **potrebné príslušenstvo:** KLUDI trojcestné prestavenie DN 15	chróm	**528460575** NOVINKA **29757**	139,00 198,06
		**KLUDI BALANCE** **dvojcestné prestavenie DN 15** vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica **potrebné príslušenstvo:** KLUDI dvojcestné prestavenie DN 15	chróm	**528470575** **29747**	161,46 135,86

KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI BALANCE** **podomietkový ventil** vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie **potrebné príslušenstvo:** KLUDI podomietkový ventil DN 20	chróm	**528150575** NOVINKA **53811**	99,40 51,33
	**KLUDI BALANCE** **nástenný držiak sprchy** pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**5205005-00**	10,74
	**KLUDI BALANCE** **pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15** s vyrovnávacím stenovým krúžkom poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717	chróm	**5206105-00**	31,99
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI BALANCE** **páka pre jednopákovú batériu** 52023, 52026, 52216, 52296, 52298, 52445, 52710	chróm biela	**7498905-00** **7498943-00**	34,96 43,82

KLUDI BINGO STAR

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO						
		**KLUDI BINGO STAR** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18635/IA		chróm	**420230578**	210,08
		**KLUDI BINGO STAR** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s obmedzením dorazu 30°/30° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém		chróm	**420300578**	210,08

KLUDI BOZZ

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI BOZZ** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm	**382910576**	100,94
		**KLUDI BOZZ** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 prietokové množstvo 5 l/min odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**382920576**	138,33
		**KLUDI BOZZ** **umývadlová jednopáková batéria DN 8** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	**382970576**	119,52
		**KLUDI BOZZ** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém bez odpadovej súpravy	chróm	**382900576**	94,72
		**KLUDI BOZZ** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**382940576**	170,24
		**KLUDI BOZZ** **umývadlová batéria DN 10** plná páka trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm	**383910576**	177,48

KLUDI BOZZ

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI BOZZ** **umývadlová batéria DN 10** plná páka trojotvorová montáž odpadová súprava G 1 1/4 trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**383930576** NOVINKA	259,20
		**KLUDI BOZZ** **umývadlová batéria DN 10** krížová rukoväť trojotvorová montáž odpadová súprava G 1 1/4 trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**383930520** NOVINKA	259,20
		**KLUDI BOZZ** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm	**382960576**	147,66
		**KLUDI BOZZ** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel, plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 230 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu	chróm	**382450576** **38243**	109,58 94,90
		**KLUDI BOZZ** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel, plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu	chróm	**382440576** **38243**	104,70 94,90
		**KLUDI BOZZ** **nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15** nástenná montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s rozetou prípojka G 1/2 vyloženie 185 mm	chróm	**380180530**	55,97

KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI BOZZ **nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15** nástenná montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s rozetou prípojka G 1/2 vyloženie výtoku 110 mm	chróm	**380170530**	51,67
	**KLUDI BOZZ** **stojančekový ventil DN 15** jednootvorová montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar uchytenie závitovou stopkou G 1/2	chróm	**380160530**	63,51
	**KLUDI** **stojančekový ventil DN 15** cylindrická rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy	chróm	**381160530**	75,46
BIDET 	**KLUDI BOZZ** **bidetová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm	**385330576**	131,94
VAŇA 	**KLUDI BOZZ** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB perlátor M 24 x 1 S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I	chróm	**386910576**	137,02

KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI BOZZ** **vaňová a sprchová batéria DN 15** štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž krížová rukoväť trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm	**384240576** NOVINKA	504,00
	**KLUDI BOZZ** **vaňová a sprchová batéria DN 15** štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž krížová rukoväť trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm	**384240520** NOVINKA	504,00
	**KLUDI BOZZ** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386500576** **88011**	158,69 75,93

KLUDI BOZZ

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI BOZZ** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 P-IX 19310/ICB **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386570576** **88011**	242,16 75,93
		**KLUDI BOZZ** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž vyloženie 160 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva C s rozetou stupeň hlučnosti I	chróm	**3850505**	66,41
SPRCHA 		**KLUDI BOZZ** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I	chróm	**388310576**	106,27
		**KLUDI BOZZ** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom S-prípojky poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB	chróm	**352030538**	202,34
		**KLUDI BOZZ** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386550576** **88011**	134,00 75,93

KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁHRADNÉ DIELY	**KLUDI BOZZ** **páka pre jednopákovú batériu** 38291, 38297, 38294, 38296, 38244, 38245, 38533, 38691, 38650, 38660, 38831, 42803, 42851, 38292, 38290	chróm	**7461305-00**	23,17
	KLUDI BOZZ **páka pre jednopákovú batériu** 38650, 38660, 38657, 38655, 38860	chróm	**7840005-00**	23,17
	KLUDI BOZZ **rukoväť** pre batériu 38391	chróm	**7482105-00**	13,27

KLUDI E2

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI E2** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém		chróm	**490230575**	170,78
		**KLUDI E2** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min PCA perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém		chróm	**490250575**	203,80
		**KLUDI E2** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 120 mm		chróm	**492970575**	195,62
		**KLUDI E2** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 155 mm		chróm	**492960575**	195,62
		**KLUDI E2** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 260 mm		chróm	**492980575**	281,52
		**KLUDI E2** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 230 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu		chróm	**492450575** **38243**	213,21 94,90

KLUDI E2

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI E2** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 180 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu		chróm	**492440575** **38243**	200,79 94,90
BIDET 		**KLUDI E2** **bidetová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém		chróm	**492160575**	232,41
VAŇA 		**KLUDI E2** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez sprchovej súpravy automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky sprchový vývod G 1/2		chróm	**494450575**	299,12
		**KLUDI E2** **vaňová a sprchová batéria DN 15** stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer Cache perlátor M 24 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ručná sprcha KLUDI A-QA 3910005-00 **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**495900575** **88088**	1.029,83 246,85

KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI E2** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka stojančeková montáž trojotvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm sprchový vývod G 1/2 pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**494470575**	626,18
	**KLUDI E2** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka stojančeková montáž trojotvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**494260575**	450,23
	**KLUDI E2** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC	chróm	**496500575**	189,41
	potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93

KLUDI E2

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI E2** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 stupeň hlučnosti I	chróm	**496570575** NOVINKA	281,90
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
		**KLUDI E2** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C	chróm	**498300575**	432,63
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
		**KLUDI E2** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž vyloženie 175 mm trieda prietokového množstva D s-pointer perlátor M 24 x 1 samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži	chróm	**4950305**	125,14
SPRCHA					
		**KLUDI E2** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky bez sprchovej súpravy	chróm	**497140575**	229,77
		**KLUDI E2** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC	chróm	**496550575**	158,36
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93

KLUDI E2

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI E2** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**498350575** **88011**	363,29 75,93
		**KLUDI E2** **podomietkový termostat DN 20** vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventila s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**497290575** **88011**	460,58 75,93
		**KLUDI E2** **trojcestný prepínač** vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica **potrebné príslušenstvo:** KLUDI trojcestné prestavenie DN 15		chróm	**498460575** **29757**	188,37 198,06
		**KLUDI E2** **podomietkový ventil** vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie **potrebné príslušenstvo:** KLUDI podomietkový ventil DN 20		chróm	**498150575** **53811**	92,96 51,33

JOOP!

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO					
		**JOOP!** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 10,5 l/min pri tlaku 3 bar regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**130230560**	155,25
		**JOOP!** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm chróm/sklo zelené	**550240575** **55024H775**	511,19 583,75
		**JOOP!** **umývadlová jednopáková batéria DN10** cylindrická rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 9770/IO	chróm chróm/sklo zelené	**550230505** **55023H705**	511,19 583,88
		**JOOP!** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm chróm/sklo zelené	**550300575** **55030H775**	511,19 583,88
		**JOOP!** **umývadlová jednopáková batéria DN10** cylindrická rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 9770/IO	chróm chróm/sklo zelené	**550290505** **55029H705**	511,19 583,88
		**JOOP!** **umývadlová batéria DN 15** plná páka trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 1/2 P-IX 9776/IO	chróm	**551430575**	799,98

JOOP!

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**JOOP!** **umývadlová batéria DN 15** cylindrická rukoväť trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 1/2 P-IX 9776/IO	chróm chróm/sklo zelené	**551430505** **55143H705**	799,98 945,42
		**JOOP!** **umývadlová nástenná batéria DN 15** pre podomietkovú montáž kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramické vršky 90°	chróm chróm/sklo zelené	**551460505** **55146H705**	791,26 936,39
		**JOOP!** **umývadlová stĺpová batéria** pre hosťovské WC vrchný diel trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramický vršok 90° umývadlo z krištálového skla	chróm/krištáľové sklo	**55115D1**	2.597,30
		potrebné príslušenstvo: JOOP! sada pre hrubé zabudovanie		**7438700-00**	461,50
		JOOP! sada rukovätí	chróm	**7441005-00**	103,40
		JOOP! sada rukovätí	chróm/sklo zelené	**74410H7-00**	173,02
		**JOOP!** **umývadlová stĺpová batéria** pre hosťovské WC vrchný diel trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramický vršok 90° umývadlo Varicor Arktis	chróm/Varicor Arktis	**55115D2**	2.597,30
		potrebné príslušenstvo: JOOP! sada pre hrubé zabudovanie		**7438700-00**	461,50
		JOOP! sada rukovätí	chróm	**7441005-00**	103,40
		JOOP! sada rukovätí	chróm/sklo zelené	**74410H7-00**	173,02

JOOP!

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
BIDET		**JOOP!** **bidetová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	eco	chróm chróm/sklo zelené	**552170575** **55217H775**	536,93 609,63
		**JOOP!** **bidetová jednopáková batéria DN 10** cylindrická rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	eco	chróm chróm/sklo zelené	**552160505** **55216H705**	536,93 609,63
VAŇA		**JOOP!** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž zakrytý excenter nástennej prípojky trieda prietokového množstva DB Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa otočná sprchová prípojka G 1/2		chróm chróm/sklo zelené	**554430575** **55443H775**	813,78 756,77
		**JOOP!** **vaňová a sprchová batéria DN 15** stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž plná páka trieda prietokového množstva DB Ovalflow-perlátor keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00 prosím dbajte na šírku sokla!		chróm	**554250575**	2.093,40

JOOP!

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	JOOP! **vaňová a sprchová batéria DN 15** stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva DB Ovalflow-perlátor keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00 prosím dbajte na šírku sokla!	chróm chróm/sklo zelené	**554250505** **55425H705**	2.093,40 2.238,81
	JOOP! **vaňová a sprchová batéria DN 15** stojančeková montáž štvorotvorová montáž na okraj vane cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva DB Ovalflow-perlátor keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00 prosím dbajte na šírku sokla!	chróm chróm/sklo zelené	**554240505** **55424H705**	2.082,91 2.175,14
	JOOP! **vaňová a sprchová batéria DN 15** stojančeková montáž štvorotvorová montáž na okraj vane cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva BB keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody bez vaňového vtoku pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7479400-00 alebo montážnu platňu 7614846-00	chróm chróm/sklo zelené	**554260505** **55426H705**	1.361,22 1.507,37

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**JOOP!** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm chróm/sklo zelené **88011**	**556500575** **55650H775** **88011**	383,97 454,50 75,93
		**JOOP!** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm **88011**	**558300505** **88011**	520,54 75,93
		**JOOP!** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž vyloženie 160 mm trieda prietokového množstva D Ovalflow-perlátor samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži	chróm	**5550205**	361,56
		**JOOP!** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž vyloženie 220 mm trieda prietokového množstva D Ovalflow-perlátor samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži	chróm	**5550305**	384,15
SPRCHA 		**JOOP!** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B zakrytý excenter nástennej prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 9775/IA	chróm chróm/sklo zelené	**554230575** **55423H775**	564,23 648,97
		**JOOP!** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm chróm/sklo zelené **88011**	**556550575** **55655H775** **88011**	350,39 420,91 75,93

JOOP!

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**JOOP!** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC		chróm	**558350505**	489,20
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20			**88011**	75,93
		**JOOP!** **podomietkový termostat** vonkajšia súprava na zabudovanie cylindrická rukoväť s poistkou proti obareniu 38 °C bez uzavieracieho ventila		chróm	**557190505**	293,34
		potrebné príslušenstvo: termostat podomietkové termostatické teleso DN 20			**35093**	231,00
		termostat podomietkové termostatické teleso DN 15			**35158**	182,22
		**JOOP!** **podomietkový ventil, vrchný diel** osadenie 2 – dokončovacia montáž cylindrická rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie		chróm chróm/sklo zelené	**558150505** **55815H705**	149,63 222,37
		potrebné príslušenstvo: JOOP! podomietkový ventil DN 20			**55811**	70,28
PRÍSLUŠENSTVO		**JOOP!** **uzavierací ventil G1 1/4** pre umývadlo s prepadom prietokové množstvo 22l/min. s lapačom vlasov		chróm	**1042305-00**	77,08
						
		**JOOP!** **rohový ventil DN 15** cylindrická rukoväť bez označenia posuvná rozeta		chróm	**558430505**	98,49
		**JOOP!** **sada pre hrubé zabudovanie** pre umývadlovú stĺpovú batériu 55115.. pre hosťovské WC podomietkový montážny set k vrchnému dielu 55115..			**7438700-00**	461,50

JOOP!

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**JOOP!** **sada rukovätí** pre umývadlovú stĺpovú batériu 55115..	chróm chróm/sklo zelené	**7441005-00** **74410H7-00**	103,40 173,02
		**JOOP!** **podomietkový ventil DN 20** závitová prípojka G 3/4 posuvné puzdro keramické vršky 90°		**55811**	70,28
		**JOOP!** **odpadová a prepadová súprava** vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom	chróm	**5505605-00**	59,00
NÁHRADNÉ DIELY 		**JOOP!** **páka pre jednopákovú batériu** pre 55024, 55030, 55217	chróm chróm/sklo zelené	**7448505-00** **74485H7-00**	73,24 122,82
		JOOP! **rukoväť** páka pre 55423, 55443, 55515, 55718, 55990 55650, 55655	chróm/sklo zelené	**74146H7-00**	122,82
		JOOP! **rukoväť** páka pre 55423, 55443, 55515, 55718, 55990 55650, 55655	chróm	**7414705-00**	70,14

JOOP!

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	JOOP! **rukoväť** rukoväť pre 55023, 55029, 55216	chróm chróm/sklo zelené	**7789905-00** **77899H7-00**	39,70 89,54

KLUDI LOGO NEO

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO					
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria XS DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**372850575**	57,96
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 8** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky s nátrubkom Ø 10 mm stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ	chróm	**372810575**	69,35
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ	chróm	**372820575**	69,35
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha - chladná voda odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**372890575**	71,42
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I P-IX 19338/I	chróm	**372760575**	88,43
		**KLUDI LOGO NEO CARE** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** Public-páková rukoväť 120 mm jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**372840575**	80,73

KLUDI LOGO NEO

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI LOGO NEO CARE** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** KLINIK-páka 180 mm jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**372870575**	86,94
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria XL DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**372900575**	77,73
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 8** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu zasúvateľná retiazka rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky s nátrubkom Ø 10 mm stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ		chróm	**372800575**	58,66
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu zasúvateľná retiazka rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ		chróm	**372830575**	58,66
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu zasúvateľná retiazka rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 19338/I		chróm	**372750575**	77,56
		**KLUDI LOGO NEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**370230575**	101,33

KLUDI LOGO NEO

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
BIDET		**KLUDI LOGO NEO** **bidetová jednopáková batéria DN 8** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky s nátrubkom Ø 10 mm stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ	chróm	**375310575**	73,38
		**KLUDI LOGO NEO** **bidetová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ	chróm	**375330575**	70,56
VAŇA		**KLUDI LOGO NEO** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky stupeň hlučnosti I PA-IX 19339/ICA	chróm	**376810575**	89,99
		**KLUDI LOGO NEO** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové teleso 38625 **potrebné príslušenstvo:** podomietkové teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie	chróm **38625**	**374190575** **38625**	42,38 60,94
SPRCHA		**KLUDI LOGO NEO** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky PA-IX 19340/IA	chróm	**378410575**	65,39
		**KLUDI LOGO NEO** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka pre podomietkové teleso 38625 **potrebné príslušenstvo:** podomietkové teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie	chróm **38625**	**374200575** **38625**	34,16 60,94

KLUDI LOGO NEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI LOGO NEO** **páka pre jednopákovú batériu** 37281, 37282, 37276, 37280, 37283, 37275, 37531, 37533, 37681, 37592, 37591, 37719, 37841, 37920, 37913, 37914, 37919, 37924, 37285, 37290	chróm	**7495005-00**	11,04

KLUDI MX

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO					
		**KLUDI MX** **umývadlová jednopáková batéria DN10** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**331250562**	207,40
		**KLUDI MX** **umývadlová jednopáková batéria DN10** strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	**331350562**	250,07
		**KLUDI MX** **umývadlová jednopáková batéria DN10** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**331260562**	196,52
		**KLUDI MX XXL** **umývadlová jednopáková batéria DN10** vyťahovacia funkčná jednotka k umývaniu vlasov strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu funkcia spúšťania bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**331840562**	313,82
		**KLUDI MX** **umývadlová jednopáková batéria DN10** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**331280562**	196,52
BIDET					
		**KLUDI MX** **bidetová jednopáková batéria DN 10** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**332150562**	207,40

KLUDI MX

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
VAŇA 		**KLUDI MX** **vaňová a sprchová jednopáková** **batéria DN 15** strmeňová páka nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa	chróm	**334450562**	259,09
		**KLUDI MX THERM** **vaňová a sprchová termostatická** **batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C, keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt, sprchový vývod G 1/2 S-prípojky	chróm	**354310538**	450,32
		**KLUDI MX** **vaňová a sprchová jednopáková** **batéria DN 15** stojančeková montáž trojotvorová vaňová okrajová montáž strmeňová páka trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**334470562**	657,69
		**KLUDI MX** **vaňová a sprchová jednopáková** **batéria DN 15** stojančeková montáž trojotvorová vaňová okrajová montáž strmeňová páka trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 160 mm pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**334460562**	620,61

KLUDI MX

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI MX** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou strmeňová páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**336500562** **88011**	200,72 75,93
		**KLUDI MX** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou strmeňová páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 P-IX 19310/ICB **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**336570562** **88011**	297,35 75,93
		**KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**358300538** **88011**	441,25 75,93
		**KLUDI** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 s rozetou vyloženie 170 mm	chróm	**1350005**	55,59
		**KLUDI** **vaňový výtok s prepínačom DN 20** nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s rozetou vyloženie 170 mm	chróm	**1350105**	75,51

KLUDI MX

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHA					
		**KLUDI MX** **sprchová jednopáková batéria DN 15** strmeňová páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2	chróm	**337100562**	186,87
		**KLUDI MX THERM** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky	chróm	**354300538**	339,26
		**KLUDI MX** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou strmeňová páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**336550562** **88011**	178,12 75,93
		**KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**358350538** **88011**	406,32 75,93
NÁHRADNÉ DIELY					
		**KLUDI MX** **páka pre jednopákovú batériu** pre 33125, 33126, 33128, 33135, 33184, 33215, 33446, 33447, 33535, 33650, 33655, 33657, 33710, 33716	chróm	**7439105-00**	50,65

KLUDI OBJEKTA

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI OBJEKTA** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1Z trieda prietokového množstva Z odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**322330575**	106,35
		**KLUDI OBJEKTA** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**322350575**	106,35
		**KLUDI OBJEKTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač		chróm	**322340575**	132,11
		**KLUDI OBJEKTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1Z trieda prietokového množstva Z bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**321260575**	93,58
		**KLUDI OBJEKTA** **umývadlová jednopáková batéria XL DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva Z flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4		chróm	**322600575**	119,12
		**KLUDI OBJEKTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**320230575**	117,27

KLUDI OBJEKTA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI OBJEKTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**320240575**	102,47
		**KLUDI OBJEKTA** **umývadlová batéria DN 10** plná páka trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**323930575** NOVINKA	259,20
BIDET 		**KLUDI OBJEKTA** **bidetová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu guľový kĺb Cache perlátora M 18,5 x 1 trieda prietokového množstva Z rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 odpadová súprava G 1 1/4	chróm	**324160575**	140,77
VAŇA 		**KLUDI OBJEKTA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva CB automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4	chróm	**326530575**	150,45
		**KLUDI OBJEKTA** **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2	chróm	**352600538**	263,52
		**KLUDI OBJEKTA** **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2	chróm	**352010538** NOVINKA	257,00

KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI OBJEKTA** **vaňová a sprchová batéria DN 15** štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž plná páka trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm	**324250575** NOVINKA	504,00
	**KLUDI SPEZIAL OBJEKTA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva BB automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4	chróm	**324910575**	239,14
	**KLUDI OBJEKTA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva DC automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**326850575**	142,32
	**KLUDI OBJEKTA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** vertikálna batéria, plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 28 x 1 trieda prietokového množstva BB automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody rohové pripojenie G 1/2 x G 3/4 x 45° rozpätie 75 mm	chróm	**324890575**	184,86
	**KLUDI OBJEKTA** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka, nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC automatický prepínač: sprcha/vaňa PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**326500575** **88011**	150,57 75,93

KLUDI OBJEKTA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI OBJEKTA** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva CB automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody stupeň hlučnosti I P-IX 19310/ICB **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**326570575** **88011**	223,53 75,93
		**KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**358300538** **88011**	441,25 75,93
SPRCHA 		**KLUDI OBJEKTA** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4	chróm	**327640575**	115,30
		**KLUDI OBJEKTA** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037	chróm	**352000538**	201,65
		**KLUDI OBJEKTA** **sprchová jednopáková batéria DN 15** vertikálna batéria plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody rohové pripojenie G 1/2 x G 1/2 x 45° rozpätie 75 mm	chróm	**326510575**	153,91

KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI OBJEKTA** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva C PA-IX 18967/IDC	chróm	**326550575**	132,88
	potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
	**KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	chróm	**358350538**	406,32
	potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
	**termostat** **podomietkový termostat** vonkajšia súprava na zabudovanie s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom	chróm	**357300538**	154,00
	potrebné príslušenstvo: termostat podomietkové termostatické teleso DN 15		**35156**	229,36
NÁHRADNÉ DIELY	**KLUDI OBJEKTA** **páka** pre 32233, 32234, 32126, 32260, 32416, 32235	chróm	**7504705-00**	25,39
	KLUDI OBJEKTA **páka** pre 32489, 32491, 32615, 32650, 32651, 32653, 32655, 32657, 32685, 32764, 32818	chróm	**7504805-00**	32,45

KLUDI O-CEAN

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI O-CEAN** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**383500575**	129,90
		**KLUDI O-CEAN** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**383510575**	125,33
		**KLUDI O-CEAN** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z kaskádový výtok tvarujúci vodu do vodopádu regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**383400575**	146,58
		**KLUDI O-CEAN** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** s Joystick-om jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z kaskádový výtok tvarujúci vodu do vodopádu regulátor množstva vody 8,0 l/min. joysticková keramická kartuša odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**383450510**	182,68
		**KLUDI O-CEAN** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**420250573**	177,61
		**KLUDI** **stojančekový ventil DN 15** cylindrická rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy		chróm	**381160530**	75,46

KLUDI O-CEAN

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
BIDET		**KLUDI O-CEAN** **bidetová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**384300575**	146,58
VAŇA		**KLUDI O-CEAN** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1C keramická kartuša s poistkou proti obareniu S-prípojky G 1/2 x G 3/4 sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa s krytkou a odkladacou plochou stupeň hlučnosti I	chróm	**387700575**	239,04
		**KLUDI O-CEAN** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**387500575** **88011**	158,69 75,93
		**KLUDI O-CEAN** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 P-IX 19310/ICB **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**387570575** **88011**	255,31 75,93
		KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**388300545** **88011**	406,36 75,93

KLUDI O-CEAN

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHA					
		**KLUDI O-CEAN** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu S-prípojky G 1/2 x G 3/4 sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody s krytkou a odkladacou plochou stupeň hlučnosti I	chróm	**389700575**	177,41
		**KLUDI O-CEAN** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC	chróm	**387550575**	138,55
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
		**KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	chróm	**388350545**	383,97
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
NÁHRADNÉ DIELY					
		KLUDI O-CEAN **páka pre jednopákovú batériu** pre 38340, 38350, 38351, 38430	chróm	**7484505-00**	35,00

KLUDI PUSH

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHA					
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová batéria** s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386010538** NOVINKA **88011**	360,50 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová batéria** s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386030538** NOVINKA **88011**	360,50 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová batéria** s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386110538** NOVINKA **88011**	399,00 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**388010538** GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 **88011**	411,60 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**388030538** NOVINKA **88011**	411,60 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**388110538** GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 **88011**	445,20 75,93

KLUDI PUSH

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová batéria** s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386020538** NOVINKA **88011**	360,50 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová batéria** s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386040538** NOVINKA **88011**	360,50 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová batéria** s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386120538** NOVINKA **88011**	399,00 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**388020538** GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 **88011**	411,60 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**388040538** NOVINKA **88011**	411,60 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**388120538** GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 **88011**	445,20 75,93

KLUDI Q-BEO

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI Q-BEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA		chróm	**500230565** NOVINKA	181,40
		**KLUDI Q-BEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA		chróm	**500260565** NOVINKA	181,40
		**KLUDI Q-BEO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA		chróm	**501290565** NOVINKA	177,10
		**KLUDI Q-BEO** **umývadlová batéria DN 15** kubické rukoväte trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18513/IA		chróm	**501430565** NOVINKA	396,00
BIDET		**KLUDI Q-BEO** **bidetová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA		chróm	**502160565** NOVINKA	240,50
VAŇA		**KLUDI Q-BEO** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 zakrytý excenter nástennej prípojky PA-IX 18512/ICB		chróm	**504430565** NOVINKA	291,60

KLUDI Q-BEO

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI Q-BEO** **vaňová a sprchová batéria DN 15** stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž kubické rukoväte trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná KLUDI Q-BEO ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm P-IX 18514/IDB pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00	chróm	**504240565** NOVINKA	958,30
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**506500565** NOVINKA **88011**	239,80 75,93
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové teleso 33434 **potrebné príslušenstvo:** podomietkové teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie	chróm	**505140565** NOVINKA **33434**	79,20 127,08
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou, plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**506570565** NOVINKA **88011**	250,60 75,93
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**508300565** NOVINKA **88011**	446,40 75,93

KLUDI Q-BEO

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI Q-BEO** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž vyloženie 220 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva D samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži G 3/4	chróm	**5050405** NOVINKA	203,00
SPRCHA 		**KLUDI Q-BEO** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B zakrytý excenter nástennej prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18511/IB	chróm	**507140565** NOVINKA	250,60
		**KLUDI Q-BEO** **sprchová termostatická batéria DN 15** kubické rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky prípojka G 1/2, PA-IX 18515/IB	chróm	**504000565** NOVINKA	374,00
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**506550565** NOVINKA **88011**	208,10 75,93
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka pre podomietkové teleso 33434 **potrebné príslušenstvo:** podomietkové teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie	chróm	**507170565** NOVINKA **33434**	54,00 127,08
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková sprchová termostatickábatéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**508350565** NOVINKA **88011**	421,90 75,93

KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI Q-BEO** **podomietkový ventil, vrchný diel** kubická rukoväť pozostáva z: rukoväte, objímky, ružice bez označenia	chróm	**508150565** NOVINKA	71,30
	potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2		**29809**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		**29811**	60,20
	podomietkový ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm		**29909**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		**29911**	60,20
	podomietkový ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm		**29927**	49,91

KLUDI STANDARD

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI ŠTANDARD** **umývadlová batéria DN 8** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**210370515**	119,87
		**KLUDI ŠTANDARD** **umývadlová batéria DN 8** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 zasúvateľná retiazka medené rúrky 10 mm rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**210350515**	77,29
		**KLUDI ŠTANDARD** **umývadlová batéria DN 8** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**210620515**	101,35
		**KLUDI ŠTANDARD** **umývadlová batéria DN 8** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 zasúvateľná retiazka medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**210600515**	55,06
		**KLUDI ŠTANDARD** **umývadlová batéria DN 8** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 držiak retiazky medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**210580515**	45,55
		**KLUDI ŠTANDARD** **stojančekový ventil DN 15** rukoväť Terraluxová kovová jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min otočný liaty výtok Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom keramický vršok 180° označenie: modro / červené P-IX 9216/IZ	chróm	**204080508**	46,20

KLUDI STANDARD

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ŠTANDARD** **stojančekový ventil DN 15** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 označenie: modro / červené PA-IX 1247/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**204070515**	24,09
		**KLUDI ŠTANDARD** **stojančekový ventil DN 15** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A liaty výtok perlátor M 24 x 1 označenie: modro / červené P-IX 1116/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**200130515**	24,09
VAŇA 		**KLUDI ŠTANDARD CARE** **nástenná batéria DN 15** nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min liaty výtok Care-regulátor prúdu M 24 x 1 S-prípojky PA-IX 8668/IZ rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**320040515**	102,10
		**KLUDI ŠTANDARD** **vaňová a sprchová batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB liaty výtok perlátor M 28 x 1, S-prípojky automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 8525/IBB rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**251250515**	84,23
		**KLUDI ŠTANDARD** **vaňová a sprchová batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB liaty výtok perlátor M 24 x 1, S-prípojky automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 3/4 PA-IX 8562/IBB rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**250010515**	51,89

KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI ŠTANDARD** **vaňová a sprchová batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB liaty výtok s perlátorom M 24 x 1 S-prípojky automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vidlicový držiak Tele-ručná sprcha DN 15, pochrómovaná univerzálna hadica 1250 mm, pochrómovaná PA-IX 8562/IBB rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**250090515**	63,38
	**KLUDI ŠTANDARD** **vaňová a sprchová batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB liaty výtok s perlátorom M 24 x 1 S-prípojky automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vidlicový držiak Tele-ručná sprcha DN 15, biela plastová hadica biela 1250 mm PA-IX 8562/IBB rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**250070515**	94,95
	**KLUDI ŠTANDARD** **vaňová a sprchová batéria DN 10** nástenná montáž rozpätie 120 mm trieda prietokového množstva AB otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1, S-prípojky s prestavením: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 3/4 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**262090515**	76,37
	**KLUDI SPEZIAL** **vaňová a sprchová batéria DN 15** plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 200 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 3/4	chróm	**251010515**	74,06

KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI SPEZIAL** **vaňová a sprchová batéria DN 15** plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 250 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 3/4	chróm	**251110515**	44,07
	**KLUDI SPEZIAL** **vaňová a sprchová batéria DN 15** plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 250 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Tele-ručná sprcha DN 15, pochrómovaná univerzálna hadica 1250 mm, pochrómovaná Tele-nástenný držiak, priehľadný	chróm	**251130515**	106,02
	**KLUDI SPEZIAL** **vaňová a sprchová batéria DN 15** plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 300 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 3/4	chróm	**251210515**	53,41
	**KLUDI SPEZIAL** **vaňová a sprchová batéria DN 15** plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 300 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Tele-ručná sprcha DN 15, pochrómovaná univerzálna hadica 1250 mm, pochrómovaná Tele-nástenný držiak, priehľadný	chróm	**251230515**	108,82
	**KLUDI SPEZIAL** **vaňová a sprchová batéria DN 15** plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž rozpätie 45 mm trieda prietokového množstva BA otočný výtok 250 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípojky G 1/2 x G 1/2 P-IX 4087/IIBA	chróm	**254110515**	74,48

KLUDI STANDARD

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI SPEZIAL** **vaňová a sprchová batéria DN 15** plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž rozpätie 45 mm trieda prietokového množstva BA otočný výtok 250 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Tele-ručná sprcha DN 15, pochrómovaná univerzálna hadica 1250 mm, pochrómovaná Tele-nástenný držiak, priehľadný S-prípojky G 1/2 x G 1/2 P-IX 4087/IIBA	chróm	**254130515**	95,42
		**KLUDI ŠTANDARD** **vaňový výtok DN 20** s ružicou perlátor M 28 x 1 vyloženie 150 mm stupeň hlučnosti I	chróm	**1350205**	46,29
SPRCHA 		**KLUDI ŠTANDARD** **sprchová batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B S-prípojky sprchový vývod G 3/4 poistka proti spätnému nasatiu vody P-IX 8563/IB rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**262020515**	38,23
		**KLUDI ŠTANDARD** **sprchová batéria DN 10** nástenná montáž rozpätie 120 mm trieda prietokového množstva B S-prípojky sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**261010515**	53,91

KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI ŠTANDARD** **podomietkový ventil, vrchný diel** osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: rukoväte, objímky, ružice nastaviteľné predĺženie, označenie: modrá/červená rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**143030515**	16,57
	potrebné príslušenstvo:			
	podomietkový ventil DN 15 osadenie 1– predmontáž		**29209**	13,14
	podomietkový ventil DN 20 osadenie 1– predmontáž		**29211**	16,42
	podomietkový ventil DN 25 osadenie 1– predmontáž		**29213**	27,48
	podomietkový ventil DN 32 osadenie 1– predmontáž		**29215**	54,30
	podomietkový ventil DN 12 osadenie 1– predmontáž		**29509**	12,44
	podomietkový ventil DN 20 osadenie 1– predmontáž		**29511**	14,96
	podomietkový ventil DN 25 osadenie 1– predmontáž		**29513**	39,26
	podomietkový ventil DN 32 osadenie 1– predmontáž		**29515**	54,30
	podomietkový ventil DN 15 osadenie 1– predmontáž		**29527**	20,12

KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI ŠTANDARD** **podomietkový ventil** vrchný diel zástrčkový kľúč	chróm	**142030519**	16,57
	potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 15 osadenie 1– predmontáž		**29209**	13,14
	podomietkový ventil DN 20 osadenie 1– predmontáž		**29211**	16,42
	podomietkový ventil DN 25 osadenie 1– predmontáž		**29213**	27,48
	podomietkový ventil DN 32 osadenie 1– predmontáž		**29215**	54,30
	podomietkový ventil DN 12 osadenie 1– predmontáž		**29509**	12,44
	podomietkový ventil DN 20 osadenie 1– predmontáž		**29511**	14,96
	podomietkový ventil DN 25 osadenie 1– predmontáž		**29513**	39,26
	podomietkový ventil DN 32 osadenie 1– predmontáž		**29515**	54,30
	podomietkový ventil DN 15 osadenie 1– predmontáž		**29527**	20,12
	podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2		**29809**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		**29811**	60,20
	podomietkový ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm		**29909**	34,83
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		**29911**	60,20
	podomietkový ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm		**29927**	49,91
PRÍSLUŠENSTVO 	**prípojky** **(pár)**	chróm	**7598205-00**	56,90
	**KLUDI ŠTANDARD** **odtokové koleno DN 15** závitové spojenie	chróm	**1200305**	28,62

KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁHRADNÉ DIELY				
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 08** **rukoväť Terralux kovová, modré označenie**	chróm	**7542105-00**	6,74
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 08** **rukoväť Terralux kovová, červené označenie**	chróm	**7542205-00**	6,74
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 15** **plastová rukoväť Terralux, modré označenie**	chróm	**7636005-00**	5,29
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 15** **plastová rukoväť Terralux, červené označenie**	chróm	**7636105-00**	5,29

KLUDI TERCIO

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO					
		**KLUDI TERCIO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti	chróm	**384810575**	79,65
		**KLUDI TERCIO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž PCA perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**384850575**	79,65
		**KLUDI TERCIO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač test hlučnosti	chróm	**384760575**	105,49
		**KLUDI TERCIO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti	chróm	**384800575**	71,04
		**KLUDI TERCIO** **umývadlová jednopáková batéria XL DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti	chróm	**384840575**	86,11
		**KLUDI TERCIO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti	chróm	**380230575**	106,56

KLUDI TERCIO

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI TERCIO** **umývadlová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti	chróm	**380240575**	99,03
		**KLUDI TERCIO** **umývadlová batéria DN 15** plná páka trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**383940575** NOVINKA	342,00
BIDET 		**KLUDI TERCIO** **bidetová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti	chróm	**384320575**	90,42
VAŇA 		**KLUDI TERCIO** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4 test hlučnosti	chróm	**384820575**	103,33
		**KLUDI TERCIO** **vaňová a sprchová batéria DN 15** štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž plná páka trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm	**384230575** NOVINKA	612,00

KLUDI TERCIO

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI TERCIO** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC automatický prepínač: sprcha/vaňa **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386510575** **88011**	129,00 75,93
		**KLUDI TERCIO** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka **potrebné príslušenstvo:** podomietkové teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie	chróm	**384190575** **38625**	50,59 60,94
SPRCHA 		**KLUDI TERCIO** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4 test hlučnosti	chróm	**384420575**	77,50
		**KLUDI TERCIO** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva C **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm	**386560575** **88011**	109,00 75,93
		**KLUDI TERCIO** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka **potrebné príslušenstvo:** podomietkové teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie	chróm	**384200575** **38625**	44,13 60,94

KLUDI ZENTA

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA		chróm čierna/chróm biela/chróm	**382500575** **382508675** **382509175**	110,51 110,51 110,51
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 4,8 l/min s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA WELL Reg. Nr. WA1003420101104		chróm	**382500575W**	110,51
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha - chladná voda odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**382530575**	110,51
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA		chróm čierna/chróm biela/chróm	**382510575** **382518675** **382519175**	107,15 107,15 107,15
		**KLUDI ZENTA XL** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA		chróm čierna/chróm biela/chróm	**382600575** **382608675** **382609175**	127,81 127,81 127,81
		**KLUDI ZENTA XL** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 4,8 l/min s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA WELL Reg. Nr. WA10035-20101104		chróm	**382600575W**	127,81

KLUDI ZENTA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ZENTA XL** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA	chróm	**382620575**	119,11
		**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čapom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm	**3820205**	221,49
		**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čapom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm	**3810205**	221,49
		**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm	**3820005** PLUS X AWARD 2015 achieved for: High Quality, Design, Functionality, Ecology PLUS X AWARD honoured as: BEST PRODUCT 2015/2016	235,98
		**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm	**3810005** PLUS X AWARD 2015 achieved for: High Quality, Design, Functionality, Ecology PLUS X AWARD honoured as: BEST PRODUCT 2015/2016	235,98
		**KLUDI ZENTA E** **elektronický stojančekový ventil DN 15** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	chróm	**3820505**	210,11

KLUDI ZENTA

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ZENTA E** **elektronický stojančekový ventil DN 15** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt		chróm	**3810505**	210,11
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**382940575**	166,21
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**420250575**	171,15
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**420260575**	160,43
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18635/IA		chróm	**382550575**	168,55
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 258 mm		chróm	**382570575**	232,41

KLUDI ZENTA

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 225 mm		chróm	**382560575**	132,40
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová jednopáková batéria DN10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 120 mm		chróm	**382650575**	124,20
		**KLUDI ZENTA** **umývadlová batéria DN 10** plná páka trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		chróm	**383930575** NOVINKA	342,00
		**KLUDI ZENTA** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel, plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 230 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu		chróm	**382450575** **38243**	110,51 94,90
		**KLUDI ZENTA** **podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria** vrchný diel, plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm **potrebné príslušenstvo:** sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu		chróm	**382440575** **38243**	106,05 94,90

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	chróm	**3840005**	421,91
	potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja		**38001**	193,08
	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie		**38002**	178,78
	**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm	**3850005**	393,30
	potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja		**38001**	193,08
	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie		**38002**	178,78
	**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	chróm	**3840205**	328,94
	potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu		**38003**	185,93
	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu		**38004**	171,62

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm	**3850205**	307,49
	potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu		**38003**	185,93
	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu		**38004**	171,62
	**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	chróm	**3840105**	421,91
	potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja		**38001**	193,08
	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie		**38002**	178,78
	**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm	**3850105**	393,30
	potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja		**38001**	193,08
	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie		**38002**	178,78

KLUDI ZENTA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	chróm	**3840305**	328,94
		potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu		**38003**	185,93
		podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu		**38004**	171,62
		**KLUDI ZENTA E** **elektronická umývadlová batéria DN 15** vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm	**3850305**	307,49
		potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu		**38003**	185,93
		podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu		**38004**	171,62
		**KLUDI** **stojančekový ventil DN 15** cylindrická rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy	chróm	**381160530**	75,46
BIDET 		**KLUDI ZENTA** **bidetová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA	chróm čierna/chróm biela/chróm	**385300575** **385308675** **385309175**	131,50 131,50 131,50

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
VAŇA  	**KLUDI ZENTA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa S-prípojky PA-IX 18636/ICB	chróm čierna/chróm biela/chróm	**386700575** **386708675** **386709175**	156,27 156,27 156,27
 	**KLUDI ZENTA** **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB perlátor M 24 x 1/B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramické vršky 90° poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky	chróm čierna/chróm biela/chróm	**351010538** **351018638** **351019138**	192,67 192,67 192,67
	**KLUDI ZENTA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** stojančeková montáž trojotvorová vaňová okrajová montáž plná páka trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**384470575**	505,98
	**KLUDI ZENTA** **vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15** stojančeková montáž trojotvorová vaňová okrajová montáž plná páka trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 140 mm pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00	chróm	**384460575**	476,96

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI ZENTA** **vaňová a sprchová batéria DN 15** štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž pákové rukoväte trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I		chróm	**384240575** NOVINKA	612,00
	**KLUDI ZENTA** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm čierna/chróm biela/chróm **88011**	**386500575** **386508675** **386509175** 75,93	151,99 151,99 151,99
	**KLUDI ZENTA** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 P-IX 19310/ICB **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm **88011**	**386570575** 75,93	223,89
	**KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm **88011**	**388300545** 75,93	406,36

KLUDI ZENTA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI** **vaňový výtok DN 20** nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 s rozetou vyloženie 170 mm	chróm	**1350005**	55,59
		**KLUDI** **vaňový výtok s prepínačom DN 20** nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s rozetou vyloženie 170 mm	chróm	**1350105**	75,51
SPRCHA 		**KLUDI ZENTA** **sprchová jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18637/IA	chróm čierna/chróm biela/chróm	**388700575** **388708675** **388709175**	126,02 126,02 126,02
		**KLUDI ZENTA** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky PA-IX 18064/IB	chróm čierna/chróm biela/chróm	**351000538** **351008638** **351009138**	151,58 151,58 151,58
		**KLUDI ZENTA** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm čierna/chróm biela/chróm **88011**	**386550575** **386558675** **386559175** **88011**	132,29 132,29 132,29 75,93
		**KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA** **podomietková sprchová termostatickábatéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20	chróm **88011**	**388350545** **88011**	383,97 75,93

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
PRÍSLUŠENSTVO				
	**podomietkové elektronické teleso DN 15** **podomietkový modul sieťového zdroja** bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž keramická kartuša s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj filtre na zachytávanie nečistôt s poistkou proti spätnému nasatiu vody		**38001**	193,08
	**podomietkové elektronické teleso DN 15** **podomietkový modul batérie** bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž keramická kartuša dodávka elektrického prúdu cez 6V batériu filtre na zachytávanie nečistôt s poistkou proti spätnému nasatiu vody		**38002**	178,78
	**podomietkové elektronické teleso DN 15** **podomietkový modul sieťového zdroja** bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj		**38003**	185,93
	**podomietkové elektronické teleso DN 15** **podomietkový modul batérie** bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu dodávka elektrického prúdu cez 6V batériu		**38004**	171,62
	KLUDI ZENTA **vyrovnávací krúžok pre KLUDI ZENTA** pre 38250, 38251, 38253, 38256, 38260, 38262, 38530, 38100, 38102, 38105, 38200, 38202, 38205	chróm	**7607105-00**	14,55
NÁHRADNÉ DIELY				
	KLUDI ZENTA **páka pre jednopákovú batériu** pre 38244, 38245, 38250, 38251, 38256, 38260, 38262, 38530, 38670, 38870	chróm čierna/chróm biela/chróm	**7466905-00** **7466986-00** **7466991-00**	14,58 16,15 16,15

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI ZENTA **páka pre jednopákovú batériu** pre 38446, 38447, 38650, 38655, 38657, 38660, 38667, 38860	chróm čierna/chróm biela/chróm	**7470005-00** **7470086-00** **7470091-00**	14,58 25,50 25,50

KLUDI FLEXX.BOXX

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**sada pre hrubé zabudovanie DN 15** **pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu** pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I		**38243**	94,90
		**KLUDI FLEXX.BOXX** **podomietkové teleso DN 20** podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB		**88011** 	75,93
		**predĺženie pre podomietkové teleso pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011** L = 30 mm mosadz s nízkym obsahom zinku DIN 50930-6		**7300600-00**	65,71
		**adaptér pre zamenené prívody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX jednopákové varianty** (zamenený prívod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011		**7458000-00**	178,20
		**adaptér pre zamenené prívody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX termostatické varianty** (zamenený prívod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011		**7400100-00**	253,15
		**KLUDI FLEXX.BOXX** **podomietkové teleso DN 20** pre voľne stojace vaňové a sprchové jednopákové batérie pre montáž do podlahy jednodielny elastomerový plášť mosadz s nízkym obsahom zinku s ochranným krytom s lepiacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia bez stojánkovej batérie bez predlžovacieho setu		**88088**	246,85

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**predĺženie** **pre podomietkové teleso 33434** 30 mm dlhé	chróm	**7423305-00**	51,91
	**podomietkový montážny set** **pre predstenovú montáž** pre podomietkové teleso 33434, 35424, 33424		**7642400-00**	17,27
	**podomietkové teleso DN 15** **sada pre hrubé zabudovanie** bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva BB keramická kartuša s poistkou proti obareniu stupeň hlučnosti I PA-IX 8281/IBB		**38625**	60,94
	**predĺženie** **pre podomietkovú vaňovú a** sprchovú batériu 38624/38625 30 mm dlhé	chróm	**7598005-00**	36,75
	**predĺženie** **pre podomietkovú sprchovú batériu** **38826, 38625, 38243.** 30 mm dlhé	chróm	**7598105-00**	32,86
	**termostat** **podomietkové termostatické teleso DN 15** sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartušou s uzavieracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt PA-IX 8409/IB		**35156**	229,36

KLUDI FLEXX.BOXX

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**predĺženie** **pre termostatickú podomietkovú batériu** s uzavieracím ventilom 35156 30 mm dlhé	chróm pozlátený povrch 23kt	**7573105-00** **7573145-00**	53,37 86,66
		**termostat** **podomietkové termostatické teleso DN 15** sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartušou bez uzavieracieho ventila filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8410/II		**35158**	182,22
		**predĺženie** **pre termostatickú podomietkovú batériu** bez uzavieracieho ventila 35158 30 mm dlhé	chróm pozlátený povrch 23kt	**7573005-00** **7573045-00**	39,83 58,83
		**termostat** **podomietkové termostatické teleso DN 20** sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva D bez uzavieracieho ventila filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8574/II		**35093**	231,00
		**predĺženie** **pre termostatickú podomietkovú batériu** bez uzavieracieho ventila 35093 30 mm dlhé	chróm	**7572705-00**	39,39
		**KLUDI** **trojcestné prestavenie DN 15** osadenie 1– predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 3 vývody G 1/2		**29757**	198,06

KLUDI FLEXX.BOXX

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI** **dvojcestné prestavenie DN 15** osadenie 1– predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 2 vývody G 1/2		**29747**	135,86
	**dvojcestné prestavenie DN 15** **osadenie 1– predmontáž** podomietková montáž prepínač 2 prípojky G 1/2 sprchový vývod G 1/2 vaňový vývod G 3/4		**2975100**	127,70
	**podomietkový ventil DN 15** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro závitová prípojka G 1/2 PA-IX 9923/I		**29209**	13,14
	**podomietkový ventil DN 20** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro závitová prípojka G 3/4 PA-IX 2427/I		**29211**	16,42
	**podomietkový ventil DN 25** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro závitová prípojka G 1 PA-IX 2483/I		**29213**	27,48
	**podomietkový ventil DN 32** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro závitová prípojka G 1 1/4		**29215**	54,30

KLUDI FLEXX.BOXX

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		podomietkový ventil DN 15 **závitová prípojka G 1/2** osadenie 1– predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I		**29809**	34,83
		**podomietkový ventil DN 20** **závitová prípojka G 3/4** osadenie 1– predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I		**29811**	60,20
		**KLUDI** **podomietkový ventil DN 20** osadenie 1– predmontáž závitová prípojka G 3/4 keramický vršok 90° posuvné puzdro		**53811**	51,33
		**podomietkový ventil DN 12** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro spájkované pripojenie 15 mm PA-IX 9923/I		**29509**	12,44
		**podomietkový ventil DN 15** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro spájkované pripojenie 18 mm PA-IX 2427/I		**29527**	20,12
		**podomietkový ventil DN 20** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro spájkované pripojenie 22 mm PA-IX 2427/I		**29511**	14,96

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**podomietkový ventil DN 25** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro spájkované pripojenie 28 mm PA-IX 2483/I		**29513**	39,26
	**podomietkový ventil DN 32** **osadenie 1– predmontáž** posuvné puzdro spájkované pripojenie 35 mm		**29515**	54,30
	**podomietkový ventil DN 12** **spájkované pripojenie 15 mm** osadenie 1– predmontáž keramické vršky 90° posuvné puzdro		**29909**	34,83
	**podomietkový ventil DN 15** **spájkované pripojenie 18 mm** osadenie 1– predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro		**29927**	49,91
	**podomietkový ventil DN 20** **spájkované pripojenie 22 mm** osadenie 1– predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro		**29911**	60,20
	**predĺženie** **pre podomietkový ventil G 1/2 - G 1 1/4** 40 mm dlhé	chróm	**7507905-00**	10,54

KLUDI FLEXX.BOXX

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**montážna jednotka pre vaňový okrajový systém** **KLUDI ROTEXA MULTI** sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru s odpadovou a prepadovou súpravou G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76156..-00, bez viditeľnej montážnej platne 16021, dokončovacieho setu		**7479400-00**	826,00
	**montážna jednotka pre vaňový okrajový systém** **sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie** pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76156..-00, bez viditeľnej montážnej platne 16021, dokončovacieho setu		**7466200-00**	767,00
	**montážna jednotka pre vaňový okrajový systém** **KLUDI ROTEXA MULTI** sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru s odpadovou a prepadovou súpravou G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76156..-00, bez viditeľnej montážnej platne 1602405		**7580200-00**	826,00

KLUDI FLEXX.BOXX

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**montážna jednotka pre vaňový okrajový systém** **sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie** pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76156..-00, bez viditeľnej montážnej platne 1602405		**7480200-00**	767,00
	**montážna platňa** **sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie** s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76156..-00,		**7614846-00**	149,43
	**viditeľná montážna platňa** **k montážnej doske 76148** a montážnemu bloku 74662, 74794	chróm pozlátený povrch 23kt	**1602105** **1602145**	197,34 406,31
	**montážna platňa** **sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie** s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76156..-00,		**7614946-00**	149,43
	**viditeľná montážna platňa** **k montážnej doske 76149** k montážnemu bloku 74802, 75802	chróm	**1602405**	177,62

KLUDI FLEXX.BOXX

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**súprava ozdobných skrutiek** **vrchný diel** k montážnej doske 76148, 76149 a montážnemu bloku 74662, 74802, 75802, 74794	chróm pozlátený povrch 23kt	**7615605-00** **7615645-00**	16,31 25,84

Termostaty

TERMOSTAT
NÁSTENNÝ
119

KLUDI PUSH
121

TERMOSTAT
PODOMIETKOVÝ
122

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
TERMOSTAT NÁSTENNÝ		**KLUDI AMBA** **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C, s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717, tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2		chróm	**534010538**	427,62
		KLUDI AMBA **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2		chróm	**534000538**	327,23
		KLUDI BALANCE **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky, stupeň hlučnosti I test hlučnosti		chróm	**352500575**	281,51
		KLUDI Q-BEO **sprchová termostatická batéria DN 15** kubické rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky prípojka G 1/2, PA-IX 18515/IB		chróm	**504000565** NOVINKA	374,00
		KLUDI MX THERM **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C, keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt, sprchový vývod G 1/2, S-prípojky		chróm	**354310538**	450,32
		KLUDI MX THERM **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky		chróm	**354300538**	339,26

TERMOSTATY

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI BOZZ** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom S-prípojky poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB	chróm	**352030538**	202,34
		**KLUDI OBJEKTA** **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2	chróm	**352600538**	263,52
		**KLUDI OBJEKTA** **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2	chróm	**352010538** NOVINKA	257,00
		**KLUDI OBJEKTA** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037	chróm	**352000538**	201,65
		**KLUDI ZENTA** **vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva BB perlátor M 24 x 1/B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramické vršky 90° poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky	chróm čierna/chróm biela/chróm	**351010538** **351018638** **351019138**	192,67 192,67 192,67
		**KLUDI ZENTA** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky PA-IX 18064/IB	chróm čierna/chróm biela/chróm	**351000538** **351008638** **351009138**	151,58 151,58 151,58

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
KLUDI PUSH		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**388010538** **88011**	411,60 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**388030538** NOVINKA **88011**	411,60 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**388110538** **88011**	445,20 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**388020538** **88011**	411,60 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**388040538** NOVINKA **88011**	411,60 75,93
		**KLUDI PUSH** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**388120538** **88011**	445,20 75,93

TERMOSTATY

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
TERMOSTAT PODOMIETKOVÝ						
		**KLUDI ADLON** **podomietkový termostat** vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C bez uzavieracieho ventila		chróm pozlátený povrch 23kt	**517190520** **517194520**	222,19 304,27
		potrebné príslušenstvo: termostat podomietkové termostatické teleso DN 15			**35158**	182,22
		**KLUDI ADLON** **podomietkový termostat** vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C s uzavieracím ventilom		chróm pozlátený povrch 23kt	**517200520** **517204520**	249,54 342,10
		potrebné príslušenstvo: termostat podomietkové termostatické teleso DN 15			**35156**	229,36
		**JOOP!** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC		chróm	**558300505**	520,54
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20			**88011**	75,93
		**JOOP!** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC		chróm	**558350505**	489,20
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20			**88011**	75,93
		**JOOP!** **podomietkový termostat** vonkajšia súprava na zabudovanie cylindrická rukoväť s poistkou proti obareniu 38 °C bez uzavieracieho ventila		chróm	**557190505**	293,34
		potrebné príslušenstvo: termostat podomietkové termostatické teleso DN 20			**35093**	231,00
		termostat podomietkové termostatické teleso DN 15			**35158**	182,22
		**KLUDI AMBA** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C		chróm	**538300575**	438,79
		potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20			**88011**	75,93

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI AMBA** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**538350575** **88011**	409,03 75,93
		**KLUDI AMBA** **podomietkový termostat DN 20** vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventila s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**537290575** **88011**	508,06 75,93
		**KLUDI E2** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**498300575** **88011**	432,63 75,93
		**KLUDI E2** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**498350575** **88011**	363,29 75,93
		**KLUDI E2** **podomietkový termostat DN 20** vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventila s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**497290575** **88011**	460,58 75,93
		**KLUDI BALANCE** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm biela/chróm	**528300575** **528309175** **88011**	498,29 579,88 75,93

TERMOSTATY

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI BALANCE** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm biela/chróm 	**528350575** **528359175** **88011**	464,53 545,18 75,93
		**KLUDI BALANCE** **podomietkový termostat DN 20** vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventila s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm 	**527290575** NOVINKA **88011**	468,70 75,93
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm 	**508300565** NOVINKA **88011**	446,40 75,93
		**KLUDI Q-BEO** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm 	**508350565** NOVINKA **88011**	421,90 75,93
		**KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA** **podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm 	**358300538** **88011**	441,25 75,93
		**KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA** **podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm 	**358350538** **88011**	406,32 75,93

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**388300545** **88011**	406,36 75,93
		**KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA podomietková sprchová termostatická batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC **potrebné príslušenstvo:** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		chróm	**388350545** **88011**	383,97 75,93

Doplnky

KLUDI AMBA
129

KLUDI A-XES
131

KLUDI E2
135

JOOP!
138

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI AMBA** **držiak pohára** nástenná montáž pohár z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	**5397505**	62,95
		**KLUDI AMBA** **dávkovač tekutého mydla** nástenná montáž nádoba z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	**5397605**	95,81
		**KLUDI AMBA** **mydelnička** nástenná montáž miska z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	**5398505**	73,93
		**KLUDI AMBA** **háčik** nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**5398405**	19,03
		**KLUDI AMBA** **držiak uteráka** dvojramenný, pevný nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**5397705**	71,74
VAŇA		**KLUDI AMBA** **držiak osušky** 850 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**5397905**	89,30

KLUDI AMBA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI AMBA** **držiak osušky** 650 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**5398005**	81,97
		**KLUDI AMBA** **vaňové madlo** 350 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**5398105**	60,02
WC		**KLUDI AMBA** **toaletná súprava** nástenná montáž nádoba z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	**5397405**	90,76
		**KLUDI AMBA** **držiak toaletného papiera** nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**5397105**	55,63
		**KLUDI AMBA** **držiak na rezervný toaletný papier** nástenná montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč	chróm	**5397205**	44,65

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO					
		**KLUDI A-XES** **držiak pohára** nástenná montáž pohár zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	**4897505**	50,03
		**KLUDI A-XES** **dávkovač tekutého mydla** nástenná montáž nádoba zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	**4897605**	75,58
		**KLUDI A-XES** **mydelnička** nástenná montáž miska zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	**4898505**	58,32
		**KLUDI A-XES** **háčik** nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4898405**	15,10
		**KLUDI A-XES** **držiak uteráka** dvojramenný, pevný nástenná montáž s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	**4897705**	56,93
SPRCHA					
		**KLUDI A-XES** **košík na špongiu** nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4898605**	30,19

KLUDI A-XES

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-XES** **rohový košík na špongiu** nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4898705**	30,19
VAŇA 		**KLUDI A-XES** **držiak osušky s odkladacou plochou** L = 600 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4898905**	128,87
		**KLUDI A-XES** **dvojramenný držiak na uteráky** L = 550 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4898805**	64,73
		**KLUDI A-XES** **držiak osušky** 650 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	**4898005**	64,44
		**KLUDI A-XES** **vaňové madlo** 350 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	**4898105**	47,56
WC 		**KLUDI A-XES** **toaletná súprava** nástenná montáž nádoba zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	**4897405**	71,35

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-XES** **držiak toaletného papiera** nástenná montáž s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	**4897105**	43,92
	**KLUDI A-XES** **držiak na rezervný toaletný papier** nástenná montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč obojstranný nástenný držiak	chróm	**4897205**	35,31
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI A-XES** **pohár** náhradný diel saténové sklo		**48990L3**	20,13
	KLUDI A-XES **nádoba na dávkovač tekutého mydla** náhradný diel saténové sklo		**48991L3**	27,32
	KLUDI A-XES **dávkovacia pumpa** náhradný diel	chróm	**4899705**	17,27
	KLUDI A-XES **mydelnička** náhradný diel saténové sklo		**48992L3**	27,32

KLUDI A-XES

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI A-XES **nádoba na toaletnú súpravu** náhradný diel saténové sklo		**48996L3**	23,38
	KLUDI A-XES **náhradná kefa - hlavica** náhradný diel		**4899500**	8,59
	KLUDI A-XES **toaletná kefa** náhradný diel	chróm	**4899405**	14,41

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO					
		**KLUDI E2** **držiak pohára** nástenná montáž ručne fúkané opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	**4997505**	64,36
		**KLUDI E2** **univerzálny držiak pohára** nástenná montáž s multifunkčným odnímateľným nástavcom ručne fúkané opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	**4998205**	70,79
		**KLUDI E2** **dávkovač tekutého mydla** nástenná montáž ručne fúkané opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	**4997605**	107,27
		**KLUDI E2** **mydelnička** nástenná montáž opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	**4998505**	108,68
		**KLUDI E2** **odkladacia polička** nástenná montáž opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	**4998705**	110,84
		**KLUDI E2** **svietnik na čajovú sviečku** nástenná montáž opálové sklo, biele, matné s čajovou sviečkou s upevňovacím materiálom	chróm	**4998305**	60,79

KLUDI E2

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI E2** **háčik** nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4998405**	19,45
		**KLUDI E2** **držiak uteráka** 455 mm nástenná montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom	chróm	**4997705**	100,12
		**KLUDI E2** **držiak uteráka** 300 mm nástenná montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom	chróm	**4999005**	80,09
VAŇA 		**KLUDI E2** **držiak osušky** 850 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4997905**	154,78
		**KLUDI E2** **držiak osušky** 650 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4998005**	133,46
		**KLUDI E2** **vaňové madlo** 350 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4998105**	90,85

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
WC		**KLUDI E2** **držiak toaletného papiera** nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4997105**	77,39
		**KLUDI E2** **držiak na rezervný toaletný papier** nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	**4997205**	65,06
		**KLUDI E2** **toaletná súprava** nástenná montáž ručne fúkané opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	**4997405**	102,97

JOOP!

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**JOOP!** **držiak pohára** pohár z krištáľového skla s upevňovacím materiálom	chróm	**5597505H7**	239,77
		**JOOP!** **dávkovač tekutého mydla** nádoba z krištáľového skla s upevňovacím materiálom	chróm	**5597605H7**	293,34
		**JOOP!** **držiak na mydlo** miska z krištáľového skla s upevňovacím materiálom	chróm	**5598505H7**	121,79
		**JOOP!** **odkladacia polička** odkladacia plocha z krištáľového skla s upevňovacím materiálom	chróm	**5597305H7**	136,21
		**JOOP!** **odkladacia polička** odkladacia plocha z krištáľového skla s upevňovacím materiálom	chróm	**5598305H7**	109,63
		**JOOP!** **háčik** veľký s upevňovacím materiálom	chróm	**5598205**	88,39

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**JOOP!** **háčik** malý s upevňovacím materiálom	chróm	**5598405**	76,22
		**JOOP!** **kruhový držiak uteráka** s upevňovacím materiálom	chróm	**5597805**	213,32
		**JOOP!** **držiak uteráka** s upevňovacím materiálom	chróm	**5597705**	195,92
VAŇA					
		**JOOP!** **držiak osušky** 800 mm s upevňovacím materiálom	chróm	**5597905**	316,16
		**JOOP!** **držiak osušky** 600 mm s upevňovacím materiálom	chróm	**5598005**	278,36
		**JOOP!** **vaňové madlo** 300 mm s upevňovacím materiálom	chróm	**5598105**	211,23

JOOP!

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
WC		**JOOP!** **toaletná súprava** nástenný model s nádobou z krištáľového skla s upevňovacím materiálom	chróm	**5597405H7**	328,15
		**JOOP!** **držiak toaletného papiera** s upevňovacím materiálom	chróm	**5597105**	217,81
		**JOOP!** **držiak na rezervný toaletný papier** s upevňovacím materiálom	chróm	**5597205**	133,98

Nábytok a keramika

KLUDI PLUS
145

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO				
	**KLUDI PLUS** **Umývadlo** zo sanitárneho porcelánu pre nástennú montáž so stredovým otvorom pre batériu 142 x 500 x 500 mm upevnenie skrutkami bez upevňovacieho materiálu	biela	**49W0543**	226,05
	**KLUDI PLUS** **umývadlo na dosku** zo sanitárneho porcelánu montáž na nadstavec bez otvoru na batériu, bez prepadu 90 x 325 x 325 mm s upevňovacím materiálom	biela	**49W0343**	161,17
	potrebné príslušenstvo: KLUDI ventil s odpadovým uzáverom G 1 1/4“	chróm	**1042805-00**	22,77
	**KLUDI PLUS** **Counter Modul** 80 x 405 x 312 mm pre nástennú montáž s otvorom pre umývadlo a batériu set s montážou na stenu	biela	**49CM143**	200,22
	**KLUDI PLUS** **Counter Modul** 80 x 405 x 312 mm pre nástennú montáž s otvorom pre umývadlo set s montážou na stenu	biela	**49CM243**	200,22
	**KLUDI PLUS** **kocka - modulová jednotka** nástenná montáž podstavca 300 x 405 x 312 mm obmedzovač otvorenia dverí vpravo (meniteľné) s 1 variabilnou policou s Tip-on kovaním s upevňovacím materiálom	biela	**49CMU43**	264,59

KLUDI PLUS

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI PLUS** **zrkadlo s osvetlením** 800 x 500 mm neónové svetlo v teplom odtieni pripojenie na domácu elektroinštaláciu 230 V s upevňovacím materiálom	biela	**49SP243**	566,75
		KLUDI PLUS **krištáľové zrkadlo** 800 x 405 mm bez osvetlenia s upevňovacím materiálom	biela	**49SP343**	129,79
BIDET 		**KLUDI PLUS** **Bidet** zo sanitárneho porcelánu závesný systém vrátane skrytého pripevnenia na stenu s krytkami s otvorom v strede pre batériu s prepadom 370 x 560 x 400 mm pripevnenie: závitová tyč M 12 x 150 mm	biela	**49BIW43**	441,28
		potrebné príslušenstvo: KLUDI bidetový fľaškový sifón G 1 1/4	chróm	**1032305-00**	24,84
WC 		**KLUDI PLUS** **splachovacie WC** zo sanitárneho porcelánu závesný systém podomietkové splachovanie vrátane skrytého pripevnenia na stenu s krytkami vodorovný odpad pre splachovaciu nádrž vstavanú do steny pre tlakový podomietkový splachovač 370 x 560 x 400 mm pripevnenie: závitová tyč M 12 x 150 mm	biela	**49WCW43**	408,83
		potrebné príslušenstvo: KLUDI PLUS záchodové sedátko	biela	**49WCS43**	139,53

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
PRÍSLUŠENSTVO				
	**KLUDI PLUS** **dekoračná clona na umývadlo** kombinovateľná s: KLUDI PLUS umývadlo 49W0543 s upevňovacím materiálom	chróm	**4999905**	121,56
	**KLUDI PLUS** **dekoračná clona** kombinovateľná s: KLUDI PLUS WC 49WCW43 a KLUDI PLUS bidet 49BIW43 s upevňovacím materiálom	chróm	**4998905**	112,48
	**KLUDI PLUS** **záchodové sedátko** s odnímateľným poklopom zabezpečeným závrtnými skrutkami spúšťacia automatika z ušľachtilej ocele z materiálu Duroplast	biela	**49WCS43**	139,53

Sprchy

KLUDI ADLON
151

KLUDI A-QA
152

KLUDI FIZZ
164

KLUDI FRESHLINE
169

JOOP!
172

KLUDI LOGO
173

KLUDI Q-BEO
175

KLUDI ZENTA
176

Dual shower systémy
180

Príslušenstvo pre sprchy
185

Sprchové hadice
188

Špeciálne sprchy
190

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHOVÉ SÚPRAVY 	 **KLUDI ADLON** **sprchová súprava** pozostáva z: nástenná tyč 600 mm ručná sprcha KLUDI ADLON posuvný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	**2710305** **2710345**	460,25 552,43
VAŇOVÉ SÚPRAVY 	 **KLUDI ADLON** **sprchová súprava DN 15** nástenná montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON vidlicový nástenný sprchový držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm rohové pripojenie DN 15	chróm pozlátený povrch 23kt	**2710505** **2710545**	291,74 362,30
	 **KLUDI ADLON** **sprchová súprava** stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON hadicový prechod sprchová hadica 2000 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	**2705105** **2705145**	310,20 377,09

KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHOVÉ SYSTÉMY				
	**KLUDI A-QA** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom	chróm	**4909505-00**	644,76
	**KLUDI A-QA** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom	chróm	**4919105-00**	409,03
	**KLUDI A-QA** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom	chróm	**6609505-00**	484,86

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-QA** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástenná montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm, ručná sprcha KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom so sítkom na zachytávanie nečitôt	chróm	**6619505-00** NOVINKA	496,80
	**KLUDI A-QA** **Dual Shower System** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6609105-00**	329,60
	**KLUDI A-QA** **Dual-Shower-System DN 15** s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástenná montáž dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm, KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6619205-00** NOVINKA	342,59

KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-QA** **Thermostat-Mono-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s upevňovacím materiálom	chróm	**6608105-00**	504,66
	**KLUDI A-QA v SHOWER DUO** **sprchová termostatická batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037 flexibilná nástenná tyč s bežcom L = 1100 mm konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6209705-00**	309,07
HLAVOVÉ SPRCHY 	**KLUDI A-QA** **tanierová hlavová sprcha** Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6432005-00** NOVINKA	102,00
	**KLUDI A-QA** **tanierová hlavová sprcha** Ø 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6432505-00** NOVINKA	123,10

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-QA** **tanierová hlavová sprcha** Ø 300 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6433005-00** NOVINKA	177,50
	**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6442005-00** NOVINKA	103,40
	KLUDI A-QA **hlavová sprcha DN 15** 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6442505-00** NOVINKA	143,70
	KLUDI A-QA **hlavová sprcha DN 15** 300 x 300 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6443005-00** NOVINKA	177,50
	KLUDI A-QA **hlavová sprcha DN 15** 200 x 200 mm Soft-edge s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6452005-00** NOVINKA	117,00
	KLUDI A-QA **hlavová sprcha DN 15** 300 x 300 mm Soft-edge s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6453005-00** NOVINKA	183,40

KLUDI A-QA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-QA** **tanierová hlavová sprcha** Ø 245 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm	**6651105-00**	146,29
		**KLUDI A-QA** **Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15** Ø 245 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm	**6652105-00**	147,28
		**KLUDI A-QA** **tanierová hlavová sprcha** Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm	**6651005-00**	133,25
		**KLUDI A-QA** **Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15** Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm	**6652005-00**	134,01
		**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** 140 x 245 mm trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom filter na zachytávanie nečistôt prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**4940205-00**	139,93
		**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	chróm	**6653105-00**	150,92

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	eco	chróm	**6654105-00**	150,92
		**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I		chróm	**6653005-00**	137,63
		**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I	eco	chróm	**6654005-00**	137,63
		**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd bez sprchového ramena s kĺbom pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.		chróm	**6239105-00**	79,95
		**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchový dážď bez sprchového ramena s kĺbom pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.		chróm	**6219105-00**	39,59
		**KLUDI A-QA** **prúdová sprcha DN 15** ťažké vyhotovenie, odliatok s guľovým kĺbom a s ružicou		chróm	**6051005-00**	272,60

KLUDI A-QA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-QA** **prúdová sprcha DN 20** ťažké vyhotovenie, odliatok s guľovým kĺbom a s ružicou	chróm	**6051105-00**	337,00
		**KLUDI A-QA** **bočná sprcha DN 15** otočná normálny prúd s guľovým kĺbom a s ružicou pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.	chróm	**6108305-00**	47,08
SPRCHOVÉ SÚPRAVY 		**KLUDI A-QA** **sprchová súprava** L = 900 mm nástenná tyč s posuvným držiakom ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**3914005-00**	312,59
		**KLUDI A-QA i** **sprchový set 1S** L = 900 mm nástenná tyč otočná doprava a doľava horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA i 1S ručná sprcha DN 15 Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB	chróm	**6614005-00**	179,88
		**KLUDI A-QA s** **sprchový set 3S** L = 900 mm nástenná tyč KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6574005-00**	113,85
		**KLUDI A-QA s** **sprchový set 3S** L = 600 mm nástenná tyč KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6573005-00**	103,71

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-QA v sprchový set 3S** L = 1100 mm flexibilná nástenná tyč s bežcom konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6209605-00**	138,85
		**KLUDI A-QA b sprchový set 1S** L = 900 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I	chróm	**6564005-00**	100,45
		**KLUDI A-QA b sprchový set 1S** L = 600 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I	chróm	**6563005-00**	90,31
		**KLUDI A-QA b sprchový set 1S** L = 955 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I	chróm	**6564205-00**	136,42
NÁSTENNÉ TYČE 		**KLUDI A-QA s nástenná tyč** L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6572005-00**	75,09
		**KLUDI A-QA s nástenná tyč** L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6571005-00**	64,95

KLUDI A-QA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-QA v** **flexibilná nástenná tyč** L = 1100 mm konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6209505-00**	99,00
		**KLUDI A-QA** **nástenná tyč** L = 955 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec	chróm	**6564105-00**	86,93
RUČNÉ SPRCHY					
		**KLUDI A-QA** **ručná sprcha DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa	chróm	**3910005-00**	107,53
		**KLUDI A-QA i** **ručná sprcha DN 15** veľká sprchová hlavica Ø 137 mm nastaviteľný sklon 5° (max. uhol sklonu 30°) objemný sprchový prúd s 90 otvormi prietokové množstvo 18,7 l/min pri tlaku 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB	chróm	**6610005-00**	69,78
		**KLUDI A-QA s** **ručná sprcha DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen stupeň hlučnosti I	chróm	**6570005-00**	43,83
		**KLUDI A-QA b** **ručná sprcha DN 15** s 50%-nou Eco funkciou s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva B/Z so sprchovým dažďom zo 60-tich otvorov prípojka G 1/2 prietokové množstvo 18,0 l/min pri tlaku 3 bar prietokové množstvo 9,0 l/min pri tlaku 3 bar Eco-funkcia nevhodná pre hydraulické prietokové ohrievače, podľa DIN EN 1112 stupeň hlučnosti I	chróm	**6560005-00**	27,76

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
VAŇOVÉ SÚPRAVY					
		**KLUDI A-QA i** **vaňovo-sprchová súprava** KLUDI A-QA i 1S ručná sprcha DN 15 Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB	chróm	**6615005-00**	100,70
		**KLUDI A-QA s** **vaňovo-sprchová súprava** KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**6575005-00**	65,81
		**KLUDI A-QA b** **vaňovo-sprchová súprava** KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou so sprchovým dažďom zo 60-tich otvorov Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami stupeň hlučnosti I	chróm	**6565005-00**	53,13
		**KLUDI A-QA b** **vaňovo-sprchová súprava** KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou so sprchovým dažďom zo 60-tich otvorov KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107105-00 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I	chróm	**6567005-00**	80,32
		**KLUDI A-QA** **sprchová súprava** stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica 500 mm	chróm	**3905105**	189,08
PRÍSLUŠENSTVO					
		**KLUDI A-QA** **pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15** s vyrovnávacím stenovým krúžkom pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717	chróm biela	**6556005-00** **6556043-00** NOVINKA	38,68 42,50

KLUDI A-QA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-QA** **pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15** s regulovaním množstva vody nástenná montáž pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 s plynulou reguláciou prietoku **3-20 l/min** poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom nie je uzatvárateľný	chróm	**6556105-00** NOVINKA	68,40
		**KLUDI A-QA** **pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15** **s keramickým uzavieracím ventilom** nástenná montáž pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm	**6556205-00** NOVINKA	68,40
		**KLUDI A-QA** **pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15** s regulovaním množstva vody nástenná montáž sprchový vývod G 1/2 s plynulou reguláciou prietoku **3-20 l/min** poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom nie je uzatvárateľný	chróm	**6554405-00** NOVINKA	66,20
		**KLUDI A-QA** **pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15** **s keramickým uzavieracím ventilom** nástenná montáž sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm	**6554505-00** NOVINKA	66,20
		**KLUDI A-QA i** **vyrovnávacia podložka** pre nástennú tyč	chróm	**93098905-00**	7,96
		**KLUDI A-QA s** **vyrovnávacia podložka** pre nástennú tyč	chróm	**93099005-00**	7,96

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-QA v** **predlžovacia sada** pre nástennú tyč 62095.. pre sprchové sety 62096.. a 62097..	chróm	**7042005-00**	34,82
	**KLUDI A-QA v** **set na skrátenie** pre nástennú tyč 62095.. pre sprchové sety 62096.. a 62097..	chróm	**7043005-00**	39,47

KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHOVÉ SYSTÉMY				
	**KLUDI FIZZ** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 6770005-00 s upevňovacím materiálom	chróm	**6709605-00**	661,18
	**KLUDI FIZZ** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 6760005-00 s upevňovacím materiálom	chróm	**6709505-00**	652,41
	**KLUDI FIZZ** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 6770005-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6709305-00**	424,72

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI FIZZ** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757505-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 6770005-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6709105-00**	395,28
HLAVOVÉ A BOČNÉ SPRCHY 		**KLUDI FIZZ** **hlavová sprcha DN 15** priemer 290 mm s 3 sprchovými hlavicami hlavová sprcha s jedným prúdovým typom (Volumen) trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6757805-00**	174,08
		**KLUDI FIZZ** **hlavová sprcha DN 15** priemer 340 mm s 2 sprchovými hlavicami hlavová sprcha s jedným prúdovým typom (Volumen) trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6757505-00**	144,63
		KLUDI FIZZ **hlavová sprcha DN 15** nástenná montáž prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen trieda prietokového množstva B s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) prípojka G 1/2	chróm	**6758005-00**	111,39
		**KLUDI FIZZ** **hlavová sprcha DN 15** nástenná montáž s prúdovým typom Volumen trieda prietokového množstva B s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) prípojka G 1/2	chróm	**6757005-00**	89,56

KLUDI FIZZ

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI FIZZ** **otočný držiak hlavovej sprchy DN 15** s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) pre ručné sprchy s prípojkou G 1/2	chróm	**6756005-00**	57,98
		**KLUDI FIZZ** **bočná sprcha DN 15** otočná normálny prúd s guľovým kĺbom a s ružicou pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min. stupeň hlučnosti I	chróm	**6708305-00**	54,07
SPRCHOVÉ SÚPRAVY 		**KLUDI FIZZ** **sprchový set 3S** L = 900 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kónickými maticami	chróm biela/chróm	**6774005-00** **6774091-00** NOVINKA	119,78 158,40
		KLUDI FIZZ **sprchový set 1S** L = 900 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kónickými maticami	chróm biela/chróm	**6764005-00** **6764091-00** NOVINKA	87,88 122,40
NÁSTENNÉ TYČE 		**KLUDI FIZZ** **nástenná tyč** L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm	**6762005-00**	59,32
RUČNÉ SPRCHY 		**KLUDI FIZZ** **ručná sprcha DN 15** trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2	chróm biela	**6770005-00** **6770043-00** NOVINKA	53,40 62,90

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI FIZZ** **ručná sprcha DN 15** s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva S (0,32 l/s pri tlaku 3 bar) prípojka G 1/2 PA-IX 7506/IS	chróm biela	**6760005-00** **6760043-00**	31,24 33,84
VAŇOVÉ SÚPRAVY 	**KLUDI FIZZ** **vaňovo-sprchová súprava** KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva B prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kónickými maticami s upevňovacím materiálom	chróm biela/chróm	**6775005-00** **6775091-00** NOVINKA	82,84 100,80
	**KLUDI FIZZ** **vaňovo-sprchová súprava** KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva B s prúdovým typom Volumen prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kónickými maticami s upevňovacím materiálom PA-IX 7506/IS	chróm biela/chróm	**6765005-00** **6765091-00** NOVINKA	54,09 67,00
	**KLUDI FIZZ** **vaňová súprava 1S** KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2	chróm biela/chróm	**6767005-00** **6767091-00** NOVINKA	81,52 95,00

KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI FIZZ** **sprchová súprava** stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica 500 mm	chróm	**6705105**	140,16

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHOVÉ SYSTÉMY 	**KLUDI FRESHLINE** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00 s upevňovacím materiálom	chróm	**6709205-00**	604,32
	**KLUDI FRESHLINE** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6709005-00**	319,02
HLAVOVÉ SPRCHY 	**KLUDI FRESHLINE** **tanierová hlavová sprcha** Ø 250 mm s jedným sprchovým prúdom s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	**6751105-00**	145,86
SPRCHOVÉ SÚPRAVY	**KLUDI FRESHLINE** **sprchový set 3S** L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sitkom na zachytávanie nečistôt	chróm	**6794005-00**	114,89

KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI FRESHLINE** **sprchový set 3S** L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sitkom na zachytávanie nečistôt	chróm	**6793005-00**	105,97
	**KLUDI FRESHLINE** **sprchový set 1S** L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sitkom na zachytávanie nečistôt	chróm	**6784005-00**	90,19
	**KLUDI FRESHLINE** **sprchový set 1S** L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sitkom na zachytávanie nečistôt	chróm	**6783005-00**	80,73
RUČNÉ SPRCHY 	**KLUDI FRESHLINE** **ručná sprcha DN 15** s jedným sprchovým prúdom (Volumen) s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2	chróm	**6780005-00**	23,42
	**KLUDI FRESHLINE** **ručná sprcha DN 15** prestaviteľná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2	chróm	**6790005-00**	48,30
VAŇOVO-SPRCHOVÉ SÚPRAVY 	**KLUDI FRESHLINE** **vaňovo-sprchová súprava 3S** nástenná montáž KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm	**6795005-00**	71,42

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI FRESHLINE** **vaňová súprava 1S** nástenná montáž KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom (Volumen) s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm	**6785005-00**	46,58
		**KLUDI FRESHLINE** **vaňová súprava 1S** KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom (Volumen) KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I	chróm	**6787005-00**	74,52

JOOP!

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHOVÉ SYSTÉMY		**JOOP!** **stĺpová sprcha DN 15** cylindrická rukoväť podomietková nástenná montáž trieda prietokového množstva BB keramické vršky 90° kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie sprchový vývod G 1/2 s ručnou sprchou G 1/2 s pevnou hlavovou sprchou automatický prepínač: ručná sprcha/hlavová sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm chróm/sklo zelené	**557690505** **55769H705**	3.041,19 3.174,80
HLAVOVÉ SPRCHY		**JOOP!** **hlavová sprcha DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchový dážď prípojka G 1/2	chróm	**5577905-00**	634,69
SPRCHOVÉ SÚPRAVY		**JOOP!** **sprchová súprava** L = 900 mm nástenná tyč s posuvným držiakom ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**5513005-00**	515,66
PRÍSLUŠENSTVO		**JOOP!** **nástenný držiak sprchy** pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**5555105-00**	81,79
		**JOOP!** **pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15** poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	**5554105-00**	102,61

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
RUČNÉ SPRCHY				
	**KLUDI LOGO** **ručná sprcha 3S DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2	chróm	**6830005-00**	19,22
	**KLUDI LOGO** **ručná sprcha 1S DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s prúdovým typom Volumen závitová prípojka G 1/2	chróm	**6810005-00**	12,37
SPRCHOVÉ SYSTÉMY				
	KLUDI LOGO **sprchový set 3S** L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6839005-00**	56,49
	KLUDI LOGO **sprchový set 3S** L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6836005-00**	48,65
	KLUDI LOGO **sprchový set 1S** L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6819005-00**	47,91
	**KLUDI LOGO** **sprchový set 1S** L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6816005-00**	42,19

KLUDI LOGO

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁSTENNÉ TYČE					
		KLUDI LOGO **nástenná tyč** L = 900 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom s KLUDI LOGOFLEX hadicou plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6809005-00**	35,71
		**KLUDI LOGO** **nástenná tyč** L = 600 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom s KLUDI LOGOFLEX hadicou plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6806005-00**	29,91
VAŇOVÉ SÚPRAVY					
		**KLUDI LOGO** **vaňovo-sprchová súprava 3S** KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová, s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**6803005-00**	39,33
		**KLUDI LOGO** **vaňová súprava 1S** KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**6801005-00**	27,95

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁSTENNÉ TYČE 		**KLUDI Q-BEO** **nástenná tyč** L = 900 mm otočná sprchová tyč s nastaviteľným držiakom ručnej sprchy sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm bez ručnej sprchy	chróm	**5012005-00**	164,90
RUČNÉ SPRCHY 		**KLUDI Q-BEO** **ručná sprcha** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa so sprchovým prúdom nastaviteľná hlavová sprcha bez aerosólov prípojka G 1/2 P-IX 18516/IB	chróm	**5010005-00**	71,30

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHOVÉ SYSTÉMY	**KLUDI ZENTA** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6609005-00**	307,63
	KLUDI ZENTA SHOWER DUO **L = 900 mm** nástenná tyč s posuvným držiakom sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž, s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový prúd, mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm PA-IX 18064/IB	chróm	**6057705-00**	250,41
	KLUDI ZENTA SHOWER DUO **L = 600 mm** nástenná tyč s posuvným držiakom sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž, s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový prúd, mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm PA-IX 18064/IB	chróm	**6057605-00**	228,46

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHOVÉ SÚPRAVY					
		**KLUDI ZENTA** **3S sprchová súprava** L = 900 mm KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 biela/chróm prestaviteľná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd sprchová hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	biela/chróm	**6085091-00** NOVINKA	109,40
		**KLUDI ZENTA** **sprchový set 3S** L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm čierna/chróm biela/chróm	**6084005-00** **6084086-00** **6084091-00**	88,17 88,17 88,17
		**KLUDI ZENTA** **sprchový set 3S** L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6083005-00**	83,36
		**KLUDI ZENTA** **sprchový set 2S** L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6074005-00**	74,53
		**KLUDI ZENTA** **sprchový set 2S** L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6073005-00**	69,74
		**KLUDI ZENTA** **sprchový set 1S** L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s KLUDI ZENTA 1S ručnou sprchou DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6064005-00**	64,58

KLUDI ZENTA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ZENTA** **sprchový set 1S** L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s KLUDI ZENTA 1S ručnou sprchou DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6063005-00**	59,76
NÁSTENNÉ TYČE 		**KLUDI ZENTA** **nástenná tyč** L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6062005-00**	41,70
		**KLUDI ZENTA** **nástenná tyč** L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6061005-00**	36,89
RUČNÉ SPRCHY 		**KLUDI ZENTA** **ručná sprcha DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd	chróm čierna/chróm biela/chróm	**6080005-00** **6080086-00** **6080091-00** NOVINKA	46,47 49,10 49,10
		**KLUDI ZENTA** **ručná sprcha DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd	chróm	**6070005-00**	32,86
		**KLUDI ZENTA** **ručná sprcha DN 15** s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa so sprchovým prúdom	chróm čierna/chróm biela/chróm	**6060005-00** **6060086-00** **6060091-00** NOVINKA	22,89 23,00 23,00

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
VAŇOVÉ SETY 	**KLUDI ZENTA** **vaňová súprava 1S** KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 chróm / biela sprchová hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	biela/chróm	**6066091-00** NOVINKA	45,10
  	**KLUDI ZENTA** **vaňovo-sprchová súprava 2S** KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**6075005-00**	48,75
  	**KLUDI ZENTA** **vaňová súprava 1S** KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm čierna/chróm biela/chróm	**6065005-00** **6065086-00** **6065091-00**	38,90 38,90 38,90
  	**KLUDI ZENTA** **sprchová súprava** stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm	chróm	**2765205**	126,30

Dual shower systémy

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-QA** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom	chróm	**4909505-00**	644,76
	**KLUDI A-QA** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom	chróm	**6609505-00**	484,86
	**KLUDI A-QA** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom	chróm	**4919105-00**	409,03

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-QA** **Dual Shower System** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6609105-00**	329,60
	**KLUDI A-QA** **Thermostat-Mono-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s upevňovacím materiálom	chróm	**6608105-00**	504,66
	**KLUDI FRESHLINE** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00 s upevňovacím materiálom	chróm	**6709205-00**	604,32

Dual shower systémy

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI FRESHLINE** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6709005-00**	319,02
	**KLUDI FIZZ** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 6770005-00 s upevňovacím materiálom	chróm	**6709605-00**	661,18
	**KLUDI FIZZ** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 6760005-00 s upevňovacím materiálom	chróm	**6709505-00**	652,41

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-QA** **Thermostat Dual Shower-System DN 15** s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástenná montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm, KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom so sítkom na zachytávanie nečitôt	chróm	**6619505-00** NOVINKA	496,80
	**KLUDI FIZZ** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 6770005-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6709305-00**	424,72
	**KLUDI FIZZ** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757505-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 6770005-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6709105-00**	395,28

Dual shower systémy

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI A-QA** **Dual-Shower-System DN 15** s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástenná montáž dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6619205-00** NOVINKA	342,59
	**KLUDI ZENTA** **Dual-Shower-System DN 15** nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie	chróm	**6609005-00**	307,63

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-QA** **sprchové rameno DN 15** pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	**6651405-00**	58,55
		**KLUDI A-QA** **sprchové rameno DN 15** pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	**6651305-00**	44,07
		**KLUDI A-QA** **sprchové rameno DN 15** pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou 61 x 61 mm	chróm	**6653405-00**	61,47
		**KLUDI A-QA** **sprchové rameno DN 15** pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou 61 x 61 mm	chróm	**6653305-00**	44,13
		**KLUDI A-QA** **sprchové rameno DN 15** pre hlavovú sprchu 1S a 3S bez kĺbu vyloženie 230 mm	chróm	**6235405-00**	37,13
		**KLUDI A-QA** **sprchové rameno DN 15** pre hlavovú sprchu 1S a 3S bez kĺbu vyloženie 130 mm	chróm	**6235305-00**	25,84

Príslušenstvo pre sprchy

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI A-QA** **stropná prípojka DN 15** pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	**6651505-00**	38,64
		**KLUDI A-QA** **stropná prípojka DN 15** pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou 61 x 61 mm	chróm	**6653505-00**	40,75
		**KLUDI A-QA** **pevný nástenný držiak sprchy** pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**6555105-00**	16,39
		**KLUDI A-QA** **pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15** s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	**6554005-00**	22,44
		**KLUDI A-QA** **pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15** poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	**6554305-00**	32,86
NÁHRADNÉ DIELY 		**posuvný držiak** **pre nástenné tyče 6061005 a 6062005** pre sprchové sety 6083005, 6084005, 6073005, 6074005, 6063005, 6064005	chróm	**7486905-00**	11,35

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**posuvný držiak** **pre nástenné tyče 6571005-00, 6572005-00** a 6209505-00 pre sprchové sety 6573005, 6574005, a 6209505-00	chróm	**7833305-00**	26,07
		**KLUDI SIRENA/KLUDI ZENTA** **mydelnička** pre KLUDI SIRENA/KLUDI ZENTA nástennú tyč s priemerom trubky 23 mm	priehľadný	**6210121-00**	13,07

Sprchové hadice

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI SUPARAFLEX** **sprchová hadica DN 15** plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	**6106105-00**	27,34
	**KLUDI SUPARAFLEX** **sprchová hadica DN 15** plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6106205-00**	29,55
	**Eco-sprchová hadica** **plastová** s kovovým efektom (strieborným) kónická matica s mechanizmom proti pretočeniu na obidvoch stranách G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plynulo regulovateľný keramický obmedzovač prietoku od 20 do 2 l/min.	chróm	**6107405-00**	27,17
	**Eco-sprchová hadica** **plastová** s kovovým efektom (strieborným) kónická matica s mechanizmom proti pretočeniu na obidvoch stranách G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plynulo regulovateľný keramický obmedzovač prietoku od 20 do 2 l/min.	chróm	**6107305-00**	25,67
	**KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE** **sprchová hadica DN 15** plastová s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu na obidvoch stranách G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm biela/chróm	**6107205-00** **6107291-00** NOVINKA	19,21 22,30
	**KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE** **sprchová hadica DN 15** plastová s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu na obidvoch stranách G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm biela/chróm	**6107105-00** **6107191-00** NOVINKA	17,71 19,80

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI SIRENAFLEX** **sprchová hadica DN 15** plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	**6100405-00**	11,19
		**KLUDI SIRENAFLEX** **sprchová hadica DN 15** plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6100605-00**	12,64
		**KLUDI SIRENAFLEX** **sprchová hadica DN 15** plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	chróm	**6100705-00**	18,02
		**KLUDI LOGOFLEX** **sprchová hadica DN 15** plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	**6105505-00**	9,45
		**KLUDI LOGOFLEX** **sprchová hadica DN 15** plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	**6105605-00**	10,33
		**KLUDI LOGOFLEX** **sprchová hadica DN 15** plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	chróm	**6105705-00**	14,62

Špeciálne sprchy

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁSTENNÉ TYČE		**KLUDI ŠTANDARD** **nástenná tyč** L = 900 mm vrátane skrytého pripevnenia na stenu s krytkami s vyrovnávacou podložkou na stenu 5 mm	chróm	**6048505-00**	21,59
		**KLUDI ŠTANDARD** **nástenná tyč** L = 600 mm vrátane skrytého pripevnenia na stenu s krytkami s vyrovnávacou podložkou na stenu 5 mm	chróm	**6048005-00**	18,34
RUČNÉ SPRCHY		**KLUDI REGULA** **ručná sprcha DN 15** stupňovito regulovateľný sprchový prúd	chróm	**6001105-00**	15,48
		**Tele-ručná sprcha DN 15**	chróm	**6020805-00**	3,85
		Tele-ručná sprcha DN 15	biela	**6020510-00**	1,66
PRÍSLUŠENSTVO		**KLUDI SIRENA** **nástenný držiak sprchy** pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**6305005-00**	10,95

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI SIRENA **nástenný držiak sprchy** pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	**6055105-00**	10,16
	**KLUDI REGULA** **nástenný sprchový držiak** pre ručnú sprchu 60 011 s hmoždinkami a pochrómovanými s krutkami	priehľadný	**6003521-00**	8,70
	**Tele-nástenný držiak sprchy** **pre Tele-ručnú sprchu 60205 a 60208**	biela priehľadný	**83006810-00** **83006821-00**	3,85 5,02
	**univerzálny držiak sprchy G 1/2** **pre montáž na sprchové pripojenie** pre sprchové hadice s kónickými maticami	chróm	**6053905-00**	11,63
	**držiak sprchy G1/2** **s kĺbom**	chróm	**6053105-00**	2,90
	pripojenie sprchovej hadice G 3/4 **so zasúvacím čapom**	chróm	**6053005-00**	11,22

Špeciálne sprchy

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**nástenný čap**	chróm	**81011005-00**	4,27
	**pripojenie sprchovej hadice G 3/4 s vidlicovým hákom**	chróm	**6053705-00**	7,35
	**pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 nástenná montáž** pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717	chróm	**6054705-00**	10,92
	**pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom**	chróm biela	**6306005-00** **6306043-00** NOVINKA	19,46 19,10
	**pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody** podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm biela	**6306105-00** **6306143-00** NOVINKA	21,88 22,20
	**pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom**	chróm	**6054105-00**	12,54

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15** **poistka proti spätnému nasatiu vody** s vyrovnávacím stenovým krúžkom podľa DIN EN 1717	chróm	**6056305-00**	16,84
		**pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15** **s ružicou**	chróm	**6054005-00**	4,07
		redukcia G 3/4 x G 1/2 **G 3/4 vnútorný závit** G 1/2 vonkajší závit s tesnením G 3/4	chróm	**6110505-00**	2,34
		**súprava pre rohovú montáž** **pre nástennú tyč** 2 rohové podpery so skutkami a hmoždinkami	chróm	**6211905-00**	34,48
NÁHRADNÉ DIELY 		**KLUDI LOGO** **miska na mydlo pre nástennú tyč** s priemerom 18 mm	priehľadný	**6110121-00**	11,94
		**posuvný držiak** **pre nástenné tyče 62090.., 62110..a 62120..** pre sprchové sety 62092.., 62093.., 62094.., 62131.., 62141.., 62231.., 62241.., 62331.., a 62341	chróm	**6253505-00**	10,57

Špeciálne sprchy

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**posuvný držiak pre nástenné tyče 6058205 a 6058305** pre sprchové sety 6146505, 6146705, 6146905, 6147605, 6147505 a 6147905	chróm	**7133705-00**	8,69
	puzdro pre nástenný držiak pre nástenné tyče 62110.. a 62120.. pre sprchové sety 62131.., 62141.., 62231.., 62241.., 62331.. a 62341..	chróm	**83031305-00**	4,59
	puzdro pre nástenný držiak pre nástenné tyče 6058205 a 6058305 pre sprchové sety 6146505, 6146705, 6146905, 6147605, 6147505 a 6147905	chróm	**83012605-00**	4,65

Odpadové súpravy

Umývadlové a
bidetové sifóny
199

Vaňové a sprchové
odpadové súpravy
206

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO 	**uzavierací ventil G1 1/4** **pre umývadlo s prepadom** prietokové množstvo 22l/min. s lapačom vlasov	chróm	**1042105-00**	95,19
  	**uzavierací ventil G1 1/4** **pre umývadlo bez prepadu** prietokové množstvo 22l/min. s lapačom vlasov	chróm	**1042205-00**	75,23
  	**PUSH-OPEN uzavierací ventil s tlačným ovládaním** **uzavierací ventil G1 1/4** pre umývadlo s prepadom prietokové množstvo >32 l/min . prietok prepadu 20l/min	chróm	**1042405-00**	29,44
  	**KLUDI** **ventil s odpadovým uzáverom G 1 1/4“** pre umývadlo bez prepadu	chróm	**1042805-00**	22,77
  	**zátkový ventil G 1 1/4** **s prepadom** bez retiazky a držiaka retiazky	chróm	**1042705-00**	12,71
  	**univerzálna ventilová zátka G 1 1/4** **ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm** závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný s guličkovou retiazkou a držiakom na retiazku	chróm-nikel	**1040235-00**	8,90

Umývadlové a bidetové sifóny

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**univerzálna ventilová zátka G 1 1/4** **ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm** závitový spodok plastový biely s guličkovou retiazkou a držiakom na retiazku	chróm-nikel	**1140235-00**	2,97
		**univerzálna ventilová zátka G 1 1/4** **ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm** závitový spodný diel plastový strieborno-sivý bez retiazky a držiaka retiazky	chróm-nikel	**1141635-00**	1,96
		**univerzálna ventilová zátka G 1 1/4** **ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm** závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný	chróm-nikel	**1041135-00**	6,71
		**univerzálny ventil s filtrom G 1 1/4** **ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm** závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný	chróm-nikel	**1041535-00**	7,62
		**dizajnový-fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm** s odtokovou rúrou 320 mm s ružicou nastaviteľná vyťahovacia rúra do 120 mm s otvorom na čistenie podľa DIN EN 274	chróm	**1002005-00**	55,29
		**fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm** s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	**1010505-00**	15,46

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm, štandardný model** s odpadovým oblúkom 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	**1025005-00**	12,72
		**potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm** nastaviteľná vyťahovacia rúra do 120 mm s odpadovým oblúkom 32 x 220 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	**1026505-00**	13,81
		**fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm** s univerzálnym mosadzným odpadovým ventilom s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou	chróm	**1011105-00**	23,23
		**priestorovo úsporný protizápachový uzáver G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm** s ružicou s odpadovým oblúkom 32 mm podľa DIN EN 274	chróm	**1025505-00**	32,10
		**potrubná zápachová uzávierka** **G 1 1/4 x 32 mm** s prestaviteľným závitovým ukončením a odvzduš. ventilom G 3/4 s rovným výtokom s odpadovým oblúkom 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	**1036105-00**	45,24
BIDET 		**bidetový fľaškový sifón G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm** s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	**1032105-00**	17,84

Umývadlové a bidetové sifóny

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI** **bidetový fľaškový sifón G 1 1/4** s odpadovou rúrou 32 x 290 mm s rozetou podľa DIN EN 274	chróm	**1032305-00**	24,84
		**bidetová zápachová uzávierka G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm** s odpadovým oblúkom 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	**1031105-00**	17,42
PRÍSLUŠENSTVO					
		**potrubná spojka** **s 2 skrutkovými spojmi** k spojeniu rúr s vonkajším priemerom 32 mm	chróm	**1043205-00**	7,75
		**prestaviteľná rúra** **so skrutkovým spojom na hadicu G 3/4** pre prípojku hadice na odpadovú vodu z práčky G 1 1/4 x 200 mm	chróm	**1046205-00**	16,06
		**predlžujúca rúra** **s O-krúžkom k predĺženiu pre** prestaviteľnú odpadovú rúru 32 x 125 mm	chróm	**1049905-00**	6,40
		odtoková rúra **rovná** s lemovaným okrajom 32 x 200 mm	chróm	**84501605-00**	3,55

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**odtoková rúra rovná** s lemovaným okrajom 32 x 250 mm	chróm	**84506605-00**	3,54
	**odtoková rúra rovná** s lemovaným okrajom 32 x 300 mm	chróm	**84502505-00**	3,94
	**odtoková rúra rovná** bez lemovania 32 x 300 mm	chróm	**84514605-00**	4,81
	**odtokové koleno 90° s drážkou** 32 x 300 mm	chróm	**84507205-00**	9,78
	sifónová rozeta vonkajší priemer 65 mm výška 15 mm	chróm	**81074605-00**	1,69
	**sifónová rozeta vonkajší priemer 80 mm** výška 26 mm	chróm	**81074705-00**	7,25

Umývadlové a bidetové sifóny

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**sifónová rozeta** **vonkajší priemer 90 mm** výška 20 mm	chróm	**81075405-00**	7,75
	**podlahová rúra 90° DN 32** **G 1 1/4 x 220 x 680 mm**	chróm	**84500805-00**	13,12
	**ružica G 1/2** **výška 5 mm**	chróm-nikel	**82027235-00**	1,12
	**ružica G 1/2** **výška 10 mm**	chróm	**82027305-00**	1,61
	**ružica G 1/2** **výška 15 mm**	chróm	**82027405-00**	1,89
	**uzatváracia zátka G 3/8** **k utesneniu nepoužívaných prípojok** v spojení s ružicou G 1/2	chróm	**7034505-00**	2,00

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**uzatváracia zátka G 1/2** **k utesneniu nepoužívaných prípojok** v spojení s ružicou G 1/2	chróm	**7034605-00**	3,48

Vaňové a sprchové odpadové súpravy

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
VAŇA		**KLUDI ROTEXA MULTI** **napúšťacia, odpadová a prepadová súprava** vrchný diel trieda prietokového množstva C s-pointer perlátor M 24 x 1 s upevňovacími skrutkami a uzáverom s veľkým ventilovým tanierom stupeň hlučnosti I	chróm	**7182605-00**	52,94
		**KLUDI ROTEXA MULTI** **s odpadovou a prepadovou súpravou G 1 1/2** sada pre hrubé zabudovanie pre prívod vody prípojka DN 15 vrátane prepadovej súpravy s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I preskúšané podľa DIN 19545		**2131500-00**	71,73
		**Nirosta tlaková hadica** **G 1/2 x G 1/2 x 600 mm** pre KLUDI ROTEXA MULTI odolná voči horúcej vode		**6115000-00**	17,42
		**Nirosta tlaková hadica** **G 1/2 x G 1/2 x 1000 mm** pre KLUDI ROTEXA MULTI odolná voči horúcej vode		**6115100-00**	25,53
		**odnímateľná krytka** **pre prerušovač potrubia** vonkajšia súprava na zabudovanie k 1077205-00	chróm	**82308505-00**	37,26
		**KLUDI ROTEXA MULTI** **prerušovač potrubia DN 15** sada pre hrubé zabudovanie s predĺžením poistka proti spätnému nasatiu vody testované DIN-DVGW		**1077200-00**	103,12

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ROTEXA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** s bowdenovým tiahlom pre vane a hlboké vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody	chróm	**2140605-00**	45,62
		**KLUDI ROTEXA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** s bowdenovým tiahlom pre vane a hlboké vane s flexibilnou prepadovou rúrou s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody	chróm	**2140705-00**	37,73
		**KLUDI ROTEXA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** so zápachovým uzáverom 2138510 s bowdenovým tiahlom s flexibilnou prepadovou rúrou pre montážnu vzdialenosť do 450 mm s ventilovým vrchným dielom	chróm	**2140805-00**	33,55
		**KLUDI ROTEXA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** bowdenové tiahlo 850 mm dlhé s flexibilnou prepadovou rúrou 950 mm dlhou pre špeciálne vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená s ventilovým vrchným dielom	chróm	**2140905-00**	41,44
		**KLUDI** **odpadová a prepadová súprava** vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 2104000-00	chróm	**7106605-00**	11,37
		**odpadová a prepadová súprava** **vrchný diel** otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 7480200-00	chróm pozlátený povrch 23kt	**7105505-00** **7105545-00**	32,85 35,49

Vaňové a sprchové odpadové súpravy

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ROTEXA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** sada pre hrubé zabudovanie s bowdenovým lankom pre kúpeľňové vane a hlboké vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern		**2104000-00**	32,86
		**KLUDI ROTEXA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** so zápachovým uzáverom 2138510 bowdenové tiahlo 850 mm dlhé s flexibilnou prepadovou rúrou 950 mm dlhou pre špeciálne vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená		**2135300-00**	47,90
		**KLUDI WAGA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** pre normálne a stupňovité vane a hlboké vane SIMPLEX-ventil z chróm-nikel ocele s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody s magnetickou zátkou podľa DIN EN 274	chróm-nikel	**2123035-00**	21,82
		**KLUDI WAGA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** pre normálne a stupňovité vane a hlboké vane SIMPLEX-ventil z chróm-nikel ocele s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody s akrylátovou ružicou a jednoduchou zátkou podľa DIN EN 274	chróm-nikel	**2113035-00**	16,88
		**KLUDI WAGA 2000** **odpadová a prepadová súprava G 1 1/2** s ventilom z chróm-niklovej ocele s akrylátovou ružicou a jednoduchou zátkou podľa DIN EN 274	chróm-nikel	**2113335-00**	11,45
SPRCHA 		**KLUDI TASSO 90** **odpadová súprava** vrchný diel podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	**7137005-00**	10,40

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI TASSO 90** **odpadová súprava** pre sprchovú vaničku s priemerom odpadového otvoru 90 mm s vyťahovacou zápachovou uzávierkou čistenie z vonkajšej strany preskúšané podľa DIN 19545/274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern		**2109100-00**	18,46
		KLUDI TASSO 50 **odpadová súprava** vrchný diel podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	**7152005-00**	4,87
		**KLUDI TASSO 50** **odpadová súprava** pre zápachovú uzávierku s odtokom na vaničke s priemerom 52 mm s vyťahovacou zápachovou uzávierkou podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern		**2152000-00**	8,02
		**KLUDI TASSO PLUS** **odpadová súprava** s vyťahovateľnou rúrkou vrchný diel ventilový tanier, vymeniteľná a pevná časť podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	**7162005-00**	16,19
		**KLUDI TASSO PLUS** **odpadová súprava** sada pre hrubé zabudovanie 50 mm výška uzatvárania vody samočistiaci efekt podľa DIN EN 274		**2162000-00**	12,76
		**KLUDI TASSO** **stojančekový ventil** s otočným kĺbom 50 mm výška uzatvárania vody univerzálny výtok 45°, 40/50 mm	chróm	**2111005-00**	17,69

Vaňové a sprchové odpadové súpravy

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		odpadová súprava G 1 1/2 **pre sprchovú vaničku** s ventilom z chróm-niklovej ocele	chróm-nikel	**2111535-00**	7,26
		**zápachový uzáver** **pre vaňovú a sprchovú vaničku** s otočným kĺbom 50 mm výška uzatvárania vody	biela	**2138410-00**	6,82
PRÍSLUŠENSTVO 		**predlžovacia sada** **pre špeciálne vane** pre 21315 a 21040 bowdenové tiahlo 850 mm dlhé 2 upevňovacie svorky flexibilná rúra 950 mm dlhá		**7095600-00**	15,17
		**Eco-zátka** **s filtrom na zachytávanie vlasov a veľkým** **ventilovým tanierom**	chróm	**7060405-00**	13,46
		súprava pre prestavbu		**7125600-00**	5,59
		**zápachový uzáver G 1 1/2** **pre vaňovú a sprchovú vaničku** otočný 50 mm výška uzatvárania vody	biela	**2138310-00**	5,74

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**zápachový uzáver G 1 1/2 pre vaňovú a sprchovú vaničku** plochý model 50 mm výška uzatvárania vody a rovnou odtokovou rúrou	biela	**2138010-00**	4,97
	**odtoková rúra 45° G 1 1/2**	biela	**2144710-00**	3,58

Klinický a Care-program

KLUDI MEDI CARE
215

KLUDI PROVITA
221

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI MEDI CARE** **drezová jednopáková batéria DN 8** Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	eco	chróm	**349080524**	258,59
		KLUDI MEDI CARE **drezová jednopáková batéria DN 8** Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	eco	chróm	**349080534**	287,97
UMÝVADLO		**KLUDI MEDI CARE** **umývadlová jednopáková batéria DN 8** Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	eco	chróm	**341150524**	257,29
		KLUDI MEDI CARE **umývadlová jednopáková batéria DN 8** Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	eco	chróm	**341120524**	238,28
		KLUDI MEDI CARE **umývadlová jednopáková batéria DN 8** Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	eco	chróm	**341130524**	251,69
		KLUDI MEDI CARE **umývadlová jednopáková batéria DN 8** Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	eco	chróm	**341150534**	271,58

KLUDI MEDI CARE

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI MEDI CARE** **umývadlová jednopáková batéria DN 8** Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	chróm	**341120534**	267,66
		**KLUDI MEDI CARE** **umývadlová jednopáková batéria DN 8** Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	chróm	**341130534**	279,33
		**KLUDI MEDI CARE** **nástenná jednopáková batéria DN 15** Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípojky vyloženie 180 mm PA-IX 9573/IZ	chróm	**349220524**	336,33
		**KLUDI MEDI CARE** **nástenná jednopáková batéria DN 15** Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 245 mm S-prípojky PA-IX 9573/IZ	chróm	**349200524**	347,96
		**KLUDI MEDI CARE** **nástenná jednopáková batéria DN 15** Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 335 mm S-prípojky PA-IX 9573/IZ	chróm	**349240524**	360,07
		**KLUDI MEDI CARE** **nástenná jednopáková batéria DN 15** Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 185 mm uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9574/IZ	chróm	**349230524**	380,36

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI MEDI CARE** **nástenná jednopáková batéria DN 15** Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 250 mm uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9574/IZ		chróm	**349210524**	392,01
		**KLUDI MEDI CARE** **nástenná jednopáková batéria DN 15** Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 340 mm uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9574/IZ		chróm	**349250524**	403,68
		**KLUDI ŠTANDARD CARE** **nástenná batéria DN 15** nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min liaty výtok Care-regulátor prúdu M 24 x 1 S-prípojky PA-IX 8668/IZ rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná		chróm	**320040515**	102,10
VAŇA 		**KLUDI MEDI CARE** **termostatická klinická batéria DN 15** nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 rukoväť na voľbu teploty s poistkou proti obareniu 40°C Klinik-páka s uzatváracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9022/IZ		chróm	**350850564**	501,60
SPRCHA 		**sprchová termostatická batéria DN 15** **nástenná montáž** trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C odblokovanie inbusovou skrutkou pod krytkou na rukoväti nastavenia teploty s keramickým uzavieracím ventilom 180° sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky P-IX 8049/IB		chróm	**353300538**	324,76

KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI SIRENA CARE** **bezbariérová sprchová tyč** L = 900 mm integrovaný držiak (dĺžka rukoväti: 90° = 250 mm, 45° = 300 mm), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestaviteľný posuvný držiak pre vyťahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestaviteľný sprchový držiak Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6150205-00**	279,41
 	**KLUDI SIRENA CARE** **bezbariérová sprchová tyč** L = 900 mm integrovaný držiak (dĺžka rukoväte 300 mm a 45° uhol), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestaviteľný posuvný držiak pre vyťahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestaviteľný sprchový držiak Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6150405-00**	218,80
	**KLUDI SIRENA CARE** **bezbariérová sprchová tyč** L = 900 mm integrovaný držiak (dĺžka 250 mm a 90° uhol), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestaviteľný posuvný držiak pre vyťahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestaviteľný sprchový držiak Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	**6150305-00**	210,90

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI SIRENA CARE** **bezbariérové vaňové madlo** dĺžka madla 250 a 300 mm horizontálne a pod uhlom 45° 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami	chróm	**6150505-00**	115,98
	**KLUDI SIRENA CARE** **bezbariérové vaňové madlo** dĺžka madla 300 mm 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami	chróm	**6150605-00**	60,65
PRÍSLUŠENSTVO 	**KLUDI MEDI CARE** **rohový termostat** k montáži na rohové ventily s 3/8 vývodom prietokové množstvo 13l/min nastavenie max. teploty výtoku ukryté pod ochranným krytom, možné urobiť len s náradím ochrana proti obareniu pri poruche studenej vody možnosť tepelnej dezinfekcie	chróm	**358450538**	284,42
	**KLUDI MEDI CARE** **pripájací set** pre KLUDI MEDI-CARE rohový termostat 358450538 určený pre rohové ventily s 200 mm vzdialenosťou stredov pripojovacia rúra na studenú vodu spojovacia rúra na teplú vodu s prevlečenou maticou T-kus s 3 v ťahu pevnými mosadzno-kónusový- mi skrutkami s dĺžkovým vyrovnaním	chróm	**7487905-00**	48,75
	**priestorovo úsporný protizápachový uzáver** **G 1 1/4** **G 1 1/4 x 32 mm** s ružicou s odpadovým oblúkom 32 mm podľa DIN EN 274	chróm	**1025505-00**	32,10
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI MEDI CARE** **Klinik-páka**	chróm	**7694305-00**	67,00

KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI MEDI CARE** **Care-páka**	chróm	**7694205-00**	94,97
	**termostat** **Klinik-páka**	chróm	**7563805-00**	51,91

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
UMÝVADLO		**KLUDI PROVITA** **umývadlová jednopáková batéria DN 8** možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovej rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm P-IX 19335/IZ	eco	chróm	**333300500**	113,50
		potrebné príslušenstvo: KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69
		**KLUDI PROVITA** **umývadlová jednopáková batéria DN 8** možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovej rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 19335/IZ	eco	chróm	**333360500**	109,50
		potrebné príslušenstvo: KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69
		**KLUDI PROVITA** **nástenná jednopáková batéria DN 15** možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípojky P-IX 19335/IZ	eco	chróm	**335300500**	137,40
		**potrebné príslušenstvo:** KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69

KLUDI PROVITA

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI PROVITA** **nástenná jednopáková batéria DN 15** možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípojky P-IX 19335/IZ	eco	chróm	**335320500**	146,09
		**potrebné príslušenstvo:** KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69
		**KLUDI PROVITA** **nástenná jednopáková batéria DN 15** možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípojky P-IX 19335/IZ	eco	chróm	**335360500**	155,02
		**potrebné príslušenstvo:** KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69
		**KLUDI PROVITA** **nástenná jednopáková batéria DN 15** možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok uzavierateľné S-prípojky P-IX 19335/IZ	eco	chróm	**335310500**	172,65
		**potrebné príslušenstvo:** KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI PROVITA** **nástenná jednopáková batéria DN 15** možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok uzavierateľné S-prípojky P-IX 19335/IZ	eco	chróm	**335330500**	181,94
		**potrebné príslušenstvo:** KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69
		**KLUDI PROVITA** **nástenná jednopáková batéria DN 15** možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovej rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok uzavierateľné S-prípojky P-IX 19335/IZ	eco	chróm	**335370500**	190,27
		**potrebné príslušenstvo:** KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69
VAŇA						
		**KLUDI PROVITA** **podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC		chróm	**336500500**	133,89
		potrebné príslušenstvo: KLUDI PROVITA Klinik-páka		chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť		chróm	**7493005-00**	29,69
		KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20			**88011**	75,93

KLUDI PROVITA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
SPRCHA					
		**sprchová termostatická batéria DN 15** **nástenná montáž** trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C odblokovanie inbusovou skrutkou pod krytkou na rukoväti nastavenia teploty s keramickým uzavieracím ventilom 180° sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky P-IX 8049/IB	chróm	**353300538**	324,76
		**KLUDI PROVITA** **podomietková sprchová jednopáková batéria** vrchný diel s ovládacou jednotkou keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC	chróm	**336550500**	118,75
		potrebné príslušenstvo:			
		KLUDI PROVITA Klinik-páka	chróm	**7491005-00**	36,21
		KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť	chróm	**7493005-00**	29,69
		KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20		**88011**	75,93
PRÍSLUŠENSTVO					
		**KLUDI PROVITA** **Klinik-páka** vyloženie 180 mm pre KLUDI PROVITA-batérie 333300500, 333360500, 335300500, 335310500, 335320500, 335330500, 335360500, 335370500, 336600500, 338600500	chróm	**7491005-00**	36,21
		**KLUDI PROVITA** **Public-páková rukoväť** vyloženie výtoku 120 mm pre KLUDI PROVITA-batérie 333300500, 333360500, 335300500, 335310500, 335320500, 335330500, 335360500, 335370500, 336600500, 338600500	chróm	**7493005-00**	29,69

Kuchynské armatúry

KLUDI ADLON
229

KLUDI BINGO STAR
230

KLUDI BOZZ
232

KLUDI E-GO
233

JOOP!
235

KLUDI KOMET
236

KLUDI L-INE
238

KLUDI L-INE S
240

KLUDI LOGO NEO
241

KLUDI MX
242

KLUDI OBJEKTA
244

KLUDI SCOPE
246

KLUDI STANDARD
248

KLUDI TANGENTA
254

KLUDI TERCIO
255

KLUDI TRENDO
256

KLUDI ZENTA
258

Doplnky
a príslušenstvo
pre kuchyňu
259

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ 	**KLUDI ADLON** **drezová batéria DN 8** rustikálna rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) Cascade perlátor M 22 x 1 s keramickým uzavieracím ventilom 180° medené rúrky 10 mm	chróm	**516060520**	404,17
	**KLUDI ADLON** **drezová batéria DN 6** rustikálne rukoväte jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 s keramickým uzavieracím ventilom 180° pre beztlakový prietokový ohrievač medené rúrky 8 mm	chróm	**516000520**	610,95
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI ADLON** **rukoväť s označením COLD**	chróm	**7530005-00**	54,59
	**KLUDI ADLON** **rukoväť s označením HOT**	chróm	**7530105-00**	54,59

KLUDI BINGO STAR

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI BINGO STAR** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 9772/IO		chróm ušľachtilá oceľ	**428030578** **428039678**	210,08 264,65
		KLUDI BINGO STAR **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač		chróm ušľachtilá oceľ	**428090578** **428099678**	275,07 341,67
		KLUDI BINGO STAR **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm ušľachtilá oceľ	**428360578** **428369678**	357,88 444,29
		**KLUDI BINGO STAR** **drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm		chróm ušľachtilá oceľ	**428570578** **428579678**	330,51 374,69
		**KLUDI BINGO STAR** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody		chróm ušľachtilá oceľ	**428510578** **428519678**	291,35 340,92
		**KLUDI BINGO STAR** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (230°) uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody		chróm	**428520578**	254,38

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI BINGO STAR** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) s dvojitým oblúkom, snímateľný náustok poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**428590578**	312,35
	**KLUDI BINGO STAR 200** **drezová jednopáková batéria DN 15** semi-profi-vyhotovenie plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	**428550578**	399,96
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI BINGO STAR** **páka pre drezovú jednopákovú batériu** 42803, 42809, 42836, 42857, 42851, 42852, 42855, 42859	chróm ušľachtilá oceľ	**7303805-00** **7303896-00**	32,52 40,30

KLUDI BOZZ

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI BOZZ** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A PCA Cache perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 9772/IO	chróm	**428030576**	218,53
		**KLUDI BOZZ** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	**428510576**	250,39
NÁHRADNÉ DIELY		**KLUDI BOZZ** **páka pre jednopákovú batériu** 38291, 38297, 38294, 38296, 38244, 38245, 38533, 38691, 38650, 38660, 38831, 42803, 42851, 38292, 38290	chróm	**7461305-00**	23,17

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ 	**KLUDI E-GO** **elektronická drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**422000575**	471,31
	**KLUDI E-GO** **elektronická drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**422100575**	446,94
	**KLUDI E-GO** **elektronická drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché-perlátor M 16,5 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) snímateľný náustok vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	**422050575**	486,97

KLUDI E-GO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI E-GO** **elektronická drezová jednopáková batéria** **DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché-perlátor M 16,5 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) snímateľný náustok vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilom spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	**422150575**	463,45
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI E-GO** **páka pre drezovú jednopákovú batériu** 42200, 42205, 42210, 42215	chróm	**7489505-00**	19,32

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ 	**JOOP!** **multifunkčná batéria DN 10** pre umývadlá a drezy plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**559040575**	781,19
NÁHRADNÉ DIELY 	**JOOP!** **páka pre jednopákovú batériu** 55904	chróm	**7447805-00**	73,24

KLUDI KOMET

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI KOMET** **drezová jednopáková batéria DN 10** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 9014/IA	chróm	**337940562**	169,78
		**KLUDI KOMET** **drezová jednopáková batéria DN 10** strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 9015/I	chróm	**337950562**	205,78
		**KLUDI KOMET** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10** strmeňová páka trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 PA-IX 9012/IA	chróm	**337960562**	252,27
		**KLUDI KOMET** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 8** strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém medené rúrky 8/10 mm pre beztlakový prietokový ohrievač PA-IX 9026/I	chróm	**337970562**	297,52
		**KLUDI KOMET** **drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 9013/IA	chróm	**337980562**	235,26
		**KLUDI KOMET** **drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10** strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	**337930562**	286,96

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI KOMET** **drezová bajonetová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10** strmeňová páka trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 PA-IX 9019/IA		chróm	**337990562**	323,19
		**KLUDI KOMET** **drezová jednopáková batéria DN 8** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm P-IX 9030/IA		chróm	**337910562**	245,53
		**KLUDI KOMET** **drezová jednopáková batéria DN 8** strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok medené rúrky 8/10 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 9029/I		chróm	**337920562**	337,91
NÁHRADNÉ DIELY 		**KLUDI KOMET** **páka pre drezovú jednopákovú batériu** 33794, 33795, 33796, 33797, 33798, 33793, 33799, 33791, 33792		chróm	**7418205-00**	14,38

KLUDI L-INE

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI L-INE** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**428140577**	186,09
		**KLUDI L-INE** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	**428190577**	232,18
		**KLUDI L-INE** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**428160577**	262,03
		**KLUDI L-INE** **drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°), pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**428170577**	254,98
		**KLUDI L-INE** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Cache perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), teleskopický vyťahovateľný výtok v horizontálnom prevedení (245 - 315 mm) poistka proti spätnému nasatiu vody uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm	**428210577**	249,82
		**KLUDI L-INE** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka dvojotvorová montáž trieda prietokového množstva Z keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm	**428540577**	256,09

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI L-INE** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka dvojotvorová montáž trieda prietokového množstva A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	chróm	**428530577**	256,09
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI L-INE** **páka pre drezovú jednopákovú batériu** 42814, 42816, 42817, 42819, 42821, 42853, 42854	chróm	**7489205-00**	13,27

KLUDI L-INE S

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ 	**KLUDI L-INE S** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša regulátor prúdu M 18 x 1 prietokové množstvo 7,1 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou	chróm	**408030575**	135,59
	**KLUDI L-INE S** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša prietokové množstvo 8,2 l/min pri tlaku 3 bar otočný, vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou	chróm chróm/matná čierna chróm/matná biela	**408510575** **408518775** **408519375**	199,76 221,49 221,49

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI LOGO NEO** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I PA-IX 7526/IA	chróm	**379130575**	75,64
		**KLUDI LOGO NEO** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I PA-IX 7527/I	chróm	**379190575**	104,32
		**KLUDI LOGO NEO** **drezová nástenná jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) G 3/4 x 200 mm S-prípojky stupeň hlučnosti I	chróm	**379240575**	77,78
PRÍSLUŠENSTVO		**predĺženie** **pre drezovú jednopákovú batériu** 389130575/389190575 379130575/379190575 389630575/389590575	chróm	**7676005-00**	32,37
NÁHRADNÉ DIELY		**KLUDI LOGO NEO** **páka pre jednopákovú batériu** 37281, 37282, 37276, 37280, 37283, 37275, 37531, 37533, 37681, 37592, 37591, 37719, 37841, 37920, 37913, 37914, 37919, 37924, 37285, 37290	chróm	**7495005-00**	11,04

KLUDI MX

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI MX** **drezová jednopáková batéria DN 15** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18638/IA	chróm mocca/chrom biela/chróm	**399040562** **399048262** **399049262**	208,26 288,73 288,73
		**KLUDI MX** **drezová jednopáková batéria DN 15** strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 18641/I	chróm	**399050562**	245,09
		**KLUDI MX** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém multiprípojka pre práčku a umývačku riadu flexibilné prípojky G 3/8 PA-IX 18645/IA	chróm mocca/chrom biela/chróm	**399060562** **399068262** **399069262**	303,16 367,90 367,90
		**KLUDI MX** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** strmeňová páka, jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém multiprípojka pre práčku a umývačku riadu flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač PA-IX 18646/I	chróm	**399070562**	329,96
		**KLUDI MX** **drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18638/IA	chróm	**399340562**	302,30
		**KLUDI MX** **drezová jednopáková batéria DN 15** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm P-IX 18643/IAO	chróm mocca/chrom biela/chróm	**399410562** **399418262** **399419262**	328,02 400,49 400,49

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI MX** **drezová jednopáková batéria DN 15** strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd pre beztlakový prietokový ohrievač medené rúrky 8/10 mm P-IX 18644/I	chróm	**399420562**	387,06
	**KLUDI MX** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd multiprípojka pre práčku a umývačku riadu poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm PA-IX 18642/IAO	chróm mocca/chrom biela/chróm	**399450562** **399458262** **399459262**	352,53 493,63 493,63
NÁHRADNÉ DIELY 	**kuchynská sprcha** **automatický prepínač: sprcha/prúd** s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva A pre 33941, 33945, 39941, 39945	chróm mocca biela	**7403005-00** **7403019-00** **7403036-00**	45,90 59,20 59,20
	kuchynská sprcha **automatický prepínač: sprcha/prúd** s perlátorom M 24 x 1/ND prietokové množstvo 5 l/min pre 33942, 33947, 39942	chróm	**7811905-00**	53,74
	KLUDI MX **páka pre drezovú jednopákovú batériu** 39904, 39905, 39906, 39907, 39934, 39941, 39942, 39945	chróm mocca biela	**7488405-00** **7488419-00** **7488436-00**	39,24 66,71 66,71

KLUDI OBJEKTA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI OBJEKTA** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**325740575**	141,80
		**KLUDI OBJEKTA** **drezová jednopáková batéria DN 15** pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	**325750575**	179,06
		**KLUDI OBJEKTA** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**325760575**	233,91
		**KLUDI OBJEKTA** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**325770575**	272,21
		**KLUDI OBJEKTA** **drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**325780575**	219,42
		**KLUDI OBJEKTA** **drezová bajonetová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** plná páka, jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,1 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**325790575**	311,54

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI OBJEKTA** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva Z otočná (110°), vyťahovacia ručná sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou	chróm	**325810575**	232,88
		**KLUDI OBJEKTA** **drezová nástenná jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 115 mm S-prípojky	chróm	**328810575**	157,32
		**KLUDI OBJEKTA** **drezová nástenná jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 180 mm S-prípojky	chróm	**328820575**	163,53

KLUDI SCOPE

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI SCOPE** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/IO	chróm ušľachtilá oceľ	**339330575** **339339675**	108,41 152,35
		**KLUDI SCOPE** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I P-IX 19451/I	chróm ušľachtilá oceľ	**339390575** **339399675**	135,95 187,99
		**KLUDI SCOPE XL** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/IO	chróm ušľachtilá oceľ	**339300575** **339309675**	127,61 178,68
		**KLUDI SCOPE** **drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10** plná páka, jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/IO	chróm ušľachtilá oceľ	**339380575** **339389675**	166,00 232,40
		**KLUDI SCOPE** **drezová jednopáková batéria DN 8** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody uchytenie závitovou stopkou medené rúrky 10 mm stupeň hlučnosti I	chróm ušľachtilá oceľ	**339310575** **339319675**	164,33 230,11
		**KLUDI SCOPE** **drezová jednopáková batéria DN 8** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok uchytenie závitovou stopkou medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	**339320575**	168,81

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁHRADNÉ DIELY	**KLUDI SCOPE** **kuchynská sprcha**	chróm ušľachtilá oceľ	**7501005-00** **7501096-00**	31,25 45,28
	KLUDI SCOPE **páka pre drezovú jednopákovú batériu** 33933, 33939, 33930, 33938	chróm ušľachtilá oceľ	**7842105-00** **7842196-00**	26,37 46,61

KLUDI STANDARD

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ 		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria DN 8** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 medené rúrky 10 mm PA-IX 3105/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**316230515**	86,04
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria DN 6** jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný liaty výtok (360°) regulátor prúdu M 24 x 1 medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 3606/I rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**319110515**	103,30
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria s multiprípojkou DN 8** plastová rukoväť Terralux jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 multiprípojka pre práčku a umývačku riadu medené rúrky 10 mm PA-IX 3102/IA	chróm	**317100515**	101,89
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria s multiprípojkou DN 8** plastová rukoväť Terralux jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný liaty výtok (360°) regulátor prúdu M 24 x 1 multiprípojka pre práčku a umývačku riadu pre beztlakový prietokový ohrievač medené rúrky 8/10 mm PA-IX 7727/I	chróm	**317300515**	142,08
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria s multiprípojkou DN 8** plastová rukoväť Terralux jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 2 prípojky pre práčku a umývačku riadu medené rúrky 10 mm PA-IX 3664/IA DIN-DVGW-AT-2177	chróm	**317110515**	155,23
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria DN 8** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 medené rúrky 10 mm P-IX 3515/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**316580515**	35,83

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria DN 6** jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 8571/I rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná		chróm	**319210515**	67,71
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria DN 8** jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 držiak retiazky medené rúrky 10 mm P-IX 3515/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná		chróm	**316560515**	42,97
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria s multiprípojkou DN 8** plastová rukoväť Terralux jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) perlátor M 22 x 1 multiprípojka pre práčku a umývačku riadu medené rúrky 10 mm PA-IX 3102/IA DIN-DVGW-AT-2177		chróm	**317030515**	107,90
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria s multiprípojkou DN 8** plastová rukoväť Terralux jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 multiprípojka pre práčku a umývačku riadu medené rúrky 8/10 mm pre beztlakový prietokový ohrievač PA-IX 7727/I		chróm	**317230515**	141,24
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria s multiprípojkou DN 8** plastová rukoväť Terralux jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) perlátor M 22 x 1 2 prípojky pre práčku a umývačku riadu medené rúrky 10 mm PA-IX 3664/IA		chróm	**317010515**	137,61
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria DN 6** plastové rukoväte Terralux jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný rúrkový výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 8571/I		chróm	**319200515**	63,38

KLUDI STANDARD

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria DN 6** plastové rukoväte Terralux jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný rúrkový výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 8101/I		chróm	**319180515**	63,38
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová batéria DN 6** plastové rukoväte Terralux jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný rúrkový výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 8101/I		chróm	**319190515**	67,71
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová nástenná batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 S-prípojky P-IX 1936/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná		chróm	**310520515**	31,02
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová nástenná batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 S-prípojky P-IX 1936/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná		chróm	**310530515**	38,23
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezová nástenná batéria DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 S-prípojky P-IX 1936/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná		chróm	**310550515**	38,23
		**KLUDI ŠTANDARD** **drezový otočný ventil DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 označenie: modro / červené PA-IX 2524/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná		chróm	**304050515**	20,42

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI ŠTANDARD** **drezový otočný ventil DN 15** nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 označenie modré PA-IX 2524/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**304090515**	20,42
	**KLUDI ŠTANDARD** **odtokový ventil DN 15** trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 označenie: modro / červené P-IX 2585/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	**300150515**	20,42
	**KLUDI ŠTANDARD** **odtokový ventil DN 15** plastová rukoväť Terralux nástenná montáž hadicová prípojka M 22 x 1 označenie: modro / červené	chróm	**300230515**	20,42
NÁHRADNÉ DIELY				
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 08** **rukoväť Terralux kovová, modré označenie**	chróm	**7542105-00**	6,74
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 08** **rukoväť Terralux kovová, červené označenie**	chróm	**7542205-00**	6,74
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 15** **plastová rukoväť Terralux, modré označenie**	chróm	**7636005-00**	5,29

KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 15** **plastová rukoväť Terralux, červené označenie**	chróm	**7636105-00**	5,29
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 01** **rukoväť Trias, modré označenie**	chróm	**7558505-00**	8,17
	**KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 01** **rukoväť Trias, červené označenie**	chróm	**7558605-00**	8,17
	otočný odlievaný výtok, upevnenie skrutkami **vyloženie 200 mm** s perlátorom M 24 x 1/IA pre štandardnú multifunkčnú batériu	chróm	**7540705-00**	47,29
	otočný odlievaný výtok, upevnenie skrutkami **vyloženie 200 mm** s perlátorom M 24 x 1/ND pre štandardnú multifunkčnú batériu pre nízkotlakové batérie	chróm	**7540805-00**	47,29
	otočný odlievaný výtok, upevnenie skrutkami **vyloženie 200 mm** s perlátorom M 24 x 1/IA pre batériu 31623	chróm	**7540905-00**	46,90

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	otočný odlievaný výtok, upevnenie skrutkami **vyloženie 200 mm** s perlátorom M 24 x 1/ND pre batériu 31911	chróm	**7541005-00**	46,90
	U-výtok 200 mm **pre kuchynské štandardné batérie,** **upevnenie skrutkami** s perlátorom M 22 x 1/A	chróm	**7540405-00**	15,35
	U-výtok 200 mm **pre kuchynské štandardné batérie,** **upevnenie skrutkami** s perlátorom M 22 x 1/ND pre nízkotlakové batérie	chróm	**7540605-00**	14,82
	vrchný rúrkový U výtok 200 mm **otočný** s perlátorom M 22 x 1/IA s presuvnou maticou G 3/4 k 31656, 31657, 31658	chróm	**7541305-00**	14,23
	vrchný rúrkový U výtok 200 mm **otočný** s perlátorom M 22 x 1/ND s presuvnou maticou G 3/4 pre nízkotlakové batérie 31901, 31919, 31921	chróm	**7541805-00**	14,38
	S-výtok **G 3/4 x 150 mm**	chróm	**7556705-00**	12,34

KLUDI TANGENTA

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI TANGENTA** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka materiál: ušľachtilá oceľ jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		oceľ kartáčovaná	**44904F875**	278,21
		KLUDI TANGENTA **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka materiál: ušľachtilá oceľ jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		oceľ kartáčovaná	**44991F875**	285,66
		KLUDI TANGENTA **drezová jednopáková batéria DN 10** vyťahovacia sprška na riad plná páka materiál: ušľachtilá oceľ jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I		oceľ kartáčovaná	**44941F875**	343,62
PRÍSLUŠENSTVO		**uťahovací kľúč** **na KLUDI TANGENTA**			**92917000-00**	11,83

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ				
	**KLUDI TERCIO** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**389430575**	92,00
	**KLUDI TERCIO** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	**389490575**	125,94
	**KLUDI TERCIO** **drezová jednopáková batéria XL DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**389400575**	99,00
	**KLUDI TERCIO** **drezová nástenná jednopáková batéria DN 15** plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A regulátor prúdu M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) G 3/4 x 200 mm S-prípojky	chróm	**389640575**	83,96

KLUDI TRENDO

Výrobok		Popis výrobku		Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI TRENDO** **drezová jednopáková batéria DN 15** jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém G 3/8		chróm ušľachtilá oceľ	**335740575** **335749675**	136,58 184,71
		**KLUDI TRENDO** **drezová jednopáková batéria DN 15** pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm ušľachtilá oceľ	**335750575** **335759675**	173,52 220,54
		**KLUDI TRENDO** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm ušľachtilá oceľ	**335760575** **335769675**	226,13 274,26
		**KLUDI TRENDO** **drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** pre beztlakový prietokový ohrievač jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**335770575**	263,08
		**KLUDI TRENDO** **drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15** jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8		chróm ušľachtilá oceľ	**335780575** **335789675**	211,57 263,08
		**KLUDI TRENDO** **drezová bajonetová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15** jednootvorová montáž, plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8		chróm	**335790575**	301,13

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI TRENDO** **drezová jednopáková batéria DN 15** jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 16,5 x 1 trieda prietokového množstva Z otočná (110°), vyťahovacia ručná sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm uchytenie závitovou stopkou	chróm ušľachtilá oceľ	**335810575** **335819675**	220,54 280,98
NÁHRADNÉ DIELY 	**KLUDI TRENDO** **vyťahovacia sprška na riad**	chróm ušľachtilá oceľ	**7451805-00** **7451896-00**	60,97 85,27
	KLUDI TRENDO **páka pre drezovú jednopákovú batériu** 33574, 33575, 33576, 33577, 33578, 33579, 33581	chróm ušľachtilá oceľ	**7301805-00** **7301896-00**	24,01 50,62

KLUDI ZENTA

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DREZ		**KLUDI ZENTA** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm čierna/chróm biela/chróm ušľachtilá oceľ	**389730575** **389738675** **389739175** **389739675**	139,07 139,07 139,07 177,62
		**KLUDI ZENTA** **drezová jednopáková batéria DN 10** plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I	chróm	**389790575**	170,15
		**KLUDI ZENTA** **drezová jednopáková batéria DN 15** plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**389840575** NOVINKA	237,60
		**KLUDI ZENTA** **drezová jednopáková batéria DN 15** vyťahovacia sprška na riad plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	chróm	**389810575** NOVINKA	333,00
NÁHRADNÉ DIELY		**KLUDI ZENTA** **páka pre drezovú jednopákovú batériu** pre 38973, 38979	chróm čierna/chróm biela/chróm ušľachtilá oceľ	**7487205-00** **7487286-00** **7487291-00** **7487296-00**	23,17 25,50 25,50 44,01
		**KLUDI ZENTA** **vyrovnávací krúžok pre KLUDI ZENTA** pre 38973, 38979	chróm	**92069905-00**	14,55

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO	**KLUDI** **dávkovač** vhodný na montáž do kuchynskej dosky s odnímateľnou pumpičkou pre doplnenie tekutiny plastový zásobník s označením objemu v ml plnenie zhora	chróm	**1216005-00**	63,81
	**KLUDI** **filter pre rohové ventily DN 10** s filtračnou vložkou s odnímateľnou skrutkou prípojka G 3/8“ x G 3/8“	chróm	**7303005-10**	14,32

Náhradné diely a príslušenstvo

Prehľad kartuší
262
Prehľad tesniacich sád
264

Náhradné diely a príslušenstvo
266

Prehľad kartuší

Hľadáte vhodnú kartušu do batérie? V prehľade kartuší nájdete odpoveď. Bodka indikuje štandardnú kartušu pre príslušnú sériu. Batérie, ktoré majú iné kartuše, sú uvedené s číslom príslušnej kartuše v nižšie uvedenej tabuľke.

Kúpeľňa

	VYSOKÝ TLAK										NÍZKY TLAK	
Číslo výrobku	7486800-00	7661900-00	7560500-00	7494700-00	7560700-00	7565400-00	7685600-00	7459800-00	7520100-00	7436600-00	7480500-00	7412900-00
Rozmer kartuše	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
KLUDI AMBA		●					534450575 535900575 534470575 534480575 537100575					
KLUDI AMPHORA			●				544430575 547140575					
KLUDI BALANCE			●				524470575 524480575 525900575					
KLUDI BINGO STAR			●									
KLUDI BOZZ			●								●	
KLUDI E2		●					494450575 497140575 494470575 495900575 490260575					
Pre KLUDI FLEXX.BOXX 88077/88075 a KLUDI FLEXX.BOXX 88011							●					
JOOP!			●				554430575					
KLUDI KIDÓ							●					
KLUDI LOGO MIX			●								●	
KLUDI LOGO NEO	370230575		●		372840575 372870575	372890575					●	
KLUDI MEDI CARE										●		
KLUDI MEDI MIX									●			
KLUDI MX							●					●
KLUDI OBJEKTA MIX NEW							●		336850575 334910575 334890575N 335430575 335710575 336510575N			332340575
KLUDI OBJEKTA	320230575 320240575		●				326530575 327640575 324890575 326510575 326850575 324910575				●	
KLUDI O-CEAN			●	383450510	420250573		387700575 389700575					
KLUDI PROVITA								●				
KLUDI Q-BEO			●				504430565 507140565					
KLUDI ZENTA			●		420250575 420260575	382530575	384460575 384470575				●	

Kuchyňa

	VYSOKÝ TLAK						NÍZKY TLAK		
Číslo výrobku	7486800-00	7560500-00	7560700-00	7685600-00	7475000-00	7520100-00	7302600-00	7480500-00	7412900-00
Rozmer kartuše	K25	K35	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K41
KLUDI AMPHORA		●							
KLUDI BINGO STAR		●						●	
KLUDI BOZZ		●							
KLUDI E-GO					●				
JOOP!		●							
KLUDI KOMET		●						●	
KLUDI L-INE		●						●	
KLUDI L-INE S	●								
KLUDI LOGO MIX		●						●	
KLUDI LOGO NEO		●						●	
KLUDI MIX						●			
KLUDI MX				●					●
KLUDI OBJEKTA MIX NEW		●		338810575 338820575				●	
KLUDI OBJEKTA		●		328810575 328820575				●	
KLUDI SCOPE		●						●	
KLUDI STEEL		●							
KLUDI TANGENTA		●							
KLUDI TRENDO		●						●	
KLUDI TRENDO STAR		●						●	
KLUDI ZENTA	●		389840575 389810575				●		
KLUDI ZIP		●							

Prehľad tesniacich sád

Hľadáte vhodnú sadu tesnení pre KLUDI kuchynské batérie? Prehľad tesniacich sád Vám pomôže nájsť odpoveď. Ako to zistíte? Nájdite si číslo požadovanej kuchynskej batérie vo zvislom stĺpci. Vhodná tesniaca sada je pri príslušnej batérií doplnená bodkou.

Tesniace sady sú rovnaké pre všetky povrchové úpravy batérií.

		TESNIACA SADA				
Číslo výrobku		7425300-00	7301900-00	7316700-00	7317800-00	7431800-00
KLUDI ADLON	516060520					
	516000520					
KLUDI AMPHORA	549040575					•
	549410575					
KLUDI BINGO STAR	428030578		•			
	428090578		•			
	428360578		•			
	428570578		•			
KLUDI KOMET	337940562					
	337950562					
	337960562					
	337970562					
	337980562					
	337930562					
	337990562					
	337910562					
	337920562					
KLUDI LOGO MIX	389130575					
	389190575					
KLUDI LOGO NEO	379130575					
	379190575					
KLUDI MEDI CARE	349080524					
	341130524					
	349220524					
	349250524					
	349080534					
	349200524					
	349240524					
	349230524					
	349210524					
KLUDI MIX	339040562					
	339050562					
	339060562					
	339070562					
	339340562					
	339350562					
	339360562					
	339370562					
KLUDI MX	399040562					
	399050562					
	399060562					
	399070562					
	399340562					
	399410562					
	399420562					
	399450562					
KLUDI OBJEKTA MIX NEW	338830575					
	338890575					
	337610575					
KLUDI SCOPE	339330575					
	339390575					
	339300575					
	339380575					
	339310575					
	339320575					
KLUDI STEEL	38850F660	•				
	38857F660	•				
KLUDI TANGENTA	44904F875			•		
	44991F875				•	
	44941F875				•	
KLUDI TRENDO	335740575					
	335750575					
	335760575					
	335770575					
	335780575					
	335790575					
	335810575					
KLUDI TRENDO STAR	339740575					
	339750575					
	339760575					
	339770575					
	339810575					
	339780575					
	339790575					
KLUDI ZENTA	389730575					
	389790575					

7432900-00	7445000-00	7461100-00	7548400-00	7599700-00	7608500-00	7683700-00	7693800-00	7694500-00	7812200-00
					•				
					•				
	•								
•									
•									
			•						
			•						
			•						
			•						
			•						
			•						
			•						
				•					
				•					
				•					
				•					
								•	
								•	
							•		
							•		
								•	
							•		
							•		
							•		
						•			
						•			
						•			
						•			
						•			
						•			
						•			
						•			
									•
									•
									•
									•
									•
									•
									•
									•
•									
•									
			•						
				•					
				•					
				•					
				•					
			•						
			•						
•									
•									
			•						
•									
•									
•									
			•						
•									
•									
		•							
		•							

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
NÁHRADNÉ DIELY				
	sada tesnenia **na kuchynské armatúry** séria KLUDI MIX/KLUDI OBJEKTA do 12/2002		**7531200-00**	9,74
	sada tesnenia **na kuchynské armatúry** séria KLUDI TRENDO STAR/ KLUDI OBJEKTA MIX NEW		**7432900-00**	6,00
	sada tesnenia **na kuchynské armatúry** séria KLUDI MIX od 01/2003		**7683700-00**	14,44
	sada tesnenia **na kuchynské armatúry** séria KLUDI KOMET/KLUDI TRENDO		**7548400-00**	5,54
	sada tesnenia **na kuchynské armatúry** séria KLUDI LOGO		**7599700-00**	5,13
	sada tesnenia **na kuchynské armatúry** séria KLUDI MX		**7812200-00**	13,40

Náhradné diely a príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	klasický vršok G 3/8 **s plastovou rukoväťou Terralux** označenie modré podľa DIN EN 200	chróm	**110010515**	7,59
	klasický vršok G 3/8 **s plastovou rukoväťou Terralux** označenie červené podľa DIN EN 200	chróm	**110020515**	7,59
	klasický vršok G 1/2 **s plastovou rukoväťou Terralux** označenie: modro / červené podľa DIN EN 200	chróm	**111030515**	7,59
	klasický vršok G 3/8 **s kovovou rukoväťou Trias** označenie modré podľa DIN EN 200	chróm	**110010501**	7,59
	klasický vršok G 3/8 **s kovovou rukoväťou Trias** označenie červené podľa DIN EN 200	chróm	**110020501**	7,59
	klasický vršok G 1/2 **s kovovou rukoväťou Trias** označenie modré podľa DIN EN 200	chróm	**110030501**	12,65

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	klasický vršok G 1/2 **s kovovou rukoväťou Trias** označenie červené podľa DIN EN 200	chróm	**110040501**	7,59
	klasický vršok G 1/2 **s kovovou rukoväťou Terralux** označenie modré podľa DIN EN 200	chróm	**110030508**	7,59
	klasický vršok G 1/2 **s kovovou rukoväťou Terralux** označenie červené podľa DIN EN 200	chróm	**110040508**	7,59
	klasický vršok G 1/2 **podľa DIN EN 200**		**7521800-00**	3,68
	keramický vršok G 1/2 **s keramickými doštičkami** 90° uzatváranie vpravo podľa DIN EN 200		**7505400-00**	14,38
	keramický vršok G 1/2 **s keramickými doštičkami** 90° uzatváranie vľavo podľa DIN EN 200		**7505500-00**	14,38

Náhradné diely a príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	keramický vršok G 3/8 **90° uzatváranie vpravo**		**7444000-00**	13,04
	keramický vršok G 3/8 **90° uzatváranie vľavo**		**7444100-00**	16,30
	keramický vršok G 1/2 x 180°		**7502500-00**	10,26
	klasický vršok G 1/2 **pre podomietkové ventily DN 15** podľa DIN EN 200		**7557000-00**	7,89
	klasický vršok G 3/4 **pre podomietkové ventily DN 20** podľa DIN EN 200		**7557100-00**	11,14
	klasický vršok G 3/8 **podľa DIN EN 200**		**7552600-00**	4,61

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**kartuša 46 mm** **s keramickými doštičkami** pre tlakové a beztlakové batérie podľa DIN EN 817		**7520100-00**	22,94
		**kartuša 46 mm ECO** **s keramickými doštičkami** s poistkou proti obareniu nastavenie prietoku a teploty vody podľa DIN EN 817		**7640000-00**	43,18
		**kartuša 41mm** **s keramickými doštičkami** podľa DIN EN 817		**7685600-00**	22,94
		**kartuša 41mm** **s keramickými doštičkami** pre nízkotlakové batérie podľa DIN EN 817		**7412900-00**	34,11
		**kartuša 41mm Klinik** **s keramickými doštičkami** podľa DIN EN 817		**7459800-00**	22,94
		**kartuša 35 mm** **s keramickými doštičkami** pre tlakové batérie podľa DIN EN 817		**7560500-00**	19,01

Náhradné diely a príslušenstvo

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**kartuša K 35 mm** **s keramickými doštičkami** pre beztlakové batérie podľa DIN EN 817		**7480500-00**	18,11
		**kartuša 25 mm** **s keramickými doštičkami** podľa DIN EN 817		**7486800-00**	31,43
		**KLUDI E-GO** **kartuša 40 mm**		**7475000-00**	49,59
		**bezpečná kartuša** **pre jednopákovú batériu KLUDI MEDI CARE** s kĺbom		**7436600-00**	74,53
		**KLUDI O-CEAN** **joysticková keramická kartuša** s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		**7494700-00**	25,36
		**kartuša 28 mm** **s keramickými doštičkami** podľa DIN EN 817		**7661900-00**	35,03

Výrobok		Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		**termostatický regulátor** **pre nástenné termostaty** 35200, 35205, 35260, 35400, 35401, 57420, podľa DIN EN 1111		**7672900-00**	76,06
		**termostatický regulátor** **pre termostatickú podomietkovú batériu** (náhrada za 7587000-00) 35156, 35158, KLUDI FLEXX.BOXX 88066, podľa DIN EN 1111		**7480900-00**	50,69
		**termostatický regulátor** **pre podomietkové termostaty G 3/4** podľa DIN EN 1111		**7492700-00**	71,08
		**termostatický regulátor** **pre nástenné termostaty** 35100, 35101 podľa DIN EN 1111		**7447000-00**	54,34
		kuchynská sprcha **automatický prepínač: sprcha/prúd** s Cascade-perlátorom M 24 x 1 trieda prietokového množstva A 33901, 33955, 31834, 31738	chróm	**7506805-00**	51,94
		kuchynská sprcha **automatický prepínač: sprcha/prúd** s perlátorom M 24 x 1/ND prietokové množstvo 5 l/min 33902, 33957, 31923, 31745	chróm	**7566705-00**	51,94

Náhradné diely a príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**KLUDI FIZZ** **ručná sprcha DN 15** s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva S (0,32 l/s pri tlaku 3 bar) prípojka G 1/2 PA-IX 7506/IS	biela	**6760043-00**	33,40
PRÍSLUŠENSTVO 	**s-pointer perlátor** **vonkajší závit M 24 x 1A** nastaviteľný uhol vytekania vody prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar	chróm	**7437005-00**	6,56
	s-pointer Eco perlátor **vonkajší závit M 24 x 1Z** nastaviteľný uhol vytekania vody prietokové množstvo 7,5 - 9,0 l/min, pri 3 bar	chróm	**7483905-00**	5,00
	perlátor **vonkajší závit** M 24 x 1 ND pre nízkotlakové batérie	chróm	**7520505-00**	4,16
	Cascade perlátor **vonkajší závit M 24 x 1A** prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar	chróm	**7641605-00**	5,13
	guľový kĺb pre bidetové batérie **bez perlátora M 24 x 1A** vonkajší závit	chróm	**7537505-00**	6,98

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	**odpadová súprava G 1 1/4** **pre umývadlové a bidetové batérie** kompletne pochrómované	chróm	**7526005-00**	16,59
	S-prípojka **G 1/2 x G 3/4** s uzáverom a posuvnou rozetou	chróm	**7589505-00**	26,94
	S-prípojky **G 1/2 x G 3/4**		**7655204-00**	3,95
	montážny kľúč **na kartušu 7520100-00** od 09/2005		**92907300-00**	13,81
	uťahovací kľúč **pre termostatické kartuše** séria KLUDI EVITA		**92907600-00**	13,81
	uťahovací kľúč **na kartušu 7560500-00**		**92907700-00**	13,81

Náhradné diely a príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	uťahovací kľúč **na kartušu 7520100-00** do 08/2005		**92903200-00**	4,32
	uťahovací kľúč **na KLUDI NEW WAVES umývadlovú/ bidetovú** **jednopákovú batériu**	chróm-nikel	**92910035-00**	11,47
	uťahovací kľúč **na kartušu 7685600-00**		**92912800-00**	16,40
	uťahovací kľúč **na KLUDI AMPHORA** vaňová a sprchová jednopáková batéria		**92910900-00**	13,81
	uťahovací kľúč **na KLUDI AMPHORA umývadlovú/ bidetovú** **jednopákovú batériu**		**92910800-00**	13,28
	kľúč na demontáž mikrokartuše **pre KLUDI AMPHORA 54421, 54423,** pre KLUDI KIDÓ 39421	chróm-nikel	**92911035-00**	13,81

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	montážny kľúč **KLUDI WAGA + KLUDI ROTEXA** podomietkové odpadové súpravy		**83027400-00**	5,82
	montážny kľúč **KLUDI TASSO 90 (21095), KLUDI TASSO 50,** KLUDI TASSO PLUS pre inštaláciu		**83028800-00**	8,90
	univerzálny montážny kľúč pre perlátor **M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1, M 16,5 x 1** Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		**7488300-00**	10,59
	Caché-perlátor **vonkajší závit** M 16,5 x 1Z prietokové množstvo 8,4 l/min, pri 3 bar		**7426600-00**	8,41

Piktogramy

Nízky tlak
Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.

Multiprípojka
Batéria s multiprípojkou pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody/uzatvárania pomocou multiprípojky.

Bajonetový uzáver
Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.

Sensor
Bezdotykové ovládanie batérie.

Napájanie batériou
Elektronická armatúra s batériou.

Napájanie zo siete
Armatúra je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.

Vyťahovací výtok
Armatúra s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.

Sprcha na riad
Armatúra s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha / prúd.

HotStop
Armatúra s poistkou proti obareniu pri 38 °C.

Eco
40 %-ná úspora vody.

s-pointer
Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.

Hygiena sprchovania
Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkanie vody.

Rýchlospojka
Rýchlospojka pripája jedným kliknutím koniec hadice s drezovou batériou.

Copyright 2016
Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Nemecko)

Všetky práva vyhradené. Dotlač, rozmnožovanie a preklady podliehajú
nášmu písomnému súhlasu.

Kludi GmbH & Co. KG neustále pracuje na vývoji všetkých produktov. Prostredníctvom zmien produktov a technologického vývoja môže dôjsť ku zmenám výrobkov kedykoľvek. Údaje, obrázky, popisy a rozmery uvedené v tomto cenníku sú nezáväzné.

Neručíme za tlačové chyby.

Tlačené v Nemecku.

Triedy prietoku

Z ≤ 9,0 l/min
A ≤ 15,0 l/min
S ≤ 20,0 l/min
B ≤ 25,0 l/min
C ≤ 30,0 l/min
D ≤ 38,0 l/min

max. prietok v l/min pri tlaku 3 bar

Certifikáty

DIN EN ISO 9001 : 2008

SVGW

DIN EN 274

WaterMark

DVGW

WRAS

kiwa

SABS

Australian Standard

Piktogramy

Podrobné vysvetlivky k našim piktogramom nájdete na vnútornej strane obalu.

Prosím obrátiť

Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník je platný od 1.4.2016.

KLUDI

Kludi Myjava, s.r.o.
Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika

Tel.: + 421 34 654 01 60
Fax: + 421 34 654 01 60
info@kludi.sk · www.kludi.com

99202241608/VO/02/16