

SIFONY

prodejní
katalog

LIV

Beautiful power of water

4 VÝTOKOVÉ VENTILY

7 SIFONY PRO DŘEZY

11 SIFONY PRO DVOJDŘEZY

12 SPECIÁLNÍ SIFONY PRO DŘEZY

15 SANITÁRNÍ SIFONY

28 NÁHRADNÍ DÍLY

Výtokový ventil ø 70 mm

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dřez
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Pro dřez s otvorem ø 52 mm
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 196932

Váha: 78 g
Balení: 30/NZ-8

Technický nákres



Výtokový ventil ø 70 mm

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dřez
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Přípojka pro přepad

Technické informace
Pro dřez s otvorem ø 52 mm
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 197031

Váha: 94 g
Balení: 30/NZ-1

Technický nákres



Výtokový ventil ø 115 mm

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 90 mm
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 197042

Váha: 202 g
Balení: 30/NZ-7

Technický nákres



Výtokový ventil ø 60 mm

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Montáž na umyvadlo
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Odtok z nerezu: ø 60 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 195660

Váha: 59 g
Balení: 30/NZ-7

Technický nákres



Mezikus s kruhovým přepadem

Mezikus

Účel
Pro umyvadla s kruhovým přepadem

Vlastnosti
Montáž na umyvadlo
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Identifikační kód: 195360

Váha: 75 g
Balení: 80/SPV

Technický nákres



Mezikus s kruhovým přepadem

Mezikus

Účel
Pro umyvadla s kruhovým přepadem

Vlastnosti
Montáž na umyvadlo
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Identifikační kód: 195336

Váha: 72 g
Balení: 50/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil ø 70 mm s ohebným kruhovým přepadem

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dřez
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Kruhový přepad
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 195340

Váha: 129 g
Balení: 80/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil ø 70 mm s ohebným obdélníkovým přepadem

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dřez
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 195341

Váha: 140 g
Balení: 80/SPV

Technický nákres



VÝTOKOVÉ VENTILY

Výtokový ventil ø 115 mm s ohebným kruhovým přepadem

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dřez
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Kruhový přepad
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 195342

Váha: 274 g
Balení: 50/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil ø 115 mm s ohebným obdélníkovým přepadem

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dřez
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 195343

Váha: 285 g
Balení: 50/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil ø 115 mm automatický s ohebným obdélníkovým přepadem

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy
Otvírání ventilu pomocí tlačítka

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Tlačítko a vypouštěcí zátka jsou spojeny lanovodem
Obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikační kód: 197044

Váha: 417 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez, s přípojkou

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 196976

Váha: 312 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou a s vertikálním obdélníkovým přepadem

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Vertikální obdélníkový přepad

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Vertikální obdélníkovýpřepad
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196760

Váha: 394 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou a obdélníkovým přepadem

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Kruhový přepad

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 195344

Váha: 364 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou, bez vypouštěcího ventilu

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na výtokový ventil dřezu
Sifon vyroben z materiálu PP

Technické informace
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 197057

Váha: 236 g
Balení: 35/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou a obdélníkovým přepadem

Pro dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Obdélníkový přepad

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

ID: 195334

Váha: 374 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou, bez vypouštěcího ventilu

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na výtokový ventil dřezu
Sifon vyroben z materiálu PP

Technické informace
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196547

Váha: 259 g
Balení: 35/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou, bez vypouštěcího ventilu

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na výtokový ventil dřezu
Sifon vyroben z materiálu PP
Ohebná odtoková trubka
Přípojka pro myčku na nádobí

Technické informace
Přípojka 38,10 mm (1 1/2")
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 195990

Váha: 313 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou, bez vypouštěcího ventilu

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na výtokový ventil dřezu
Sifon vyroben z materiálu PP

Technické informace
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 197061

Váha: 304 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 196026

Váha: 376 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 201646

Váha: 307 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 196492

Váha: 436 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro dřez s přípojkou a obdélníkovým vertikálním přepadem

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Vertikální obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 195570

Váha: 591 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Identifikační kód: 195372

Váha: 510 g
Balení: 25/SPV

Sifon pro dřez s přípojkou a kruhovým přepadem

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Kruhový přepad
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



Identifikační kód: 195558

Váha: 519 g
Balení: 20/SPV

Sifon pro dřez s přípojkou a obdélníkovým přepadem

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



Identifikační kód: 196975

Váha: 458 g
Balení: 20/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



Identifikační kód: 195345

Váha: 547 g
Balení: 20/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou a obdélníkovým přepadem

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Obdélníkový přepad
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



Identifikační kód: 196972

Váha: 546 g
Balení: 20/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



Identifikační kód: 195284

Váha: 733 g
Balení: 15/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



3 838912 120823

Identifikační kód: 195347

Váha: 497 g
Balení: 25/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



3 838912 120816

Identifikační kód: 195346

Váha: 609 g
Balení: 20/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou a obdélníkovým přepadem

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Dvakrát obdélníkový přepad
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Dvakrát obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



3 838912 142016

Identifikační kód: 195559

Váha: 816 g
Balení: 15/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou a obdélníkovým přepadem

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



3 838912 114202

Identifikační kód: 196549

Váha: 371 g
Balení: 25/SPV

Sifon pro dřez s přípojkou, bez vypouštěcího ventilu

Pro jednoduché dřezy

Účel
Pro dřezy
Montáž sifonu podél stěny

Vlastnosti
Montáž na jednoduché dřezy
Sifon vyroben z materiálu PP

Technické informace
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtoková trubka ø 40 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")
Bez vypouštěcího ventilu

Technický nákres



3 838912 487988

Identifikační kód: 195151

Váha: 440 g
Balení: 20/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou, bez vypouštěcích ventilů

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy
Montáž sifonu podél stěny

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Sifon vyroben z materiálu PP

Technické informace
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtoková trubka ø 40 mm
Přípojka: 38,10 mm (1 1/2")
Bez vypouštěcího ventilu

Technický nákres



3 838912 006325

Identifikační kód: 196706

Váha: 506 g
Balení: 20/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve dřezu: ø 52 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



3 838912 494665

Identifikační kód: 195567

Váha: 729 g
Balení: 15/SPV

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou a obdélníkovým přepadem

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Obdélníkový přepad

Technické informace
1 x otvor ve dřezu: ø 52 mm
1 x otvor ve dřezu: ø 90 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Technický nákres



3 838912 142719

SPECIÁLNÍ SIFONY PRO DŘEZY

Sifon pro dvojdřezy s přípojkou a obdélníkovým přepadem

Pro dvojdřezy

Účel
Pro dřezy

Vlastnosti
Montáž na dvojdřezy
Rozdílná výška vypouštěcích ventilů
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Obdélníkový přepad

Technické informace
Otvory ve dřezu: ø 90 mm
Přípojka pro myčku na nádobí
Obdélníkový přepad
Odtok z nerezu: ø 115 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 195568

Váha: 924 g
Balení: 10/SPV

Technický nákres



Sifon pro umyvadlo

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Odtok z nerezu: ø 60 mm
Odtoková trubka ø 32 mm

Identifikační kód: 196613

Váha: 223 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro umyvadlo

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Odtok z nerezu: ø 60 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 195273

Váha: 240 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro umyvadlo bez vypouštěcího ventilu

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Bez vypouštěcího ventilu

Technické informace
Odtoková trubka ø 32 mm

Identifikační kód: 196614

Váha: 177 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro umyvadlo bez vypouštěcího ventilu

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Bez vypouštěcího ventilu

Technické informace
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 195668

Váha: 194 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro umyvadlo s přípojkou pro myčky na nádobí

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Přípojka pro myčku na nádobí

Technické informace
Odtok z nerezu: ø 60 mm
Odtoková trubka ø 32 mm

Identifikační kód: 195607

Váha: 277 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro umyvadlo

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Odtok z nerezu: ø 60 mm
Odtoková trubka ø 32 mm

Identifikační kód: 201647

Váha: 213 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro umyvadlo bez vypouštěcího ventilu

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Bez vypouštěcího ventilu

Technické informace
Odtoková trubka ø 32 mm

Identifikační kód: 195349

Váha: 167 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro umyvadlo

Pro umyvadla

Účel
Pro umyvadla

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Odtok z nerezu: ø 60 mm
Odtoková trubka ø 32 mm

Identifikační kód: 196617

Váha: 235 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro klimatizace

Pro klimatizace

Účel
Pro připojení ke klimatizaci

Vlastnosti
Vhodné i pro kondenzační kotle

Technické informace
Odtok: ø 50 mm

Identifikační kód: 195610

Váha: 250 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Sifon pro klimatizace

Pro klimatizace

Účel
Pro připojení ke klimatizaci

Vlastnosti
Uzávěr odvodu s plovoucí kuličkou

Technické informace
Odtok: ø 17/21 mm a ø 32 mm

Identifikační kód: 201585

Váha: 106 g
Balení: 20/NZ-1

Technický nákres



Sifon pro klimatizace, vestavěný

Pro klimatizace

Účel
Pro připojení ke klimatizaci

Vlastnosti
Instalace do stěny
Uzávěr odvodu s plovoucí kuličkou

Technické informace
Odtok: ø 17/21 mm a ø 32 mm

Identifikační kód: 201586

Váha: 380 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Sifon pro pračku

Vestavěný sifon

Účel
Pro připojení do pračky
Instalace do stěny

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Dekorativní panel z nerezu

Technické informace
Odtoková trubka: ø 50 mm

Identifikační kód: 195546

Váha: 177 g
Balení: 50/SPV

Technický nákres





Sifon pro pračku

Nadomítkový sifon

Účel
Pro připojení pračky

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP

Technické informace
Odtoková trubka ⌀ 40 mm

Identifikační kód: 196027

Váha: 245 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro pisoár

Svislé připojení

Účel
Pro připojení pisoáru

Vlastnosti
Svislé připojení pisoáru
Sifon vyroben z materiálu PP
Dodává se s těsněním

Technické informace
Odtoková trubka: ⌀ 50 mm

Identifikační kód: 196030

Váha: 249 g
Balení: 35/SPV

Technický nákres



Sifon pro pisoár

Vodorovné připojení

Účel
Pro připojení pisoáru

Vlastnosti
Vodorovné připojení pisoáru
Sifon vyroben z materiálu PP
Dodává se s těsněním

Technické informace
Odtoková trubka ⌀ 40 mm

Identifikační kód: 195477

Váha: 166 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro bidet bez vypouštěcího ventilu

Pro bidety

Účel
Pro připojení bidetu

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Bez vypouštěcího ventilu

Technické informace
Odtoková trubka ⌀ 40 mm

Identifikační kód: 195414

Váha: 173 g
Balení: 35/SPV

Technický nákres



Sifon pro bidet bez vypouštěcího ventilu

Pro bidety

Účel
Pro připojení bidetu

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Bez vypouštěcího ventilu

Technické informace
Odtoková trubka ⌀ 40/50 mm

Identifikační kód: 195484

Váha: 173 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro bidet

Pro bidety

Účel
Pro připojení bidetu

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Odtok z nerezu: ⌀ 60 mm
Odtoková trubka ⌀ 40 mm

Identifikační kód: 195537

Váha: 230 g
Balení: 35/SPV

Technický nákres



Sifon pro bidet

Pro bidety

Účel
Pro připojení bidetu

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Odtok z nerezu: ⌀ 60 mm
Odtoková trubka ⌀ 40/50 mm

Identifikační kód: 195538

Váha: 231 g
Balení: 35/SPV

Technický nákres



Sifon pro bidet

Pro bidety

Účel
Pro připojení bidetu

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Odtok z nerezu: ⌀ 60 mm
Odtoková trubka ⌀ 40 mm

Identifikační kód: 196029

Váha: 239 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil pro sprchovou vanu s vertikálním odpadem

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Vertikální odpad

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 196950

Váha: 147 g
Balení: 60/SPV

Technický nákres



Sifon pro sprchovou vanu s mřížkou ø 80 mm

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 90 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196840

Váha: 207 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro sprchovou vanu s krytem ø 115 mm

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Chromovaný dekorativní kryt
Jednoduché čištění sifonu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 90 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 195682

Váha: 410 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro sprchovou vanu

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Chromovaný dekorativní kryt
Jednoduché čištění sifonu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 195363

Váha: 203 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro sprchovou vanu, ø 120 mm

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu ABS
Dekorativní kryt z nerezu
Jednoduché čištění sifonu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 90 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm
Průtok vody 34 l/min

Identifikační kód: 605926

Váha: 380 g
Balení: 30/krabice (595 x 395 x 425 mm)

Technický nákres



Sifon pro sprchovou vanu, odpad ø 32 mm

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Chromovaný dekorativní kryt
Jednoduché čištění sifonu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Odtoková trubka ø 32 mm

Identifikační kód: 195536

Váha: 159 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro sprchovou vanu, ø 82 mm

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu ABS
Dekorativní kryt z nerezu
Jednoduché čištění sifonu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm
Průtok vody 34l /min

Identifikační kód: 605923

Váha: 290 g
Balení: 30/krabice (595 x 395 x 425 mm)

Technický nákres



Výtokový ventil pro sprchovou vanu s mřížkou ø 80 mm

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 60 mm
Odtok z nerezu: ø 80 mm

Identifikační kód: 195293

Váha: 144 g
Balení: 60/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil pro sprchovou vanu, odpad ø 40 mm

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196031

Váha: 168 g
Balení: 60/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil pro sprchovou vanu, odpad ø 50 mm

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Malá výška instalace

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196687

Váha: 160 g
Balení: 60/SPV

Technický nákres



Sifon pro sprchovou vanu

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Malá výška instalace

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Odtok z nerezu: ø 70 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196028

Váha: 231 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Sifon pro sprchovou vanu, bez vypouštěcího ventilu

Pro sprchové vany

Účel
Pro sprchové vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Bez vypouštěcího ventilu
Malá výška instalace

Technické informace
Připojka: 38,10 mm (1 1/2")
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196699

Váha: 147 g
Balení: 50/SPV

Technický nákres



Odpadový-přepadový ventil, automatický, H = 650 mm, ovládání ø 45 mm

Otevírání i zavírání ovládacím tlačítkem

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Kovové tlačítko, chromované
Kovová ucpávka, chromovaná

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
Vypouštěcí zátka: ø 45 mm
Propojení lanovodem
V = 650 mm

Identifikační kód: 197040

Váha: 445 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Sifon pro vanu, automatický, H = 450 mm, ovládání ø 45 mm

Otevírání i zavírání ovládacím tlačítkem

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Kovové tlačítko, chromované
Kovová ucpávka, chromovaná

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
Vypouštěcí zátka: ø 45 mm
Propojení lanovodem
V = 450 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196663

Váha: 563 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Sifon pro vanu, automatický, H = 650 mm, ovládání ø 45 mm

Otevírání i zavírání ovládacím tlačítkem

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Kovové tlačítko, chromované
Kovová ucpávka, chromovaná

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
Vypouštěcí zátka: ø 45 mm
Propojení lanovodem
V = 650 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196915

Váha: 592 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Sifon pro vanu, automatický, H = 360 mm, ovládání ø 70 mm

Otevírání i zavírání ovládacím tlačítkem

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Kovové tlačítko, chromované
Vypouštěcí zátka, plastová, chromované

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
Vypouštěcí zátka: ø 70 mm
Propojení lanovodem
V = 360 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 195238

Váha: 547 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Sifon pro vanu, automatický, H = 450 mm, ovládání ø 70 mm

Otevírání i zavírání ovládacím tlačítkem

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Kovové tlačítko, chromované
Vypouštěcí zátka, plastová, chromované

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
Vypouštěcí zátka: ø 70 mm
Propojení lanovodem
V = 450 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196664

Váha: 548 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Sifon pro vanu, H = 450 mm

S ucpávkou

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
S přepadem

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
V = 450 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196753

Váha: 352 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Sifon pro vanu, automatický, H = 550 mm, ovládání ø 70 mm

Otevírání i zavírání ovládacím tlačítkem

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Kovové tlačítko, chromované
Vypouštěcí zátka, plastová, chromované

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
Vypouštěcí zátka: ø 70 mm
Propojení lanovodem
V = 550 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 195547

Váha: 574 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil pro vanu, H = 450 mm

S ucpávkou

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
S přepadem

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
V = 450 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 196962

Váha: 289 g
Balení: 30/SPV

Technický nákres



Sifon pro vanu, automatický, H = 650 mm, ovládání ø 70 mm

Otevírání i zavírání ovládacím tlačítkem

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
Kovové tlačítko, chromované
Vypouštěcí zátka, plastová, chromované

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
Vypouštěcí zátka: ø 70 mm
Propojení lanovodem
V = 650 mm
Odtoková trubka ø 40/50 mm

Identifikační kód: 196916

Váha: 580 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil pro vanu, H = 650 mm

S ucpávkou

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
S přepadem

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
V = 650 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 196530

Váha: 318 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Sifon pro vanu, H = 650 mm

S ucpávkou

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu
S přepadem

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
V = 650 mm
Odtoková trubka ø 40 mm

Identifikační kód: 196504

Váha: 366 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Výtokový ventil pro vanu, H = 450 mm

S ucpávkou

Účel
Pro vany

Vlastnosti
Sifon vyroben z materiálu PP
Odtok z nerezu

Technické informace
Otvor ve vaně: ø 50 mm
Mřížka: ø 70 mm
V = 450 mm

Identifikační kód: 197041

Váha: 205 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres



Podlahový horizontální sifon DN50, mřížka 105 x 105 mm, suchá klapka

Podlahový sifon

Účel
Montáž do podlahy

Vlastnosti
Podlahový sifon
Výškově nastavitelný
Pevná mřížka z nerezu
Pouzdro z materiálu ABS

Technické informace
Suchá klapka
Výška sifonu: od 86 do 120 mm
Mřížka: 105 x 105 mm
Odtoková trubka: ⌀ 50 mm
Průtok vody: 50,5 l/min

Identifikační kód: 262770

Váha: 338 g
Balení: 20/krabice (595 x 395 x 425 mm)

Technický nákres



Podlahový horizontální sifon DN50, mřížka 105 x 105 mm

Podlahový sifon

Účel
Montáž do podlahy

Vlastnosti
Podlahový sifon
Výškově nastavitelný
Pevná mřížka z nerezu
Pouzdro z materiálu ABS
Horizontální odtok

Technické informace
Výška sifonu: od 86 do 120 mm
Mřížka: 105 x 105 mm
Odtoková trubka: ⌀ 50 mm
Průtok vody: 50,5 l/min

Identifikační kód: 262771

Váha: 338 g
Balení: 20/krabice (595 x 395 x 425 mm)

Technický nákres



Podlahový vertikální sifon DN50, mřížka 105 x 105 mm

Vertikální podlahový sifon

Účel
Montáž do země

Vlastnosti
Podlahový sifon
Výškově nastavitelný
Pevná mřížka z nerezu
Pouzdro z materiálu ABS
Vertikální odtok

Technické informace
Mřížka: 105 x 105 mm
Odtoková trubka: ⌀ 50 mm
Průtok vody: 50,5 l/min

Identifikační kód: 262776

Váha: 348 g
Balení: 20/krabice (595 x 395 x 425 mm)

Technický nákres



Podlahový horizontální průběžný sifon DN50, mřížka 105 x 105 mm

Průtočný podlahový sifon

Účel
Montáž do země

Vlastnosti
Průběžný podlahový sifon
Výškově nastavitelný
Pevná mřížka z nerezu
Pouzdro z materiálu ABS
Horizontální odtok

Technické informace
Výška sifonu: od 86 do 120 mm
Mřížka: 105 x 105 mm
Přítoková trubka: ⌀ 50 mm
Odtoková trubka: ⌀ 50 mm
Průtok vody: 50,5 l/min

Identifikační kód: 351003

Váha: 370 g
Balení: 20/krabice (595 x 395 x 425 mm)

Technický nákres



Podlahový sifon, mřížka 100 x 100 mm

Podlahový sifon

Účel
Montáž do země

Vlastnosti
Průběžný podlahový sifon
Výškově nastavitelný
Pevná mřížka z nerezu
Pouzdro z materiálu PP
Horizontální odtok

Technické informace
Výška sifonu: od 110 do 170 mm
Mřížka: 100 x 100 mm
Přítoková trubka: ⌀ 50 mm
Odtoková trubka: ⌀ 50 mm

Identifikační kód: 195245

Váha: 303 g
Balení: 25/SPV

Technický nákres



Podlahový sifon, mřížka 150 x 150 mm

Podlahový sifon

Účel
Montáž do země

Vlastnosti
Průběžný podlahový sifon
Výškově nastavitelný
Pevná mřížka z nerezu
Pouzdro z materiálu PP
Horizontální odtok

Technické informace
Výška sifonu: od 110 do 170 mm
Mřížka: 150 x 150 mm
Přítoková trubka: ⌀ 50 mm
Odtoková trubka: ⌀ 50 mm

Identifikační kód: 195246

Váha: 362 g
Balení: 20/SPV

Technický nákres



3 838912 496409

Vypouštěcí zátka ø 70 mm

Pro vany

Identifikační kód: 196777

Váha: 39 g
Balení: 10/NZ-9



3 838912 501707

Vypouštěcí zátka ø 45 mm

Pro vany

Identifikační kód: 196897

Váha: 54 g
Balení: 10/NZ-10



3 838912 501677

Plastová vypouštěcí zátka ø 45,5 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 196894

Váha: 15 g
Balení: 50/NZ-9



3 838912 501684

Plastová vypouštěcí zátka ø 38 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 196895

Váha: 12 g
Balení: 50/NZ-9



3 838912 501714

Mřížka ø 70 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 196898

Váha: 39 g
Balení: 50/NZ-9



3 838912 108616

Mřížka ø 60 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 195220

Váha: 30 g
Balení: 50/NZ-9



3 838912 136503

Těsnění gumové, ø 40/54 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 195513

Váha: 32 g
Balení: 50/NZ-8



3 838912 105417

Těsnění sifonu pro pisoár ø 56/65 mm

Pro pisoár

Identifikační kód: 195209

Váha: 52 g
Balení: 25/NZ-9



3 838912 105424

Matice ø 40 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 195210

Váha: 12 g
Balení: 25/NZ-9



3 838912 157508

Těsnění 60/42 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 195884

Váha: 7 g
Balení: 20/NZ-10



3 838912 161321

Těsnění ø 30 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 195986

Váha: 10 g
Balení: 20/NZ-10



3 838912 108524

Kónické těsnění ø 30 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 195218

Váha: 3 g
Balení: 50/NZ-9

3 838912 105424

Obdélníkové těsnění 62 x 38 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 195388

Váha: 8 g
Balení: 1(20)



3 838912 128207

Těsnění ø 100 mm

Pro sifon

Identifikační kód: 195196

Váha: 4 g
Balení: 20/NZ-10



3 838912 152817

Kónické těsnění ø 40 mm

Univerzální

Identifikační kód: 195773

Váha: 10 g
Balení: 20



3 838912 102621

Ploché těsnění ø 36/44 mm

Pro vypouštěcí ventily

Identifikační kód: 195193

Váha: 3 g
Balení: 50/NZ-9



3 838912 123206

Kónické těsnění ø 24 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 195368

Váha: 4 g
Balení: 20/NZ-10



3 838912 123213

Těsnění pro sifon ø 65 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 195369

Váha: 2 g
Balení: 20/NZ-10



3 838912 102614

Polokruhové těsnění ø 70 mm

Pro vypouštěcí ventily

Identifikační kód: 195192

Váha: 11 g
Balení: 50/NZ-9



3 838912 108722

Těsnění ovládacího tlačítka ø 44 mm

Pro vany

Identifikační kód: 195223

Váha: 4 g
Balení: 20/NZ-10



3 838912 157515

Těsnění ø 85/60 mm

Pro sprchové vany

Identifikační kód: 195885

Váha: 15 g
Balení: 20/NZ-10



3 838912 488008

Ohebná trubka s rovným připojením

Pro dřezy

Identifikační kód: 196551

Váha: 127 g
Balení: 50/SPV



3 838912 493149

Ohebná trubka s připojovacím kolenem s lemem

Pro dřezy

Identifikační kód: 196678

Váha: 149 g
Balení: 50/SPV



3 838912 487995

Ohebná trubka s připojovacím kolenem

Pro dřezy

Identifikační kód: 196550

Váha: 133 g
Balení: 50/SPV



3 838912 136510

Oboustranný ms mezikus, gumové těsnění, ø 40/54 mm

Univerzální

Identifikační kód: 195514

Váha: 118 g
Balení: 40/NZ-8



3 838912 501691

Vypouštěcí zátka s řetízkem pro vany

Pro vany

Identifikační kód: 196896

Váha: 27 g
Balení: 50/NZ-9



3 838912 654137

Přípojka pro pračky, sada

Pro pračky

Identifikační kód: 197039

Váha: 18 g
Balení: 100/NZ-8



3 838912 718942

Trubka se závitem ø 40 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 195997

Váha: 50 g
Balení: 50/NZ7



3 838912 145727

Prodloužení R1 pro sifon pro pračku

Pro pračky

Identifikační kód: 195613

Váha: 27 g
Balení: 20/NZ-9



3 838912 139910

Dekorativní kryt sifonu pro sprchy ø 115 mm

Pro sprchové vany

Identifikační kód: 238593

Váha: 74 g
Balení: 20/NZ-9

3 838912 113726

Rovná trubka ø 40 mm

Univerzální

Identifikační kód: 195269

Váha: 67 g
Balení: 50/NZ-9



3 838912 102805

Trubka s lemem ø 40 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 195197

Váha: 64 g
Balení: 50/NZ-7



3 838912 108517

Prodloužení ø 40 mm s připojením pro myčku na nádobí

Pro dřezy

Identifikační kód: 195217

Váha: 94 g
Balení: 25/NZ-1



3 838912 148223

Prodloužení ø 32 mm s připojením pro myčku na nádobí

Pro dřezy

Identifikační kód: 195675

Váha: 83 g
Balení: 25/NZ-8



3 838912 161406

Rovná trubka ø 40/50 mm

Univerzální

Identifikační kód: 195987

Váha: 49 g
Balení: 25/NZ-8



3 838912 161413

Rovná trubka ø 32 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 195988

Váha: 37 g
Balení: 25/NZ-8



3 838912 109101

Prodloužení ø 40 mm se dvěma připojeními pro myčku na nádobí

Pro dřezy

Identifikační kód: 195224

Váha: 113 g
Balení: 25/NZ-7



3 838912 495969

90° - koleno bez lemu, sada

Pro dřezy

Identifikační kód: 196765

Váha: 83 g
Balení: 50/NZ-1



3 838912 161420

Rovná trubka ø 40/32 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 195989

Váha: 37 g
Balení: 25/NZ-8



3 838912 008800

Koleno ø 40/50 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 207663

Váha: 74 g
Balení: 50/NZ-1



3 838912 102812

90° - koleno s lemem, sada

Pro dřezy

Identifikační kód: 195198

Váha: 86 g
Balení: 50/NZ-1



3 838912 179586

90° - koleno se závitem, sada

Pro dřezy

Identifikační kód: 195999

Váha: 80 g
Balení: 50/NZ-1



3 838912 008725

Odtoková přípojka ø 40/50 mm

Pro dřezy

Identifikační kód: 207662

Váha: 41 g
Balení: 50/NZ-7



3 838912 008718

Trubka s lemem ø 32 mm

Pro umyvadla

Identifikační kód: 207661

Váha: 17 g
Balení: 50/NZ-7



3 838912 113702

90° - koleno o 40 /50 mm, sada

Univerzální

Identifikační kód: 195268

Váha: 95 g
Balení: 50/NZ-1



3 838912 108609

Koleno 180°

Pro pračky

Identifikační kód: 195219

Váha: 61 g
Balení: 25/NZ-8



3 838912 488725

Odtoková žebrovaná trubka, L=1500 mm/ ø 20 mm

Pro pračky

Identifikační kód: 196560

Váha: 125 g
Balení: 50/SPV

3 838912 488701

Odtoková žebrovaná trubka, L=3000 mm/ ø 20 mm

Pro pračky

Identifikační kód: 196558

Váha: 221 g
Balení: 35/SPV

POZNÁMKY

Fluidmaster d.o.o.
Industrijska cesta 2
SI-6230 Postojna
Slovenia

T +386 5 728 37 00
F +386 5 728 38 11

www.liv.si
www.livclub.eu
www.fluidmaster.com

06/14