

# DISCOVER



protezione antibatterica



Alla scoperta di un mondo migliore  
costruito dai nostri sogni. Pulito, perfetto, condiviso.  
Una dimora per i nostri progetti. Qui, adesso, sotto i nostri stessi occhi.

# DISCOVER

Discover a better world built by our own dreams.  
Clean, perfect and shared.  
A home for our projects. Here, now, under our own eyes.



# DISCOVER

Forte, luminosa ed ispirata.  
Quattro nuove tonalità dal design moderno e naturale.

Strong, light and inspired.  
Four new shades with modern and natural design.

4



Abbiamo scelto Microban®, leader mondiale nella tecnologia antibatterica, per rendere ancora più sicure le nostre piastrelle.

**Ceramica Panaria & Microban,  
protezione antibatterica sempre attiva**

We have chosen Microban®, the global leader in antibacterial technology, to make our tiles even safer.

**Ceramica Panaria & Microban,  
continuous active antibacterial action**



5



## PROTEZIONE INTEGRATA

La protezione Microban viene integrata direttamente nelle piastrelle durante il processo produttivo: quando i batteri entrano in contatto con la superficie trattata, la tecnologia Microban agisce bloccandone il metabolismo. In questo modo si interrompe il ciclo vitale dei batteri, che pertanto non sono più in grado di proliferare e sopravvivere.

## BUILT-IN PROTECTION

The Microban protection is directly incorporated into the tiles during the production process: when bacteria comes into contact with the treated surface, the Microban technology reacts, blocking the metabolism of the bacteria.

It therefore interrupts the life cycle of bacteria, which is no longer able to proliferate and survive.

## PROTECTION INCORPORÉE

La protection Microban est incorporée directement dans les carrelages pendant le processus de fabrication: lorsque des bactéries entrent en contact avec la surface traitée, la technologie Microban réagit, bloquant le métabolisme des bactéries.

Cela interrompt donc le cycle de vie des bactéries qui ne peuvent plus se proliférer et survivre.

## INTEGRIERTER SCHUTZ

Der antibakterielle Hygieneschutz von Microban wird während des Herstellungsverfahrens direkt in die Fliesen integriert: Gelangen Bakterien mit der so behandelten Oberfläche in Kontakt, reagiert die Microban Technologie und blockiert die Stoffwechselvorgänge der Erreger. Auf diese Weise kommt es zu einem Eingriff in den Lebenszyklus der Keime, die sich nicht mehr vermehren können und absterben.

## PREVENZIONE DELLA FORMAZIONE DI BIOPELLOCOLA

L'azione antibatterica continua di Microban previene la formazione di biopellicole. Le biopellicole, o biofilm, sono colonie di batteri che costituiscono una vera e propria copertura sulla superficie. Tali colonie possono danneggiare la superficie che rivestono, ad esempio le piastrelle. Una volta raggiunto un certo stadio, la biopellicola può deteriorare l'aspetto del prodotto. Oltre alle considerazioni estetiche, la formazione di biopellicole ostacola ulteriormente il mantenimento dell'igiene della superficie.

## PREVENTION OF BIOFILM FORMATION

The continuous antibacterial action of Microban technology prevents the build-up of biofilms. Biofilms are colonies of bacteria which form a coating upon a surface. These colonies can be damaging to the surface that they inhabit, such as ceramic tiles and once the formation of the biofilm has reached a certain stage can mar the visual appearance of the product. In addition to aesthetic considerations, the build-up of a biofilm creates an additional challenge in maintaining surface hygiene.

## PRÉVENTION DE LA FORMATION DE BIOPELLICULES

L'action antibactérienne constante de Microban prévient la formation de biopellicules. Les biopellicules, ou biofilms, sont des colonies de bactéries qui recouvrent toute la surface sur laquelle elles se déposent. Ces colonies peuvent endommager la surface qu'elles recouvrent telle que les carreaux. Après avoir atteint un certain niveau, la biopellicule peut détériorer l'aspect du produit. Outre les problèmes esthétiques, la formation de biopellicules réduit également la durée de l'hygiène de la surface.

## VERHÜTUNG DER BILDUNG EINES BIOFILMS

Die dauerhafte antibakterielle Wirkung von Microban verhindert die Bildung von Biofilmen. Die Biofilme sind Bakterienkolonien, die eine deutliche Bedeckung der Oberfläche darstellen. Diese Kolonien können die von ihnen beschädigten Flächen, beispielsweise die Fliesen, beschädigen. Wenn ein gewisses Stadium erreicht wurde, kann der Biofilm das Aussehen des Produkts verschlechtern. Von den ästhetischen Betrachtungen abgesehen, verhindert die Bildung von Biofilmen des Weiteren die Bewahrung der Oberflächengesundheit.

## PROTEZIONE DUREVOLA

A differenza dei disinfettanti che rappresentano una soluzione istantanea, ma di breve durata, Microban garantisce una protezione durevola, esercitando un'azione continua contro i batteri durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

## DURABLE PROTECTION

Unlike disinfectants, which provide an instantaneous solution, but one that is not long-lasting, Microban guarantees a durable solution, providing continuous action against bacteria throughout the entire life cycle of the product.

## PROTECTION DURABLE

Contrairement aux désinfectants qui apportent une solution instantanée, mais non durable, Microban garantit une solution durable, assurant une action permanente contre les bactéries tout au long du cycle de vie du produit.

## DAUERHAFTES AKTIVER SCHUTZ

Damit nicht genug: Die Microban Technologie ist rund um die Uhr aktiv, garantiert kontinuierlichen Schutz rund um die Uhr und sorgt für hygienische Oberflächen – auch zwischen den Reinigungsvorgängen.

## 24STUNDIGE AKTIVER SCHUTZ

Desinfektionsmittel sind eine Sofortmaßnahme – sie sind aber keine langfristige Lösung. Im Gegensatz dazu schafft Microban garantiert langfristige Abhilfe und stellt während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts kontinuierliche antibakterielle Wirkung bereit.

## GARANTIE

La technologie Microban a fait l'objet d'essais rigoureux effectués par des laboratoires indépendants, et s'appuie sur une longue histoire qui garantit sa sûreté en cours d'utilisation. Elle est enregistrée en Europe aux termes de la Directive sur les Produits Biocides pour toutes les applications dans lesquelles elle est utilisée. Les adjoints Microban sont incorporés dans des produits de grande consommation, des produits industriels et des équipements médicaux fabriqués par quelques-unes des plus grandes sociétés au monde. À l'heure actuelle, cette technologie est disponible exclusivement auprès de Ceramica Panaria et du Panariagroup: toujours à la pointe de la technologie!

## PROTECTION GARANTIE

Von unabhängigen Laboratorien wurde die Microban Technologie rigorosen wissenschaftlichen Prüfungen unterzogen und sie profitiert außerdem von ihrem langjährigen praktischen Einsatz, der ihre Gebrauchssicherheit gewährleistet. Innerhalb von Europa wurde Microban für alle seine Einsatzbereiche nach der Richtlinie für Biocid-Produkte zugelassen. Der Microban Hygieneschutz wird weltweit von einer Reihe führender Hersteller bereits bei der Herstellung in Gebraucsgüter, Industriezeugnisse und Medizinprodukte integriert. Heute ist diese Technologie

# MICROBAN PROTEZIONE ANTIBATTERICA SEMPRE ATTIVA CONTINUOUS ACTIVE ANTIBACTERIAL ACTION

## PROTEZIONE GARANTITA

### CONTINUOUS PROTECTION

In addition,

Microban technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping tiles more hygienic in between cleans.

## GUARANTEED PROTECTION

Par ailleurs,

la technologie Microban reste active 24 heures par jour, ce qui garantit une protection ininterrompu jour et nuit, maintenant les carrelages dans un état plus hygiénique entre les nettoyages.

## OSPEDALI, AMBULATORI, FARMACIE, SCUOLE

HOSPITALS, AMBULATORIES, PHARMACIES, SCHOOLS

## ALBERGHI HOTELS

HOTELS

## RESIDENCE, APPARTAMENTI, LOFT, CORTILI


RESIDENCES, APARTMENTS, LOFTS, COURTS

## DISCOTECHES, LOUNGE DISCOS, CLUBS

DISCOS, CLUBS

## BAR, RISTORANTI BARS, RESTAURANTS

BARS, RESTAURANTS





# DISCOVER Origin

DISCOVER ORIGIN  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO  
15X60 • 6"X24" RETTIFICATO  
20X60 • 8"X24" RETTIFICATO  
30X60 • 12"X24" RETTIFICATO



# DISCOVER Origin

DISCOVER ORIGIN  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO



# DISCOVER


Origin STRUTTURATO  
**20 MM**

DISCOVER 20 MM  
ORIGIN STRUTTURATO  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO



# DISCOVER Sun STRUTTURATO

DISCOVER  
SUN STRUTTURATO  
30X60,3 • 12"X24"





# DISCOVER

Sun STRUTTURATO  
20 MM

▽ DISCOVER 20 MM  
SUN STRUTTURATO  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO



# DISCOVER White

18

DISCOVER WHITE  
30X60 • 12"X24" RETTIFICATO  
5X60 • 2"X24" RETTIFICATO  
MOSAICO A SBALZO 30X30 • 12"X12"

DISCOVER ORIGIN  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO  
5X60 • 2"X24" RETTIFICATO  
7,5X60 • 3"X24" RETTIFICATO

DOGHE 0,3 ROVERE OLIAZO (PIANO LAVABO)  
STEEL LINE 1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO



19

# DISCOVER

White STRUTTURATO  
**20 MM**


DISCOVER 20 MM  
WHITE STRUTTURATO  
60,3x60,3 • 24"X24"





# DISCOVER Plan

DISCOVER PLAN  
30X60 • 12"X24" RETTIFICATO  
20X60 • 8"X24" RETTIFICATO  
15X60 • 6"X24" RETTIFICATO  
STEEL LINE 1X60 • 3/8"X24"  
30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO



24

**DISCOVER**  
Plan

Microban®  
protezione antibatterica

DISCOVER PLAN  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO

DISCOVER PLAN  
30X60 • 12"X24" RETTIFICATO  
20X60 • 8"X24" RETTIFICATO  
15X60 • 6"X24" RETTIFICATO





26

# DISCOVER

Plan 60X120 • 24"X48" RETTIFICATO



27

# DISCOVER origin

## formati • sizes

 Microban<sup>®</sup>  
protezione antibatterica




60X120 • 24"X48" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **097**  
60X120 • 24"X48" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B19**  
COD. ESTERO **105**  
÷ 11 mm.



60,3X60,3 • 24"X24"  
COD. ITALIA **A61**  
COD. ESTERO **070**  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A75**  
COD. ESTERO **076**  
60X60 • 24"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **A92**  
COD. ESTERO **182**  
÷ 10 mm.




30X60,3 • 12"X24"  
COD. ITALIA **A61**  
COD. ESTERO **070**  
30X60 • 12"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A75**  
COD. ESTERO **076**  
30X60 • 12"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **A92**  
COD. ESTERO **182**  
÷ 10 mm.



STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A34**  
COD. ESTERO **052**  
÷ 10 mm.



20X60 • 8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A87**  
COD. ESTERO **181**  
20X60 • 8"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **197**  
÷ 10 mm.



7,5X60 • 3"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **199**  
÷ 10 mm.



5X30 • 2"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A20**  
COD. ESTERO **028**  
÷ 10 mm.



5X60 • 2"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **095**  
÷ 10 mm.



STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B18**  
COD. ESTERO **102**  
60X60 RETT • 24"X24" STRUTTURATO \*\*  
COD. ITALIA **B22**  
COD. ESTERO **108**  
÷ 20 mm.



MOSAICO A SBALZO \*  
30X30 • 12"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A30**  
COD. ESTERO **046**  
÷ 10 mm.



MOSAICO 16 PZ \*  
30X30 • 12"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B31**  
COD. ESTERO **118**  
÷ 10 mm.



LISTELLO GRAIN COLD \*\*  
5X30 • 2"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A20**  
COD. ESTERO **028**  
÷ 10 mm.



LISTELLO GRAIN WARM \*\*  
5X30 • 2"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A20**  
COD. ESTERO **028**  
÷ 10 mm.



30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO \*\*  
COD. ITALIA **A59**  
COD. ESTERO **066**  
÷ 9 mm.



60X60,3 • 24"X48" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **097**  
60X120 • 24"X48" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B19**  
COD. ESTERO **105**  
÷ 11 mm.



30X60,3 • 12"X24"  
COD. ITALIA **A61**  
COD. ESTERO **070**  
30X60 • 12"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A75**  
COD. ESTERO **076**  
30X60 • 12"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **A92**  
COD. ESTERO **182**  
÷ 10 mm.



STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A34**  
COD. ESTERO **052**  
÷ 10 mm.

# DISCOVER sun

## formati • sizes

 Microban<sup>®</sup>  
protezione antibatterica



20X60 • 8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A87**  
COD. ESTERO **181**  
20X60 • 8"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **197**  
÷ 10 mm.



60,3X60,3 • 24"X24"  
COD. ITALIA **A61**  
COD. ESTERO **070**  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A75**  
COD. ESTERO **076**  
60X60 • 24"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **A92**  
COD. ESTERO **182**  
÷ 10 mm.



7,5X60 • 3"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **199**  
÷ 10 mm.



5X30 • 2"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A20**  
COD. ESTERO **028**  
÷ 10 mm.



5X60 • 2"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **095**  
÷ 10 mm.



MOSAICO A SBALZO \*  
30X30 • 12"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A30**  
COD. ESTERO **046**  
÷ 10 mm.



MOSAICO 16 PZ \*  
30X30 • 12"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B31**  
COD. ESTERO **118**  
÷ 10 mm.



LISTELLO GRAIN WARM \*\*  
5X30 • 2"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A20**  
COD. ESTERO **028**  
÷ 10 mm.



STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A34**  
COD. ESTERO **052**  
÷ 10 mm.



60,3X60,3 • 24"X24" STRUTTURATO \*\*  
COD. ITALIA **B18**  
COD. ESTERO **102**  
60X60 RETT • 24"X24" STRUTTURATO \*\*  
COD. ITALIA **B22**  
COD. ESTERO **108**  
÷ 20 mm.

# DISCOVER white

## formati • sizes

 Microban<sup>®</sup>  
protezione antibatterica



60X120 • 24"X48" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **097**  
60X120 • 24"X48" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B19**  
COD. ESTERO **105**  
÷ 11 mm.



60,3X60,3 • 24"X24"  
COD. ITALIA **A61**  
COD. ESTERO **070**  
60X60 • 24"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A75**  
COD. ESTERO **076**  
60X60 • 24"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **A92**  
COD. ESTERO **182**  
÷ 10 mm.

30X60,3 • 12"X24"  
COD. ITALIA **A61**  
COD. ESTERO **070**  
30X60 • 12"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A75**  
COD. ESTERO **076**  
30X60 • 12"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **A92**  
COD. ESTERO **182**  
÷ 10 mm.

STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A34**  
COD. ESTERO **052**  
÷ 10 mm.



20X60 • 8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A87**  
COD. ESTERO **181**  
20X60 • 8"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **197**  
÷ 10 mm.

15X60 • 6"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A87**  
COD. ESTERO **181**  
15X60 • 6"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **197**  
÷ 10 mm.

7,5X60 • 3"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **199**  
÷ 10 mm.

5X60 • 2"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **095**  
÷ 10 mm.

STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A34**  
COD. ESTERO **052**  
÷ 10 mm.



MOSAICO A SBALZO \*  
30X30 • 12"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A30**  
COD. ESTERO **046**  
÷ 10 mm.

30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO \*\*  
COD. ITALIA **A59**  
COD. ESTERO **066**  
÷ 9 mm.

MOSAICO 16 PZ \*  
30X30 • 12"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B31**  
COD. ESTERO **118**  
÷ 10 mm.

LISTELLO GRAIN WARM \*\*  
5X30 • 2"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A20**  
COD. ESTERO **028**  
÷ 10 mm.

60,3X60,3 • 24"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B18**  
COD. ESTERO **102**  
60X60 RETT • 24"X24" STRUTTURATO \*\*  
COD. ITALIA **B22**  
COD. ESTERO **108**  
÷ 20 mm.



20mm

# DISCOVER plan

## formati • sizes

 Microban<sup>®</sup>  
protezione antibatterica



60X120 • 24"X48" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **097**  
60X120 • 24"X48" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B19**  
COD. ESTERO **105**  
÷ 11 mm.

30X60,3 • 12"X24"  
COD. ITALIA **A61**  
COD. ESTERO **070**  
30X60 • 12"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A75**  
COD. ESTERO **076**  
30X60 • 12"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **A92**  
COD. ESTERO **182**  
÷ 11 mm.

STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A34**  
COD. ESTERO **052**  
÷ 10 mm.



20X60 • 8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A87**  
COD. ESTERO **181**  
20X60 • 8"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **197**  
÷ 10 mm.


15X60 • 6"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A87**  
COD. ESTERO **181**  
15X60 • 6"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **197**  
÷ 10 mm.

7,5X60 • 3"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **199**  
÷ 10 mm.

LISTELLO GRAIN COLD \*\*  
5X30 • 2"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A20**  
COD. ESTERO **028**  
÷ 10 mm.

5X60 • 2"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **095**  
÷ 10 mm.

STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A34**  
COD. ESTERO **052**  
÷ 10 mm.



30X60,3 • 12"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A30**  
COD. ESTERO **046**  
÷ 10 mm.

15X60 • 6"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A87**  
COD. ESTERO **181**  
15X60 • 6"X24" LAPPATO RETT.  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **197**  
÷ 10 mm.

7,5X60 • 3"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B03**  
COD. ESTERO **199**  
÷ 10 mm.

LISTELLO GRAIN WARM \*\*  
5X30 • 2"X12" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A20**  
COD. ESTERO **028**  
÷ 10 mm.

5X60 • 2"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **B17**  
COD. ESTERO **095**  
÷ 10 mm.

STEEL LINE \*\*  
1X60 • 3/8"X24" RETTIFICATO  
COD. ITALIA **A34**  
COD. ESTERO **052**  
÷ 10 mm.




30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO \*\*  
COD. ITALIA **A59**  
COD. ESTERO **066**  
÷ 9 mm.

30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO \*\*  
COD. ITALIA **A59**  
COD. ESTERO **066**  
÷ 9 mm.

# DISCOVER pezzi speciali • trim pieces

32



\*\* LA PROTEZIONE MICROBAN NON È APPLICATA/ THE MICROBAN PROTECTION IS NOT APPLIED/ LA PROTECTION MICROBAN N'EST PAS APPLIQUÉE/ MICROBAN SCHUTZ WIRD NICHT ANGEWENDET/ LA PROTECCIÓN MICROBAN NO SE APLICA

# Imballi e pesi/ Packings and weights

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | FORMATI<br>SIZES<br>FORMATE<br>FORMATS<br>FORMATOS | PEZZI SCATOLA<br>PIECES BOX<br>STÜCK-KARTON<br>PIÈCES BOÎTE<br>PIEZAS CAJA | PESO SCATOLA KG.<br>WEIGHT BOX<br>GEWICHT KARTON<br>POIDS BOÎTE<br>PESO CAJA KG | MQ. SCATOLA<br>SQM BOX<br>QM. KARTON<br>M <sup>2</sup> BOÎTE<br>M <sup>2</sup> CAJA | ML SCATOLA<br>LM BOX<br>LM KARTON<br>ML BOÎTE<br>ML CAJA | SCATOLE PALLET<br>BOXES PALLET<br>KARTONS PALETTE<br>BOÎTES PALETTE<br>CAJAS PALLET | PESO PALLET KG<br>WEIGHT PALLET<br>GEWICHT PALETTE<br>POIDS PALETTE<br>PESO PALLET KG. | MQ. PALLET<br>SQM PALLET<br>QM PALETTE<br>M <sup>2</sup> PALETTE<br>M <sup>2</sup> PALLET |
|--|--|--|---|---|--|---|--|---|
| FONDO STRUTTURATO  | 30X60,3  | 9  | 33,45   | 1,628   | -  | 32  | 1070,4   | 52,099  |
| FONDO RETT./ LAPPATO RETT.   | 60X120   | 2  | 37  | 1,44  | -  | 24  | 888  | 34,56   |
| FONDO  | 30X60,3  | 8  | 32,2  | 1,447   | -  | 32  | 1030,4   | 46,31   |
| FONDO RETT./ LAPPATO RETT.   | 30X60  | 8  | 33  | 1,44  | -  | 32  | 1056   | 46,08   |
| FONDO  | 60,3X60,3  | 4  | 33,45   | 1,45  | -  | 32  | 1070,4   | 46,54   |
| FONDO RETT./ LAPPATO RETT.   | 60X60  | 4  | 31  | 1,44  | -  | 32  | 992  | 46,08   |
| FONDO RETTIFICATO  | 5X60   | 15   | 9,85  | 0,45  | -  | 64  | 630,40   | 28,80   |
| FONDO RETTIFICATO  | 7,5X60   | 15   | 10  | 0,675   | -  | 40  | 400  | 27  |
| FONDO RETT./ LAPPATO RETT.   | 20X60  | 13   | 33,58   | 1,56  | -  | 30  | 1007,40  | 46,80   |
| FONDO RETT./ LAPPATO RETT.   | 15X60  | 16   | 31  | 1,44  | -  | 32  | 992  | 46,08   |
| FONDO 20 MM STRUTTURATO  | 60,3X60,3  | 2  | 33,50   | 0,727   | -  | 32  | 1072   | 23,271  |
| FONDO 20 MM STRUTTURATO RETT.  | 60X60  | 2  | 32,50   | 0,720   | -  | 32  | 1040   | 23,04   |
| LIST GRAIN WARM  | 5X30   | 12   | 3   | 0,18  | -  | -   | -  | -   |
| LIST GRAIN COLD  | 5X30   | 12   | 3   | 0,18  | -  | -   | -  | -   |
| MOSAICO 16 PZ RETT.  | 30X30  | 4  | 7,5   | 0,36  | -  | 78  | 585  | 28,08   |
| MOSAICO A SBALZO RETT.   | 30X30  | 4  | 7,5   | 0,36  | -  | 78  | 585  | 28,08   |
| STEEL LINE RETT.   | 1X60   | 10   | 5   | 0,06  | -  | -   | -  | -   |
| RACCORDO   | 1X30   | 8  | 0,80  | 0,024   | -  | -   | -  | -   |
| ANGOLO RACCORDO  | 1X1  | 10   | 0,07  | -   | -  | -   | -  | -   |
| BATTISCOPA   | 10X60,3  | 16   | 20  | 0,966   | 9,648  | 48  | 960  | 46,387  |
| BATTISCOPA RETT./ LAPPATO RETT.  | 10X60  | 12   | 15,48   | 0,720   | 7,2  | 55  | 851,40   | 39,60   |
| BATTISCOPA SCALA   | 10X45  | 5  | 8,50  | 0,425   | -  | -   | -  | -   |
| GRADINO RETT.  | 30X30  | 13   | 32,63   | 1,17  | -  | 40  | 1305,20  | 46,80   |
| GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE  | 34X34  | 2  | 5,6   | 0,223   | -  | 46  | 257,60   | 10,263  |
| GRADONE TORO VUOTO BORDO   | 30X34  | 6  | 15,60   | 0,612   | -  | 30  | 468  | 18,36   |
| ELEMENTO "L" STRUTTURATO   | 15X30X4  | 8  | 9,60  | 0,360   | 2,40   | 48  | 460,80   | 17,280  |
| GRADONE 25 MM  | 32X33  | 2  | 11  | 0,211   | -  | 92  | 1012   | 19,43   |
| GRADONE ANGOLARE 25 MM   | 33X33  | 5  | 28,25   | 0,544   | -  | 34  | 960,5  | 18,51   |

33

# Caratteristiche tecniche/ Technical features

GRES A MASSA COLORATA/ COLOURED-BODY STONEWARE  
ISO 13006-G, EN 14411-G (Bla-UGL), ANSI A137.1 (Unglazed Porcelain Tile - P1 Class)

|   |                                  | STRUTTURATO   |   |  |
|---|----------------------------------|---|---|--|
| <br>RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ<br>SLIP RESISTANCE/ RUTSCHFESTIGKEIT<br>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT/ RESISTENCIA DEL RESBALÓN  | DIN 51130                        | R9  | R11   |  |
|   | DIN 51097                        | -   | CLASSE C  |  |
|   | BCR-Tortus                       | > 0,40  | > 0,50  |  |
|   | ASTM C1028                       | ≥ 0,60  | ≥ 0,60  |  |
|   | BOT 3000                         | ≥ 0,42  | ≥ 0,62  |  |
|   | PENDULUM AS/NZS AS/NZ S4586:2004 | -   | CLASS W   |  |
|   | PENDULUM UNE ENV UNE ENV 12633   | -   | CLASS 3   |  |
| <br>RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA<br>DEEP ABRASION RESISTANCE/ WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE/ RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA | ISO 10545-6<br>ASTM C1243        | ≤ 145 mm³   | ≤ 145 mm³   |  |
| <br>RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE/ FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RÉSISTANCE AUX TACHES/ RESISTENCIAS A LAS MANCHAS  | ISO 10545-14<br>ASTM C1378       | 5<br>RESISTENTE<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG<br>RÉSISTANT        | 5<br>RESISTENTE<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG<br>RÉSISTANT        |  |
| <br>RESISTENZA ALL' ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE/ CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT<br>RÉSISTANCE CHIMIQUE/ RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS                          | ISO 10545-13<br>ASTM C650        | ULA, UHA<br>RESISTENTE<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG<br>RÉSISTANT | ULA, UHA<br>RESISTENTE<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG<br>RÉSISTANT |  |
| <br>RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE/ FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RÉSISTANCE AU GEL/ RESISTENCIA AL HIELO   | ISO 10545-12<br>ASTM C1026       | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG<br>RÉSISTANT             | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG<br>RÉSISTANT             |  |

34


**ITALIANO**  
PER IL FORMATO 60X60 SUGGERIAMO LA POSA SEGUENDO IL VERSO DELLE GRAFICHE RAFFIGURATE SULLA PIASTRELLA

**ENGLISH**  
FOR THE 60X60 SIZE WE SUGGEST TO LAY DOWN THE MATERIAL FOLLOWING THE GRAPHIC DIRECTIONS REPRESENTED ON THE TILE

**DEUTSCH**  
FÜR DAS FORMAT 60X60 EMPFEHLEN WIR FÜR DIE VERLEGUNG, DIE RICHTUNG DER GRAPHISCHEN ADERUNGEN DER FLIESEN ZU FOLGEN

**FRANÇAIS**  
POUR LE FORMAT 60X60 NOUS CONSEILLONS LA POSE EN SUivant LA DIRECTION DES VEINES SUR LE CARREAU

**ESPAÑOL**  
PARA EL FORMATO DE 60X60 RECOMENDAMOS LA INSTALACIÓN SIGUIENDO LOS GRÁFICOS REPRESENTADO EN EL AZULEJO



I COLORI RAPPRESENTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI. / THE COLOURS REPRESENTED ARE PURELY INDICATIVE.

LES COULEURS PRÉSENTÉES SONT SIMPLEMENT INDICATIVES. / DIE DARGESTELLTEN FARBMUSTER SIND REIN INDIKATIV UND UNVERBINDLICH. / LOS COLORES QUE SE MUESTRAN SON INDICATIVOS.



COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE: MARKETING PANARIA  
STAMPA: GRAFICHE DELL'ARTIERE  
LUGLIO 2014

35

# DISCOVER



Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
[info@panaria.it](mailto:info@panaria.it) - [www.panaria.it](http://www.panaria.it)

