



# CEMENTI

Ispirata alle grandi pavimentazioni in cemento che per decenni hanno caratterizzato gli insediamenti industriali, ne restituisce la gradevole morbidezza e stonalizzazione: per spazi dal sapore minimale da vivere con semplicità e praticità. Proposta in sei tonalità neutre e ricercate, nei formati 60x60, 30x60 e mosaico 30x30, si presta a soluzioni originali nel mondo dell'interior design con applicazioni a pavimento e rivestimento.

Inspired by the large concrete floors used in factory buildings for decades, this material reproduces their attractive shade variations and subtle colours: for minimalist design schemes offering simplicity and convenience. In six sophisticated neutral shades, in sizes 60x60, 30x60 and mosaic 30x30, it is ideal as floor and wall covering in original interior design solutions.

Inspiziert an großen Betonplatten, wie sie für Industriehallen typisch sind, zeichnet sich diese Serie durch den angenehm weichen Charakter und die nuancierte Optik aus. Für Räume im minimalistischen Stil, die einfachen und praktischen Ansprüchen gerecht werden. In sechs edlen neutralen Farbtönen sowie in den Formaten 60x60, 30x60 und im Mosaik 30x30 erhältlich, eignet sich die Serie für originelle Lösungen zur Boden- und Wandgestaltung von Innenbereichen.

Inspirée des gigantesques surfaces de ciment qui ont caractérisé l'esthétique des complexes industriels des décennies durant, la série affiche les mêmes qualités, comme la douceur et le dégradé de couleur. L'idéal pour les cadres minimalistes, où priment la sobriété et l'utilité pratique. Disponible en six coloris neutres et sophistiqués, dans les formats 60x60 et 30x60, ainsi que sous la forme de tesselles 30x30, elle permet d'inventer, sur le sol et sur le mur, des solutions originales en interior design.

Inspirada en las grandes pavimentaciones de cemento que durante décadas han caracterizado los establecimientos industriales, muestra una superficie de delicada suavidad y agradables variaciones de tono, para espacios de sabor minimal que vivir con sencillez y practicidad. Se presenta en seis tonalidades neutras y sofisticadas, en los formatos de 60 x 60, 30 x 60 y mosaico de 30 x 30, y se presta a soluciones originales en el mundo del interiorismo con aplicaciones para pavimento y revestimiento.

spiritourbano  
matericitàprofonda  
naturalezzaessenziale





# TECNOLOGIA AVANZATA PER GRANDI SUPERFICI CHE DILATANO LO SPAZIO

State-of-the-art technology  
for large surfaces that  
expand space

Fortschrittliche Technologie für  
grosse Flächen zur optischen  
Raumerweiterung

Une technologie de pointe pour  
les grandes surfaces qui  
dilatent l'espace

Tecnología avanzada para  
grandes superficies que  
dilatan el espacio










Mosaico Nero Rett. 30x30  
Mosaico Bianco Rett. 30x30  
Nero Rett. 30x60  
Bianco Rett. 30x60









# TONALITÀ MORBIDE E RAFFINATE IN UN'ORIGINALE INTERPRETAZIONE DELLA MATERIA CEMENTO

Subtle, sophisticated shades  
in an original interpretation  
of concrete

Warme und raffinierte  
Farbtöne in origineller  
Beton-Optik

Des nuances délicates et élégantes  
pour une interprétation originale  
de la matière ciment

Tonalidades suaves y refinadas  
en una original interpretación  
de la materia cemento







Fango Rett. 60x60







# caratteristiche tecniche tech-info

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN /  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS TECNICAS



# CEMENTI



60,8x60,8 / 60x60 Rett. / 30x60 Rett.  
24"x24" / 12"x24"


## Gres porcellanato colorato in massa

Colorbody porcelain stoneware / Durghgefärbtes steinzeug

Grès cérame coloré dans le masse / Gres porcelánico coloreado en toda la masa

EN 14411 Bla

	Classement				
	U	P	E	C	Gel
30x60 Nat. ≈ 9,5 mm	U4	P4	E3	C2	S
30x60 Rett. ≈ 10,5 mm	U4	P4+	E3	C2	S
60x60 Nat. - Rett.	U4	P4+	E3	C2	S



Bianco

Naturale 60,8x60,8

**0050300**

Rett. 60x60

**0050301**

Rett. 30x60

**0050302**

Grigio

Naturale 60,8x60,8

**0050320**

Rett. 60x60

**0050321**

Rett. 30x60

**0050322**

Antracite

Naturale 60,8x60,8

**0050330**

Rett. 60x60

**0050331**

Rett. 30x60

**0050332**

Nero

Naturale 60,8x60,8

**0050360**

Rett. 60x60

**0050361**

Rett. 30x60

**0050362**

Avorio

Naturale 60,8x60,8

**0050310**

Rett. 60x60

**0050311**

Rett. 30x60

**0050312**

Fango

Naturale 60,8x60,8

**0050350**

Rett. 60x60

**0050351**

Rett. 30x60

**0050352**



Mosaico Bianco Rett. 30x30 - 12"x12"

4 PCS x BOX

**0050304**



Mosaico Grigio Rett. 30x30 - 12"x12"

4 PCS x BOX

**0050324**



Mosaico Antracite Rett. 30x30 - 12"x12"

4 PCS x BOX

**0050334**



Mosaico Nero Rett. 30x30 - 12"x12"

4 PCS x BOX

**0050364**



Mosaico Avorio Rett. 30x30 - 12"x12"

4 PCS x BOX

**0050314**



Mosaico Fango Rett. 30x30 - 12"x12"

4 PCS x BOX

**0050354**



Fascia Mosaico Acciaio 4x30 - 13/4"x12"

6 PCS x BOX

**0050304**



Bacchetta Alluminio Rett. 1x60 - 1/2"x24"

8 PCS x BOX

**0050370**

\*Solo i formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari tra loro con fuga 2 mm. / \*Only rectified sizes 60x60 and 30x60 can be used in modular combinations, with 2 mm joint. / \*Nur die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 passen mit 2-mm-Fuge modular zueinander. / \*Seuls les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner (avec joint de 2 mm). / \*Solo los formatos de 60 x 60 y 30 x 60 rectificados se pueden combinar entre sí, dejando juntas de 2 mm.

# CEMENTI

## Gres porcellanato colorato in massa

Colorbody porcelain stoneware / Durghgefärbtes steinzeug

Grès cérame coloré dans la masse / Gres porcelánico coloreado en toda la masa


EN 14411 Bla



	Classement				
	U	P	E	C	Gel
30x60 Nat. ≈ 9,5 mm	U4	P4	E3	C2	S
30x60 Rett. ≈ 10,5 mm	U4	P4+	E3	C2	S
60x60 Nat. - Rett.	U4	P4+	E3	C2	S



Bianco 30x60 - 12"x24"  
**0050303**



Grigio 30x60 - 12"x24"  
**0050323**



Antracite 30x60 - 12"x24"  
**0050333**



Nero 30x60 - 12"x24"  
**0050363**



Avorio 30x60 - 12"x24"  
**0050313**



Fango 30x60 - 12"x24"  
**0050353**

\*Il 30x60 naturale non è modulare con il 60,8x60,8 e con i formati rettificati. / \*Natural size 30x60 cannot be used in modular combinations with size 60,8x60,8 or rectified sizes. / \*Das normale Format 30x60 passt nicht modular zum Format 60,8x60,8 und zu den rektifizierten Formaten. / \*Le format 30x60 nat ne peut pas se combiner avec le format 60,8x60,8 et avec les formats rectifiés. / \*El formato de 30 x 60 natural no se puede combinar con el de 60,8 x 60,8 ni con los formatos rectificados.

MATERIALI PROGETTATI PER USO RESIDENZIALE / MATERIALS DESIGNED FOR RESIDENTIAL USE / FÜR DIE VERWENDUNG IN WOHNBEREICHEN  
KONZIPIERTE MATERIALIEN / MATÉRIAUX CONÇUS POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL / MATERIALES DISEÑADOS PARA USO RESIDENCIAL


Gres porcellanato / Porcelain stoneware / Steinzeug / Grès cérame / Gres porcelánico

Gruppo di appartenenza secondo EN 14411 Bla / Specific grouping EN 14411 Bla / Zugehörigkeitsgruppe EN 14411 Bla / Groupe d'appartenance EN 14411 Bla / Grupo de pertenencia EN 14411 Bla

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATES / BESTÄTIGUNGEN / LES CERTIFICATIONS / LAS CERTIFICACIONES



Caratteristica Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Cerdisa Cerdisa mean value Valeur moyenne Cerdisa Durchschnitts-wert-Cerdisa Valor medio Cerdisa	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Metodo de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Masse-Länge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Geractlinigkeit der Kanten Rectitude des arêtes Rectilinedad de los lados	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Dicke Epaisseur Grosor	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza a flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4



BATTISCOPA  
9,5x60  
4"x24"  
8 PCS x BOX

Bianco	0050305
Grigio	0050325
Antracite	0050335
Nero	0050365
Avorio	0050315
Fango	0050355

Cementi	Formato Size Format Formato	Pezzi/Sc. Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart Piezas/Caja	Mq/Sc Sq. M/Box Mq/Ctn Qm/Kart Mq/Caja	Sc/Pal Box/Pal Ctn/Pal Kart/Pal Caja/Pal	Mq/Pal Sq. M/Pal Ctn/Pal Qm/Pal Mq/Pal	Kg/Sc Kg/Box Kg/Ctn Kg/Kart Kg/Caja	Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal
Cementi	60,8x60,8	4	1,48	24	35,52	37,40	897,60
Cementi Rett.	60x60	4	1,44	24	34,56	36,00	864,00
Cementi	30x60	8	1,44	32	46,08	32,50	1040,00
Cementi Rett.	30x60	6	1,08	32	34,56	24,50	784,00





Uffici commerciali:  
Via Statale, n° 99/D  
42013 Dinazzano di Casalgrande - RE  
Tel. +39 0522 773.611  
Fax +39 0522 773.659/60  
[www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it)  
[marketing@cerdisa.biz](mailto:marketing@cerdisa.biz)