



PORTLAND

Avorio

Grigio Chiaro

Grigio Azzurro

Grigio Scuro

NATURALE / NATURAL / NATUR / NATURELLE / NATURAL

Avorio

Beige

Tortora

Bronzo

LAPPATO / HONED / LEICHT POLIERT / POLI ADOUCI / PULIDO

Portland, un materiale ceramico di nuova concezione, ed ispirazione rivolto all'arredo degli spazi abitativi contemporanei; perfettamente in linea con i canoni architettonici più innovativi e con le nuove tendenze del "modern living". Ideale per interni residenziali di estrema ricercatezza formale e concettuale.

Portland, a new-concept ceramic material, intended for furnishing contemporary home interiors; perfectly consistent with the most innovative architectural principles and with the latest "modern-living" trends. Ideal for extremely formal and conceptual living interiors.

Portland, ein Keramikmaterial neuen Konzepts zur Gestaltung zeitgenössischer Wohnräume in Übereinstimmung mit innovativen architektonischen Regeln und den aktuellen "modern living" Tendenzen. Ideal für Wohnräume extrem ausgesuchter Form und Konzeption.

Portland est un matériau céramique de nouvelle conception destiné à la décoration des intérieurs modernes. Il est parfaitement en ligne avec les tendances architecturales plus innovatrices et celles du "modern living". Il s'adapte parfaitement aux intérieurs d'une extrême recherche formelle et conceptuelle.

Portland es un material cerámico de nueva concepción dirigido a la decoración de los espacios habitados contemporáneos, perfectamente en línea con los cánones arquitectónicos más innovadores y con las nuevas tendencias del "modern living". Ideal para ambientes interiores residenciales de suma delicadeza formal y conceptual.

Soluzioni per modellare gli spazi contemporanei

Solutions for modelling modern spaces
Neue Gestaltungsmöglichkeiten für zeitgenössische Wohnräume
Des solutions pour façonner les logements actuels
Soluciones para modelar los espacios contemporáneos de la vivienda



Listello Alluminio 3x59,2
Grigio Chiaro Lapp. 30x60
Grigio Chiaro Lapp. 15x60

commercial



Grigio Chiaro 60,8x60,8

residential



Avorio Rett. Lapp. 59,8x59,8





Tortora Rett. Lapp. 59,8x59,8



Tortora Rett. Lapp. 59,8x59,8





Bronzo Rett. Lapp. 59,8x59,8



Mosaico Grigio Azzurro Lapp. 30x30
Fascia Grigio Azzurro 6x45
Bronzo Rett. Lapp. 45x45



Mosaico Beige Lapp. 30x30
Mosaico Bronzo Lapp. 30x30
Treccia Mix Rett. 2,5x5 3x29,6
Beige Rett. Lapp. 30x60
Bronzo Rett. Lapp. 30x60

Beige Rett. Lapp. 45x45
Beige Rett. Lapp. 30x60
Beige Rett. Lapp. 15x60



caratteristiche tecniche tech-info

PORTLAND

Gres fine porcellanato Bla UGL EN 14411 / Fine stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame / Gres fino porcelánico




60,8x60,8 / 59,8x59,8 / 45x45 / 30x60 / 15x60
24"x24" / 12"x24" / 18"x18" / 12"x24" / 6"x24"



	Classement			
	U	P	E	C
30x60 Nat./Lapp.	U4	P4	E3	C2
45x45 Nat./Lapp.	U4	P4	E3	C2
60x60 Nat./Lapp.	U4	P4	E3	C2

60,8x60,8 / 59,8x59,8
24"x24"



NATURALE

NATURAL / NATUR / NATURELLE / NATURAL

Avorio	0050196	0050197	-	-	-	-	-
Grigio Chiaro	0050171	0050181	0077546	0077606	0077536	0077601	-
Grigio Azzurro	0050172	0050182	0077547	0077607	0077537	0077602	-
Grigio Scuro	0050190	0050191	-	-	-	-	-
Beige	0050170	0050180	0077545	0077605	0077535	0077600	-
Tortora	0050193	0050194	-	-	-	-	-
Bronzo	0050173	0050183	0077548	0077608	0077538	0077603	-

LAPPATO

HONED / LEICHT POLIERT / POLI ADOUCI / PULIDO

Avorio	-	0050198	-	-	-	-	-
Grigio Chiaro	-	0050186	-	0077616	-	0077611	0077609
Grigio Azzurro	-	0050187	-	0077617	-	0077612	0077614
Grigio Scuro	-	0050192	-	-	-	-	-
Beige	-	0050185	-	0077615	-	0077610	0077604
Tortora	-	0050195	-	-	-	-	-
Bronzo	-	0050188	-	0077618	-	0077613	0077619



Avorio	0050164	0050167	-	-	-
Grigio Chiaro	0050168	0050169	0077377	0077367	0077621
Grigio Azzurro	0050184	0050199	0077378	0077368	0077622
Grigio Scuro	0050162	0050165	-	-	-
Beige	0050218	0050279	0077376	0077366	0077620
Tortora	0050163	0050166	-	-	-
Bronzo	0050248	0050289	0077379	0077369	0077623

Formato	Pezzi/Sc.	Mq/Sc	Sc/Pal	Mq/Pal	Kg/Sc	Kg/Pal
Size	Pcs/Box	Sq.M/Box	Box/Pal	Sq.M/Pal	Kg/Box	Kg/Pal
Format	Pcs/Ctn	Mq/Ctn	Ctn/Pal	Mq/Pal	Kg/Ctn	Kg/Pal
Format	Stck/Kart	Qm/Kart	Kart/Pal	Qm/Pal	Kg/Kart	Kg/Pal
Tamaño	Piezas/Caja	Mq/Caja	Caja/Pal	Mq/Pal	Kg/Caja	Kg/Pal
60,8x60,8	4	1,48	24	35,52	37,4	897,6
59,8x59,8 Rett.	4	1,43	24	34,32	36,4	875,6
45x45	8	1,62	44	71,28	36,05	1586,2
45x45 Rett.	8	1,62	44	71,28	34,60	1522,4
30x60	8	1,44	32	46,10	32,5	1040,2
30x60 Rett.	8	1,44	31,5	46,08	31,5	1008
15x60 Rett.	11	1,00	33	33	21,5	722,7

60,8x60,8 / 59,8x59,8 / 45x45 / 30x60 / 15x60
24"x24" / 12"x24" / 18"x18" / 12"x24" / 6"x24"

PORTLAND

60,8x60,8 / 59,8x59,8 / 45x45 / 30x60 / 15x60
24"x24" / 12"x24" / 18"x18" / 12"x24" / 6"x24"


Gres fine porcellanato Bla UGL EN 14411 / Fine stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame / Gres fino porcelánico



Classement	U P E C				Gel
	U	P	E	C	
30x60 Nat./Lapp.	U4	P4	E3	C2	S
45x45 Nat./Lapp.	U4	P4+	E3	C2	S
60x60 Nat./Lapp.	U4	P4+	E3	C2	S



0077477 Mosaico Grigio Chiaro
30x30 - 12"x12"
15 pcs x box



0077478 Mosaico Grigio Azzurro
30x30 - 12"x12"
15 pcs x box



0077476 Mosaico Beige
30x30 - 12"x12"
15 pcs x box



0077479 Mosaico Bronzo
30x30 - 12"x12"
15 pcs x box



0077473 Mosaico Grigio Chiaro Lapp.
30x30 - 12"x12"
15 pcs x box



0077474 Mosaico Grigio Azzurro Lapp.
30x30 - 12"x12"
15 pcs x box



0077472 Mosaico Beige Lapp.
30x30 - 12"x12"
15 pcs x box




0077475 Mosaico Bronzo Lapp.
30x30 - 12"x12"
15 pcs x box



0077467 List. Madreperla vetro Bianco
7,5x45 - 3"x18"
6 pcs x box



0077468 List. Madreperla vetro Beige
7,5x45 - 3"x18"
6 pcs x box



0077469 Treccia Mix Rett. 2,5x5
3x29,6 - 1 1/4"x12"
6 pcs x box



0077567 Matita Alluminio44,6
1x45 - 1/2"x18"
8 pcs x box



0077496 Fascia Grigio Chiaro Lapp.
6x45 - 2 1/4"x18"
6 pcs x box



0077497 Fascia Grigio Azzurro Lapp.
6x45 - 2 1/4"x18"
6 pcs x box



0077495 Fascia Beige Lapp.
6x45 - 2 1/4"x18"
6 pcs x box



0077498 Fascia Bronzo Lapp.
6x45 - 2 1/4"x18"
6 pcs x box



0077413 Angolo Grigio Chiaro Lapp.
6x6 - 2 1/4"x 2 1/4"
4 pcs x box



0077418 Angolo Grigio Azzurro Lapp.
6x6 - 2 1/4"x 2 1/4"
4 pcs x box



0077399 Angolo Beige Lapp.
6x6 - 2 1/4"x 2 1/4"
4 pcs x box



0077419 Angolo Fascia Bronzo Lapp.
6x6 - 2 1/4"x 2 1/4"
4 pcs x box

MATERIALI PROGETTATI PER USO COMMERCIALE MEDIO E RESIDENZIALE / MATERIALS DESIGNED FOR USE IN RESIDENTIAL AND MEDIUM - TRAFFIC COMMERCIAL AREAS / FÜR WOHN-UND GESCHÄFTSBEREICHE MIT MITTLERER BEGEGNUNGSFREQÜENZ ENTWORFENES MATERIA / MATÉRIAUX PROJÉTÉ POUR BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET POUR ESPACES COMMERCIAUX À UN TRAFIC MOYEN / MATERIALES DISEÑADOS PARA USO EN ÁREAS RESIDENCIALES Y ESPACIOS COMERCIALES DE TRÁFICO MEDIO

Caratteristica Features Características Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Areatech Areatech mean value Valeur moyenne Areatech Durchschnitts-werf-Areatech Valor medio Areatech	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Masse-Länge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Gerachlinigkeit der Kanten Rectitude des arêtes Rectilínedad de los lados	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Dicke Épaisseur Grosor	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to abrasion Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia à la abrasión	MM ³	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 175	UNI EN 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	UNI EN ISO 10545-12
Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Módulo de rotura	N/mm ²	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Linearer wärmeausdehnungs-koeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	-	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au taches Resistencia a las manchas	-	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	3	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Beständigkeit gegen haushaltschemikalien Resistance aux produits chimiques d'usage domestique Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico	-	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	UB	UNI EN ISO 10545-13
Stabilità dei colori Colour stability Lichtechtheit der färbung Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Metodo disponibile Available method Verfügbare methode Méthode disponible Método disponible	DIN 51094
Scivolosità Slip factor Glätte Glissance Resbalamiento	Gradi	R9	-	DIN 51130

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATES / BESTÄTIGUNGEN / LES CERTIFICATIONS / LAS CERTIFICACIONES





Uffici commerciali:
Via Statale, n° 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande - RE
Tel. +39 0522 773.611
Fax +39 0522 773.659/60
www.ceramichecerdisa.it
marketing@cerdisa.biz