


EC1



Il quartiere londinese EC1 (Eastern Central Postcode Area) conosciuto come area di intenso sviluppo commerciale e architettonico nel cuore di Londra, ha ispirato il nome di questa collezione Cerdisa, che nasce per dare una risposta concreta al mondo del progetto. Un materiale tecnico, declinato in una vasta gamma di colori, formati, superfici e pezzi speciali, diventa lo strumento versatile e innovativo che si presta a diverse scale di intervento nel campo dell'edilizia pubblica e privata: grandi edifici pubblici e progetti di interni, architetture di servizio e raffinati spazi residenziali.

London's EC1 (Eastern Central Postcode Area) district, the vibrant business and architectural heart of the City, has inspired the name of this Cerdisa collection, developed to offer architects a real solution to their needs. A technical material, in a vast assortment of colours, sizes, surface finishes and trims, becomes a versatile, innovative tool, ideal for projects on various scales in the public and private construction sectors: large public buildings and interior design projects, service sector architecture and luxury residential complexes.

Das für seine intensive gewerbliche und architektonische Entwicklung bekannte Londoner Viertel EC1 (Eastern Central Postcode Area) im Herzen Londons hat zum Namen dieser Kollektion von Cerdisa angeregt, die ein konkretes Angebot für die Welt der Planung darstellt. Ein technisches Material, das in einer breiten Palette von Farben Formaten, Oberflächen und Sonderstücken erhältlich ist, wird zum vielseitigen und innovativen Werkzeug für zahlreiche Anwendungen im Bereich des öffentlichen und privaten Bauwesens: große öffentliche Gebäude, Innengestaltung, Betriebsbauwerke und elegante Wohnanlagen.

En plein cœur de Londres, le quartier EC1 (Eastern Central Postcode Area), où se concentre le développement commercial et architectural, est la muse de cette collection Cerdisa, déterminée à apporter une réponse concrète au monde du design. Une matière technique, déclinée dans une vaste palette de couleurs, avec mille et un formats, finitions et pièces spéciales, se pose comme un outil multifonctionnel et révolutionnaire, idéal pour les projets de construction publics et privés : les grandes architectures publiques, les décorations d'intérieur, les bâtiments tertiaires et les cadres résidentiels de luxe.

El barrio londinense EC1 (Eastern Central Postcode Area), área de intenso desarrollo comercial y arquitectónico en el corazón de la capital inglesa, ha inspirado el nombre de esta colección de Cerdisa, que nace para dar una respuesta concreta al mundo del proyecto. Este material técnico, articulado en una amplia gama de colores, formatos, superficies y piezas especiales, se convierte en una herramienta versátil e innovadora que se presta a varios tipos de intervención en el ámbito de la construcción pública y privada: grandes construcciones públicas y proyectos de interiores, edificios de servicios y refinados espacios residenciales.

# EC1: un progetto che guarda al futuro

EC1: a product that looks to the future  
EC1: ein zukunftsweisendes Projekt  
EC1: un projet tourné vers l'avenir  
EC1: un proyecto que mira hacia el futuro





Bank SA Strutt. Rett. 60x120  
Barbican NE Rett. Lapp. 60x120



EC1 è realizzata attraverso il recupero di un'alta percentuale di materiale riciclato e con una particolare attenzione al risparmio energetico in tutte le fasi del processo produttivo. Ha pertanto ottenuto la certificazione LEED® per gli standard di eco sostenibilità degli edifici. Il suo utilizzo consente di raggiungere i più alti punteggi secondo criteri che valutano e attestano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici nel loro complesso.

EC1 is produced using a high percentage of recycled material and a special awareness of energy saving in all phases of the production process. This has won it LEED® eco-sustainable building certification. Its use allows the achievement of the highest scores under the criteria that assess and certify buildings' overall environmental, social and economic sustainability.

Bei der Herstellung von EC1 wird ein großer Anteil an Recyclematerial eingesetzt und besonderes Gewicht auf einen geringen Energieverbrauch in allen Phasen des Herstellungsprozesses gelegt. Daher hat es die LEED® Zertifizierung für nachhaltiges Bauen erhalten. Seine Verwendung gestattet das Erzielen der höchsten Punktzahl nach den Kriterien zur Beurteilung der ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Bauwerke in ihrer Gesamtheit.

EC1 intègre un pourcentage élevé de matériaux recyclés, et son cycle de production accorde une attention particulière à l'économie d'énergie, dans toutes les phases du procédé.

EC1 peut se targuer de la certification LEED® et garantit la durabilité environnementale des constructions. Son application permet d'obtenir le score maximum, d'après les critères qui évaluent et attestent la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments dans leur l'ensemble.

EC1 se fabrica empleando un elevado porcentaje de material reciclado y prestando una especial atención al ahorro de energía en todas las fases del proceso productivo. Gracias a ello ha conseguido la certificación LEED®, que acredita el cumplimiento de los estándares de ecosostenibilidad de los edificios. Su uso permite alcanzar las puntuaciones más altas en lo que concierne a los criterios de evaluación y certificación de la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios en su conjunto.



# innovazione tecnologica e responsabilità ambientale

Technological innovation and environmental responsibility  
Technische Innovation und Umweltverantwortung  
Innovation technologique et responsabilité environnementale  
Innovación tecnológica y responsabilidad medioambiental



EC1 è una collezione dalle grandi potenzialità estetiche ed applicative, pensata come un sistema che può affrontare tutte le esigenze della progettazione. EC1 è un insieme di soluzioni tanto originali quanto diverse, un'interpretazione della materia che parla il linguaggio della tecnologia avanzata.

EC1 is a collection with immense potential in terms of appearance and function, conceived as a system able to respond to all architecture's demands.

EC1 is a combination of solutions as original as they are diverse, an interpretation of material that speaks the language of leading-edge technology.

EC1 ist eine Kollektion mit einem großen ästhetischen und anwendungstechnischen Potential und ist als System konzipiert, das allen Planungserfordernissen gerecht wird.


EC1 ist eine Gesamtheit von gleichermaßen originellen wie unterschiedlichen Lösungen, eine Interpretation der Materie in der Sprache der modernen Technik.

La collection EC1 présente un énorme potentiel esthétique et pratique. Elle se profile comme un système à même de contenir toutes les exigences du projet. EC1 est un ensemble de solutions originales et bigarrées, une interprétation de la matière qui parle le langage de la technologie supérieure.

EC1 es una colección que brinda grandes posibilidades estéticas y de aplicación, concebida como un sistema que puede satisfacer toda clase de exigencia de proyecto. EC1 ofrece un conjunto de soluciones tan originales como diversas, una interpretación de la materia que habla el idioma de la tecnología más avanzada.

# materia di design contemporaneo

Contemporary design material  
Zeitgenössische Gestaltungsmaterie  
Matière de design moderne  
Material de diseño contemporáneo






Docks FA Strutt. Rett. 60x60  
Docks FA Rett. 60x60




colori e finiture  
nel grande formato 60x120

Colours and finishes in the large 60x120 size  
Farben und Oberflächen im großen Format 60X120  
Les couleurs et les finitions en format XL 60x120  
Colores y acabados en formato grande, de 60 x 120

**PUBBLICO**PUBLIC/ÖFFENTLICH  
PUBLIC/PÚBLICO**COMMERCIALE**RETAIL/GEWERBLICH  
COMMERCIAL/COMERCIAL**RESIDENZIALE**RESIDENTIAL/PRIVAT  
RÉSIDENTIEL/RESIDENCIAL**FACCIADE VENTilate**VENTILATED FAÇADE/HINTERLÜFTETE FASSADEN  
FAÇADES VENTILÉES/FACHADAS VENTILADAS**RIVESTIMENTO/PAVIMENTO**WALL/FLOOR/WANDBEKLEIDUNG/BODENBELAG  
REVÊTEMENT DE MUR/DE SOL/REVESTIMIENTO/PAVIMENTO**ESTERNO**OUTDOOR/AUSSEN  
EXTÉRIEUR/EXTERIORES**INTERNO**INDOOR/INNEN  
INTÉRIEUR/INTERIORES

**tecnologia e design innovativo  
ampliano gli orizzonti del progetto**

Technology and design extend the horizons of architecture  
Technologie und innovatives Design erweitern den Planungshorizont  
Technologie et originalité pour élargir les horizons du projet  
La tecnología y un diseño innovador amplían los horizontes del proyecto



City AN Strutt. Reit. 60x120  
City AN Rett. 60x120



**la materia protagonista  
di nuovi scenari urbani  
pubblici e commerciali**

The star material of new public and retail urban scenarios  
Die Materie als Protagonist der neuen öffentlichen und gewerblichen Szenarien  
La matière principale pour les nouveaux projets publics et commerciaux de la ville  
La materia, protagonista de nuevos escenarios urbanos públicos y comerciales

EC1 garantisce praticità e certezza di prestazioni durevoli anche in condizioni di elevato stress d'uso: risulta quindi ottimale per spazi urbani e commerciali con applicazioni a pavimento e rivestimento in interni ed esterni.

EC1 guarantees convenience and the certainty of lasting performance even in heavy-duty applications: it is therefore ideal as an indoor and outdoor floor and wall covering in urban and retail applications.

EC1 garantiert auch bei erhöhter Beanspruchung Zweckmäßigkeit und dauerhafte Leistungsmerkmale: Daher eignet sich dieses Produkt ideal als Boden- oder Wandbelag im Innen- und im Außenbereich für öffentliche und gewerbliche Anlagen.

EC1 garantit l'utilité pratique et la performance à long terme, y compris dans des conditions extrêmes. EC1 est donc l'idéal pour les espaces urbains et commerciaux, aussi bien sur le sol que sur le mur, à l'intérieur et à l'extérieur.

EC1 garantiza la practicidad y la seguridad de unas prestaciones duraderas incluso en condiciones de elevado estrés de uso, por lo que resulta ideal para espacios urbanos y comerciales, con aplicaciones para pavimento y revestimiento tanto en interiores como en exteriores.

# architetture ecosostenibili con prestazioni tecnicamente evolute

Eco-sustainable architecture  
with high-tech performance

Umweltverträgliche Architektur mit technisch  
anspruchsvollen Leistungsmerkmalen

Des architectures éco-compatibles  
avec une technique d'avant-garde

Construcciones ecosostenibles con  
prestaciones técnicamente evolucionadas



City AN Rett. 60x60



Bank SA Strutt. Rett. 60x120  
Barbican NE Rett. Lapp. 60x120

# la materia vibra alla luce per regalare personalità e carattere

Matter that vibrates in the light,  
full of personality and character

Die Materie schwingt im Licht und verleiht  
Persönlichkeit und Charakter

La matière vibre au rythme de la lumière  
pour personnaliser et pour singulariser

La materia vibra ante la luz brindando  
personalidad y carácter



Bank SA Rett. Lapp. 60x120  
Docks FA Rett. Lapp. 60x120

Bank SA Rett. Lapp. 60x120  
Docks FA Rett. Lapp. 60x120  
Bank SA Rett. 60x120



# rivestimenti esterni e facciate ventilate nell'intreccio creativo di formati e superfici

External wall coverings and ventilated façades  
in a creative mix of sizes and surface finishes

Außenbeläge und hinterlüftete Fassaden im kreativen  
Geflecht aus Formaten und Oberflächen

Les revêtements extérieurs et les façades ventilées dans  
le mélange créatif des formats et des surfaces

Revestimientos externos y fachadas ventiladas en una  
creativa combinación de formatos y superficies



Barbican NE Strutt. Rett. 60x120  
Barbican NE Rett. 60x120



Farringdon BI Rett. 60x120  
Docks FA Rett. 10x60  
Farringdon BI Strutt. Rett. 60x120

Massima versatilità per un utilizzo in interni ed esterni: l'ampiezza di gamma della collezione EC1 consente nuove ed originali applicazioni nell'edilizia residenziale, garantendo continuità estetica e funzionale a tutti gli spazi della moderna architettura. Elevate prestazioni, raggiunte grazie a moderne tecnologie ed a ingenti investimenti nella ricerca, coniugano il rispetto per l'ambiente con un'elevata e costante qualità del prodotto.

The utmost versatility for indoor and outdoor use: the EC1 collection range offers the scope for new, original applications in residential building, delivering stylistic and functional continuity between all areas in modern architectural plans. Outstanding performance, achieved thanks to modern technologies and huge investments in research, combines environment-friendliness with high, constant product quality.

Maximale Vielseitigkeit für die Verwendung innen und außen: Die Bandbreite der Kollektion EC1 ermöglicht neue und originelle Anwendungen im Wohnungsbau und garantiert ästhetische Kontinuität und Funktionalität in allen Räumen der modernen Architektur. Hohe Leistungsmerkmale, die durch moderne Technologien und gewaltige Forschungsanstrengungen erzielt wurden, verbinden die Umweltverträglichkeit mit einer hohen und konstanten Qualität des Produkts.

Une polyvalence maximale pour l'intérieur et pour l'extérieur. La richesse de la collection EC1 donne corps à des applications nouvelles et originales pour les projets résidentiels, avec une continuité esthétique et fonctionnelle dans tous les espaces de l'architecture moderne. Des performances de premier ordre, basées sur des technologies de pointe et sur des investissements de poids dans la recherche, conjuguent le respect de l'environnement avec une qualité de produit extrême et continue.

Máxima versatilidad de aplicación en interiores y exteriores: la rica gama de la colección EC1 ofrece la posibilidad de introducir aplicaciones novedosas y originales en el campo de la construcción residencial, garantizando continuidad estética y funcional en todos los espacios de la arquitectura moderna. Gracias al empleo de la más moderna tecnología y a las generosas inversiones dedicadas a la investigación pueden alcanzarse unas elevadas prestaciones, que conjugan el respeto medioambiental con un producto de alta y constante calidad.

# ritmi e colori per la moderna cultura del progetto residenziale

Rhythms and colours for modern residential architecture  
Rhythmen und Farben für die moderne Planungskultur im Wohnungsbau  
Des rythmes et des couleurs pour la culture moderne du projet résidentiel  
Ritmos y colores para la moderna cultura del proyecto residencial



Hiolborn TA Strutt. Rett. 60x120  
Hiolborn TA Fascia Muretto Rett. 15x60  
Barbican NE Rett. 60x120  
Barbican NE Rett. Lev. 60x60



Barbican NE Rett. Lev. 60x120

Docks FA Strutt. Rett. 60x60  
Docks FA Rett. 60x60



# interior design: atmosfere eleganti, accoglienti e sofisticate

Interior Design: atmospheres of elegance, beauty and sophistication  
Innenarchitektur: Elegante, behagliche und anspruchsvolle Atmosphären  
Interior Design : des atmosphères élégantes, accueillantes et sophistiquées  
Interiorismo: ambientes elegantes, acogedores y sofisticados

Barbican NE Strutt. Rett. 60x60  
Barbican NE Fascia Muretto Rett. 15x60  
Barbican NE Rett. Lev. 60x120



Farringdon BI Strutt. Rett. 60x120  
Farringdon BI Rett. Lev. 60x120  
Barbican NE Rett. Lapp. 60x120  
Barbican NE Rett. Lapp. 10x60



Farringdon BI Rett. Lev. 60x120  
Barbican NE Rett. Lapp. 10x60

Farringdon BI Elemento L 60x16,5x4,5  
Farringdon BI Strutt. Rett. 60x120





Farringdon BI

City AN

Barbican NE

Bank SA

Holborn TA

Docks FA

**LEVIGATO** / POLISHED / POLIERT / POLI / PULIMENTADO

**LAPPATO** / HONED / LEICHT POLIERT / POLI ADOUCI / PULIDO



Farringdon BI

City AN

Barbican NE

Bank SA

Holborn TA

Docks FA

**EC1**

# EC1


Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico

Bla UGL EN 14411



**AQM** Naturale Strutturato > 0,60 dry / > 0,60 wet  
> 0,60 dry / > 0,60 wet

**PENDULUM TEST BS 7976** Naturale Strutturato > 36 dry / da 25 a 35 wet  
> 36 dry / da 25 a 35 wet



## R10 NATURALE

NATURAL / NATUR / NATURELLE / NATURAL

Farringdon BI	0045001	0045004	0045007	0045014	11	0045012	0045030	0045031	0045032	0045035
City AN	0045161	0045164	0045167	0045174	11	0045172	0045190	0045191	0045192	0045195
Barbican NE	0045201	0045204	0045207	0045214	11	0045212	0045230	0045231	0045232	0045235
Bank SA	0045041	0045044	0045047	0045054	11	0045052	0045070	0045071	0045072	0045075
Holborn TA	0045081	0045084	0045087	0045094	11	0045092	0045110	0045111	0045112	0045115
Docks FA	0045121	0045124	0045127	0045134	11	0045132	0045150	0045151	0045152	0045155

## R12 STRUTTURATO

TEXTURED / STRUKURIERTE / STRUCTURÉE / ESTRUCTURADO

Farringdon BI	0045021	0045022	0045023	0045026	11	0045024	-	-	0045033	0045027
City AN	0045181	0045182	0045183	0045186	11	0045184	-	-	0045193	0045187
Barbican NE	0045221	0045222	0045223	0045226	11	0045224	-	-	0045233	0045227
Bank SA	0045061	0045062	0045063	0045066	11	0045064	-	-	0045073	0045067
Holborn TA	0045101	0045102	0045103	0045106	11	0045104	-	-	0045113	0045107
Docks FA	0045141	0045142	0045143	0045146	11	0045144	-	-	0045153	0045147

## LAPPATO

HONED / LEICH POLIERT / POLI ADOUCI / PULIDO

Farringdon BI	0045002	0045005	0045008	0045015	11	0045016	-	-	-	0045036
City AN	0045162	0045165	0045168	0045175	11	0045176	-	-	-	0045196
Barbican NE	0045202	0045205	0045208	0045215	11	0045216	-	-	-	0045236
Bank SA	0045042	0045045	0045048	0045055	11	0045056	-	-	-	0045076
Holborn TA	0045082	0045085	0045088	0045095	11	0045096	-	-	-	0045116
Docks FA	0045122	0045125	0045128	0045135	11	0045136	-	-	-	0045156


## LEVIGATO

POLISHED / POLIERT / POLI / PULIMENTADO


Farringdon BI	0045003	0045006	-	-	10	0045034	-	-	-	0045037
City AN	0045163	0045166	-	-	10	0045194	-	-	-	0045197
Barbican NE	0045203	0045206	-	-	10	0045234	-	-	-	0045237
Bank SA	0045043	0045046	-	-	10	0045074	-	-	-	0045077
Holborn TA	0045083	0045086	-	-	10	0045114	-	-	-	0045117
Docks FA	0045123	0045126	-	-	10	0045154	-	-	-	0045157

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24" / 4"x24"




Farringdon BI Rett. 15x60 - 6"x24"  
6 pcs x box  
**0045013**




City AN Rett. 15x60 - 6"x24"  
6 pcs x box  
**0045173**




Barbican NE Rett. 15x60 - 6"x24"  
6 pcs x box  
**0045213**




Bank SA Rett. 15x60 - 6"x24"  
6 pcs x box  
**0045053**




Holborn TA Rett. 15x60 - 6"x24"  
6 pcs x box  
**0045093**



Docks FA Rett. 15x60 - 6"x24"  
6 pcs x box  
**0045133**



**GRADONE COSTA RETTA**  
33 cm  
3 cm  
3 cm



**ELEMENTO A L**  
15 cm  
5 cm

EC1	Formato Size Größe Format Tamaño	Pezzi/Sc. Pcs/Ctn Stck/Kart Piezas/Caja	Mq/Sc Sq.M/Box Mq/Pal Ctn/Pal Qm/Kart Mq/Caja	Sc/Pal Box/Pal Ctn/Pal Kart/Pal Caja/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal Mq/Ctn Qm/Pal Mq/Kart Mq/Caja	Kg/Sc Kg/Box Kg/Ctn Kg/Kart Kg/Caja	Kg/Pal Kg/Pal Kg/Ctn Kg/Pal Kg/Caja
EC1 Rett. Nat./Strutt./Lev./Lapp.	60x120	2	1,44	20	28,80	36	720
EC1 Rett. Nat./Strutt./Lev./Lapp.	60x60	3	1,08	32	34,56	25,50	816
EC1 Rett. Nat./Strutt./Lapp.	30x60	6	1,08	32	34,56	27	864
EC1 Rett. Nat./Strutt./Lapp.	10x60	16	0,96	48	46,08	24	1152

# FACCIADE VENTILATE

VENTILATED FAÇADE / HINTERLÜFTETE FASSADEN / FAÇADES VENTILÉES / FACHADAS VENTILADAS

Cerdisa e Geos: una collaborazione nata e basata su un'alta tecnologia


Cerdisa et Geos, une collaboration née sur la base de la haute technologie / Cerdisa und Geos-eine Zusammenarbeit, die auf einer ausgereiften Technologie basiert / Cerdisa et Geos, une collaboration née sur la base de la haute technologie / Cerdisa y Geos: una colaboración que se basa y es fruto de la más alta tecnología

Cerdisa è stata una delle primissime aziende a produrre Gres Fine Porcellanato e a entrare a pieno titolo nel mondo dei grandi progetti. I prodotti Cerdisa sono sempre più legati all'evoluzione concettuale dell'abitare contemporaneo, che predilige funzionalità, versatilità, ma soprattutto design. Per questi motivi Cerdisa ha iniziato una collaborazione con GEOS ITALY, azienda all'avanguardia nella realizzazione di facciate ventilate che si distingue per gli elevati standard qualitativi raggiunti.


Cerdisa war eines der allerersten Unternehmen bei der Herstellung von Feinsteinzeug und beim vollberechtigten Einstieg in Großprojekte. Die Produkte des Hauses Cerdisa gehen immer enger mit dem fortschreitenden Konzept des zeitgenössischen Wohnens einher, das Funktionalität, Vielseitigkeit, aber vor allem Design schätzt. Aus diesen Gründen hat Cerdisa die Zusammenarbeit mit GEOS ITALY initiiert, einem Unternehmen, das bei der Ausführung hinterlüfteter Fassaden bahnbrechend ist und sich durch höchste Qualitätsstandards auszeichnet.

Cerdisa à été une de toute premières usines dans la fabrication du grès cérame pleine masse, et à rentrer de plein pied dans le monde des grosses œuvres. Les produits Cerdisa sont de plus en plus liés à l'évolution conceptuelle de l'habitat contemporain, qui privilège la fonctionnalité, la polyvalence, mais surtout le design. Pour toutes ces raisons, Cerdisa a démarré un rapport de partenariat avec GEOS ITALIE, une société pionnière dans la réalisation des façades ventilées qui se différencie grâce aux standards de qualité très élevée qu'elle vient d'atteindre.


Cerdisa ha sido una de las primeras empresas en fabricar Gres Fino Porcelánico y en entrar de lleno en el mundo de los grandes proyectos. Los productos de Cerdisa están cada vez más ligados a la evolución conceptual del vivir contemporáneo, que da prioridad a aspectos como la funcionalidad, la versatilidad y el diseño. Por estas razones Cerdisa ha establecido una relación de colaboración con GEOS ITALY, empresa de primer orden en la realización de fachadas ventiladas, que se distingue por sus elevados estándares cualitativos.



- Estrema facilità, rapidità e precisione di installazione.
- Versatilità e adattabilità a lastre di finitura di qualsiasi formato.
- Minima dispersione e trasmittanza termica.
- Massima sicurezza di ancoraggio con sistema "a scomparsa".
- Sistema innovativo riconosciuto e protetto da brevetto internazionale.
- Facilité, rapidité et précision d'installation extrêmes.
- Polyvalence et adaptabilité avec des plaques de finition dans tous les formats.
- Dispersion et transmission thermique minimales.
- Sécurité de fixation maximale avec un système "invisible".
- Système innovant reconnu et protégé par un brevet international.



- Äußerst leichte, schnelle und präzise Installation.
- Vielseitigkeit und einfaches Anpassen an Grundplatten jeder Größe.
- Äußerst geringer Wärmeverlust und geringe Wärmeübertragung.
- Höchste Verankerungssicherheit durch das „Versenk“-System.
- Ein innovatives, anerkanntes und international patentiertes System.
- Facilité, rapidité et précision d'installation extrêmes.
- Polyvalence et adaptabilité avec des plaques de finition dans tous les formats.
- Dispersion et transmission thermique minimales.
- Sécurité de fixation maximale avec un système « invisible ».
- Système innovant reconnu et protégé par un brevet international.



- Extraordinaria facilidad, rapidez y precisión en la instalación.
- Versatilidad y capacidad de adaptación a placas de acabado de cualquier formato.
- Mínima dispersión y transmitancia térmica.
- Máxima seguridad de fijación con un sistema de anclajes ocultos.
- Sistema innovador reconocido y protegido mediante patente internacional.

**MATERIALI PROGETTATI PER USO COMMERCIALE E RESIDENZIALE / MATERIALS DESIGNED FOR USE IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL AREAS / FÜR WOHN-UND GESCHÄFTSBEREICHE ENTWORFENES MATERIA / MATERIAUX PROJETÉ POUR BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET POUR ESPACES COMMERCIAUX / MATERIALES DISEÑADOS PARA USO EN ÁREAS RESIDENCIALES Y ESPACIOS COMERCIALES**

Caratteristica Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseenheit Unidad de medida	Valore medio Areatech Areatech mean value Valeur moyenne Areatech Durchschnittswert-Areatech Valor medio Areatech	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Masse-Länge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Geradlinigkeit der Kanten Rectitude des arêtes Rectilinedad de los latos	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Dicke Epaisseur Grosor	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Absorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to abrasion Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión	MM <sup>3</sup>	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 175	UNI EN 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Richiesta Request Onfrage Demande Solicitud	UNI EN ISO 10545-12
Sforzo di rottura Breaking strength Bruchkraft Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient of rupture Módulo de rotura	N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Linearer wärmeausdehnungs-koeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	-	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Beständigkeit gegen haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos químicos de uso doméstico	-	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	UB	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance widerstandsfähigkeit gegen temperaturschwankungen résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	-	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	Richiesta Request Onfrage Demande Solicitud	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Lichtechtheit der färbung Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Richiesta Request Onfrage Demande Solicitud	DIN 51094

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATES / BESTÄTIGUNGEN / LES CERTIFICATIONS / LAS CERTIFICACIONES



PENDULUM TEST  
BS 7976





Uffici commerciali:  
Via Statale, n° 99/D  
42013 Dinazzano di Casalgrande - RE  
Tel. +39 0522 773.611  
Fax +39 0522 773.659/60  
[www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it)  
[marketing@cerdisa.biz](mailto:marketing@cerdisa.biz)