Alca PLAST®

Katalog výrobků 2017

SANITÁRNÍ TECHNIKA

ČESKÝ VÝROBEK

AlcaPLAST®
4
5

Obsah

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY 7
Předstěnové instalační systémy 8
Předstěnové instalační systémy Slim 15
Sanitární keramika 16
Předstěnové instalační systémy – příslušenství 16
Izolační desky 18
Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy 19
Oddálená splachování 22
Senzorový program 23
Montážní rámy zařizovacích předmětů 26

VENTILY 33
Napouštěcí ventily 34
Vypouštěcí ventily 35
WC plastové nádržky 36
Splachovací soupravy 37
Ventily – příslušenství 39

WC SEDÁTKA 41
WC sedátka Antibacterial 42
WC sedátka Duroplast 42
WC sedátka SOFTCLOSE 42
WC sedátka SLIM 44, 46
WC sedátka Basic 46
WC sedátka – příslušenství 48

PODLAHOVÉ ŽLABY 51
Liniové podlahové žlaby 52
Liniové podlahové žlaby Antivandal 63
Odtokové systémy 64
Rohové podlahové žlaby 65
Liniové podlahové žlaby plastové 66
Podlahové žlaby – příslušenství 68
Nerezové lišty pro spádovanou podlahu 68
Bazénové rošty 69

PRŮMYSLOVÉ ODVODNĚNÍ Z NEREZU 71
Krabicové žlaby 72
Štěrbinové žlaby 74
Drenážní žlaby 76

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ 79
Venkovní žlaby 80
Univerzální lapače střešních splavenin 90
Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství 90

PODLAHOVÉ VPUSTI 93
Podlahové vpusti nerezové 94
Podlahové vpusti s designovou mřížkou 95
Podlahové vpusti s nerezovou mřížkou 95
Podlahové vpusti s plastovou mřížkou 97
Podlahové vpusti – dílce 99
Izolační pásy 100

SIFONY 103
Vanové sifony 104
Vaničkové sifony 108
Umyvadlové sifony 111
Kovový program 113
Dřezové sifony 116
Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství 121
Pisoárové a bidetové sifony 124
Sifony pro odkapávající kondenzát 125
Pračkové sifony 126

FLEXI PŘIPOJENÍ 129
Flexi připojení 130
Flexi připojení+ 131
Dvoukomponentní těsnění 131

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ 133
Flexi napojení k WC 134
Dopojení k WC 134
Přivzdušňovací hlavice 136
Vanová dvířka 137

REJSTŘÍK 142

N Novinka

ECOLOGY 2/4 l Systém splachování 2/4 l

6 LET ZÁRUKA Rozšířená záruka

START STOP Jednotlačítkový systém START/STOP

DUAL 3 l/6 l Dvoutlačítkové ovládání splachování 3/6 l

INTER Pro použití v interiéru

EXTER Pro použití v exteriéru

INTER EXTER Pro použití v exteriéru i interiéru

Systém s přípojkou pro napojení odsávání

SMART Kombinovaná zápachová uzávěra SMART

Ø50 Průměr otvoru ve vaničce

ANTI BACTERIAL Materiál s antibakteriálními vlastnostmi

CLICK SYSTEM Systém jednoduchého odnímání

SOFT CLOSE Zavírání WC sedátka se zpomalením

A15 Třída zatížení

Tradice, kvalita, inovace a design spolu s námi tvoří ALCAPLAST

ZALOŽENÍ FIRMY

Česká rodinná firma byla založena v roce 1998. V té době jsme vyráběli pouze dva výrobky – napouštěcí a vypouštěcí ventily. Současný široký sortiment výrobků firmy ALCAPLAST se stal nejprodávanějším ve svém oboru v mnoha zemích světa.

ŠEST SVĚTOVÝCH POBOČEK ALCAPLAST

Navrhujeme naše výrobky tak, aby mohly zjednodušovat život napříč státy. Díky tomu, že jsou univerzální a splňují náročné mezinárodní normy, to není problém. Distribuční sklady a obchodní týmy společnosti ALCAPLAST v zemích mimo Českou republiku zajišťují zlepšení komunikace a služeb našim zákazníkům.

KONTROLA KVALITY

Proces výroby je kontrolován systémem řízení jakosti ISO 9001:2008 a je certifikován společností Det Norske Veritas. Výrobky jsou testovány a certifikovány instituty pro testování a certifikaci ITC Zlín v České republice a OFI v Rakousku. Ve vlastní laboratoři jsou všechny výrobky průběžně kontrolovány, čímž je zaručena vysoká úroveň kvality a spolehlivosti.

ALCA – PRÉMIOVÁ ZNAČKA

Prémiová značka ALCA představuje řadu designově propracovaných výrobků s vysokou užitnou hodnotou. ALCAPLAST je tvůrcem nových trendů v sanitární technice. Naše spolupráce s předními českými designéry při tvorbě nových výrobkových řad přinesla prestižní ocenění.



TLAČÍTKA FLAT – SVĚTOVÝ DESIGN

Společnost ALCAPLAST zvítězila v prestižní produktově-designové soutěži Red Dot Award 2014. Významné ocenění jsme získali za kolekci tlačítek FLAT v kategorii Product Design 2014. Za zisk designérského Oscara, jak se ocenění Red Dot Award často přezdívá, patří velké zásluhy architektce a designérce Barboře Škorpilové a jejímu studiu MIMOLIMIT, s. r. o., které se na designu vítězných tlačítek podílelo.

reddot award 2014
winner

ČESKÝ VÝROBEK OD ČESKÝCH INŽENÝRŮ

Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní charakteristiky výrobků ALCAPLAST. Odborná profesionalita a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice českého průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém světě svými výrobky, které jsou moderní a na které je spolehnutí.

ALCAPLAST ACADEMY

V roce 2009 byla slavnostně otevřena Alcaplast Academy. Školicí středisko vzniklo za účelem podpory vzdělávání zákazníků firmy ALCAPLAST, založené na prezentaci a přímém odborném výcviku prostřednictvím našich výrobků. Alcaplast Academy se umístila na druhém místě v kategorii školicích středisek v soutěži „Podnikatelský projekt roku 2010“. Každý rok našimi školeními projde přes 3 000 odborníků. Ti jsou pak zárukou odborné montáže a technické podpory na trhu.

MANAŽERKA ROKU 2015

Vítězství výkonné ředitelky Radky Prokopové v nejprestižnější manažerské soutěži v ČR a získání titulu Manažerka roku 2015 je oceněním za nastavené moderní metody firemního řízení.

Alca

Alca PLAST®

Předstěnové instalační systémy

Předstěnové instalační systémy 8
Předstěnové instalační systémy Slim 15
Sanitární keramika 16
Předstěnové instalační systémy – příslušenství 16
Izolační desky 18
Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy 19
- Ovládací tlačítka základní 20
- Ovládací tlačítka FLAT 21
  - Ovládací tlačítka FLAT ALUNOX 21
  - Ovládací tlačítka FLAT INOX 21
  - Ovládací tlačítka FLAT BRONZ-ANTIC 21
  - Ovládací tlačítka FLAT WOOD 21
  - Ovládací tlačítka FLAT COLOUR 21
  - Ovládací tlačítka FLAT GLASS 21
- Ovládací tlačítka vkládaná 21
- Ovládací tlačítka FLAT ALUNOX s podsvícením 22
- Ovládací tlačítka Antivandal 22

Oddálená splachování 22
Senzorový program 23
- Ovládací tlačítka senzorová 23
- Automatické splachovače WC 23
- Automatické splachovače pisoáru 23
- Zdroje pro senzorový program 24

Montážní rámy zařizovacích předmětů 26

AM112 Basicmodul

N

WC nádrž pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1050×480×140 mm
Hmotnost (kus)	4,5453 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

LET ZÁRUKA 6

AM100/1000 Alcamodul

N

Předstěnový instalační systém pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×475×140 mm
Hmotnost (kus)	7,2497 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

LET ZÁRUKA 6

AM100/1000E Alcamodul

N

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×475×140 mm
Hmotnost (kus)	7,2856 kg
Malé/velké splachnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1062 mm

ECOLOGY 2/4 l

LET ZÁRUKA 6

AM100/850 Alcamodul

N

Předstěnový instalační systém pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×475×140 mm
Hmotnost (kus)	7,0327 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	862 mm

6 LET ZÁRUKA

AM115/1000 Renovmodul

N

Předstěnový instalační systém pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×475×140 mm
Hmotnost (kus)	9,7968 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

6 LET ZÁRUKA

AM115/1000E Renovmodul

N

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×475×140 mm
Hmotnost (kus)	9,8327 kg
Malé/velké splachnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1062 mm

ECOLOGY 2/4 l

6 LET ZÁRUKA

AM115/1000V Renovmodul

N

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×475×140 mm
Hmotnost (kus)	9,9458 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

6 LET ZÁRUKA

AM101/1120 Sádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	13,6046 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

6 LET ZÁRUKA

AM101/1120E Sádromodul

N

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	13,6405 kg
Malé/velké splachnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1120 mm

ECOLOGY 2/4 l

6 LET ZÁRUKA

AM101/1120V Sádromodul

N

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	13,6676 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

6 LET ZÁRUKA

AM101/1120D Sádromodul

N

Předstěnový instalační systém rozložitelný pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	15,6157 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

6 LET ZÁRUKA

AM101/1300H Sádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) – pro osoby se sníženou hybností



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (kus)	1195×1160×145 mm
Hmotnost (kus)	32,3642 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm

6 LET ZÁRUKA

AM101/1000 Sádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	13,3652 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	980 mm

AM101/850 Sádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	13,0316 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

AM102/1120 Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	16,2223 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM102/1120E Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	16,2582 kg
Malé/velké splachnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1120 mm

ECOLOGY 2/4 l

6 LET ZÁRUKA

AM102/1120V Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	16,3556 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

6 LET ZÁRUKA

AM102/1000 Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	15,9829 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	980 mm

6 LET ZÁRUKA

AM102/850 Jádromodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
Hmotnost (kus)	15,6493 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

AM116/1120 Solomodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×525×220 mm
Hmotnost (kus)	20,5019 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM116/1300H Solomodul

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru) – pro osoby se sníženou hybností



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	5 ks
Rozměr (kus)	1010×210×1285 mm
Hmotnost (kus)	46,0403 kg
Malé/velké splachnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm

AM1112 Basicmodul Slim

N

WC nádrž pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	965×110×515 mm
Hmotnost (kus)	5,2697 kg
Malé/velké splachnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1100 mm

AM1115/1000 Renovmodul Slim

N

Předstěnový instalační systém pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1080×522×140 mm
Hmotnost (kus)	9,8337 kg
Malé/velké splachnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1070 mm

AM1101/1200 Sádromodul Slim

N

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1210×590×140 mm
Hmotnost (kus)	16,4478 kg
Malé/velké splachnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1175 mm

WC ALCA
WC závěsné ALCA

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

WS ALCA
N

Výlevka ALCA

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

P115
N

Regulátor rychlosti průtoku vody

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

M9006
Koleno odpadu DN90/110 flexi

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

P103
Konzola přívodu vody

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	mosaz, kov ošetřený práškovou barvou

M906
Koleno odpadu komplet DN90/110

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M908
Koleno odpadu komplet DN90/90

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M907
Redukce komplet DN90/110

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polyethylen

M909
Spojovací dvojité koleno 90° s těsněním

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polyethylen

MS906
Koleno odpadu DN90/110 Slim

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	PVC

M900
Příslušenství komplet

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M9000
Příslušenství komplet prodloužené k WC pro invalidy

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M901
Těsnění přívodu + vývodka + vrapová vložka 45×58×25

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

M147
Propojovací díl k WC pro invalidy

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

M902
Těsnění odpadu + propojka + těsnění propojky

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M148
Propojka k WC pro invalidy

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

M90
Nohy k předstěnovým instalačním systémům

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

P118
Prodloužené nohy k předstěnovým instalačním systémům

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

M918
Adaptér pro upevnění do rohu

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	plast, pozink, nerez

M91
Izolační deska pro závěsné WC a bidet

Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M910
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M910CR
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930CR
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M920
Izolační deska pro stojící WC a bidet

Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M940
Izolační deska pro závěsné umyvadlo

Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M950
Izolační deska pro závěsný pisoár

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	XPLE

Ovládací tlačítka FLAT

Elegantní a krásná, tak můžeme charakterizovat tlačítka FLAT. Byla navržena pro nejnáročnější zákazníky. Splňují požadavky moderní interiérové architektury – originální design tvoří čistou linii s ostatními prvky koupelny.
Nové je také technické řešení. Mechanizmus je plně integrován do stěny, takže tlačítka téměř nevystupují nad obklad. Jsou vyrobena z kartáčovaného kovu, na kterém nejsou patrné otisky prstů.
Tlačítka FLAT jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA.
Ovládací tlačítka FLAT zvítězila v prestižní produktově-designové soutěži Red Dot Award 2014.

reddot award 2014
winner

Barbora Škorpilová

Architektka a designérka, tvůrkyně designu ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX a tlačítek M1370–M1375, M370–M475 společnosti ALCAPLAST, je dnes spojována především se studiem MIMOLIMIT s. r. o., které založila v roce 2001.

FUN

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat

TURN

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat/lesk

STING

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat/lesk

STRIPE

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat/lesk

AIR

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel

ZÁKLADNÍ

M70 Bílá

M170 Bílá

M270 Bílá

M370 Bílá

M470 Bílá

M71 Chrom-lesk

M171 Chrom-lesk

M271 Chrom-lesk

M371 Chrom-lesk

M471 Chrom-lesk

M72 Chrom-mat

M172 Chrom-mat

M272 Chrom-mat

M372 Chrom-mat

M472 Chrom-mat

M73 Chrom-lesk/mat

M173 Chrom-lesk/mat

M277 Antracit

M378 Černá

M478 Černá

M75 Zlatá

M175 Zlatá

M275 Zlatá

M375 Zlatá

M475 Zlatá

M1710 Bílá

M1721 Chrom-lesk

M1730 Bílá

M1741 Chrom-lesk

M1710-8 Bílá/černá

M1720-1 Bílá/chrom-lesk

M1713 Chrom-lesk/mat

M1722 Chrom-mat

M1732 Chrom-mat

M1743 Chrom-lesk/mat

M1712-8 Chrom-mat/černá

M1728-2 Černá/chrom-mat

M1718 Černá

M1725 Zlatá

M1738 Černá

M1745 Zlatá

M1728-5 Černá/zlatá

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	plast

FLAT

TURN Alunox-mat/lesk

STING Alunox-mat/lesk

FUN Alunox-mat

STRIPE Alunox-mat/lesk

AIR Alunox-mat

HLINÍK

TURN-INOX Nerez-polomat/lesk

STING-INOX Nerez-polomat/lesk

FUN-INOX Nerez-polomat

STRIPE-INOX Nerez-polomat/lesk

AIR-INOX Nerez-polomat

NEREZ

FUN-ANTIC Bronz-antic

BRONZ-ANTIC

FUN-WENGE Nerez-dekor dřeva

FUN-TEAK Nerez-dekor dřeva

FUN-BEECH Nerez-dekor dřeva

FUN-OAK WHITE Nerez-dekor dřeva

STRIPE-WENGE Nerez-dekor dřeva

STRIPE-TEAK Nerez-dekor dřeva

STRIPE-BEECH Nerez-dekor dřeva

STRIPE-OAK WHITE Nerez-dekor dřeva

IMITACE DŘEVA

FUN-WHITE Nerez-bílá lesk

STRIPE-WHITE Nerez-bílá lesk

STRIPE-BLACK Nerez-černá lesk

BAREVNÁ VYSOKÝ LESK

STRIPE-GL1200 Sklo-bílá

STRIPE-GL1204 Sklo-černá

SKLENĚNÁ

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál FLAT ALUNOX	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel
Materiál FLAT INOX	ušlechtilá ocel, lakovaná bezbarvá úprava
Materiál FLAT BRONZ-ANTIC	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic
Materiál FLAT COLOUR	ušlechtilá ocel, lakovaná barevná úprava
Materiál FLAT GLASS	ušlechtilá ocel, sklo

VKLÁDANÁ

M1370 Bílá-mat

M1371 Nerez-mat

M1372 Zelená-mat

M1374 Černá-lesk

M1375 Černá-mat

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	plast (rámeček), akrylátové sklo nebo nerez (deska)

AIR LIGHT

Barva podsvícení	Barevná varianta
Bílá	AEZ110
Modrá	AEZ111
Zelená	AEZ112
Červená	AEZ113
Rainbow	AIR LIGHT R

M279 Antivandal

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

MPO10

Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ABS, polypropylen

MPO11

Oddálené pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaný plast

MPO12

Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: do podlahy

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

MPO13

Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: na zeď

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

P120

Krycí deska pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	eloxovaný hliník

M279S Antivandal
Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy, kov (napájení ze sítě)

M279SB Antivandal
Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy, kov (napájení z baterie)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

M370S
Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, bílá (napájení ze sítě)

M370SB
Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, bílá (napájení z baterie)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	plast

M371S
Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk (napájení ze sítě)

M371SB
Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk (napájení z baterie)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	plast

ASP3
Automatický splachovač WC, chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-B
Automatický splachovač WC, chrom, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP3-K
Automatický splachovač WC, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KB
Automatický splachovač WC, kov, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP3-KT
Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KBT
Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním, kov, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4
Automatický splachovač pisoáru, chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-B
Automatický splachovač pisoáru, chrom, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP4-K
Automatický splachovač pisoáru, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-KB
Automatický splachovač pisoáru, kov, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4-KT
Automatický splachovač pisoáru s manuálním ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

AEZ310
Síťový zdroj 230V AC/12V DC/10W, IP20

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ311
Síťový zdroj 230V AC/12V DC/30W, IP20

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ320
Síťový zdroj 230V AC/12V DC/18W, IP67

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ331
Akumulátor pro senzorová tlačítka

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ340
Nabíječka akumulátoru AEZ331

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

TABULKA ZATÍŽENÍ ZDROJŮ

Název	Kód				Kód	AEZ310	AEZ311	AEZ320	AEZ331 + AEZ340
					Název	Síťový zdroj 230V AC/12V DC/10W, IP20	Síťový zdroj 230V AC/12V DC/30W, IP20	Síťový zdroj 230V AC/12V DC/18W, IP67	Akumulátor pro senzorová tlačítka Nabječka akumulátoru AEZ331
						12 V 10 VA	12 V 30 VA	12 V 18 VA	6 V 1,3 Ah
Senzorová tlačítka síťová	M279S, M370S, M371S	710 mA	12 V	8,52 W		1	3	2	—
Pisoárové senzory síťové	ASP4, ASP4-K, ASP4-KT	710 mA	12 V	8,52 W		1	3	2	—
WC senzory síťové	ASP3, ASP3-K, ASP3-KT	710 mA	12 V	8,52 W		1	3	2	—
Senzorová tlačítka bateriová	M279SB, M370SB, M371SB	370 mA	6 V	2,22 W		—	—	—	6
Pisoárové senzory bateriové	ASP4-B, ASP4-KB	370 mA	6 V	2,22 W		—	—	—	6
WC senzory bateriové	ASP3-B, ASP3-KB, ASP3-KBT	370 mA	6 V	2,22 W		—	—	—	6
AIR LIGHT – Bílá	AEZ110	250 mA	12 V	3,0 W		3	10	6	—
AIR LIGHT – Modrá	AEZ111	240 mA	12 V	2,9 W		3	10	6	—
AIR LIGHT – Zelená	AEZ112	250 mA	12 V	3,0 W		3	10	6	—
AIR LIGHT – Červená	AEZ113	250 mA	12 V	3,0 W		3	10	6	—
AIR LIGHT – Rainbow	AEZ114	610 mA	12 V	7,3 W		1	4	2	—
ALCA LIGHT – Bílá	AEZ120		12 V	5,0 W		2	6	3	—
ALCA LIGHT – Modrá	AEZ121		12 V	5,0 W		2	6	3	—
ALCA LIGHT – Zelená	AEZ122		12 V	5,0 W		2	6	3	—
ALCA LIGHT – Červená	AEZ123		12 V	5,0 W		2	6	3	—
ALCA LIGHT – Rainbow	AEZ124		12 V	12,0 W		0	2	1	—

A104/1200

Montážní rám pro umyvadlo





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	8,5812 kg
Stavební výška	1170 mm

A104/1120

N

Montážní rám pro umyvadlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	5,4278 kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

A104A/1200

Montážní rám pro umyvadlo a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	9,0909 kg
Stavební výška	1170 mm

A104A/1120

N

Montážní rám pro umyvadlo a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

A104AVS/1200

Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	9,5030 kg
Stavební výška	1170 mm

A104AVS/1120

N

Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

A104B/1200

Montážní rám pro baterii





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	7,4924 kg
Stavební výška	1170 mm

A104B/1120

N

Montážní rám pro baterii





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

A104PB/1120

N

Montážní rám pro podomítkovou baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	4,7348 kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

A104/1000

Montážní rám pro umyvadlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	7,65 kg
Stavební výška	1000 mm

A104/850

Montážní rám pro umyvadlo





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	7,349 kg
Stavební výška	850 mm

A105/1200

Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	12,619 kg
Stavební výška	1170 mm

A105/1120

Montážní rám pro bidet

N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	11,7035 kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

LET ZÁRUKA 6

A105/1000

Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	11,554 kg
Stavební výška	1000 mm

LET ZÁRUKA 6

A105/850

Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	11,4653 kg
Stavební výška	850 mm

LET ZÁRUKA 6

A105/450

Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	520×90×450 mm
Hmotnost (kus)	9,724 kg
Stavební výška	450 mm

LET ZÁRUKA 6

A106/1200

Montážní rám pro madlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Rozměr (kus)	– mm
Hmotnost (kus)	11,463 kg
Stavební výška	1176 mm

LET ZÁRUKA 6

A106/1120

Montážní rám pro madlo

N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Rozměr (kus)	– mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

LET ZÁRUKA 6

A107/1200

Montážní rám pro pisoár





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	8,7516 kg
Stavební výška	1170 mm

A107/1120

N

Montážní rám pro pisoár





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

A107S/1200

Montážní rám pro pisoár a senzor





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	9,9808 kg
Stavební výška	1170 mm

A108/1300

Montážní rám pro výlevku a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1300×400×100 mm
Hmotnost (kus)	13,5165 kg
Stavební výška	1300 mm

A108F/1500

N

Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (kus)	1460×530×155 mm
Hmotnost (kus)	17,1160 kg
Stavební výška	1460 mm

A108F/1100

N

Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×530×145 mm
Hmotnost (kus)	15,58 kg
Stavební výška	1067 mm

A113/1200
Montážní rám pro závěsné WC kombi



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	11,1371 kg
Stavební výška	1176 mm

A113/1120
N

Montážní rám pro závěsné WC kombi



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

A114/1200
Montážní rám pro závěsné WC



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	11,2647 kg
Stavební výška	1176 mm

A114/1120
N

Montážní rám pro závěsné WC



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	– kg
Stavební výška	1120 mm

OD II. Q

A114S/1200
Montážní rám pro závěsné WC a senzor



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	13,32 kg
Stavební výška	1176 mm

A117B
N

Montážní rám do sádrokartonové konstrukce pro baterii



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	160 ks
Rozměr (kus)	370×140×80 mm
Hmotnost (kus)	1,91 kg
Stavební výška	– mm

A117PB

N

Montážní rám do sádrokartonové konstrukce pro podomítkovou baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	40 ks
Rozměr (kus)	800×470×133 mm
Hmotnost (kus)	6,3274 kg
Stavební výška	– mm


Alca

Alca PLAST®

Ventily

Napouštěcí ventily 34
Vypouštěcí ventily 35
WC plastové nádržky 36
Splachovací soupravy 37
Ventily – příslušenství 39

A15-1/2"
Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A15-3/8"
Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A15P-1/2"
Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A15P-3/8"
Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16-1/2"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16-3/8"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16M-3/8"
N

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky a předstěnové instalační systémy

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16P-3/8"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A17-1/2"
Napouštěcí ventil spodní

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A17-3/8"
Napouštěcí ventil spodní

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-1/2"
Napouštěcí ventil spodní kovový závit

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-3/8"
Napouštěcí ventil spodní kovový závit

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A2000
Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A05
Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem zvýšený

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A08A
Vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ABS

A02
Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03
Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03A
Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	ABS

A06
Vypouštěcí ventil pro předstěnové instalační systémy

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06E
Vypouštěcí ventil ECOLOGY pro předstěnové instalační systémy

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06/850
Vypouštěcí ventil pro snížené předstěnové instalační systémy výšky 850 mm

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A07
Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku A93

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A09A
Vypouštěcí ventil pro Slimmodul

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ABS

A09B
Vypouštěcí ventil pro Slimmodul

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A93-1/2"
Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka

A93-3/8"
Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	58 ks

A94-1/2"
Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP

A94-3/8"
Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	58 ks

A95
Trubice splachovací dělená DN32 + vložka vrapová

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

A950
Trubice splachovací komplet DN35

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

SA2000-1/2"
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A15-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000-3/8"
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A15-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K-1/2"
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A16-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K-3/8"
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A16-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S-1/2"
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A2000, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S-3/8"
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A2000, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK-1/2"
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A2000, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK-3/8"
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A2000, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA08A-1/2"
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A15-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08A-3/8"
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A15-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK-1/2"
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A16-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK-3/8"
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A16-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS-1/2"
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A08A, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS-3/8"
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A08A, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK-1/2"
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A08A, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK-3/8"
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A08A, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

V0018-ND
Krytka tlačítka (vypouštěcí ventil A2000)

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

P0014-ND
Tlačítko kompletní chrom (A05)

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

V0011-ND
Tlačítko kompletní chrom (A2000)

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

V0296-ND
Tlačítko kompletní chrom (A08A)

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

V0015-ND
Těsnění 64×30×2

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

N0020-ND
Záslepka chrom

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks

WC sedátka

WC sedátka Antibacterial _____ 42
WC sedátka Duroplast _____ 42
WC sedátka SOFTCLOSE _____ 42
WC sedátka SLIM _____ 44, 46
WC sedátka Basic _____ 46
WC sedátka – příslušenství _____ 48

A60
WC sedátko Antibacterial

N

ANTI BACTERIAL

Množství (balení)	13 ks
Množství (paleta)	208 ks
Panty	P0009-ND
Materiál	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A601
WC sedátko Duroplast

ANTI BACTERIAL

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P096
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 BAHAMA
WC sedátko Duroplast

ANTI BACTERIAL

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P096
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 PERGAMON
WC sedátko Duroplast

ANTI BACTERIAL

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P096
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 PISTACHIO
WC sedátko Duroplast

ANTI BACTERIAL

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P096
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A602
WC sedátko univerzální, Duroplast

ANTI BACTERIAL CLICK SYSTEM

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A603
WC sedátko univerzální s integrovanou vložkou, Duroplast

ANTI BACTERIAL CLICK SYSTEM

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi
Materiál vložky	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

P102
WC sedátko – integrovaná vložka

ANTI BACTERIAL

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A604
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast

ANTI BACTERIAL CLICK SYSTEM SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A60 – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy/Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C)	
KERAMIN	Alca, Grand (C)	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC-KERAMAG		Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	

A601 – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy/Olymp, Lyra Plus, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Lyra Plus (C)
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Alca, Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord/Krainer
SANINDUSA	Cetus	

A602, A603, A604, A606 – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy/Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma, Lyra Plus (C)	Easy/Zeta (combi), Tigo, Lyra Plus
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERAMIN	Alca, Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

PP = sedátko s mísou plně kompatibilní

P = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami

(C) = combi WC

A604 BAHAMA
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast

ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 PERGAMON
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast

ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 PISTACHIO
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast

ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 FLOWER
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast

ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 SHELL
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast

ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 ZEN
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast

ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A64SLIM
N

WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast

CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast

A66
WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast

CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0137-ND
Materiál	Duroplast

A606
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE s integrovanou vložkou, Duroplast

ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604, A606 – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy/Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma, Lyra Plus (C)	Easy/Zeta (C), Tigo, Lyra Plus
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERAMIN	Alca, Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A64SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Nautic, Saval	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy/Olymp, Zeta, Roma, Lyra Plus	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERAMIN	Alca	
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A66 – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
R+F	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50 (52 cm)	

PP = sedátko s mísou plně kompatibilní

P = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami

(C) = combi WC

A67
WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast

CLICK SYSTEM SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z137-ND
Materiál	Duroplast

A67SLIM
N

WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast

CLICK SYSTEM SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast

A674S
N

WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast

CLICK SYSTEM SOFT CLOSE

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	100 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A68
WC sedátko – vložka

Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	252 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3550
WC sedátko

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	300 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3551
WC sedátko

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	300 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3553
WC sedátko

Množství (balení)	21 ks
Množství (paleta)	336 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A67 – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
R+F	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50 (52 cm)	

A67SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KOLO	Style, Impulz	Quatro
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50 (52 cm)	

A674S – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM		Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Concept, Cube, Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
KERAMAG		Renova Nr. 1
KOLO	Icon, Primo	Quatro
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
R+F		Optiline Europa
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact)	
VITRA	Concept 500	

A3550, A3553 – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
CERSANIT		Delfi
IDEAL STANDARD		Simplicity, Simplicity (C), Eurovit, Eurovit (C)
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KERAMIN		Alca
PTÁČEK		Easy, Concept
R+F	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A3551 – TABULKA KOMPATIBILITY

	PP	P
Výrobce	Typ	Typ
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
KERAMIN	Grand (C)	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

PP = sedátko s mísou plně kompatibilní
P = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

P0009-ND
Panty pro A60

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P096
Panty pro A601

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P106
N
Panty se spodní montáží, krytka nerez

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P106B
N
Panty se spodní montáží, krytka plast

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P105
N
Panty s vrchní montáží, krytka nerez

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P105B
N
Panty s vrchní montáží, krytka plast

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

Z0137-ND
Panty pro A64, A65, A66, A67

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

Z0952-ND
Panty pro A64SLIM, A67SLIM

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P113
N
Hmoždinka pro vrchní montáž sedátka

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

PANTY – TABULKA KOMPATIBILITY

Panty	Typ
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
Z0137-ND	A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM



Alca PLAST®

Podlahové žlaby

Liniové podlahové žlaby ____ 52
Liniové podlahové žlaby Antivandal ____ 63
Odtokové systémy ____ 64
Rohové podlahové žlaby ____ 65
Liniové podlahové žlaby plastové ____ 66
Podlahové žlaby – příslušenství ____ 68
Bazénové rošty ____ 69

Nerezový žlab APZ13 Modular

OD
II. Q

Nerezový žlab APZ13 byl navržen jako modulární produkt dle aktuálních standardů na západních trzích. K dispozici jsou tři délkové varianty žlabu s třemi volitelnými sifony a sedmi rošty. V nabídce jsou nerezové perforované a plné rošty, rošt pro vložení dlažby a hranolový rošt.

1
2
3

1

INSERT

SMILE

CODE

ZIP

ROUTE

STREAM

SPACE

2

APZ13
Podlahový žlab

3

APZ-S6
Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných nohou

APZ-S9
Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných nohou

APZ-S12
Sifon DN50 a sada nastavitelných nohou

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ13 Modular

N

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)

APZ-S6

N

Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných nohou





	APZ13 + APZ-S6
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	54 mm
Celková stavební výška (**H2**)	69–86 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	24 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	30 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	40 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ13-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ13-850	2,0398 kg

Množství (balení) APZ-S6	1 ks
Rozměr (kus) APZ-S6	292×124×71 mm
Hmotnost (kus) APZ-S6	0,3532 kg

CODE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

ROUTE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

SMILE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

ZIP

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

Množství (balení) CODE-850	1 ks
Rozměr (kus) CODE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) CODE-850	1,2047 kg

INSERT

N

Rošt pro vložení dlažby

Množství (balení) INSERT-850	1 ks
Rozměr (kus) INSERT-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) INSERT-850	1,4391 kg

SPACE

N

Nerez-mat

Množství (balení) SPACE-850	1 ks
Rozměr (kus) SPACE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) SPACE-850	0,9273 kg

STREAM

N

Nerez-mat

Množství (balení) STREAM-850	1 ks
Rozměr (kus) STREAM-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) STREAM-850	– kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ13 Modular

N

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)

APZ-S9

N

Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných nohou



	APZ13 + APZ-S9
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	81 mm
Celková stavební výška (**H2**)	96–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	50 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	31 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	50 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ13-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ13-850	2,0398 kg

Množství (balení) APZ-S9	1 ks
Rozměr (kus) APZ-S9	253×118×100 mm
Hmotnost (kus) APZ-S9	0,3346 kg

CODE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

ROUTE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

SMILE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

ZIP

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

Množství (balení) CODE-850	1 ks
Rozměr (kus) CODE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) CODE-850	1,2047 kg

INSERT

N

Rošt pro vložení dlažby

Množství (balení) INSERT-850	1 ks
Rozměr (kus) INSERT-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) INSERT-850	1,4391 kg

SPACE

N

Nerez-mat

Množství (balení) SPACE-850	1 ks
Rozměr (kus) SPACE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) SPACE-850	0,9273 kg

STREAM

N

Nerez-mat

Množství (balení) STREAM-850	1 ks
Rozměr (kus) STREAM-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) STREAM-850	– kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ13 Modular

N

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)

APZ-S12

N

Sifon DN50 a sada nastavitelných nohou



	APZ13 + APZ-S12
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	105 mm
Celková stavební výška (**H2**)	120–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	50 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	55 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	58 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ13-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ13-850	2,0398 kg

Množství (balení) APZ-S12	1 ks
Rozměr (kus) APZ-S12	253×118×100 mm
Hmotnost (kus) APZ-S12	0,3696 kg

CODE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

ROUTE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

SMILE

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

ZIP

N

Nerez-lesk / Nerez-mat

Množství (balení) CODE-850	1 ks
Rozměr (kus) CODE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) CODE-850	1,2047 kg

INSERT

N

Rošt pro vložení dlažby

Množství (balení) INSERT-850	1 ks
Rozměr (kus) INSERT-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) INSERT-850	1,4391 kg

SPACE

N

Nerez-mat

Množství (balení) SPACE-850	1 ks
Rozměr (kus) SPACE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) SPACE-850	0,9273 kg

STREAM

N

Nerez-mat

Množství (balení) STREAM-850	1 ks
Rozměr (kus) STREAM-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) STREAM-850	– kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ1, APZ101 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



APZ1001, APZ1101 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)





LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat

PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat

CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat

HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat

BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat

DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat

	APZ1/1001	APZ101/1101
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Množství (balení) APZ1-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ1-850	920×170×135 mm
Hmotnost (kus) APZ1-850	3,5651 kg

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×55×20 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6475 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, svislý odtok (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



	APZ4/1004	APZ104/1104
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Posun límce	10–15 mm	10–15 mm
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ4-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ4-850	920×205×160 mm
Hmotnost (kus) APZ4-850	4,4789 kg





LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat

PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat

CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat

HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat

BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat

DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×55×20 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6475 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





	APZ6/1006	APZ106/1106
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	95 mm	65 mm
Celková stavební výška (**H2**)	110–168 mm	80–106 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	59/– mm	44,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/122 mm	–/110 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ6-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ6-850	920×170×135 mm
Hmotnost (kus) APZ6-850	3,9217 kg

POSH

Nerez-mat

Množství (balení) POSH-850	1 ks
Rozměr (kus) POSH-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) POSH-850	1,9396 kg

POSH DESIGN

DESIGN

Nerez-lesk / Nerez-mat

DESIGN-ANTIC

Bronz-antic

Množství (balení) DESIGN-850	1 ks
Rozměr (kus) DESIGN-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) DESIGN-850	0,8674 kg

GAP

N

Nerez-mat

Množství (balení) GAP-850	1 ks
Rozměr (kus) GAP-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) GAP-850	– kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

FLOOR
Rošt pro vložení dlažby

Množství (balení) FLOOR-850	1 ks
Rozměr (kus) FLOOR-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) FLOOR-850	1,3723 kg

GL1200
Sklo-bílá

GL1202
Sklo-zelená

GL1204
Sklo-černá

Množství (balení) GL1200-850	1 ks
Rozměr (kus) GL1200-850	1200×Ø60 mm
Hmotnost (kus) GL1200-850	1,6431 kg

MI1200
Syntetický kámen-bílá

MI1205
Syntetický kámen-černá

MI1206
Syntetický kámen-písková

MI1207
Syntetický kámen-granit

Množství (balení) MI1200-850	1 ks
Rozměr (kus) MI1200-850	1200×Ø60 mm
Hmotnost (kus) MI1200-850	1,4891 kg

NEREZ

Tyto rošty jsou označeny kódem:

DESIGN – základem je U-profil z nerezové oceli se zaoblenou hranou. V nabídce jsou dvě varianty – vysoký lesk nebo kartáčovaný mat.

POSH – na základním U-profilu je nalepena masivní deska z nerezové oceli s čistou linií ostrých hran. Povrch je v provedení kartáčovaný mat.

Třída zatížení – K3.

SKLO

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada GL – kalené sklo

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena masivní deska z kaleného skla ve vysokém lesku v různých barevných variantách. Kalené sklo má zvýšenou odolnost proti rozbití a odpovídá bezpečnostní normě ČSN EN 12150-2.

Třída zatížení – H1,5.

MINERAL

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada MI – syntetický kámen

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena leštěná masivní deska ze syntetického kamene v matném provedení v různých barevných variacích.

Rošt má zvýšenou odolnost proti rozbití, čisticím prostředkům i chemikáliím. Díky malé tepelné vodivosti nechladí. Jsou na něm méně viditelné stopy po zaschlých kapkách vody.

Třída zatížení – H1,5.

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

N

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

N

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





	APZ16/1016	APZ116/1116
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	95 mm	65 mm
Celková stavební výška (**H2**)	110–168 mm	80–106 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	59/– mm	44,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/122 mm	–/110 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ16-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ16-850	920×205×106 mm
Hmotnost (kus) APZ16-850	4,4987 kg

POSH

Nerez-mat

Množství (balení) POSH-850	1 ks
Rozměr (kus) POSH-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) POSH-850	1,9396 kg

POSH DESIGN

DESIGN

Nerez-lesk / Nerez-mat

DESIGN-ANTIC

Bronz-antic

Množství (balení) DESIGN-850	1 ks
Rozměr (kus) DESIGN-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) DESIGN-850	0,8674 kg

GAP

N

Nerez-mat

Množství (balení) GAP-850	1 ks
Rozměr (kus) GAP-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) GAP-850	– kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

FLOOR
Rošt pro vložení dlažby

Množství (balení) FLOOR-850	1 ks
Rozměr (kus) FLOOR-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) FLOOR-850	1,3723 kg

GL1200
Sklo-bílá

GL1202
Sklo-zelená

GL1204
Sklo-černá

Množství (balení) GL1200-850	1 ks
Rozměr (kus) GL1200-850	1200×Ø60 mm
Hmotnost (kus) GL1200-850	1,6431 kg

MI1200
Syntetický kámen-bílá

MI1205
Syntetický kámen-černá

MI1206
Syntetický kámen-písková

MI1207
Syntetický kámen-granit

Množství (balení) MI1200-850	1 ks
Rozměr (kus) MI1200-850	1200×Ø60 mm
Hmotnost (kus) MI1200-850	1,4891 kg

NEREZ

Tyto rošty jsou označeny kódem:

DESIGN – základem je U-profil z nerezové oceli se zaoblenou hranou. V nabídce jsou dvě varianty – vysoký lesk nebo kartáčovaný mat.

POSH – na základním U-profilu je nalepena masivní deska z nerezové oceli s čistou linií ostrých hran. Povrch je v provedení kartáčovaný mat.

Třída zatížení – K3.

SKLO

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada GL – kalené sklo

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena masivní deska z kaleného skla ve vysokém lesku v různých barevných variantách. Kalené sklo má zvýšenou odolnost proti rozbití a odpovídá bezpečnostní normě ČSN EN 12150-2.

Třída zatížení – H1,5.

MINERAL

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada MI – syntetický kámen

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena leštěná masivní deska ze syntetického kamene v matném provedení v různých barevných variacích.

Rošt má zvýšenou odolnost proti rozbití, čisticím prostředkům i chemikáliím. Díky malé tepelné vodivosti nechladí. Jsou na něm méně viditelné stopy po zaschlých kapkách vody.

Třída zatížení – H1,5.

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ2001

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat

PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat

CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat

HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat

BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat

DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat

	APZ2001
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–158 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	>80 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Množství (balení) APZ2001-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ2001-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ2001-850	4,3245 kg

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×55×20 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6475 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

Podlahový žlab Antivandal s roštem
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low

Podlahový žlab Antivandal s roštem, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat

Rošt je součástí balení



	APZ11/1011	APZ111/1111
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ11-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ11-850	920×170×135 mm
Hmotnost (kus) APZ11-850	4,6422 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

Odtokový systém pro zabudování do stěny
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)



	APZ5
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	100 mm
Celková stavební výška (**H2**)	165–220 mm
Šířka krytu (**G**)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Stavební hloubka (**T**)	85 mm
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	650, 750, 850, 950, 1050 mm

Množství (balení) APZ5-SHADE-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ5-SHADE-850	920×205×160 mm
Hmotnost (kus) APZ5-SHADE-850	6,2497 kg

APZ5-EDEN
Kryt nerez-lesk

APZ5-SHADE
Kryt nerez-mat

APZ5-TWIN
Kryt pro vložení obkladu



ALCA LIGHT

Osvětlení žlabu APZ5 Spa		Délkové varianty osvětlení pro žlaby APZ5 Spa				
Barva osvětlení	Délka žlabu (mm)	650	750	850	950	1050
Bílá	Kód osvětlení v délce žlabu	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Modrá		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zelená		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Červená		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Zdroj pro osvětlení žlabu APZ5 Spa – AEZ 310, AEZ311, AEZ320 – strana 24

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

ARZ1

Rohový podlahový žlab bez okraje pro perforovaný rošt



	ARZ1
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	100 mm
Celková stavební výška (**H2**)	110–170 mm
Rozměry žlabu (**L1**×**L2**)	475×340 mm
Rozměry roštu (**G1**×**G2**)	270×382 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	60 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen

Množství (balení) ARZ1	4 ks
Rozměr (kus) ARZ1	490×330×125 mm
Hmotnost (kus) ARZ1	3,1764 kg

LIFE

Nerez-mat

GRACE

Nerez-mat



TIME

Nerez-mat

VIEW

Nerez-mat



TRITON

Nerez-mat



Množství (balení) LIFE	1 ks
Rozměr (kus) LIFE	390×195×20 mm
Hmotnost (kus) LIFE	1,2043 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt
(550, 650, 750, 850, 950 mm)





APZ8 Simple

Nerez-mat – rošt je součástí balení



APZ9 Simple

Nerez-mat – rošt je součástí balení

APZ10 Simple

Nerez-mat – rošt je součástí balení



	APZ8 / APZ9 / APZ10
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	62 mm
Celková stavební výška (**H2**)	75–110 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	30 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	550, 650, 750, 850, 950 mm
Množství (balení) APZ8-850M	30 ks
Rozměr (kus) APZ8-850M	965×145×80 mm
Hmotnost (kus) APZ8-850M	2,1489 kg

Obsah balení

- žlab
- rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 140

APZ12 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby (750, 850, 950, 1050 mm)







	APZ12
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–127 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253)	63 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	750, 850, 950, 1050 mm

Množství (balení) APZ12-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ12-850	920×150×125 mm
Hmotnost (kus) APZ12-850	1,511 kg

LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat

PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat

CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat

HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat

BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat

DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat

SOLID

Nerez-mat

TILE

Rošt pro vložení dlažby

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×55×20 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6475 kg

P095

Sada kombinovaných zápachových uzávěr pro nerezové žlaby ALCA

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AHP80

Hydroizolační páska – délka 1200 mm

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	– mm
Materiál (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301

Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 901M/1000	12	1000	levá	mat
APZ 902M/1000	12	1000	pravá	mat
APZ 903M/1000	14	1000	levá	mat
APZ 904M/1000	14	1000	pravá	mat

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 901M/1200	12	1200	levá	mat
APZ 902M/1200	12	1200	pravá	mat
APZ 903M/1200	14	1200	levá	mat
APZ 904M/1200	14	1200	pravá	mat

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu oboustranná



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	– mm
Materiál (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301

Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 905M/1000	12	1000	oboustranná	mat
APZ 905M/1200	12	1200	oboustranná	mat
APZ 906M/1000	14	1000	oboustranná	mat
APZ 906M/1200	14	1200	oboustranná	mat



Varianty bazénových roštů – strana 141

AP1, AP2

Bazénový rošt bez protiskluzu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP3, AP4

Bazénový rošt s protiskluzem





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP1R, AP2R

Bazénový rošt obloukový bez protiskluzu



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP3R, AP4R

Bazénový rošt obloukový s protiskluzem



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

Atypická řešení výrobku:
Nestandardní rozměry a jiná speciální řešení lze dodat jako individuální projekt na objednávku (délka, tvar, umístění sifonu, druh nerezu aj.)

Alca PLAST®

Průmyslové odvodnění z nerezu

Krabicové žlaby ____ 72
Štěrbinové žlaby ____ 74
Drenážní žlaby ____ 76

APR1-1150
Průmyslová vpust nerez AISI 304

APR1-1250
Průmyslová vpust nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1151
Průmyslová vpust s krabicovým vtokem nerez AISI 304

APR1-1251
Průmyslová vpust s krabicovým vtokem nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1152
Průmyslová vpust s krabicovými vtoky nerez AISI 304

APR1-1252
Průmyslová vpust s krabicovými vtoky nerez AISI 316L



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1102
Průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 304

APR1-1202
Průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1101
Průmyslový krabicový žlab nerez AISI 304

APR1-1201
Průmyslový krabicový žlab nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1101S
Průmyslový krabicový žlab spádovaný nerez AISI 304

APR1-1201S
Průmyslový krabicový žlab spádovaný nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1132
Krycí rošt pro průmyslový krabicový žlab nerez AISI 304

APR1-1232
Krycí rošt pro průmyslový krabicový žlab nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1133
Krycí rošt pro průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 304

APR1-1233
Krycí rošt pro průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1134
Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 304

APR1-1234
Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1131
Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 nerez AISI 304

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1231
Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 nerez AISI 316L

APR1-P109
Čelo pro krabicový žlab AISI 304

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-P010
Čelo pro krabicový žlab AISI 316L



APR2-1150
Průmyslová vpust nerez AISI 304

APR2-1250
Průmyslová vpust nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1151
Průmyslová vpust se štěrbinovým vtokem nerez AISI304

APR2-1251
Průmyslová vpust se štěrbinovým vtokem nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1152
Průmyslová vpust se štěrbinovými vtoky nerez AISI 304

APR2-1252
Průmyslová vpust se štěrbinovými vtoky nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1102
Průmyslový rohový štěrbinový žlab nerez AISI 304

APR2-1202
Průmyslový rohový štěrbinový žlab nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1101
Průmyslový štěrbinový žlab nerez AISI 304

APR2-1201
Průmyslový štěrbinový žlab nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1101S
Průmyslový štěrbinový žlab spádovaný nerez AISI 304

APR2-1201S
Průmyslový štěrbinový žlab spádovaný nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1131
Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR2 nerez AISI 304

APR2-1231
Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR2 nerez AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-P109
Čelo pro štěrbinový žlab AISI 304

APR2-P010
Čelo pro štěrbinový žlab AISI 316L

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm


KRYCÍ ROŠT PRŮMYSLOVÉ VPUSTI
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PRŮMYSLOVÉ VPUSTI
KALOVÝ KOŠ PRŮMYSLOVÉ VPUSTI
PRŮMYSLOVÝ ŽLAB
PRŮMYSLOVÁ VPUST
PRŮMYSLOVÝ ROHOVÝ ŽLAB

ADZ101V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

N

ADZ301V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez

N



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-R101
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R301
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

N

ADZ-R102
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R302
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

N

ADZ-R103
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R303
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

N

ADZ-R104
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-R304
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

N

ADZ-P003
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-P001
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez

N

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P007
Propojka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

N

ADZ-P005
Propojka drenážního žlabu 75 mm, nerez

N

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ102V
N

Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ302V
N

Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-R121
N

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R321
N

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

ADZ-R122
N

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R322
N

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

ADZ-R123
N

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R323
N

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez



ADZ-R124
N

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R324
N

Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

ADZ-P004
N

Koncovka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P002
N

Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P008
N

Propojka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P006
N

Propojka drenážního žlabu 100 mm, nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ALCAPLAST
ALCAPLAST

Venkovní odvodnění

Venkovní žlaby 80
Venkovní žlaby HOME (třída zatížení A15) 80
Venkovní žlaby HOME+ (třída zatížení A15) 80
Venkovní žlaby STANDARD (třída zatížení B125) 81
Venkovní žlaby PROFI (třída zatížení C250) 82
Venkovní žlaby TOP (třída zatížení D400) 84
Štěrbinové venkovní žlaby (třída zatížení C250) 85
Venkovní žlaby – příslušenství 89
Univerzální lapače střešních splavenin 90
Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství 90

AVZ101-R101

Venkovní žlab 100 mm bez rámu s pozinkovaným roštem „T“ profilu A15

A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R101S

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ101 bez rámu s pozinkovaným roštem „T“ profilu A15

A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R102

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102R-R102S

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104-R401

N

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15

A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104R-R401

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a plastovým roštem A15

A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104-R402

N

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104R-R402

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R103

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125

B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102R-R103S

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125

B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R403

N

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a kompozitním roštem C250

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R403

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a kompozitním roštem C250

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R202

N

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem C250

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R202

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem C250

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R104

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R104S

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R201

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem D400

D400

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R201

N

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem D400

D400

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R121

N

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R321

N

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R121R

N

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R321R

N

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R121R

N

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R321R

N

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R122

N

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R322

N

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R122R

N

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R322R

N

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R122R

N

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R322R

N

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R123

N

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R323

N

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R123R

N

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R323R

N

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R123R

N

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R323R

N

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R124

N

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R324

N

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R124R

N

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R324R

N

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R124R

N

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R324R

N

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P001
Hrdlo pro napojení na odpad DN110

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P002
Zámek žlabu AVZ102-R102

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P003
Adaptér napojení bočního přítoku DN50

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P004
Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem DN75

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P005
Krytka montážních otvorů

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P006
Fixační kolíčky roštu pro žlab AVZ102-R102

Množství (balení)	2 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P007
Zápachová uzávěra pro venkovní žlaby

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen

AVZ-P008
Hák pro vyjmutí roštu

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	ks
Materiál	pozink plech

AVZ-P009
Čelo pro zaslepení konce žlabu

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P010
Čelo boční pro napojení na odpad DN110

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P012
N

Koš na nečistoty velký nerez

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	nerezová ocel

AVZ-P013
N

Koš na nečistoty velký pozink

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	pozink

AGV1
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý černá

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV1S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý šedá

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý černá

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý šedá

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční černá

Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční šedá

Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý černá

Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý šedá

Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911
Vložka svodu univerzální – černá

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911S
Vložka svodu univerzální – šedá

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV941
Koš nerezový

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	nerez

AGV942
Sítko nerez boční

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	nerez

ZÁMEK
- § Při přívalových deštích nedochází k otvírání poklopu a vytékání vody
- § Zabraňuje přístupu dětí při hrách
- § V případě potřeby je možné zámek z lapače odstranit

VYMEZOVACÍ KROUŽKY
- § Jsou součástí každého balení
- § Průměry 80, 90, 100, 110, 125 mm
- § Umožňují napojení všech druhů okapů a střešních svodů

KOŠÍK NA LISTÍ A NEČISTOTY
- § Zachytává hrubé nečistoty (hlavně listí) a zabraňuje ucpávání kanalizačního potrubí
- § Úzké dno s žebrováním umožňuje postupné propadávání tlejícího listí do kanalizace
- § Košík lze pohodlně vyjmout a vyčistit

KLAPKA
- § Nezamrzající zápachová uzávěra – omezuje prostup plynů z kanalizace
- § Brání průchodu hlodavců z odpadu
- § Zavírá se vlastní vahou a je zajištěna proti vyplavení
- § Omezí vystříknutí vody z geigeru v případě vyjmutí zámku

MATERIÁL
- § PP obohacený o skelná vlákna
- § Odolný proti mechanickému a teplotnímu poškození
- § UV stabilní – odolný proti degradaci plastů a vyblednutí
- § V černém, šedém nebo červeném provedení

KONSTRUKCE
- § Odolná proti deformaci při montáži a vůči zatížení (třída K3 – nosnost 300 kg)
- § Žebrování zajišťuje stabilitu v úložišti
- § Hlubší a prudší spád koryta umožňuje rychlejší a větší odtok vody směrem do kanalizace
- § Průtok 390 l/min
- § Průměr 110, 125 nebo 125/110

Alca PLAST®

Podlahové vpusti

Podlahové vpusti nerezové 94
Podlahové vpusti s designovou mřížkou 95
Podlahové vpusti s nerezovou mřížkou 95
Podlahové vpusti s plastovou mřížkou 97
Podlahové vpusti – dílce 99
Izolační pásy 100

APV110

N

Podlahová vpust nerezová extra-nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

INTER

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

APV120

N

Podlahová vpust nerezová nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

INTER

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

APV130

N

Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

INTER

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV011

N

Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV012

N

Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV013

N

Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm nerez

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV014

N

Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV015

N

Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

MPV016

N

Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm pro vložení dlažby

OD II. Q

Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

APV101

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV102

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV103

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV201

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV202

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV203

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV3344

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec
2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV4344

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec
2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV3444

Podlahová vpust 150×150/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec
2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV4444

Podlahová vpust 150×150/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV26C

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, suchá zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV26

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV1324

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV2324

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV1321

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV2321

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV1311

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV2311

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV31

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV32

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV1

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV2

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV5411

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV6411

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV12

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV10

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV11
Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV5111
Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV6111
Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV5211
Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV6211
Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	ABS, polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV3
Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV4
Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV15
Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS

APV16
Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	ABS

APV0006
Těsnění nerezové příruby

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž (NBR)

MPV001
Designová mřížka 102×102 mm nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

MPV001-ANTIC
Designová mřížka 102×102 mm bronz-antic

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

MPV002
Designová mřížka 102×102 mm nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

MPV003
Designová mřížka 102×102 mm nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

MPV004
Mřížka 102×102 mm nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

APV0010
Vodní zápachová uzávěra

INTER

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0020
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART

INTER SMART

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0030
Suchá zápachová uzávěra

EXTER

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0050
Vodní zápachová uzávěra pro APV26, APV26C

INTER

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0060
Suchá zápachová uzávěra pro APV26, APV26C

EXTER

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

APV0800
Nástavec hrdla vpusti DN105

INTER EXTER

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

AIZ1
Hydroizolační samolepicí límec podlahové vpusti 300×300 mm



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

AIZ3
Hydroizolační fólie 1300×1300 mm

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks

Alca PLAST®

Sifony

Vanové sifony 104
- Vanové sifony Basic 104
- Vanové sifony ovládané 104
- Vanové sifony CLICK/CLACK 105
- Vanové sifony s napouštěním přepadem 106
- Vanové sifony pro hydromasážní vany 107
- Vanové sifony – příslušenství 107

Vaničkové sifony 108
- Vaničkové sifony CLICK/CLACK 108
- Vaničkové sifony DN50–DN60 109
- Vaničkové sifony DN90 109
- Snížené odtokové soupravy vaničkové 110

Umyvadlové sifony 111
- Umyvadlové sifony s výpustí 111
- Umyvadlové sifony s převlečnou maticí 112
- Umyvadlové sifony – výpusti 113

Kovový program 113
- Umyvadlové sifony – výpusti CLICK/CLACK 113
- Rohové ventily 115
- Umyvadlové sifony 115

Dřezové sifony 116
- Dřezové sifony s výpustí 116
- Dřezové sifony s převlečnou maticí 119
- Dřezové sifony – výpusti 120

Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství 121
Pisoárové a bidetové sifony 124
Sifony pro odkapávající kondenzát 125
Pračkové sifony 126

Délkové varianty vanových sifonů – strana 139

A501
Sifon vanový, chrom

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	PVC/plast

A502
Sifon vanový, bílá

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	PVC/plast

A51B
Sifon vanový automat komplet, bílá

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/plast

A51BM
Sifon vanový automat komplet, bílá

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A51CR
Sifon vanový automat komplet, chrom

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/plast

A51CRM
Sifon vanový automat komplet, chrom

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A55K
Sifon vanový automat komplet, kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A55ANTIC
Sifon vanový automat komplet, bronz-antic

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A55KM
Sifon vanový automat, kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/kov

A550K
Sifon vanový automat komplet, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A550KM
Sifon vanový automat komplet, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/kov

A551K
Sifon vanový automat komplet, kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A551KM
Sifon vanový automat komplet, kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/kov

A552K
Sifon vanový automat komplet, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A552KM
Sifon vanový automat komplet, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/kov

A504KM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A507KM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A505CRM
Sifon vanový CLICK/CLACK, chrom

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	plast/plast

A505KM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A508KM
Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/plast

A509KM
Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/plast

A564CRM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A564CRM2
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A564CRM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A564KM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A564KM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A565CRM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A565CRM2
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A565CRM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A565KM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A565KM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A566-112122-57
Sifon vanový pro hydromasážní vany, chrom

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	plast/plast

A566-273133-57
Sifon vanový s napouštěním přepadem pro hydromasážní vany, kov

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací kolečko	kov/kov

A53-DN40
Zápachová uzávěra

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-DN50
Zápachová uzávěra

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-6/4"
Zápachová uzávěra

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-7/4"
Zápachová uzávěra

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A531
Zápachová uzávěra snížená

N

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A532-DN50
Zápachová uzávěra snížená

N

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A533-DN50
Zápachová uzávěra

N

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A503KM
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, kov

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A506KM
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, kov

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A461-50
Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A462-50
Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou a kolenem

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A52
Koleno 45°

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

A465-50
Odtoková souprava CLICK/CLACK, kov

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A466-50
Odtoková souprava CLICK/CLACK, chrom

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A46-50
Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A46-60
Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A47B-50
Sifon vaničkový, bílá

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47B-60
Sifon vaničkový, bílá

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-50
Sifon vaničkový, chrom

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-60
Sifon vaničkový, chrom

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A48
Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49B
Sifon vaničkový, bílá

Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49CR
Sifon vaničkový, chrom

Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49K
Sifon vaničkový, kov LUX

Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49K MAT
Sifon vaničkový, kov LUX

Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49ANTIC
Sifon vaničkový, bronz-antic

Ø90

Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A476-50
Odtoková souprava CLICK/CLACK, chrom

Ø50

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A471CR-50
Odtoková souprava vaničková, chrom

SNÍŽENÁ VÝŠKA

Ø50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A471CR-60
Odtoková souprava vaničková, chrom

SNÍŽENÁ VÝŠKA

Ø60

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A491CR
Odtoková souprava vaničková, chrom

SNÍŽENÁ VÝŠKA

Ø90

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A492CR
Odtoková souprava pro silnostěnné vaničky, chrom

SNÍŽENÁ VÝŠKA

Ø90

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A41
Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63

A410
Sifon umyvadlový DN32 s nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42
Sifon umyvadlový DN40 s plastovou mřížkou DN63

A420
Sifon umyvadlový DN32 s plastovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A411
Sifon umyvadlový DN32 s nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A412-DN40
Sifon umyvadlový „S“ DN40 s nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A421
Sifon umyvadlový DN32 s plastovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41P
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63

A410P
Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A42P
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a plastovou mřížkou DN63

A420P
Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a plastovou mřížkou DN63

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A413
Prostorově úsporný umyvadlový sifon DN63

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A41R
Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63, řetízek

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42R
Sifon umyvadlový DN40 s plastovou mřížkou DN63, řetízek

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41PR
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63, řetízek

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A45F-DN40
Sifon umyvadlový a bidetový DN40 plast

A45F-DN32
Sifon umyvadlový a bidetový DN32 plast

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43
Sifon umyvadlový DN40 s převlečnou maticí 5/4"

A430
Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43P
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a převlečnou maticí 5/4"

A430P
Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a převlečnou maticí 5/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A434
Prostorově úsporný umyvadlový sifon s převlečnou maticí 5/4"

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

P066
Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A31
Výpust umyvadlová 5/4" s nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A32
Výpust umyvadlová 5/4" s plastovou mřížkou DN63

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A31P
Výpust umyvadlová 6/4" s nerezovou mřížkou DN63 a přípojkou

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A439
Výpust umyvadlová 5/4" celokovová

Množství (balení)	45 ks
Množství (paleta)	1260 ks
Materiál	nerez

A391
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, malá zátka

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1280 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka bílá

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392ANTIC
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, bronz-antic

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

A393
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, hranatá zátka

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A394
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová bez přepadu, malá zátka, pro plastová a skleněná umyvadla

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A395
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová bez přepadu, velká zátka, pro plastová a skleněná umyvadla

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A395B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová bez přepadu, velká zátka bílá, pro plastová a skleněná umyvadla

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A39
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, malá zátka

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A390
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A396
Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká zátka, pro umyvadla bez přepadu

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A328B
N

Umyvadlový přepad, bílá

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/plast

A328CR
N

Umyvadlový přepad, chrom

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/ pochromovaný plast

ARV001
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	pochromovaný kov

ARV001-ANTIC
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", bronz-antic

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

ARV002
Ventil rohový 1/2"×3/8", hranatý

Množství (balení)	72 ks
Množství (paleta)	2016 ks
Materiál	pochromovaný kov

A400
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A400ANTIC
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, bronz-antic

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

A401
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, hranatý

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A402
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, masivní

Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	252 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A403
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, prostorově úsporný

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A431
Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A437
Sifon umyvadlový DN32 s výpustí 5/4", celokovový

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A432
Sifon umyvadlový „U" DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4320
Sifon umyvadlový „U" DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A438
Kovové koleno DN32, 5/4" matice

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A4000
Prodlužovací kus DN32

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A441-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A441P-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A442-DN50/40
Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A442P-DN50/40
Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70 a přípojkou

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A444-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70 a flexi přepadem

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A444P-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70, flexi přepadem a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446P-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115 a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115 a flexi přepadem

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447P-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115, flexi přepadem a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A449-DN50/40
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN70

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A449P-DN50/40
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN70 a přípojkou

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A453P
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 a přípojkou

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen

A454P
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 dvouúrovňový a přípojkou

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	224 ks
Materiál	polypropylen

A800-DN40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70

A800-DN50
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A810-DN40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

A810-DN50
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A820-DN40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a dvěma přípojkami

A820-DN50
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a dvěma přípojkami

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A830-DN50/40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70, přípojkou a flexi hadicí

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A840-DN50/40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70, dvěma přípojkami a flexi hadicí

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A870P-DN40
Prostorově úsporný dřezový sifon DN40 s přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

A464-DN50
Odtoková souprava DN80 se zápachovou uzávěrou

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A8000
Univerzální dřezový set

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen

P067
Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P046
Trubka s rozetou DN40

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	PVC

P047
Trubka s rozetou DN50

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	PVC

P109
Prostorově úsporné dopojení 6/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A443-DN50/40
Sifon dřezový s převlečnou maticí 6/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A443P-DN50/40
Sifon dřezový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A448-DN50/40
Sifon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4"

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A448P-DN50/40
Sifon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4" a přípojkou

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A80-DN40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"

A80-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A81-DN40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou

A81-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A82-DN40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami

A82-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A83-DN50/40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", přípojkou a flexi hadicí

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A84-DN50/40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", dvěma přípojkami a flexi hadicí

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A872P
Prostorově úsporný dřezový sifon s přípojkou a převlečnou maticí 6/4"

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A873
Sifon univerzální, podomítkový, prostorově úsporný

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A33
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A33P
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A331
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70 a flexi přepadem

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

A34
Výpust dřezová zvýšená 6/4" s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A37
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN115

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

A38
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN115 a flexi přepadem

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	polypropylen

A30
Mezikus 6/4" s přípojkou

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A44MN
N

Mezikus s převlečnou maticí 6/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A44MS
N

Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a jednou přípojkou

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A44M-DN40
Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A300
Mezikus 5/4" s přípojkou

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

S0506-ND
Redukce 5/4"×6/4"

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

S0507-ND
Redukce 6/4"×5/4"

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen

S0556-ND
Redukce 6/4"×5/4"

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

P0048-ND
Kolínko komplet G1"/17–23

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P0049-ND
N

Kolínko komplet G1"/8–16

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P148
N

Dvojité kolínko G1"/17–23

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P148Z
N

Dvojité kolínko G1"/17–23 se zpětnými klapkami

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P149Z
N

Dvojité kolínko G1"/8–23 se zpětnými klapkami

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P066
Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P067
Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0156-ND
Vrapová vložka 50/40

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0688-ND
Vrapová vložka 40/10

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0003-ND
Vrapová vložka 40/32

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0004-ND
Vrapová vložka 50/32

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0026-ND
Vrapová vložka 60/32

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A22
Rozetka – krytka přepadu umyvadla DN33

Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

A21
Rozetka – krytka přepadu umyvadla DN35

Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

A45A
Sifon pisoárový s manžetou

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45B
Sifon pisoárový vodorovný DN40

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45C
Sifon pisoárový svislý DN40 a DN50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A438
Kovové koleno DN32, 5/4" matice

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45E
Sifon bidetový DN32 kov

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45F-DN32
Sifon umyvadlový a bidetový DN32 plast

A45F-DN40
Sifon umyvadlový a bidetový DN40 plast

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45G
N

Sifon bidetový DN32 kov

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	pochromovaný kov

ATS001
Pisoárový tlakový splachovač

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaný kov

AKS1
Nálevka se sifonem pro odkapávající kondenzát DN32

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS1Z
Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát DN32

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS2
Sifon pro odkapávající kondenzát DN40

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

AKS3
Sifon pro odkapávající kondenzát DN40

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

AKS4
Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

AKS5
Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát a držákem hadiček DN32

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polypropylen

AKS6
Redukce napojení HT 40/50×G1/2"

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS7
N

Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

APS1
Sifon pračkový venkovní, chrom

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS – pochromovaný

APS2
Sifon pračkový venkovní, bílá

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS

APS3
Sifon pračkový podomítkový, nerez

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

APS3P
Sifon pračkový podomítkový s přivzdušněním, nerez DN40 a DN50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

APS4
Sifon pračkový podomítkový, bílá

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

APS5
Sifon pračkový venkovní s přivzdušněním, bílá

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

P148
N

Dvojité kolínko G1"/17–23

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P148Z
N

Dvojité kolínko G1"/17–23 se zpětnými klapkami

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P149Z
N

Dvojité kolínko G1"/8–23 se zpětnými klapkami

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

APS3P

Sifon pračkový podomítkový s přivzdušněním, nerez DN40 a DN50





Alca PLAST®

Flexi připojení

Flexi připojení _____ 130
Flexi připojení+ _____ 131
Dvoukomponentní těsnění _____ 131

A71
Flexi propojení 40×40

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A72
Flexi propojení 50/40×40/50

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polyethylen

A73
Flexi připojení 5/4"×40 plast

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A74
Flexi připojení 5/4"×40 kov

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A75
Flexi připojení 5/4"×32/40 plast

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A76
Flexi připojení 5/4"×32/40 kov

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A77
Flexi připojení 6/4"×40/50 plast

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polyethylen

A78
Flexi připojení 6/4"×40/50 kov

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polyethylen

A79
Flexi připojení 6/4"×40 plast

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A790
Flexi připojení 6/4"×40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polyethylen

A702
Flexi propojení 50/40×40/50

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A705
Flexi připojení 5/4"×32/40 plast



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A706
Flexi připojení 5/4"×32/40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A707
Flexi připojení 6/4"×40/50 plast



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A708
Flexi připojení 6/4"×40/50 kov



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A7990
Dvoukomponentní těsnění 5/4"

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7991
Dvoukomponentní těsnění 6/4"

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7992
Dvoukomponentní těsnění 1"

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

WC příslušenství

Flexi napojení k WC _____ 134
Dopojení k WC _____ 134
Přivzdušňovací hlavice _____ 136
Vanová dvířka _____ 137

A97
Flexi napojení k WC

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A97S
Flexi napojení k WC

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A970
Flexi napojení k WC

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M9006
Koleno odpadu DN90/110 flexi

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A90-22
Dopojení k WC – koleno 22°

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-45
Dopojení k WC – koleno 45°

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-90
Dopojení k WC – koleno 90°

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A90-90P40
Dopojení k WC s připojením DN40 – koleno 90°

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A91-150
Dopojení k WC – nátrubek 150 mm

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A91-250
Dopojení k WC – nátrubek 250 mm

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A91-400
Dopojení k WC – nátrubek 400 mm

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

A92
Dopojení k WC – nátrubek excentrický 158 mm

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A98
WC rozeta malá DN110

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A980
WC rozeta velká DN110

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A991
Dopojení k WC přímé

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-20
Dopojení k WC excentrické 20 mm

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-40
Dopojení k WC excentrické 40 mm

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A99
WC manžeta přímá

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

A990
WC manžeta excentrická

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

APH40
Přivzdušňovací hlavice DN40

Množství (balení)	300 ks
Množství (paleta)	4800 ks
Materiál	polypropylen

APH50
Přivzdušňovací hlavice DN50

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

APH75
Přivzdušňovací hlavice DN75

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

APH110
Přivzdušňovací hlavice DN110

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

AVD001
Vanová dvířka 150×150, bílá

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	760 ks
Materiál	polypropylen

AVD002
Vanová dvířka 150×300, bílá

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	360 ks
Materiál	polypropylen

AVD003
Vanová dvířka 300×300, bílá

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	96 ks
Materiál	polypropylen

AVD004
Magnetická vanová dvířka (pod obklady) výškově stavitelná



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

AVD005
Magnetická vanová dvířka (pod obklady) basic

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

PM01006CZ
Plexi stojan velký na vanové sifony

PM01003CZ
Plexi stojan se sníženými vaničkovými sifony

PM01005UNI
Plexi stojan s napouštěcími a vypouštěcími ventily

PM02011CZ
Stojan dřevěný pro WC modul a tlačítka

PM01008UNI
Stojan na tlačítka FLAT

PM02001CZ
Stojan na nerezové žlaby

PM02002CZ
Stojan na plastové žlaby

PM02004CZ
Stojan velký pro plastové žlaby komplet

PM02015CZ
Stojan na plastové žlaby

PM02008UNI
Kazeta s designovými rošty

PM03004UNI
Stojan na WC sedátka

PM03007CZ
Stojan pro venkovní žlaby

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů

L=570 n Hmax=370	L=800 n Hmax=600	L=1000 n Hmax=800	L=1200 n Hmax=1000
A501	A501-80	–	–
A502	A502-80	–	–
A504KM	A504KM-80	A504KM-100	A504KM-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505KM	A505KM-80	A505KM-100	A505KM-120
A507KM	A507KM-80	A507KM-100	A507KM-120
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A54CRM	A54CRM-80	A54CRM-100	A54CRM-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A551K	A551K-80	A551K-100	A551K-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A551KM	A551KM-80	A551KM-100	A551KM-120
A56KM	A56KM-80	A56KM-100	A56KM-120
A566-112122	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120

Lmax=230 n Hmax=400	Lmax=260 n Hmax=550	Lmax=280 n Hmax=750	Lmax=320 n Hmax=950
A550K	A550K-80	A550K-100	A550K-120
A552K	A552K-80	A552K-100	A552K-120
A550KM	A550KM-80	A550KM-100	A550KM-120
A552KM	A552KM-80	A552KM-100	A552KM-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů se vztahují ke stranám 104–106

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů s napouštěním přepadem

L=570 n Hmax=370	L=800 n Hmax=600	L=1000 n Hmax=800	L=1200 n Hmax=1000
A508KM	A508KM-80	A508KM-100	A508KM-120
A509KM	A509KM-80	A509KM-100	A509KM-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-273133	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů s napouštěním přepadem se vztahují ke stranám 106–107

Tabulka označení variant vaničkových sifonů s přípojkou

		A46		A47B		A47CR	
		Ø50	Ø60	Ø50	Ø60	Ø50	Ø60
P		A46P8Ø50	A46P8Ø60	A47BP8Ø50	A47BP8Ø60	A47CRP8Ø50	A47CRP8Ø60
		A46P10Ø50	A46P10Ø60	A47BP10Ø50	A47BP10Ø60	A47CRP10Ø50	A47CRP10Ø60
		A46P12Ø50	A46P12Ø60	A47BP12Ø50	A47BP12Ø60	A47CRP12Ø50	A47CRP12Ø60
PK		A46PK8Ø50	A46PK8Ø60	A47BPK8Ø50	A47BPK8Ø60	A47CRPK8Ø50	A47CRPK8Ø60
		A46PK10Ø50	A46PK10Ø60	A47BPK10Ø50	A47BPK10Ø60	A47CRPK10Ø50	A47CRPK10Ø60
		A46PK12Ø50	A46PK12Ø60	A47BPK12Ø50	A47BPK12Ø60	A47CRPK12Ø50	A47CRPK12Ø60

		A48	A49B	A49CR	A49K	A49K mat
P		A48P8	A49BP8	A49CRP8	A49KP8	A49K mat P8
		A48P10	A49BP10	A49CRP10	A49KP10	A49K mat P10
		A48P12	A49BP12	A49CRP12	A49KP12	A49K mat P12
PK		A48PK8	A49BPK8	A49CRPK8	A49KPK8	A49K mat PK8
		A48PK10	A49BPK10	A49CRPK10	A49KPK10	A49K mat PK10
		A48PK12	A49BPK12	A49CRPK12	A49KPK12	A49K mat PK12

Uvedené varianty vaničkových sifonů s přípojkou se vztahují ke stranám 109–110

Tabulka označení délkových variant podlahových žlabů a roštů

Šířka sprchového koutu (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Podlahové žlaby: APZ13								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
Rošty pro: APZ13								
–	–	–	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750L	ROUTE-850L	ROUTE-950L	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750M	ROUTE-850M	ROUTE-950M	–	–	–
–	–	–	SMILE-750L	SMILE-850L	SMILE-950L	–	–	–
–	–	–	SMILE-750M	SMILE-850M	SMILE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Podlahové žlaby: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	–
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	–	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
Rošty pro: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	–
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	–
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–
Rošty pro: APZ12								
–	–	–	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	–	–	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–
Podlahové žlaby: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Rošty pro: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	–
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
MI1200-300	MI1200-550	MI1200-650	MI1200-750	MI1200-850	MI1200-950	MI1200-1050	MI1200-1150	–
MI1205-300	MI1205-550	MI1205-650	MI1205-750	MI1205-850	MI1205-950	MI1205-1050	MI1205-1150	–
MI1206-300	MI1206-550	MI1206-650	MI1206-750	MI1206-850	MI1206-950	MI1206-1050	MI1206-1150	–
MI1207-300	MI1207-550	MI1207-650	MI1207-750	MI1207-850	MI1207-950	MI1207-1050	MI1207-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	–

Podlahové žlaby: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (rošt je součástí balení žlabu)

APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	–
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	–
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	–
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	–
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	–

Odtokový systém: APZ5 (kryt je součástí balení odtokového systému)

–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–

Plastové podlahové žlaby: APZ8, APZ9, APZ10 (rošt je součástí balení žlabu)

–	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	–	–	–
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–

ARZ1 – rošty TIME, LIFE, GRACE, TRITON, VIEW

Uvedené délkové varianty podlahových žlabů a roštů se vztahují ke stranám 53–67



Varianty bazénových roštů

Název roštu	Typ roštu	Výška roštu (mm)	Šířka roštu (mm)	Délka roštu (mm)	Kód roštu
AP1	Bez protiskluzu	25	195	1 000	AP1-195/1000
			245	1 000	AP1-245/1000
			295	1 000	AP1-295/1000
AP2		35	195	1 000	AP2-195/1000
			245	1 000	AP2-245/1000
			295	1 000	AP2-295/1000
AP3	S protiskluzem	25	195	1 000	AP3-195/1000
			245	1 000	AP3-245/1000
			295	1 000	AP3-295/1000
AP4		35	195	1 000	AP4-195/1000
			245	1 000	AP4-245/1000
			295	1 000	AP4-295/1000
AP1R	Bez protiskluzu	25	195	1 000	AP1-195-R/1000
			245	1 000	AP1-245-R/1000
			295	1 000	AP1-295-R/1000
AP2R		35	195	1 000	AP2-195-R/1000
			245	1 000	AP2-245-R/1000
			295	1 000	AP2-295-R/1000
AP3R	S protiskluzem	25	195	1 000	AP3-195-R/1000
			245	1 000	AP3-245-R/1000
			295	1 000	AP3-295-R/1000
AP4R		35	195	1 000	AP4-195-R/1000
			245	1 000	AP4-245-R/1000
			295	1 000	AP4-295-R/1000

Uvedené varianty bazénových roštů se vztahují ke straně 69

Kód	Strana
A02	35
A03	35
A03A	35
A05	35
A06	36
A06/850	36
A06E	36
A07	36
A08A	35
A09A	36
A09B	36
A104/1000	27
A104/1120	26
A104/1200	26
A104/850	27
A104A/1120	26
A104A/1200	26
A104AVS/1120	26
A104AVS/1200	26
A104B/1120	27
A104B/1200	27
A104PB/1120	27
A105/1000	28
A105/1120	28
A105/1200	27
A105/450	28
A105/850	28
A106/1120	28
A106/1200	28
A107/1120	29
A107/1200	29
A107S/1200	29
A108/1300	29
A108F/1100	29
A108F/1500	29
A113/1120	30
A113/1200	30
A114/1120	30
A114/1200	30
A114S/1200	30
A117B	30
A117PB	31
A15-1/2"	34
A15-3/8"	34
A15P-1/2"	34
A15P-3/8"	34
A16-1/2"	34
A16-3/8"	34
A16M-3/8"	34
A16P-3/8"	34
A17-1/2"	34
A17-3/8"	35
A18-1/2"	35
A18-3/8"	35
A2000	35
A21	123
A22	123
A30	121
A300	121
A31	113
A31P	113
A32	113
A328B	114
A328CR	114
A33	120
A331	121
A33P	120
A34	121
A3550	46
A3551	46
A3553	46
A37	121
A38	121
A39	114
A390	114
A391	113
A392	113
A392ANTIC	113
A392B	113
A393	113
A394	114
A395	114
A395B	114
A396	114
A400	115
A4000	116
A400ANTIC	115
A401	115
A402	115
A403	115
A41	111
A410	111
A410P	111
A411	111

Kód	Strana
A412-DN40	111
A413	111
A41P	111
A41PR	112
A41R	112
A42	111
A420	111
A420P	111
A421	111
A42P	111
A42R	112
A43	112
A430	112
A430P	112
A431	115
A432	116
A4320	116
A434	112
A437	116
A438	116
A438	124
A439	113
A43P	112
A441-DN50/40	116
A441P-DN50/40	116
A442-DN50/40	116
A442P-DN50/40	117
A443-DN50/40	119
A443P-DN50/40	119
A444-DN50/40	117
A444P-DN50/40	117
A446-DN50/40	117
A446P-DN50/40	117
A447-DN50/40	117
A447P-DN50/40	117
A448-DN50/40	119
A448P-DN50/40	119
A449-DN50/40	117
A449P-DN50/40	117
A44M-DN40	121
A44MN	121
A44MS	121
A453P	118
A454P	118
A45A	124
A45B	124
A45C	124
A45E	124
A45F-DN32	112
A45F-DN32	124
A45F-DN40	112
A45F-DN40	124
A45G	124
A46-50	109
A46-60	109
A461-50	108
A462-50	108
A464-DN50	118
A465-50	109
A466-50	109
A471CR-50	110
A471CR-60	110
A476-50	110
A47B-50	109
A47B-60	109
A47CR-50	109
A47CR-60	109
A48	109
A491CR	110
A492CR	111
A49ANTIC	110
A49B	110
A49CR	110
A49K	110
A49K MAT	110
A501	104
A502	104
A503KM	108
A504KM	105
A505CRM	105
A505KM	106
A506KM	108
A507KM	105
A508KM	106
A509KM	106
A51B	104
A51BM	104
A51CR	104
A51CRM	104
A52	108
A53-6/4"	107
A53-7/4"	108
A53-DN40	107
A53-DN50	107

Kód	Strana
A531	108
A532-DN50	108
A533-DN50	108
A550K	105
A550KM	105
A551K	105
A551KM	105
A552K	105
A552KM	105
A55ANTIC	104
A55K	104
A55KM	104
A564CRM1	106
A564CRM2	106
A564CRM3	106
A564KM1	106
A564KM3	106
A565CRM1	106
A565CRM2	107
A565CRM3	107
A565KM1	107
A565KM3	107
A566-112122-57	107
A566-273133-57	107
A60	42
A601	42
A601 BAHAMA	42
A601 PERGAMON	42
A601 PISTACHIO	42
A602	42
A603	42
A604	42
A604 BAHAMA	44
A604 FLOWER	44
A604 PERGAMON	44
A604 PISTACHIO	44
A604 SHELL	44
A604 ZEN	44
A606	44
A64SLIM	44
A66	44
A67	46
A674S	46
A67SLIM	46
A68	46
A702	131
A705	131
A706	131
A707	131
A708	131
A71	130
A72	130
A73	130
A74	130
A75	130
A76	130
A77	130
A78	130
A79	130
A790	131
A7990	131
A7991	131
A7992	131
A80-DN40	120
A80-DN50	120
A800-DN40	118
A800-DN50	118
A8000	119
A81-DN40	120
A81-DN50	120
A810-DN40	118
A810-DN50	118
A82-DN40	120
A82-DN50	120
A820-DN40	118
A820-DN50	118
A83-DN50/40	120
A830-DN50/40	118
A84-DN50/40	120
A840-DN50/40	118
A870P-DN40	118
A872P	120
A873	120
A90-22	134
A90-45	134
A90-90	134
A90-90P40	134
A91-150	134
A91-250	135
A91-400	135
A92	135
A93-1/2"	36
A93-3/8"	36
A94-1/2"	36

Kód	Strana
A94-3/8"	36
A95	37
A950	37
A97	134
A970	134
A97S	134
A98	135
A980	135
A99	135
A990	136
A991	135
A991-20	135
A991-40	135
ADZ-P001	76
ADZ-P002	77
ADZ-P003	76
ADZ-P004	77
ADZ-P005	76
ADZ-P006	77
ADZ-P007	76
ADZ-P008	77
ADZ-R101	76
ADZ-R102	76
ADZ-R103	76
ADZ-R104	76
ADZ-R121	77
ADZ-R122	77
ADZ-R123	77
ADZ-R124	77
ADZ-R301	76
ADZ-R302	76
ADZ-R303	76
ADZ-R304	76
ADZ-R321	77
ADZ-R322	77
ADZ-R323	77
ADZ-R324	77
ADZ101V	76
ADZ102V	77
ADZ301V	76
ADZ302V	77
AEZ310	24
AEZ311	24
AEZ320	24
AEZ331	24
AEZ340	24
AGV1	90
AGV1S	90
AGV2	90
AGV2S	90
AGV3	90
AGV3S	90
AGV4	90
AGV4S	90
AGV911	90
AGV911S	91
AGV941	91
AGV942	91
AHP80	68
AIR	19
AIR LIGHT	22
AIZ1	100
AIZ3	100
AKS1	125
AKS1Z	125
AKS2	125
AKS3	125
AKS4	125
AKS5	125
AKS6	125
AKS7	125
ALCA LIGHT	64
AM100/1000	8
AM100/1000E	8
AM100/850	9
AM101/1000	12
AM101/1120	10
AM101/1120D	11
AM101/1120E	10
AM101/1120V	11
AM101/1300H	11
AM101/850	12
AM102/1000	13
AM102/1120	12
AM102/1120E	13
AM102/1120V	13
AM102/850	14
AM1101/1200	15
AM1112	15
AM1115/1000	15
AM112	8
AM115/1000	9
AM115/1000E	9
AM115/1000V	10

Kód	Strana
AM116/1120	14
AM116/1300H	14
AP1	69
AP1R	69
AP2	69
AP2R	69
AP3	69
AP3R	69
AP4	69
AP4R	69
APH110	136
APH40	136
APH50	136
APH75	136
APR1-1101	72
APR1-1101S	72
APR1-1102	72
APR1-1131	73
APR1-1132	72
APR1-1133	72
APR1-1134	72
APR1-1150	72
APR1-1151	72
APR1-1152	72
APR1-1201	72
APR1-1201S	72
APR1-1202	72
APR1-1231	73
APR1-1232	72
APR1-1233	72
APR1-1234	72
APR1-1250	72
APR1-1251	72
APR1-1252	72
APR1-P010	73
APR1-P109	73
APR2-1101	74
APR2-1101S	74
APR2-1102	74
APR2-1131	74
APR2-1150	74
APR2-1151	74
APR2-1152	74
APR2-1201	74
APR2-1201S	74
APR2-1202	74
APR2-1231	74
APR2-1250	74
APR2-1251	74
APR2-1252	74
APR2-P010	74
APR2-P109	74
APS1	126
APS2	126
APS3	126
APS3P	126
APS4	126
APS5	126
APV0006	99
APV0010	99
APV0020	99
APV0030	99
APV0050	100
APV0060	100
APV0800	100
APV1	97
APV10	97
APV101	95
APV102	95
APV103	95
APV11	98
APV110	94
APV12	97
APV120	94
APV13	97
APV130	94
APV1311	96
APV1321	96
APV1324	96
APV15	98
APV16	98
APV2	97
APV201	95
APV202	95
APV203	95
APV2311	96
APV2321	96
APV2324	96

Kód	Strana
APV26	96
APV26C	96
APV3	98
APV31	97
APV32	97
APV3344	95
APV3444	95
APV4	98
APV4344	95
APV4444	96
APV5111	98
APV5211	98
APV5411	97
APV6111	98
APV6211	98
APV6411	97
APZ-S12	55
APZ-S6	53
APZ-S9	54
APZ1	56
APZ101	56
APZ10	66
APZ1001	56
APZ1101	56
APZ1004	57
APZ1104	57
APZ1006	58
APZ1106	58
APZ1011	63
APZ1111	63
APZ1016	60
APZ1116	60
APZ11	63
APZ111	63
APZ12	67
APZ13	52
APZ13	53, 54, 55
APZ16	60
APZ116	60
APZ2001	62
APZ4	57
APZ104	57
APZ5-EDEN	64
APZ5-SHADE	64
APZ5-TWIN	64
APZ6	58
APZ106	58
APZ8 Simple	66
APZ9 Simple	66
ARV001	115
ARV001-ANTIC	115
ARV002	115
ARZ1	65
ASP3	23
ASP3-B	23
ASP3-K	23
ASP3-KB	23
ASP3-KBT	23
ASP3-KT	23
ASP4	23
ASP4-B	23
ASP4-K	23
ASP4-KB	23
ASP4-KT	23
ATS001	124
AVD001	137
AVD002	137
AVD003	137
AVD004	137
AVD005	137
AVZ-P001	89
AVZ-P002	89
AVZ-P003	89
AVZ-P004	89
AVZ-P005	89
AVZ-P006	89
AVZ-P007	89
AVZ-P008	89
AVZ-P009	89
AVZ-P010	89
AVZ-P012	89
AVZ-P013	89
AVZ101-R101	80
AVZ101-R121	85
AVZ101-R122	86
AVZ101-R123	87
AVZ101-R124	88
AVZ101-R321	85

Kód	Strana
AVZ101-R322	86
AVZ101-R323	87
AVZ101-R324	88
AVZ101R-R101S	80
AVZ101R-R121R	85
AVZ101R-R122R	86
AVZ101R-R123R	87
AVZ101R-R124R	88
AVZ101R-R321R	85
AVZ101R-R322R	86
AVZ101R-R323R	87
AVZ101R-R324R	88
AVZ101S-R121R	85
AVZ101S-R122R	86
AVZ101S-R123R	87
AVZ101S-R124R	88
AVZ101S-R321R	85
AVZ101S-R322R	86
AVZ101S-R323R	87
AVZ101S-R324R	88
AVZ102-R102	80
AVZ102-R103	82
AVZ102R-R102S	80
AVZ102R-R103S	82
AVZ103-R104	83
AVZ103-R201	84
AVZ103-R202	83
AVZ103-R403	82
AVZ103R-R104S	83
AVZ103R-R201	84
AVZ103R-R202	83
AVZ103R-R403	82
AVZ104-R401	81
AVZ104-R402	81
AVZ104R-R401	81
AVZ104R-R402	81
BUBLE	56, 57, 62, 63, 67
CODE	53, 54, 55
CUBE	56, 57, 62, 67
DESIGN	58, 60
DESIGN-ANTIC	58, 60
DREAM	56, 57, 62, 67
FLOOR	59, 61
FUN	19
GAP	58, 60
GL1200	59, 61
GL1202	59, 61
GL1204	59, 61
GRACE	65
HOPE	56, 57, 62, 67
INSERT	53, 54, 55
LIFE	65
LINE	56, 57, 62, 67
M147	17
M148	17
M279	22
M279S	23
M279SB	23
M370S	23
M370SB	23
M371S	23
M371SB	23
M90	17
M900	17
M9000	17
M9006	16, 134
M901	17
M902	17
M906	16
M907	16
M908	16
M909	16
M91	18
M910	18
M910CR	18
M918	18
M920	18
M930	18
M930CR	18
M940	18
M950	18
MI1200	59, 61
MI1205	59, 61
MI1206	59, 61
MI1207	59, 61
MPO10	22
MPO11	22
MPO12	22

Kód	Strana
MPO13	22
MPV001	99
MPV001-ANTIC	99
MPV002	99
MPV003	99
MPV004	99
MPV011	94
MPV012	94
MPV013	94
MPV014	94
MPV015	94
MPV016	94
MS906	17
N0020-ND	39
P0009-ND	48
P0014-ND	39
P0048-ND	122
P0049-ND	122
P046	119
P047	119
P066	112, 122
P067	119, 123
P095	68
P096	48
P102	42
P103	16
P105	48
P105B	48
P106	48
P106B	48
P109	119
P113	48
P115	16
P118	17
P120	22
P148	122, 126
P148Z	122, 126
P149Z	122, 126
POSH	58, 60
PURE	56, 57, 62, 67
ROUTE	53, 54, 55
S0156-ND	123
S0506-ND	122
S0507-ND	122
S0556-ND	122
S0688-ND	123
SA08A-1/2"	38
SA08A-3/8"	38
SA08AK-1/2"	38
SA08AK-3/8"	38
SA08AS-1/2"	38
SA08AS-3/8"	38
SA08ASK-1/2"	38
SA08ASK-3/8"	39
SA2000-1/2"	37
SA2000-3/8"	37
SA2000K-1/2"	37
SA2000K-3/8"	37
SA2000S-1/2"	37
SA2000S-3/8"	37
SA2000SK-1/2"	38
SA2000SK-3/8"	38
SMILE	53, 54, 55
SOLID	67
SPACE	53, 54, 55
STING	19
STREAM	53, 54, 55
STRIPE	19
TILE	67
TIME	65
TRITON	65
TURN	19
V0011-ND	39
V0015-ND	39
V0018-ND	39
V0296-ND	39
VIEW	65
WC ALCA	16
WS ALCA	16
Z0003-ND	123
Z0004-ND	123
Z0026-ND	123
Z0137-ND	48
Z0952-ND	48
ZIP	53, 54, 55

Tým specialistů firmy ALCAPLAST je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen našich výrobků!

Český výrobek
ISO 9001:2008

Edition 1/2017 CZ, © Alca plast, s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 Sb. v platném znění
2011/95/EC including amendments

AlcaPLAST®

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s.r.o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s.r.o.
Novozámocká, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 903 243 901, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk