ALFALUX

catalogo generale

09

Pittogrammi di tecnologia
Pictograms for the technological features
Pictogrammes de la technologie
Technologiebilderschriftzeichen
Pictogramas de tecnología
Символы использованной технологии

Bla

Gres porcellanato con colorazione in massa
Porcelained stoneware with mass colouring
Grès cérame avec pate colorée
Durchgefärbtes feinsteinzeug
Gres porcelánico con coloraciòn en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит

Bla

Gres porcellanato smaltato
Glazed stoneware
Grès cérame emaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelánico esmaltado
Глазурованный керамогранит

Categoria prezzo Pricelevel Categorie prix Preisklasse Categoría de precio Категория цены

● 90
Codice di appartenenza per fascia di prezzo. Articoli venduti a mq.
Code by price bracket. Products sold by square metre
Code d'appartenace par classe de prix. Articles vendus au m^2
Kennziffer für einen Preisbereich. Artikel pro Quadratmeter
Código de classificación según la franja de precio. Articulos vendidos por m^2
Код принадлежности к ценовому сегменту. Артикулы, которые продаются кв. метрами

▲ 50
Codice di appartenenza per fascia di prezzo. Articoli venduti a pezzo
Code by price bracket. Products sold as units
Code d'appartenace par classe de prix. Articles vendus à l'unité
Kennziffer für einen Preisbereich . Artikel pro Stück
Código de classificación según la franja de precio. Articulos vendidos por precio
Код принадлежности к ценовому сегменту. Артикулы, которые продаются поштучно

■ 50
Codice di appartenenza per fascia di prezzo. Articoli venduti a composizione
Code by price bracket - products sold as set
Code d'appartenace par classe de prix. Articles vendus par panneau
Kennziffer für einen Preisbereich. Artikel pro komposition
Código de classificación según la franja de precio. Articulos vendidos por juego
Код принадлежности к ценовому сегменту. Артикулы, которые продаются композициями

Pittogrammi di identificazione delle caratteristiche tecniche del prodotto
Pictograms showing the different product technical features
Pictogrammes pour l'identification des caractéristiques techniques des produits
Bilderschriftzeichen für die Kennzeichnung der technischen Eigenschaften des Produktes
Pictogramas de identificación delas características técnicas del producto
Символы определения технических характеристик изделия

Fattore di resistenza alla scivolosità
Anm-skeed resistance grade
Gré de resistance à la glissance
Rutschfestigkeit
Factor de resistencia al deslizamiento
Коэффициент сопротивления скольжению

Fuga minima consigliata
Advised minimum joint
Joint minimal conseille
Empfehlte Fuge

Минимальный рекомендованный шов между плитками

Posa obbligatoria sfalsata a 1/4 per formati rettangolari
Installation requied staggered to run at 1/4
Pose obligatoire a suivre decalee de 1/4
Korrekte Verlegung: Bahnenverlegung 1/4

Для прямоугольных форматов обязательно использовать Укладку со сдвигом на 1/4 длины

Materiale con spessore maggiorato rispetto lo standard di produzione
Material with higher tickness compared to the standard of our production
Materiel avec épaiseur majeuré par rapport au standard de production
Produkt mit erhoehter staerke
Material con espesor aumentado respecto al estándar de producción
Материал большей толщины по отношению к производственному стандарту

I prodotti con questo contrassegno presentano una forte resistenza all'abrasione
Products with this symbol have excellent resistance to abrasion
Les produits ayant cette marque présentent une forte résistance à l'abrasion
Die Produkte mit dieser Kennzeichnung weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf
Los productos con esta marca presentan una fuerte resistencia a la abrasión
Продукция с этим обозначением имеет большую износостойкость

Pittogramma stonalizzazione
Material where the shade is different tile by tile
Material dans le quel la nuance est dìfferente
Markantes Farbspiel
Material en el que la tonalidad presenta diferencias
Символ разницы тонов

Superficie lappata
Semi-polished surface
Surface lappato
Lappato oberfläche
Притертой

Per apprezzare le differenze tra superficie naturale e lappato fare riferimento ai campioni reali
Please refer to the actual samples to appreciate the differences between the natural and the semi-polished surface finish.
Afin d'apprécier les différences entre surface naturelle et lappato veuillez vous référer aux échantillons réels.
Um die Unterschiede zwischen Naturale und Lappato Oberfläche zu erkennen, nehmen Sie bitte Bezug auf die reellen Muster.
Para apreciar las diferencias entre la superficie natural y la superficie lappato, remítase a las muestras reales.
Для оценки различий между натуральной и притертой поверхностью необходимо сравнить образцы продукции.

INDICE INDEX INDICE INHALT УКАЗАТЕЛ

4 Indice per aspetto
Look index
Index par aspect
Verzeichnis nach optik
Указатель design

6 Indice per formato
Index by size
Index par taille
index nach Format
Индекс по формату

8 Il gruppo e l'azienda
The group Alfalux the company
Le groupe la société Alfalux
Die gruppe das unternehmen Alfalux
Группа компания alfalux

10 Think Green/Leed

14 Bios tecnology

22 Total Outdoor

36 Tile Pro

374 Utility Decors

376 Sezione tecnica
Sechnical section
Section technique
Technischer abschnitt
Технический раздел

44 Le pietre
Stones
Pierres
Steinoptik
Камень

194 I marmi
Marbles
Marbres
Marmor-Optik
Мрамор

236 I cementi
Concretes
Ciments
Beton-optik
Цемент

298 I legni
Woods
Bois
Holz-Optik
Дерево

342 I granigliati

350 I cotti
Terracotta
Cotto
Cotto
Котто

360 Unicolor

362 I Classici

INDICE INDEX INDICE INHALT УКАЗАТЕЛ A-Z

Ambienti	188	
Ardesia	46	
Arte del Cotto	356	
Aspen	48	
Aura	52	
Badia	299	
Biowood	310	
Canova	196	
Civitas	58	
Colours	361	
Cromie	368	
Docks	292	
Ethos	238	
Fabergée	370	
Gallura	64	
Genua	192	
Gonzaga	357	
Hills	88	
I Veneziani	343	
Il casale	351	
Iridium	363	
Kompakt	246	
Lampedusa	372	
Lathemar	104	
Mastri	358	
Materika	260	
Milestone	108	
Modus	316	
Monbrac	116	
Neutra Roc	120	
Olimpia	122	
Palatina	214	
Pietraforte	132	
Siena	373	
Silex	140	
Stone Prints	144	
Stonequartz	152	
Stucchi	276	
Tabula	326	
Timberstone	338	
Umbria	193	
Unika	226	
Valmalenco	166	
Vertigo	284	

GM
Gres porcellanato con colorazione in massa
Porcelained stoneware with mass colouring
Grès cérame avec pate colorée
Durchgefärbtes feinsteinzeug
Gres porcelánico con coloraciòn en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит

GS
Gres porcellanato smaltato
Glazed stoneware
Grès cérame emaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelánico esmaltado
Глазурованный керамогранит

ALFALUX

INDICE PER ASPETTO LOOK INDEX INDEX PAR ASPECT

44 **Le pietre**
Stones
Pierres
Steinoptik
Камень

Ardesia 46
Aspen 48
Aura 52
Civitas 58
Gallura 64
Hills 88
Lathemar 104
Milestone 108
Monbrac 116
Neutra Roc 120
Olimpia 122
Pietraforte 132
Silex 140
Stone Prints 144
Stonequartz 152
Valmalenco 166
Ambienti 188
Genua 192
Umbria 193

194 **I marmi**
Marbles
Marbres
Marmor-Optik
Мрамор

Canova 196
Palatina 214
Unika 226

236 **I cementi**
Concretes
Ciments
Beton-optik
Цемент

Ethos 238
Kompakt 246
Materika 260
Stucchi 276
Vertigo 284
Docks 292

VERZEICHNIS NACH OPTIK УКАЗАТЕЛЬ DESIGN

298 **I legni**
Woods
Bois
Holz-Optik
Дерево

Badia 299
Biowood 310
Modus 316
Tabula 326
Timberstone 338

342 **I granigliati**

I veneziani 343

350 **I cotti**
Terracotta
Cotto
Cotto
Котто

Il casale 351
Arte del cotto 356
Gonzaga 357
Mastri 358

360 **Unicolor**

Colours 361

362 **I Classici**

Iridium 363
Cromie 368
Fabergée 370
Lampedusa 372
Siena 373

INDICE PER FORMATO INDEX BY SIZE INDEX PAR TAILLE

	120x241 117,5x235	60x241 59x235	90x180	25x151,2	75x151,2	120x120 117,5x117,5	60x120 59x118 59x117,5	30x120	20x120	15x120	90x90	45x90 44,5x89,2	22,5x90 22,1x89,2
Ambienti													
Ardesia													
Arte del cotto													
Aspen													
Aura													
Badia				p. 299			p. 299	p. 299	p. 299				
Biowood												p. 310	p. 310
Canova pro	p. 196	p. 196				p. 196	p. 196						
Canova													
Civitas													
Colours													
Cromie													
Docks													
Ethos													
Fabergée													
Gallura pro	p. 64	p. 64				p. 64	p. 64						
Gallura												p. 64	
Genua													
Gonzaga													
Hills												p. 88	p. 88
I veneziani													
Il casale													
Iridium													
Kompakt					p. 246								
Lampedusa													
Lathemar													
Mastri													
Materika pro	p. 260	p. 260				p. 260	p. 260						
Materika							p. 260						
Milestone												p. 108	
Modus												p. 316	p. 316
Monbrac													
Neutra roc													
Olimpia												p. 122	
Palatina												p. 214	p. 214
Pietraforte							p. 132	p. 132					
Siena													
Silex													
Stone Prints												p. 144	
Stonequartz												p. 152	
Stucchi			p. 276								p. 276	p. 276	
Tabula							p. 326	p. 326	p. 326	p. 326			
Timberstone													
Umbria													
Unika													
Valmalenco												p. 166	
Vertigo													

INDEX NACH FORMAT ÍNDICE POR FORMATO УКАЗАТЕЛЬ ПО ФОРМАТУ

15x90 14,7x89,2 11x90	75,5x75,5	37,5x75,5	60x60 59,5x59,5 59x59	30x60 29,7x59,5 29,5x59	15x60 10x60 9,8x59,5	9,8x29,5 9,8x29,7	45,2x45,2 45x45 44,5x44,5	20x40	34x34 33,3x33,3 30x30 29,7x29,7	16,5x33,3	15x30	20x20	15x15	
				p. 188			p. 188		p. 188					Ambienti
			p. 46	p. 46					p. 46					Ardesia
									p. 356	p. 356				Arte del cotto
				p. 48					p. 48					Aspen
			p. 52	p. 52					p. 52					Aura
														Badia
p. 310														Biowood
			p. 196											Canova pro
			p. 196	p. 196		p. 196								Canova
				p. 58					p. 58		p. 58		p. 58	Civitas
												p. 361		Colours
												p. 368		Cromie
			p. 292	p. 292			p. 292		p. 292					Docks
			p. 238	p. 238	p. 238				p. 238					Ethos
							p. 370		p. 370					Fabergée
			p. 64											Gallura pro
			p. 64	p. 64			p. 64		p. 64					Gallura
									p. 192					Genua
									p. 357	p. 357				Gonzaga
p. 88			p. 88	p. 88					p. 88					Hills
			p. 343											I veneziani
			p. 351				p. 351							Il casale
			p. 363	p. 363	p. 363				p. 363					Iridium
	p. 246	p. 246	p. 246	p. 246					p. 246					Kompakt
							p. 372		p. 372					Lampedusa
									p. 104		p. 104		p. 104	Lathemar
									p. 358					Mastri
			p. 260											Materika pro
			p. 260	p. 260										Materika
				p. 108		p. 108								Milestone
p. 316				p. 316	p. 316									Modus
				p. 116					p. 116					Monbrac
			p. 120											Neutra roc
				p. 122	p. 122				p. 122					Olimpia
p. 214				p. 214										Palatina
			p. 132	p. 132										Pietraforte
									p. 373					Siena
				p. 140			p. 140		p. 104					Silex
			p. 144	p. 144			p. 144		p. 144					Stone Prints
			p. 152	p. 152				p. 152	p. 152			p. 152	p. 152	Stonequartz
			p. 276											Stucchi
p. 326														Tabula
				p. 338	p. 338									Timberstone
									p. 193					Umbria
			p. 226	p. 226					p. 226					Unika
			p. 166	p. 166	p. 166				p. 166					Valmalenco
			p. 284	p. 284					p. 284					Vertigo

IL GRUPPO E L'AZIENDA
THE GROUP ALFALUX THE COMPANY

IL GRUPPO
Alfalux nasce dalla fusione tra gli storici marchi Alfa e Lux all'interno dell'azienda ceramica Nuova Riwal.
Nuova Riwal ha sede a Fiorano Modenese, nel comprensorio ceramico di Sassuolo e con i marchi Alfalux e Saime rappresenta uno dei gruppi tra i più importanti del settore nella produzione e commercializzazione di ceramiche per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con colorazione in massa, gres porcellanato smaltato, monocottura e bicottura.
Dall'inizio del 2007 Nuova Riwal appartiene ad un gruppo tra i leader di settore: Casalgrande Padana S.p.A. con sede a Casalgrande di Reggio Emilia.

ALFALUX
Il rispetto delle risorse naturali, la sensibilità verso l'ambiente ed il territorio insieme alla responsabilità sociale ne rappresentano la linea guida d'azione.
L'impegno nella ricerca estetica e nell'innovazione tecnologica ha permesso ad Alfalux di raggiungere livelli di eccellenza nei prodotti e nei processi produttivi, acquisendo una sempre più riconosciuta reputazione sui mercati sia domestici che globali.
Inoltre l'organizzazione improntata al perseguimento della qualità e della soddisfazione del Rivenditore e del Cliente finale ne costituisce il valore primario.
Alfalux opera infatti su mercati di tutto il mondo con una rete distributiva capillare sia in Italia che all' Estero. Si rivolge ad un mercato medio-alto che soddisfa con prodotti innovativi e di qualità, piastrelle universali adatte per interni ed esterni ed idonee a diverse applicazioni, dal residenziale al commerciale, con linee studiate per soggiorni, sale da bagno e cucine, come anche per utilizzi in spazi commerciali e pubblici. Attenta alle evoluzioni degli stili di vita, Alfalux coglie il gusto e le esigenze di un pubblico eterogeneo per cultura, area geografica,condizione socio-economica e per segmenti di età diversificati con un'offerta ricca ed in grado di soddisfare ogni esigenza.

THE GROUP
Alfalux merges the renowned Alfa and Lux brands of the Nuova Riwal tile-manufacturing company.
Nuova Riwal is headquartered in Fiorano Modenese, in the tile-manufacturing district of Sassuolo. Thanks indeed to its Alfalux and Saime brands, it is one of the leading groups producing and trading in floor and wall tiles in full body porcelain stoneware, glazed porcelain stoneware and single-fired and double-fired tiles.
Since the beginning of 2007, Nuova Riwal belongs to a group that is a leader of this industry: Casalgrande Padana S.p.A., headquartered in Casalgrande - Reggio Emilia.

ALFALUX
Respect for natural resources, in addition to environmental, geographical and social awareness, are its business guidelines.
Investments made in aesthetic research and technological innovation have taken Alfalux to supreme levels in terms of products and production processes, constantly gaining ground thanks to its reputation on domestic and global marketplaces.
The organisational imprint is based on pursuing quality and satisfying retailers and end customers and these are its main strongholds.
Alfalux does indeed work in worldwide markets with a widespread distribution network in Italy and abroad. It focuses on medium-to-high markets with innovative and top quality products and universal tiles for interiors and exteriors and suitable for an extensive array of applications, for homes but also shopping centres, offering lines designed especially for living rooms, bathrooms and kitchens, but also for use in commercial and public areas. Aware of changing lifestyles, Alfalux perceives the tastes and needs of users with regard to culture, geographic location, social-economical status and diversified age ranges, offering a wide range of products to suit every need.

I prodotti
Il presente catalogo illustra in modo chiaro e con ricche proposte ambientate, la tradizione da cui parte AlfaLux con linee di gusto classico, ma anche con collezioni molto attuali in Gres porcellanato multi-formato per pavimenti e rivestimenti coordinati secondo l'ultima tendenza. AlfaLux vende in Italia e nei Paesi di tutto il mondo e soddisfa un segmento medio alto del mercato.

Products
The present catalogue clearly illustrates with several proposals shown in a setting, the tradition that is at the base of the AlfaLux range that includes classic lines as well as modern collections of multi-size porcelain stoneware for floors and walls coordinated according to the latest trends. AlfaLux sells its products in Italy and worldwide and satisfies the middle-top market segment.

LE GROUPE LA SOCIÉTÉ ALFALUX
DIE GRUPPE DAS UNTERNEHMEN ALFALUX

LE GROUPE
Alfalux est né d'une fusion entre les marques historiques Alfa et Lux à l'intérieur de l'entreprise céramique Nuova Riwal.
Nuova Riwal a son siège à Fiorano Modenese, dans la région de la céramique de Sassuolo et elle représente, avec les marques Alfalux et Saime, un des plus importants groupes du secteur pour la production et la commercialisation de céramiques pour revêtements de sols et murs en grès cérame coloré en pleine masse, grès cérame émaillé, monocuisson et bicuisson.
Depuis début 2007 Nuova Riwal appartient à un groupe leader du secteur: Casalgrande Padana S.p.A. ayant son siège à Casalgrande di Reggio Emilia.

ALFALUX
Le respect des ressources naturelles, la sensibilité environnementale et territoriale tout comme la responsabilité sociale représentent sa principale ligne d'action.
L'engagement dans la recherche esthétique et dans l'innovation technologique a permis à Alfalux d'atteindre un niveau d'excellence pour les produits et les procédés de production, et d'obtenir une réputation de plus en plus reconnue sur les marchés nationaux et internationaux.
D'autre part, l'organisation visant la recherche de la qualité et la satisfaction du Revendeur et du Client final constitue sa première valeur.
En effet, Alfalux opère sur les marchés du monde entier, avec un réseau de distribution capillaire en Italie et à l'étranger. Elle s'adresse à un marché moyen-supérieur auquel elle propose des produits novateurs et de qualité, des carreaux universels pour l'intérieur et l'extérieur et adaptés à des applications variées, allant du résidentiel au commercial, avec des lignes étudiées pour le séjour, la salle de bains et la cuisine, ainsi que pour une utilisation dans les espaces commerciaux et publics. Attentive à l'évolution des styles de vie, Alfalux répond aux goûts et aux souhaits d'un public divers par sa culture, son implantation géographique, sa situation socio-économique et par les tranches d'âge variées avec une offre riche et à même de satisfaire toutes les exigences.

DIE GRUPPE
Alfalux entsteht aus der Verschmelzung zwischen den historischen Marken Alfa und Lux im Innern des Keramikunternehmens Nuova Riwal.
Der Sitz von Nuova Riwal liegt in Fiorano Modenese, im Keramikbezirk von Sassuolo. Mit den Marken Alfalux und Saime ist die Gruppe eine der bedeutendsten der Branche für die Produktion und Vermarktung von Keramik für Fußböden und Wandverkleidungen aus durchgefärbtem Feinsteinzeug, glasiertem Feinsteinzeug, Einbrand und Zweibrand.
Seit Anfang 2007 gehört Nuova Riwal zu einer Gruppe, die zu den Branchenführern zählt: Casalgrande Padana S.p.A. mit Sitz in Casalgrande in Reggio Emilia.

ALFALUX
Der Schutz der Naturressourcen, die Sensibilität für die Umwelt und das Territorium sowie die soziale Verantwortung stellen die Leitlinie der Unternehmenspolitik dar.
Das Engagement in der ästhetischen Forschung und in der technologischen Innovation ermöglichte es Alfalux, bei den Produkten und Produktionsprozessen Exzellenzniveaus zu erreichen und einen immer eindeutiger werdenden Ruf auf den sowohl in- als auch ausländischen Märkten zu gewinnen.
Darüber hinaus bildet die auf die Qualität und Zufriedenheit des Händlers und Endkunden ausgerichtete Organisation den wichtigsten Wert.
In der Tat ist Alfalux auf allen Märkten der Welt mit einem feinmaschigen Vertriebsnetz in Italien und im Ausland präsent. Es richtet sich an einen mittelhohen Markt, dessen Wünsche mit innovativen Qualitätsprodukten, Universalfliesen für Innen- und Außenbereiche und für verschiedene Anwendungen - von Wohn- bis Handelsbereichen – mit Linien erfüllt werden, die eigens für Wohnzimmer, Badezimmer und Küchen sowie auch für einen Einsatz in Geschäftsräumen und öffentlichen Bereichen konzipiert wurden. Alfalux erfasst mit einem Augenmerk auf die Evolution der Lebensstile den Geschmack und die Bedürfnisse eines in puncto Kultur, Gebiet, sozioökonomische Bedingungen und Altersstufen heterogenen Publikums, indem es ein umfangreiches Angebot bietet, das allen Arten von Ansprüchen gerecht wird.

Les produits
Ce catalogue illustre de façon claire et grâce aux riches propositions représentées, la tradition qui est le point de départ de AlfaLux pour les lignes de style classique, mais aussi les collections très actuelles en grès cérame à plusieurs formats pour carrelages et revêtements coordonnés comme le veut la mode. AlfaLux vend en Italie et dans les Pays du monde entier et satisfait un segment moyen haut du marché.

Die produkte
Der vorliegende Katalog illustriert die Tradition, der das Unternehmen angehört, auf klare Weise und mit einer Vielzahl von Einrichtungsgestaltungen, mit Produktlinien im klassischen Stil, jedoch auch mit hochaktuellen Kollektionen aus Multiformat-Feinsteinzeug für koordinierte Bodenbeläge und Wandverkleidungen, die der jüngsten Tendenz entsprechen. AlfaLux verkauft in Italien und den Ländern der ganzen Welt und richtet sich an das mittlere bis gehobene Marktsegment.

thinkgreen

MASSIMA SICUREZZA
Il ciclo di produzione è severamente controllato attraverso verifiche periodiche. Macchine, impianti e lavoratori sono dotati dei più moderni sistemi di sicurezza.

MAXIMUM SAFETY
The production cycle is strictly controlled by means of periodic checks. Machines, equipment and workers are equipped with very up-to-date safety systems.

SÉCURITÉ MAXIMALE
Grâce à des contrôles réguliers, un suivi scrupuleux du cycle de production est assuré. Machines, installations et travailleurs sont équipés des dispositifs de sécurité les plus modernes.

MAXIMALE SICHERHEIT
Der Produktionszyklus wird anhand von periodisch durchgeführten Überprüfungen strengstens kontrolliert. Maschinen, Anlagen und Mitarbeiter sind mit modernsten Sicherheitssystemen ausgestattet.

MÁXIMA SEGURIDAD
El ciclo de producción está severamente controlado a través de verificaciones periódicas. Las máquinas, las instalaciones y los trabajadores están equipados de los sistemas de seguridad más modernos.

НАИВЫСШАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Производственный цикл постоянно проверяется и подвергается периодическому контролю. Самые современные системы безопасности применяются для охраны оборудования, систем и работников.

RICICLO TOTALE
Tutti gli scarti di processo, liquidi, solidi cotti e crudi, sono integralmente recuperati all'interno del ciclo produttivo.

TOTAL RECYCLING
All process waste, liquids, and fired and raw solids are recovered entirely within the production cycle.

RECYCLAGE TOTAL
Tous les rebuts de production, liquides, solides cuits et crus, sont entièrement réintroduits dans le cycle de production.

TOTALRECYCLING
Alle Prozessabfälle, Flüssigkeiten, gebranntes und rohes Festmaterial werden innerhalb des Produktionszyklus recycelt.

RECICLAJE TOTAL
Todos los desechos del proceso, líquidos, sólidos cocidos y crudos, se pueden recuperar integralmente en el ciclo de producción.

ПОЛНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Все жидкие и твердые, сырые или обожженные отходы полностью перерабатываются в рамках производственного процесса.

EFFICIENZA ENERGETICA
Produzione autonoma di energia attraverso un innovativo impianto di cogenerazione che consente un'elevata efficienza energetica.

ENERGY EFFICIENCY
Independent energy production by means of an innovative cogeneration plant that allows high energy efficiency.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Une installation de cogénération innovante à haute efficacité énergétique assure l'autonomie en matière de production d'énergie.

ENERGIEEFFIZIENZ
Autonome Energieproduktion anhand einer innovativen Wärme-Kraft-Kopplungsanlage, die eine hohe Energieeffizienz zusichert.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Producción autónoma de energía a través de una innovadora planta de cogeneración que permite obtener una elevada eficiencia energética.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Автономное производство электроэнергии осуществляется при помощи инновационной когенерационной установки, обеспечивающей высокую энергетическую эффективность.

Alfalux definisce i propri sistemi produttivi nel pieno rispetto dei rigidi requisiti IPPC (integrated Pollution Prevention and Control) in materia di riduzione delle emissioni inquinanti, efficienza energetica e ottimizzazione produttiva. Tutti i prodotti Alfalux sono realizzati attraverso processi e tecnologie che ne garantiscono sempre massima qualità e sostenibilità ambientale.

Alfalux defines its production systems in full compliance with the stringent IPPC integrated Pollution Prevention and Control) requirements with regard to reducing polluting emissions, energy efficiency and optimizing production. All Alfalux products are created with processes and technologies that always guarantee maximum quality and environmental sustainability.

Les systèmes de production Alfalux respectent pleinement les strictes exigences de la directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control, prévention et réduction intégrées de la pollution) en matière d'émissions polluantes, d'efficacité énergétique et d'optimisation de la production. Tous les produits Alfalux sont réalisés au moyen de processus et de technologies assurant toujours une qualité maximale et la durabilité environnementale.

Die Produktionssysteme von Alfalux werden so projektiert, dass sie den strengen Anforderungen der IPPC (integrated Pollution Prevention and Control), was die Reduktion der Schadstoffe, die Energieeffizienz und die Produktionsoptimierung betrifft, voll entsprechen. Alle Produkte von Alfalux werden mit Verfahren und Technologien realisiert, die stets höchste Qualität und Umweltverträglichkeit garantieren.

Alfalux define sus sistemas productivos respetando los rígidos requisitos IPPC (integrated Pollution Prevention and Control) en materia de reducción de emisiones contaminantes, eficiencia energética y optimización productiva. Todos los productos Alfalux están realizados a través de procesos y tecnologías que garantizan siempre la máxima calidad y sostenibilidad medioambiental de los mismos.

Alfalux разрабатывает свои производственные системы с полным соблюдением жестких требований IPPC (integrated Pollution Prevention and Control, комплексное предотвращение и контроль загрязнений) в плане снижения загрязняющих выбросов, энергоэффективности и оптимизации производства. Вся продукция Alfalux выпускается с применением процессов и технологий, обеспечивающих наивысшее качество и экологическую рациональность.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

ZERO EMISSIONI
Le emissioni gassose sono integralmente depurate attraverso le più avanzate tecnologie di filtraggio.

ZERO EMISSIONS
Gaseous emissions are completely purified using cutting-edge filtering technologies.

ZÉRO ÉMISSION
Les émissions gazeuses sont entièrement épurées à l'aide des technologies de filtration les plus avancées.

NULLEMISSIONEN
Die Abgasemissionen werden über die fortschrittlichsten Filtertechnologien gereinigt.

CERO EMISIONES
Las emisiones gaseosas se depuran completamente a través de las tecnologías de filtración más modernas.

НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ
Газовые выбросы полностью очищаются с применением самых передовых технологий фильтрации.

NO SOSTANZE TOSSICHE
Totale assenza di sostanze tossiche e/o nocive all'interno dei processi di lavorazione e in ogni fase del ciclo di produzione.

NO TOXIC SUBSTANCES
Complete absence of toxic and/or harmful substances in the working processes and in each phase of the production cycle.

PAS DE SUBSTANCES TOXIQUES
Absence totale de substances toxiques et/ou nocives dans les processus de traitement et dans chaque phase du cycle de production.

KEINE GIFTIGEN STOFFE
Absolut frei von giftigen und/oder schädlichen Stoffen innerhalb der Bearbeitungsprozesse und in jeder Phase des Produktionszyklus.

NINGUNA SUSTANCIA TÓXICA
Total ausencia de sustancias tóxicas y/o nocivas en los procesos de elaboración y en las fases del ciclo de producción.

ОТКАЗ ОТ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
Токсичные и/или вредные вещества полностью отсутствуют в процессах обработки и на любом этапе производственного цикла.

ANIMAVERDE
Alfalux pone al centro dell'azione una particolare sensibilità all'ecosostenibilità dei propri processi industriali.
Il costante investimento di capitali e professionalità pone l'azienda all'avanguardia nello sviluppo di sistemi produttivi a massima efficienza e minimo impatto, in grado di garantire un pieno rispetto dell'ambiente e l'eccellenza di una gamma di prodotti totalmente ecocompatibili.

ANIMAVERDE
Alfalux places great emphasis on having a special sensitivity to eco-sustainability in its industrial processes.
Constant investments of capital and professional skills places the company at the leading edge in developing maximum efficiency, minimum impact production systems, that will guarantee full respect for the environment, as well as excellence in the totally eco-compatible product range.

SENSIBILITÉENVIRONNEMENTALE
Alfalux accorde un intérêt tout particulier à l'éco-durabilité de ses processus industriels.
Par ses investissements constants en matière de capitaux et de professionnalisme, l'entreprise est à l'avant-garde dans le développement de systèmes de production qui allient efficacité maximale et impact minimal, assurant un respect absolu de l'environnement et l'excellence d'une gamme de produits totalement éco-compatibles.

NACHHALTIGKEIT
Alfalux legt großen Wert auf die ökogische Nachhaltigkeit seiner Industrieprozesse.
Durch die konstanten Investitionen in Kapital und Fachwissen steht das Unternehmen an vorderster Stelle bei der Entwicklung von Produktionssystemen mit maximaler Effizienz und minimaler Umweltbelastung; dadurch wird der Schutz der Umwelt und die Qualität von vollumfänglich nachhaltigen Produkten garantiert.

ALMAVERDE
Alfalux pone en el centro de la acción una particular sensibilidad por la ecosostenibilidad de sus procesos industriales.
La constante inversión de capitales y en profesionalidad coloca a la empresa en la vanguardia del desarrollo de sistemas productivos con máxima eficiencia y mínimo impacto, capaces de garantizar un pleno respeto del medio ambiente y la excelencia de una gama de productos totalmente ecocompatibles.

"ЗЕЛЕНАЯ"ДУША
В работе Alfalux особенное внимание уделяется экологической рациональности собственных промышленных процессов.
Благодаря постоянным инвестициям капиталов и профессиональных навыков компания занимает передовые позиции в развитии максимально эффективных, минимально загрязняющих производственных систем, гарантирующих полную охрану природы и высокие характеристики совершенно экологичной продукции.

LEED

La certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design(è un sistema di certificazione sostenibilità aziendale ed energetica degli edifici applicato in oltre 140 paesi nel mondo. Elaborata nel 1993 dalla U.S. Green Building Council (USGBC) ha come scopo base la promozione e lo sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici, dalla fase di progettazione fino alla gestione quotidiana.
Il metodo di certificazione prevede l'attribuzione di un punteggio all'edificio riconosciuto sulla base della verificata conformità dello stesso a diversi prerequisiti e crediti Leed.
Il gres porcellanato e/o Ecogres di Alfalux è un materiale Leed compliant, ovvero soddisfa i requisiti definiti dalla USGBC per i materiali e le risorse in termini di percentuale di materiale riciclato, effetti isolanti, basse emissioni inquinanti e proprietà innovative e di design. Ciò significa che l'impiego dei materiali Alfalux per pavimenti o rivestimenti consente l'assegnazione di un punteggio che concorrerà all'attribuzione della certificazione LEED.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is a system for certifying company and energy sustainability of buildings, and is applied in over 140 countries in the world. It was devised in 1993 by the U.S. Green Building Council (USGBC) and its basic aim is to promote and develop a global approach to environmental, social and economic sustainability of buildings, from the design phase right down to their daily management. This method of certification provides for assigning points to the building, worked out on the basis of its verified compliance with various Leed requirements and credits
Alfalux porcelain stoneware and Ecogres are Leed-compliant materials: that is, they meet the requirements defined by the USGBC for materials and resources in terms of percentage of recycled material, insulating effects, low polluting emissions and innovative and design properties. This means that the use of Alfalux materials for floors or wall tiling allows points to be assigned, that will contribute to giving LEED certification.

La certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système de certification de la durabilité des bâtiments reconnu dans plus de 140 pays, appliqué à l'entreprise et à l'énergie. Élaborée en 1993 par le U.S. Green Building Council (USGBC), son but fondamental est de promouvoir et développer une approche globale de la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments, de la phase de conception à la gestion quotidienne. La méthode de certification prévoit l'attribution de points au bâtiment après vérification de sa conformité par rapport à différents critères et crédits LEED.
Le grès cérame et/ou Ecogres d'Alfalux est un matériau conforme au système LEED, c'est-à-dire qu'il respecte pleinement les critères définis par le USGBC pour les matériaux et les ressources, relatifs au pourcentage de matériaux recyclés, aux effets isolants, aux basses émissions polluantes, aux propriétés innovantes et au design. L'utilisation sur sols ou revêtements des matériaux Alfalux donne ainsi droit à l'attribution de points qui contribueront à l'obtention de la certification LEED.

Die Zertifizierung LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein System für die Unternehmens- und Energienachhaltigkeit von Gebäuden, das in mehr als 140 Ländern der Welt angewandt wird. 1993 vom U.S. Green Building Council (USGBC) erarbeitet, hat sie als Hauptziel die Förderung und Entwicklung eines globalen Ansatzes mit Bezug auf die umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Gebäude, von der Projektphase bis zur täglichen Verwaltung.
Die Zertifikationsmethodik sieht eine Punkteverteilung an diejenigen Gebäude vor, die aufgrund von deren überprüfter Konformität den verschiedenen Anforderungen und Leed-Krediten gegenüber anerkannt wurden.
Das Steinzeug und/oder Ecogres von Alfalux ist ein Leed-konformes Material, das heißt, es erfüllt die von der USGBC für die Materialien und Ressourcen festgelegten Anforderungen im Hinblick auf die Prozentzahl der recycelten Materialien, die Isolierung, die niedrige Schadstoffemission und die innovativen und designbezogenen Eigenschaften. Daraus folgt, dass die Verwendung von Alfalux-Produkten für Fussböden oder Wandverkleidungen die Zuordnung einer Punktzahl erlaubt, die zur Vergabe der LEED-Zertifizierung beiträgt.

La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es un sistema de certificación de la sostenibilidad empresarial y energética de los edificios aplicado en más de 140 países del mundo. Creado en 1993 por el U.S. Green Building Council (USGBC), tiene como objetivo fundamental promover y desarrollar un enfoque global de la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios, desde la fase de diseño hasta la gestión diaria. El método de certificación prevé la atribución de puntos al edificio reconocido sobre la base de la verificación de conformidad del mismo a diferentes prerrequisitos y créditos Leed.
El grés porcelánico y/o Ecogrés de Alfalux es un material conforme a Leed, es decir, satisface los requisitos definidos por el USGBC para los materiales y los recursos, en términos de porcentaje de material reciclado, efectos aislantes, bajas emisiones contaminantes y propiedades innovadoras y de diseño. Esto significa que el empleo de los materiales Alfalux para los pavimentos o revestimientos permite asignar una puntuación útil para la atribución de la certificación LEED.

Сертификат LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) - это система сертификации корпоративной и энергетической рациональности зданий, которая используется в более, чем 140 странах мира. Она была разработана в 1993 году организацией U.S. Green Building Council (USGBC) и направлена на поощрение и развитие общего подхода к экологической, социальной и экономической рациональности зданий с момента их проектирования до ежедневной эксплуатации. Метод сертификации предусматривает присвоение зданию баллов, основываясь на подтвержденном соответствии объекта разным установленным требованиям и кредитам Leed.
Керамогранит и/или Ecogres компании Alfalux является материалом “Leed compliant”, то есть, удовлетворяющим требования USGBC к материалам и ресурсам в плане процентного содержания переработанного материала, изоляционного эффекта, низкого выделения загрязняющих веществ, инновационных качеств и дизайна. Это значит, что использование материалов Alfalux для настила полов или облицовки стен позволяет получать баллы, способствующие выдаче сертификата LEED.

SCHEDA PUNTEGGIO

PRODOTTI ALFALUX:

CONTRIBUTI ALL'OTTENIMENTO DEL PUNTEGGIO:

Contenuto di Materiale Riciclato (Credito MR 4.1): 2 PUNTI LEEDI
Il 40% del materiale che costituisce i nostri prodotti contiene materiali crudi e cotti di riciclo (materiale pre-consumo)

Ottimizzazione della Performance Energetica (Credito EA 1): I prodotti Alfalux concorrono ad accumulare crediti da 1 a 10 PUNTI LEED
Le piastrelle ceramiche essendo materiali a bassa conducibilità termica e soggette a bassissimi sbalzi termici, sono dotate di potere isolante e contribuiscono al risparmio energetico. I nostri prodotti sono particolarmente indicati per rivestimenti di facciate, ventilate e non, e per sistemi di riscaldamento a pavimento

Contenuto di Composti organici volatili VOC (Credito EQ 4.3): 1 PUNTO LEED
Le piastrelle ceramiche, per la loro conformazione, sono a bassissima emissione di sostanze organiche volatili e pertanto rispettano la categoria di credito EQ 4.3 per la qualità ambientale interna.

POINTS SHEET

ALFALUX PRODUCTS:

CONTRIBUTIONS TO OBTAINING POINTS:

Content of Recycled Material (Credit MR 4.1): 2 LEED POINTS
The 40% of the material comprising our products contains recycled raw and fired materials (pre-consumer waste).

Optimization of Energy Performance (Credit EA 1): Alfalux products contribute to accumulating credits from 1 to 10 LEED POINTS
Ceramic tiles, being low thermal conductivity materials and subject to very low thermal excursions, have insulating properties and contribute to saving energy. Our products are particularly recommended for tiling facades, both ventilated and otherwise, and for underfloor heating systems.

VOC - Volatile organic compounds - content (Credit EQ 4.3): 1 LEED POINT
Ceramic tiles, because of their conformation, have very low emissions of volatile organic substances and therefore comply with credit category EQ 4.3 for indoor environmental quality.

FICHE DE POINTS

PRODUITS ALFALUX:

CONTRIBUTIONS À L'OBTENTION DE POINTS:

Contenu recyclé (Crédit MR 4.1): 2 POINTS LEEDLL
Le 40 % des matériaux entrant dans la composition de nos produits contient des matériaux recyclés crus et cuits (matériaux pré-consommation).

Optimisation de la performance énergétique (Crédit EA 1): les produits Alfalux peuvent cumuler de 1 à 10 POINTS LEED
Les carreaux en céramique, un matériau à basse conductibilité thermique sujet à de très faibles écarts thermiques, présentent des propriétés isolantes et contribuent à économiser les ressources énergétiques. Nos produits sont particulièrement indiqués en revêtement de paroi ventilée ou non, ainsi que pour les systèmes de chauffage au sol.

Contenu en COV (composés organique volatils) (Crédit EQ 4.3): 1 POINT LEED
De par leur conformation, les carreaux en céramique présentent de très faibles émissions de composés organiques volatils. Ils respectent à ce titre les exigences de la catégorie EQ 4.3 pour la qualité des environnements intérieurs.

PUNKTEVERTEILUNG

PRODUKTE ALFALUX:

BEITRAG ZUR VERGABE VON PUNKTEN:

Gehalt von recyceltem Material (Kredit MR 4.1): 2 LEED-PUNKTE
Das 40% des Materials, aus denen unsere Produkte bestehen, enthält gebranntes oder rohes Recyclingmaterial (Pre-consumer Material)

Optimierung der Energieleistung (Kredit EA 1): Die Produkte Alfalux tragen zur Sammlung von Krediten von 1 bis 10 LEED-PUNKTEN bei
Als Materialien mit geringer Wärmeleitzahl und großer Temperaturwechselbeständigkeit sind Keramikfliesen mit Wärmedämmvermögen ausgestattet und tragen zur Energieersparnis bei. Unsere Produkte sind besonders geeignet für Fassadenverkleidungen mit oder ohne Hinterlüftung und für Fussboden-Heizsysteme

Gehalt von Flüchtigen Organischen Verbindungen VOC (Kredit EQ 4.3): 1 LEED-PUNKT
Durch ihre Zusammensetzung haben Keramikfliesen sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen und entsprechen daher der Kreditkategorie EQ 4.3 für die interne Umweltqualität.

FICHA DE PUNTUACIÓN

PRODUCTOS ALFALUX:

CONTRIBUCIONES PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN:

Contenido de Material Reciclado (Crédito MR 4.1): 2 PUNTOS LEED
El 40% del material que constituye nuestros productos contiene materiales crudos y cocidos provenientes del reciclaje (material pre-consumo).

Optimización del Rendimiento Energético (Crédito ES 1) Los productos Alfalux contribuyen a acumular créditos de 1 a 10 PUNTOS LEED
Las baldosas cerámicas, siendo materiales de baja conductibilidad térmica y estando sujetas a muy bajos cambios repentinos de temperatura, tienen un poder aislante y contribuyen al ahorro energético. Nuestros productos están particularmente indicados para revestimientos de fachadas, ventiladas y no ventiladas, y para sistemas de calefacción radiante a través del pavimento.

Contenido de compuestos orgánicos volátiles VOC (Crédito EQ 4.3): 1 PUNTO LEED
Las baldosas cerámicas, por su conformación, tienen una emisión muy baja de sustancias orgánicas volátiles y, por lo tanto, respetan la categoría de crédito EQ 4.3 para la calidad medioambiental interna.

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ

ПРОДУКЦИЯ ALFALUX:

ВКЛАД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ:

Содержание повторно использованного материала (Кредит MR 4.1): 2 БАЛЛА LEED
Более 40% материала, их которого состоит наша продукция, содержит сырые и обожженные переработанные материалы (пред-потребительский материал)

Оптимизация энергетических характеристик (Кредит EA 1): продукция Alfalux позволяет получать кредиты в размере от 1 до 10 БАЛЛОВ LEED
Керамическая плитка является материалом с низкой теплопроводностью, подвергается очень низким тепловым перепадам, обладает изоляционной способностью и позволяет экономить энергию. Наша продукция особенно рекомендована для облицовки вентилируемых или обычных фасадов и для напольных отопительных систем.

Содержание летучих органических компонентов VOC (кредит EQ 4.3): 1 БАЛЛ LEED
Ввиду своей конструкции керамическая плитка выделяет очень низкое количество летучих органических компонентов, поэтому она входит в категорию кредита EQ 4.3 за качество внутренней среды.

eco bios. ceramics®

CERAMICHE BIOATTIVE

Innovativa tipologia di prodotti eco-compatibili, in grado di interfacciarsi autonomamente con l'ambiente, per generare una serie di processi virtuosi, quali in particolare, reazioni di tipo chimico e biologico, capaci di ricadute positive in termini antibatterici, di abbattimento degli agenti inquinanti, di autopulibilità delle superfici e capaci di contribuire in maniera determinante all'innalzamento della qualità del microambiente (interno o esterno) in cui gli elementi ceramici vengono messi in opera. I processi avvengono grazie alla particolare natura dei materiali e dei trattamenti, senza alcuna necessità di alimentazione elettrica, energetica o del rinnovo dei composti necessari a sostenere nel tempo la reazione.

BIOACTIVE CERAMICS

Innovative kind of environment-friendly products that can independently interface with the environment to create a number of virtuous processes, such as chemical and biological reactions that have an air pollutant reducing and antibacterial effetc and trigger the self-cleaning of the surfaces, thus remarkably contributing to improving the quality of the (internal or external) micro-environment in which the ceramics are installed. Such processes take naturally place thanks to the materials and treatments, without any electricity or energy, and without having to renew the compounds necessary to prolongue the reaction.

Bios Ceramics®, è l'esclusiva generazione di ceramiche bioattive, certificate ed ecocompatibili, frutto di un master agreement siglato tra il nostro Centro Ricerche e TOTO, leader assoluto nel settore dei prodotti sanitari e pioniere nella tecnologia fotocatalica a marchio HYDROTECT.

La produzione si articola nell'ambito di due linee estremamente specializzate, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza applicativa in interni ed esterni, associando al meglio, in funzione delle specifiche condizioni di impiego, caratteristiche antibatteriche, autopulenti e di riduzione degli agenti inquinanti.

Una proposta trasversale e diversificata, che accanto alle eccellenti prestazioni garantite, permette di soddisfare la creatività di progettisti e clienti grazie alle ricercate finiture e ai diversi formati disponibili su tutta la gamma Alfalux.

L'offerta comprende:

Bios Self-Cleaning®, pensata e sviluppata per la realizzazione di rivestimenti esterni di facciata. Grazie allo speciale trattamento basato sulla tecnologia HYDROTECT®, in presenza di luce solare Bios Self-Cleaning® attiva una reazione in grado di abbattere non solo i batteri ma soprattutto gli inquinanti presenti nell'aria e decomporre lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, in modo che venga rimosso dall'acqua piovana, grazie alla super-idrofilia della superficie ceramica.

Bios Antibacterial®, destinata alla realizzazione di pavimenti e rivestimenti con assolute proprietà antibatteriche, capace di abbattere al 99,9% i principali ceppi batterici presenti negli ambienti: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

Bios Ceramics® is the exclusive range of certified eco-friendly bioactive ceramics resulting from a master agreement between our Research Centre and TOTO, the world-leading sanitary ware manufacturer and pioneer in photocatalysis technology with its HYDROTECT brand.

The range consists of two highly specialised series that meet any interior or exterior application requirement, associating antibacterial, self-cleaning, and pollutant reduction properties according to the specific conditions of use.

A cross-cutting and diversified range, which, in addition to its excellent performance guaranteed, gives free rein to designers' and customers' creativity, thanks to its refined finishes and different sizes available for the entire Alfalux range.

The range includes:

Bios Self-Cleaning® designed and developed for façade cladding. The special treatment based on the HYDROTECT® technology allows Bios Self-Cleaning® to activate a reaction in the presence of sunlight. This reaction reduces air pollutants and decomposes dirt deposits, which are washed away by rainwater, thanks to the superhydrophilicity of the ceramic surface.

Bios Antibacterial®, intended for creating flooring and wall coverings with certified antibacterial properties, which can remove up to 99.9% of the main bacterial strains: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

Bios Ceramics® est une nouvelle génération de céramiques bioactives certifiées et éco-compatibles, fruit de la collaboration entre notre Centre de Recherches et TOTO, leader absolu dans le secteur des produits sanitaires et pionnier dans la technologie photocatalytique, avec la marque HYDROTECT.

Deux lignes ultra-spécialisées composent cette gamme en mesure de répondre à chaque exigence d'application,
à l'extérieur comme à l'intérieur, en associant à la perfection des caractéristiques antibactériennes, autonettoyantes et d'élimination des agents polluants, en fonction des circonstances d'utilisation.

Une offre transversale et diversifiée, qui permet, en plus de performances excellentes et garanties, de laisser libre cours
à la créativité des concepteurs et des clients grâce à des finitions raffinées et les différents formats disponibles sur toute la gamme Alfalux.

Elle comprend:

Bios Self-Cleaning®, conçue et développée pour la réalisation
de revêtements extérieurs de façade. Grâce à un traitement spécial basé sur la technologie HYDROTECT®, Bios self-cleaning® déclenche en présence de lumière solaire une réaction capable d'éliminer les polluants présents dans l'air, de décomposer les saletés déposées en surface et de les éliminer grâce à l'eau de pluie et aux propriétés ultra-hydrophiles de la surface céramique.

Bios Antibacterial®, destinée à la réalisation de sols et de revêtements dotés de propriétés antibactériennes élevées, permet d'éliminer 99,9 % des principales souches bactériennes présentes dans l'environnement: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

Bios Ceramics® ist eine exklusive Generation an bioaktiven, zertifizierten und umweltfreundlichen Keramikprodukten – hervorgegangen aus einer Rahmenvereinbarung zwischen unser Forschungszentrum und TOTO, dem absoluten Marktführer im Bereich von Gesundheitsprodukten und einem Pionier im Bereich der photokatalytischen Technologie mit dem Markenzeichen HYDROTECT.

Die Produktion stützt sich auf zwei hochspezialisierte Anlagen,
die jeder Anwendungsanforderung im Innen- und Außenbereich gerecht werden und dem Produkt je nach spezifischen Anwendungsbedingungen antibakterielle, selbstreinigende
und schadstoffreduzierende Eigenschaften verleihen können.

Ein transversales und vielfältiges Angebot, das es neben seinen hervorragenden und garantierten Eigenschaften möglich macht,
die Kreativität von Planern und Kunden dank der ausgesuchten Oberflächenbearbeitungen und der unterschiedlichen Formate des Gesamtangebots von Alfalux zufrieden zu stellen.

Das Angebot umfasst:

Bios Self-Cleaning®, konzipiert und entwickelt für den Bau von Fassaden-Außenverkleidungen. Dank der Spezialbehandlung auf Grundlage der HYDROTECT®-Technologie ruft Bios Self-Cleaning® im Sonnenlicht eine Reaktion hervor, die die vorhandene Luftverschmutzung bindet und den sich auf den Fliesenoberflächen absetzenden Schmutz zersetzt. Dieser kann dann in der Folge dank der super-hydrophilen Keramikoberfläche vom Regenwasser abgewaschen werden.

Bios Antibacterial®, konzipiert für das Verlegen von Bodenbelägen und Wandverkleidungen mit herausragenden antibakteriellen Eigenschaften, die bis zu 99,9 % der in geschlossenen Räumen auftretenden hauptsächlichen Bakterienstämme abtöten können: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

bios self-cleaning®

Una soluzione innovativa per i rivestimenti di facciata, in grado di qualificare gli involucri architettonici con elevate prestazioni di autopulizia e di abbattimento degli agenti inquinanti.

An innovative façade cladding solution that ensures high self-cleaning and pollution abatement performance for architectural envelopes.

Une solution innovante pour les revêtements de façade, en mesure de donner aux enveloppes architecturales d'excellentes performances d'autonettoyage et d'élimination des agents polluants.

Eine innovative Lösung für Fassadenverkleidungen, die Gebäudehüllen durch verbesserte selbstreinigende Eigenschaften und die Fähigkeit zum Abbau von Schadstoffen aufwertet.

PROPRIETÀ SUPER IDROFILE SUPER-HYDROPHILIC PROPERTIES
PROPRIÉTÉ SUPER-HYDROPHILE **SUPER HYDROPHILE EIGENSCHAFTEN**



Lastra ceramica tradizionale
Traditional ceramic slab
Dalle céramique ordinaire
Traditionelle Keramikplatte

Lastra ceramica trattata Bios Self-Cleaning®
Bios Self-Cleaning® ceramic slab
Dalle céramique traitée avec Bios Self-Cleaning®
Mit Bios Self-Cleaning® behandelte Keramikplatte

LA TECNOLOGIA HYDROTECT®

La tecnologia **HYDROTECT®** viene utilizzata su licenza da oltre 100 produttori di tutto il mondo, nei più differenti settori applicativi, dall'industria automobilistica alle costruzioni. Detentore del brevetto è il gruppo giapponese TOTO, leader globale nel settore delle tecnologie fotocatalitiche, con il quale è stato sottoscritto un Master Agreement. Grazie a questa tecnologia le ceramiche **Bios Self-Cleaning®** utilizzate nei rivestimenti di facciata ed involucri ventilati, offrono significative risposte in termini di capacità autopulente e di abbattimento dei NOx (ossidi e miscele di azoto, tra i principali inquinanti dell'atmosfera urbana). In particolare, **Bios Self-Cleaning®** aggiunge alle caratteristiche estetiche e prestazionali dei rivestimenti ceramici in grès porcellanato, il drastico abbattimento degli interventi di pulizia e manutenzione delle superfici, garantendo un sensibile risparmio in termini economici e il mantenimento delle qualità e dell'aspetto del manufatto architettonico.

Le caratteristiche bioattive per i rivestimenti esterni

L'esclusiva formulazione di **Bios Self-Cleaning®** è a base di biossido di titanio (TiO2), una sostanza naturale, non nociva, tradizionalmente utilizzata come pigmento bianco e per confezionare additivi alimentari, dentifrici, prodotti cosmetici eccetera.
Il biossido di titanio conferisce alle superfici **Bios Self-Cleaning®**:
- caratteristiche fotocatalitiche che, in presenza di irraggiamento luminoso, consentono di decomporre le sostanze organiche e gli inquinanti depositati sulle piastrelle, garantendo proprietà autopulenti e di purificazione dell'aria.
- caratteristiche di super-idrofilia, che ne esaltano la capacità di auto detergersi.
Tanto è maggiore l'irraggiamento con luce UV della superficie trattata, tanto diminuisce il suo angolo di contatto con l'acqua, che tende addirittura a zero dopo un ragionevole intervallo di tempo. L'acqua si spande e dilava con facilità. In pratica, all'azione del biossido di titanio che disgrega i depositi organici presenti sulla superficie trattata, grazie alla fotocatalisi, si aggiunge quella idrofila, che consente all'acqua piovana di detergere le piastrelle, asportando le macchie dalla loro superficie.

HYDROTECT® TECHNOLOGY

The **HYDROTECT®** technology has been licensed out to over 100 manufacturers all over the world in the most diverse areas of application, from car-making to building. The owner of the patent is the Japanese holding TOTO, a global leader in photo-catalytic technology, with which it has entered into a Master Agreement.
With the **HYDROTECT®** technology, the **Bios Self-Cleaning®** ceramics in facings and ventilated walls provide important responses through their self-cleaning and NOx-reduction properties (NOx are nitrogen oxides and compounds, largely responsible for urban air pollution).
In particular, **Bios Self-Cleaning®** can combine the well-known aesthetic features and performance of unglazed stoneware ceramic facings with a dramatic reduction in the need to clean or maintain the surfaces, which translates into remarkable savings and a long-lasting quality and appearance of the architectural features.

Bioactive properties for exterior facings

The exclusive formulation of **Bios Self-Cleaning®** contains titanium dioxide (TiO2), a natural substance traditionally used as a white pigment and to make food additives, toothpaste, makeup and so on. Because of its titanium dioxide content, **Bios Self-Cleaning®** can perform to the highest standards, especially as a facing, to which it adds:
- photo-catalytic properties, which, when triggered by light, can break up the organic substances and pollutants on the tile surface for a self-cleaning, air cleansing effect.
- super-hydrophilic properties, which make the most of its self-cleaning properties.
The higher the UV light on the treated surface, the smaller its angle of contact with water, which after a reasonable time is next to zero. This means that the water will easily spread and wash off. Basically, the effect of the titanium dioxide that breaks up the organic matter on the treated surface is supported, through photo-catalysis, by the hydrophilic effect, whereby rainwater washes off any stain from the tile surface.

LA TECHNOLOGIE HYDROTECT®

Plus de 100 fabricants dans le monde entier utilisent, sous



Sporco Dirt Salissures Schmutz

Quando la luce del sole (raggi UVA) irradia la superficie di **Bios Self-Cleaning®** si genera ossigeno attivo (O_2^-, -OH)
When sunlight (UVA rays) hits the surface of the **Bios Self-Cleaning®**, active oxygen (O_2^-, -OH) forms
La lumière du soleil (rayons UVA) qui rayonne sur la surface de **Bios Self-Cleaning®** génère de l'oxygène actif (O_2^-, -OH)
Wenn das Sonnenlicht (UVA-Strahlen) die Oberflächen von **Bios Self-Cleaning®** bestrahlt, wird Aktivsauerstoff erzeugt (O_2^-, -OH)



Sporco decomposto Decomposed dirt Salissures décomposées Zersetzter Schmutz

L'ossigeno attivo (O_2^-, -OH) decompone lo sporco in sostanze meno aderenti
Active oxygen (O_2^-, -OH) decomposes dirt into less adhesive substances
L'oxygène actif (O_2^-, -OH) décompose les salissures en substances moins adhérentes
Der Aktivsauerstoff (O_2^-, -OH) zersetzt den Schmutz in weniger haftfähige Stoffe

L'acqua piovana si espande sulla superficie di **Bios Self-Cleaning®** generando un sottilissimo strato che deterge ed elimina lo sporco precedentemente decomposto dall'ossigeno attivo
Rainwater spreads onto the **Bios Self-Cleaning®** surface, forming an extremely thin layer that cleanses and removes the dirt that has been decomposed by the active oxygen
L'eau de pluie glisse sur la surface de **Bios Self-Cleaning®** en constituant une fine couche d'eau qui nettoie et élimine les salissures précédemment décomposées par l'oxygène actif
Das Regenwasser breitet sich auf der Oberfläche von **Bios Self-Cleaning®** aus und erzeugt einen hauchdünnen Film, der den zuvor vom Aktivsauerstoff zersetzten Schmutz reinigt und beseitigt

licence, la technologie **HYDROTECT®**, ceci dans les secteurs les plus variés, de l'industrie automobile au bâtiment. Le groupe japonais TOTO est titulaire du brevet et leader mondial dans le secteur des technologies photocatalytiques. Nous avons a signé un Master Agreement avec le groupe Toto.
Grâce à la technologie **HYDROTECT®**, les céramiques **Bios Self-Cleaning®**, utilisées pour les revêtements de façades traditionnelles et/ou ventilées, offrent des réponses significatives en termes de capacité autonettoyante et d'abattement des NOx (oxydes et mélanges d'azote, parmi les principaux polluants de l'air en milieu urbain).
En particulier, **Bios Self-Cleaning®** est en mesure d'allier les caractéristiques esthétiques et les performances des revêtements céramiques en grès cérame, à une importante diminution des opérations d'entretien et de nettoyage des surfaces, en garantissant pendant de longues années des économies en termes de coûts et du maintien de la qualité et de l'aspect du bâtiment.

Les caractéristiques bioactives pour les revêtements d'extérieur

La formule exclusive de **Bios Self-Cleaning®** est à base de dioxyde de titane (TiO2), une substance naturelle, couramment utilisée en tant que pigment blanc mais aussi pour fabriquer des additifs alimentaires, dentifrices, produits cosmétiques, etc. Grâce au dioxyde de titane, **Bios Self-Cleaning®** est en mesure de garantir d'excellentes prestations, notamment comme revêtement de façade, en conférant à celle-ci :
- Des caractéristiques photocatalytiques, qui en présence d'un rayonnement lumineux, permettent de décomposer les substances organiques et les polluants qui se déposent sur la surface des carreaux, en garantissant des propriétés autonettoyantes et de purification de l'air.
- Des caractéristiques super-hydrophiles qui en exaltent les propriétés autonettoyantes. Plus le rayonnement UV sur la surface traitée est intense, plus l'angle de contact entre l'eau et la surface diminue, et peut même arriver à zéro après un certain laps de temps. Ainsi, en glissant sur la surface, l'eau la nettoie plus facilement. En pratique, l'action photocatalytique du dioxyde de titane dégrade les dépôts organiques présents sur la surface traitée, et conjuguée aux propriétés hydrophiles, l'eau de pluie nettoie les carreaux en éliminant ainsi les salissures.

DIE HYDROTECT®-TECHNOLOGIE

Die Technologie **HYDROTECT®** wird unter Lizenz von mehr als 100 Produzenten in aller Welt verwendet und zwar in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, von der Automobilindustrie bis zum Bauwesen. Der Patentinhaber ist der japanische Konzern TOTO, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der fotokatalytischen Technologien, mit uns ein Master Agreement abgeschlossen hat.
Dank der **HYDROTECT®** Technologie bieten die für die Gestaltung von Fassaden und hinterlüfteten Fassaden verwendeten Keramikprodukte **Bios Self-Cleaning®** bedeutende Lösungen in puncto selbstreinigende Fähigkeit und NOx-Abbau (Oxide und Stickstoffmischungen, die zu den Hauptschadstoffen der Stadtluft gehören).
Insbesondere ist **Bios Self-Cleaning®** in der Lage, die schon bekannten ästhetischen Eigenschaften und Leistungen der keramischen Feinsteinzeugbeläge mit einer drastischen Reduzierung der Reinigungs- und Instandhaltungseingriffe an den Oberflächen zu bereichern und garantiert dabei über viele Jahre hinweg eine merkbare Kosteneinsparung und das Aufrechterhalten der Vorzüge und des Erscheinungsbildes der architektonischen Struktur.

Bioaktive Eigenschaften für externe Verkleidungen

Die exklusive Formel von **Bios Self-Cleaning®** baut auf Titandioxyd (TiO2) auf, ein natürlicher Stoff, der traditionell als weißes Pigment verwendet wird und für die Zubereitung von Lebensmittelzusatzstoffen, Zahnpasta, Kosmetika, usw. Dank Titandioxyd garantiert **Bios Self-Cleaning®** ausgezeichnete Leistungen und verleiht besonders als Fassadenverkleidung folgende Eigenschaften:
- Fotokatalytische Eigenschaften, die bei Lichteinfall die Zersetzung der organischen Stoffe und der auf der Fliesenoberfläche abgesetzten Schadstoffe ermöglichen und Eigenschaften der Selbstreinigung und Luftreinigung garantieren.
- Super hydrophile Eigenschaften, welche die selbstreinigende Fähigkeit zusätzlich betont. Je größer die UV-Bestrahlung der behandelten Oberfläche, umso kleiner wird ihr Kontaktwinkel mit dem Wasser, der nach einem vernünftigen Zeitintervall sogar zum Nullwert neigt. Das bedeutet, dass sich das Wasser leicht ausbreitet und spült.
Praktisch wird die Wirkung von Titandioxyd, das die organischen Ablagerungen an der behandelten Oberfläche zersetzt, dank der Fotokatalyse mit einer hydrophilen Wirkung bereichert, mit der das Regenwasser die Fliesen reinigen und die Flecken von den Oberflächen entfernen kann.

bios HYDROTECT™ antibacterial®

Bios Antibacterial® è la linea di prodotti da rivestimento e pavimentazione in gres porcellanato capaci di abbattere al 99,9% i quattro principali ceppi batterici presenti negli ambienti confinati: *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis*.

La tecnologia **HYDROTECT®** sfrutta le caratteristiche antibatteriche del biossido di titanio, un materiale naturale che non rilascia alcuna emissione nociva e anche negli ambienti interni consente di ridurre notevolmente le sostanze dannose per la salute dell'uomo, rendendo gli ambienti più salubri ed eliminando allo stesso tempo i cattivi odori.

Bios Antibacterial® is the range of porcelain stoneware flooring and wall covering products that can remove up to 99.9% of the four most common bacterial strains in confined environments, i.e.: *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, and Enterococcus faecalis*.

The **HYDROTECT®** technology exploits the antibacterial properties of titanium dioxide, a natural material that doesn't release any harmful emission and that, in interior applications, allows for a considerable reduction of harmful substances, thereby ensuring a healthier environment while eliminating odours.

Bios Antibacterial® est une ligne de produits de revêtement et de sols en grès cérame, en mesure d'éliminer 99,9 % des quatre principales souches bactériennes présentes dans les espaces confinés. *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis*.

La technologie **HYDROTECT®** utilise les caractéristiques antibactériennes du dioxyde de titane, matériau naturel qui ne produit aucune émission nocive et qui, à l'intérieur, permet de réduire considérablement la quantité de substances nocives pour la santé de l'homme, en assainissant les environnements et en éliminant aussi les mauvaises odeurs.

Bios Antibacterial® ist eine Produktlinie an Verkleidungen und Bodenbelägen aus Feinsteinzeug, die in der Lage ist, bis zu 99,9 % der vier hauptsächlichen, in geschlossenen Räumen auftretenden Bakterienstämme abzutöten: *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis*.

Die **HYDROTECT®**-Technologie nutzt die antibakteriellen Eigenschaften von Titandioxid, einem natürlichen Material, das keine schädlichen Emissionen freisetzt und die Möglichkeit verleiht, auch in Innenräumen für den Menschen schädliche Substanzen erheblich zu reduzieren. Damit trägt es zu einer gesünderen und gleichzeitig von unangenehmen Gerüchen befreiten Umgebung bei.

CAUSE ED EFFETTI DEI BATTERI NEGLI AMBIENTI

Lo *Staphylococcus aureus*, l'*Escherichiacoli*, lo *Pseudomonas aeruginosa* e l'*Enterococcus faecalis*, sono i principali responsabili delle infezioni che si registrano in ambito ospedaliero e sono stati adottati come indicatori standard perché rappresentano la categoria più aggressiva, in alcuni casi super resistente anche agli antibiotici.

Quando un prodotto può definirsi antibatterico

Dopo severe prove di laboratorio, **Bios Antibacterial® HYDROTECT** è risultato altamente efficace, in quanto capace di abbattere del 99,9% i quattro principali ceppi batterici presenti negli ambienti confinati: *Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.*
Nella pratica il 100% di antibattericità non può essere assicurato, la soglia di efficacia è stata quindi fissata dai ricercatori di tutto il mondo a oltre il 90%, perché solo a questi livelli si può registrare una riduzione realmente significativa dei batteri.
Per questo motivo, in termini di efficacia antibatterica, la comunità scientifica non prende in considerazione valori inferiori alla soglia del 90% e i prodotti che non raggiungono questo livello non possono essere definiti antibatterici.
La ricerca ha inoltre evidenziato che **Bios Antibacterial® HYDROTECT** in presenza di umidità, tradizionale terreno fertile per lo sviluppo della flora batterica, vede addirittura amplificare i propri effetti benefici.
Va comunque evidenziato come la tecnologia **Bios Antibacterial® HYDROTECT**, pur essendo capace di abbattere al 99,9% i 4 principali ceppi batterici presenti negli ambienti e ridurre la crescita virale, non possa garantire in assoluto l'immunità da infezioni. Si consiglia pertanto, in funzione delle specifiche destinazioni d'uso degli ambienti, di sottoporre le superfici ad appropriati cicli di pulizia e disinfezione.

LE PROPRIETÀ ANTIODORE

I cattivi odori sono tra le cause più invalidanti della qualità degli ambienti, oltre che segnale tangibile di bassi livelli di igiene dell'aria e delle superfici.
Nei locali bagno i cattivi odori vengono generati dalla combinazione tra urea, germi e batteri, che producono ammoniaca e rimetilammina.
Effetti analoghi possono attivarsi nelle cucine, causati dalla reazione con microresidui organici. Inoltre, sempre nei bagni e a bordo piscina la concentrazione di sebo e residui cutanei, in combinazione con i germi, dà luogo alla formazione di macchie e depositi viscidi che, oltre al degrado nell'aspetto dei rivestimenti, possono ridurre
le caratteristiche antiderapanti delle superfici e la sicurezza al calpestio.
In tutti questi casi, l'effetto antibatterico di **Bios Antibacterial® HYDROTECT**, aiuta a eliminare i cattivi odori e a mantenere valide le caratteristiche antiderapanti delle piastrelle, offrendo garanzie nel più ampio spettro.

CAUSES AND EFFECTS OF BACTERIA IN THE ENVIRONMENT

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and *Enterococcus faecalis* are largely responsible for hospital-acquired infections and have been taken as standard indicators, because they are the most aggressive class of bacteria, which sometimes can even be resistant to antibiotics.

When a product can be called antibacterial

After strict lab tests, **Bios Antibacterial® HYDROTECT** turned out to be extremely effective, as it can remove 99.9% of the main four bacterial strains living in confined areas: *Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.*
As a matter of fact, a 100% anti-bacterial effect cannot be ensured, so the effectiveness threshold has been set by researchers all over the world at over 90%, because only at such levels can a really significant reduction in bacteria be measured.
That's why in terms of antibacterial effectiveness the scientific community will not take into account any rating under 90% and products that fail to achieve such level may not be called antibacterial.
In addition, research has shown that **Bios Antibacterial® HYDROTECT** in a humid environment, which is traditionally a fertile ground for the growth of bacterial flora, its beneficial effects are even greater.
Note, however, that, even if capable of removing 99.9% of the 4 main bacterial strains living in the environment and reducing viral growth, the **Bios Antibacterial® HYDROTECT** technology cannot ensure perfect immunity to infections. Therefore, depending on the way a place is to be used, the surfaces should be treated with appropriate cleaning and disinfection procedures.

DEODORISING PROPERTIES

Bad smells are some of the factors that most deteriorate the quality of an environment, as well as being a tangible sign of a low level of air and surface hygiene. In bathrooms, bad smells are generated by a combination of urea, germs and bacteria that produce ammonia and trimethylamine. Similar effects may be had in kitchens as a reaction with organic micro-residues. In addition, also in bathrooms or poolside, a concentration of sebum and shed skin cells, combined with germs, forms stains and slippery spots that, as well as deteriorating the appearance of a facing, may reduce the anti-slipping properties of the surfaces and their safety when walked over.
In all these cases, the antibacterial effect of **Bios Antibacterial® HYDROTECT** helps remove bad smells and retain the anti-slipping properties of the tiles, for perfect safety.

CAUSES ET EFFETS DES BACTÉRIES DANS LE MILIEU AMBIANT

Le *Staphylococcus aureus*, l'*Escherichia coli*, le *Pseudomonas aeruginosa* et l'*Enterococcus faecalis* sont les principaux responsables des infections enregistrées en milieu hospitalier. Ils ont été adoptés comme indicateurs standard car ce sont les souches les plus agressives, dans certains cas même résistantes aux antibiotiques.

QUAND UN PRODUIT PEUT ÊTRE DÉFINI COMME ANTIBACTÉRIEN ?

Après de rigoureux essais en laboratoire, **Bios Antibacterial® HYDROTECT** résulte extrêmement efficace, étant capable d'abattre 99,9% des quatre principales souches bactériennes présentes dans les espaces fermés : *Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.*
Dans la pratique, étant difficile d'assurer des propriétés 100% antibactéricides, la communauté scientifique mondiale a fixé le seuil d'efficacité à plus de 90%, car c'est seulement à ce niveau que l'on peut enregistrer une réduction vraiment significative des bactéries.
Pour cette raison, il faut souligner qu'en termes d'efficacité antibactérienne, la communauté scientifique ne prend même pas en considération les valeurs inférieures à 90%, et donc les produits qui n'atteignent pas cette limite ne peuvent en aucun cas être définis comme antibactériens. La recherche a également montré que **Bios Antibacterial® HYDROTECT** en présence d'humidité, facteur propice au développement de la flore bactérienne, ses effets bénéfiques augmentent ultérieurement. Il faut souligner que même si la technologie **Bios Antibacterial® HYDROTECT** est capable d'abattre 99,9% des 4 principales souches bactériennes et de réduire leur croissance, elle ne peut toutefois garantir une immunité totale contre les infections. Il est donc conseillé, en fonction de chaque contexte d'utilisation spécifique, de soumettre les surfaces à des cycles de nettoyage et de désinfection adéquats.

LES PROPRIÉTÉS ANTI-ODEURS

Les mauvaises odeurs sont une des causes qui nuisent le plus à la qualité de l'air et sont aussi le signe tangible du bas niveau d'hygiène de l'air et des surfaces. Dans les salles de bains, les mauvaises odeurs sont générées par la combinaison entre l'urée, les germes et les bactéries, qui produisent de l'ammoniac et de la triméthylamine. Des effets analogues peuvent se produire en cuisine, dus à la réaction avec des micro résidus organiques. Par ailleurs, en salle de bains ou sur le bord des piscines, la concentration de sébum et de résidus cutanés, en combinaisons aux germes, donne lieu à la formation de taches et de dépôts visqueux, qui outre à dégrader l'aspect des revêtements, peuvent réduire les caractéristiques antiglisse des surfaces, et donc la sécurité des personnes. L'effet antibactérien de **Bios Antibacterial® HYDROTECT** aide toujours à éliminer les mauvaises odeurs et à préserver les caractéristiques antiglisse des carreaux, en offrant des garanties à large spectre.

URSACHEN UND AUSWIRKUNGEN VON BAKTERIEN IN RÄUMEN

Die *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa* und *Enterococcus faecalis* sind die Hauptverantwortlichen der Infektionen, die sich in Krankenhausbereichen ereignen und wurden als Standard-Anzeiger übernommen, da sie die aggressivste Kategorie darstellen, die in einigen Fällen sogar gegen Antibiotika resistent ist.

WANN KANN EIN PRODUKT ALS ANTIBAKTERIELL BEZEICHNET WERDEN

Nach strengen Labortests hat sich **Bios Antibacterial® HYDROTECT** als höchst wirksam erwiesen, da das Produkt die vier in angrenzenden Bereichen vorhandenen wichtigsten Bakterienstämme zu 99,9% abbaut: *Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.*
In der Praxis kann eine zu 100% bakterientötende Wirkung nicht zugesichert werden, sodass die Wirksamkeitsschwelle von den Forschern aller Welt auf über 90% festgelegt wurde, denn nur in diesem Ausmaß kann eine wirklich bedeutende Reduzierung der Bakterien festgestellt werden. Aus diesem Grund berücksichtigt die wissenschaftliche Gemeinschaft in Hinsicht auf die antibakterielle Wirksamkeit keine Werte unter 90% und Produkte, die dieses Niveau nicht erreichen, können nicht als antibakteriell bezeichnet werden. Die Forschung hat außerdem festgestellt, **Bios Antibacterial® HYDROTECT** bei Feuchtigkeit, einem bekanntlich begünstigenden Zustand für die Entwicklung von Bakterienflora, die vorteilhaften Wirkungen sogar noch verstärkt. Es ist auf jeden Fall zu sagen, dass die Technologie **Bios Antibacterial® HYDROTECT** trotz ihrer Fähigkeit, die 4 wichtigsten in der Umgebung vorhandenen Bakterienstämme zu 99,9% abzubauen und die Virenwucherung zu reduzieren, die Immunität gegenüber Infektionen nicht absolut garantieren kann. Deshalb wird empfohlen, auf den Oberflächen in Funktion der spezifischen Einsatzbedingungen der Räume angemessenen Reinigungs- und Desinfektionszyklen vorzunehmen.

DIE GERUCHHEMMENDEN EIGENSCHAFTEN

Schlechte Gerüche gehören zu den Ursachen, die der Qualität der Räume am meisten schaden und sind außerdem ein offensichtliches Zeichen geringer Hygieneniveaus in der Luft und auf den Flächen. Im Badezimmer werden schlechte Gerüche von der Kombination zwischen Urin, Keimen und Bakterien verursacht, die Ammoniak und Trimethylamin erzeugen. Gleiche Folgen können sich in Küchen durch die Reaktion mit organischen Mikrorückständen ergeben. Außerdem bilden sich in Badezimmern und an Schwimmbadrändern durch die Konzentration von Hauttalg und Hautrückständen in Kombination mit Keimen Flecken und schlüpfrige Ablagerungen, die nicht nur die Auskleidungen unschön machen, sondern auch die rutschhemmenden Eigenschaften der Oberflächen und die Trittsicherheit reduzieren. In allen diesen Fällen hilft die antibakterielle Wirkung von **Bios Antibacterial® HYDROTECT** , die schlechten Gerüche zu beseitigen und die rutschhemmenden Eigenschaften der Fliesen zu bewahren, und bietet deshalb eine Garantie in einem ganz breiten Spektrum.

TOTAL OUTDOOR

LA NATURA DIVENTA VERSATILE

La tecnologia permette di dare un volto poliedrico alla natura valorizzandone le caratteristiche.
TOTAL Outdoor si declina in diversi colori, finiture per completare al meglio le aree esterne di ambienti privati e commerciali.
I diversi spessori permettono di giocare con le soluzioni di posa per dare continuità tra gli ambienti.

NATURE BECOMES VERSATILE

Technology gives nature a multi-faceted appearance and enhances its features.
TOTAL Outdoor has a range of colours and finishes to perfectly complement outdoor areas in private and commercial spaces. The various thicknesses allow you to explore laying solutions and bring continuity to spaces.

LA NATURE DEVIENT POLYVALENTE

La technologie permet de donner un visage polyédrique à la nature en valorisant ses caractéristiques.
TOTAL Outdoor se décline en différentes couleurs et finitions afin de compléter au mieux les zones extérieures d'espaces privés et commerciaux. Les différentes épaisseurs permettent de jouer avec les solutions de pose pour assurer la continuité entre les espaces.

DIE NATUR WIRD VIELSEITIG

Mit der Technologie lässt sich der Natur ein abwechslungsreiches Aussehen verleihen und dabei ihre Merkmale betonen.
TOTAL Outdoor dekliniert sich in verschiedene Farben, Oberflächengestaltungen und ermöglicht die Ergänzung von Außenanlagen im privaten wie im gewerblichen Bereich. Die unterschiedlichen Dicken gestatten das Spiel mit den Verlegelösungen, um die Kontinuität zwischen den Räumlichkeiten zu garantieren.

TOTAL FREEDOM

VALMALENCO BIANCO ROC RETTIFICATO 30x60

TOTAL OUTDOOR

TOTAL SOLUTIONS

SPESSORE . THICKNESS
20 MM

SPESSORE . THICKNESS
10.9.8 MM

POSA SU **GHIAIA**

Valorizza gli spazi esterni con una posa facile e veloce. Permette il drenaggio dell'acqua piovana nel terreno.

LAYING ON **GRAVEL**

Easy, fast installation to enhance outdoor spaces. Allows rainwater to drain into the ground.

POSE SUR **GRAVIER**

Elle met en valeur les espaces extérieurs grâce à une pose facile et rapide. Elle permet le drainage de l'eau de pluie dans le terrain.

VERLEGUNG AUF **KIES**

Verschönert Außenbereiche mit einer einfachen und schnellen Verlegung. Gestattet das Ableiten von Regenwasser in das Erdreich.

POSA SU **ERBA**

Una soluzione veloce che arricchisce e completa gli spazi verdi creando vialetti e camminamenti anche in aree pubbliche.

LAYING ON **GRASS**

A rapid solution that enhances and completes green spaces, creating paths and walkways, including in public areas.

POSE SUR **HERBE**

Une solution rapide qui enrichit et complète les espaces verts en créant des allées et des cheminements dans des zones publiques également.

VERLEGUNG AUF **GRAS**

Eine schnelle Lösung, die Grünflächen bereichert und ergänzt und dabei Wege und Gassen auch in öffentlichen Bereichen schafft.

POSA SU **SABBIA**

Un materiale resistente al sole e alla salsedine, perfetto per le aree marittime e facilmente riposizionabile ogni anno.

LAYING ON **SAND**

A material that resists sun and salt, perfect for areas by the sea and easy to reposition each year.

POSE SUR **SABLE**

Un matériau résistant au soleil et aux embruns, parfait pour les zones maritimes et facile à remettre en place tous les ans.

VERLEGUNG AUF **SAND**

Einen sonnen- und salzresistentes Material, das sich perfekt für das Meer eignet und jedes Jahr bequem neu verlegt werden kann.

POSA **SOPRAELEVATA**

I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature.

RAISED LAYING

Supports allow you to make all surfaces regular and conceal cables and tubes.

POSE **SURELEVEE**

Les supports permettent de rendre régulières toutes les surfaces et de dissimuler câbles et tuyauteries.

ERHÖHTE VERLEGUNG

Durch die Unterlagen können ungleichmäßige Böden nivelliert werden und Kabel und Leitungen lassen sich bequem verstecken.

POSA SU **MASSETTO**

La posa a colla rende la superficie perfetta anche per le zone carrabili. Questa posa tradizionale è adatta anche agli spazi industriali.



LAYING ON **SCREED**

Adhesive laying makes the surface perfect for driveways. This traditional laying system is also suitable for industrial spaces.

POSE SUR **CHAPE**

Les supports permettent de rendre régulières toutes les surfaces et de dissimuler câbles et tuyauteries.

VERLEGUNG AUF **ESTRICH**

Die Verlegung mit Klebstoff schafft perfekte Oberflächen auch in befahrbaren Bereichen. Diese traditionelle Verlegung eignet sich auch für Industrieräume.

TOTAL OUTDOOR

TOTAL VERSATILITY

Il nuovo sistema ceramico di Alfalux è applicabile in tutti gli ambienti esterni come spiagge, cortili, giardini e terrazzi, grazie alle prestazioni tecniche e alla valenza estetica del gres porcellanato.

The new Alfalux ceramic system can be used for all outdoor areas like beaches, courtyards, gardens and terraces, thanks to the hi-tech performance and aesthetic properties of porcelain stoneware.

Le nouveau système céramique d'Alfalux est applicable dans tous les espaces extérieurs tels que plages, cours, jardins et terrasses, grâce aux performances techniques et à la qualité esthétique du grès cérame.

Das neue Keramiksystem von Alfalux lässt sich bei allen Außenbereichen anwenden, bei Stränden ebenso wie in Höfen, Gärten oder Terrassen – dank der technischen Leistungen und der Schönheit des Feinsteinzeugs.

TERRAZZE
TERRACES
TERRASSES
TERRASSEN

CAMMINAMENTI
WALKWAYS
CHEMINEMENTS
GEHWEGE

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI
BEACHES AND LIDOS
PLAGES ET ETABLISSEMENTS BALNEAIRES
STRÄNDE UND STRANDBÄDER

AREE PISCINA
SWIMMING POOLS
ZONES PISCINE
POOLBEREICH

AREE URBANE PEDONALI
URBAN PATHS
ZONES URBAINES PIETONNES
URBANE FUSSGÄNGERZONEN

AREE CARRABILI
DRIVEWAYS
ZONES CARROSSABLES
BEFAHRBARE BEREICHE

TOTAL OUTDOOR

TOTAL FLEXIBILITY

POSA **SOPRAELEVATA**
RAISED LAYING
POSE **SURELEVEE**
ERHÖHTE VERLEGUNG

POSA SU **ERBA**
LAYING ON **GRASS**
POSE SUR **HERBE**
VERLEGUNG AUF **GRAS**

POSA SU **MASSETTO**
LAYING ON **SCREED**
POSE SUR **CHAPE**
VERLEGUNG AUF **ESTRICH**

POSA SU **GHIAIA**
LAYING ON **GRAVEL**
POSE SUR **GRAVIER**
VERLEGUNG AUF **KIES**

TOTAL OUTDOOR TOTAL LOOK

	Neutra Roc				Stonequartz Grip				Hills Roc							
	AVORIO	BEIGE	PIOMBO	NERO	BIANCO	PERLA	GRIGIO	NERO	SABBIA	PORFIDO	BEIGE	CERRETO	BUSANA	VILLA	COLLAGNA	TOANO
20 THICKNESS/ SIZES																
45x90 CM RET												p. 98	p. 98	p. 98	p. 100	p. 100
60x60 CM RET	p. 120	p. 120	p. 121	p. 121	p. 164	p. 164	p. 164	p. 164	p. 165	p. 164	p. 164					
10 THICKNESS/ SIZES																
45x90 CM RET												p. 98	p. 98	p. 98	p. 100	p. 100
60x60 CM RET												p. 98	p. 98	p. 98	p. 100	p. 100
30x60 CM RET												p. 98	p. 98	p. 98	p. 100	p. 100
30x30 CM RET																
9 THICKNESS/ SIZES																
30x60 CM					p. 152	p. 152	p. 156	p. 156	p. 160	p. 160	p. 162					
15x60 CM																
45x45 CM																
30x30 CM																
8 THICKNESS/ SIZES																
20x40 CM					p. 152	p. 152	p. 156	p. 156	p. 160	p. 160	p. 162					
20x20 CM					p. 153	p. 152	p. 156	p. 157	p. 161	p. 161	p. 162					

TOTAL OUTDOOR TOTAL LOOK

	Civitas						Monbrac (grip)	Palatina Grip						
	CENERE	PIETRA	DORATO	NEVE	LAVAGNA	ARDESIA	GRIGIO	SABBIA	FUMO	NERO	BIANCO	GRIGIO	CREMA	GOLD	NOCE
10 THICKNESS/ SIZES															
45x90 CM RET											p. 214	p. 216	p. 218	p. 220	p. 222
60x60 CM RET															
30x60 CM RET															
30x30 CM RET															
9 THICKNESS/ SIZES															
30x60 CM	p. 58	p. 58	p. 60	p. 60	p. 61	p. 61	p. 116	p. 116	p. 117	p. 117					
15x60 CM															
45x45 CM															
30x30 CM							p. 116	p. 116	p. 117	p. 117					
8 THICKNESS/ SIZES															
33,3x33,3 CM															
30x30 CM	p. 58	p. 58	p. 60	p. 60	p. 61	p. 61									
15x30 CM	p. 58	p. 58	p. 60	p. 60											
15x15 CM	p. 58	p. 58	p. 60	p. 60	p. 61	p. 61									

TOTAL OUTDOOR **TOTAL LOOK**

Valmalenco Roc

	BIANCO	CENERE	GRIGIO	NERO	CREMA	MALTO	MOKA
9 THICKNESS/ SIZES							
30x60 CM	p. 184	p. 184	p. 184	p. 185	p. 186	p. 186	p. 186
15x60 CM	p. 184	p. 184	p. 184	p. 185	p. 186	p. 186	p. 186
30x30 CM	p. 184	p. 184	p. 184	p. 185	p. 186	p. 186	p. 186

Timberstone Grip

	BETULLA	ROVERE	FAGGIO	IROKO	NOCE	WENGÉ
		p. 339				p. 340
	p. 338	p. 339	p. 338	p. 340	p. 341	p. 340

Lathemar

	COTTO	SAND	ROSA	GRIGIO	TERRA	BIANCO	ANTRAX
8 THICKNESS/ SIZES							
33,3x33,3 CM							
30x30 CM	p. 104	p. 104	p. 104	p. 104	p. 104	p. 106	p. 106
15x30 CM	p. 104	p. 104	p. 104	p. 104	p. 104		
15x15 CM SPIGOLO **VIVO**	p. 104	p. 104	p. 104	p. 104	p. 104	p. 106	p. 106
15x15 CM SPIGOLO **ARROTONDATO**	p. 104	p. 104	p. 104	p. 104	p. 104	p. 106	p. 106

Silex

	AVORIO	GOLD	GRIGIO	NERO	ANTRAX
9 THICKNESS/ SIZES					
30x60 CM	p. 140	p. 140	p. 140	p. 142	p. 142
15x60 CM					
45x45 CM	p. 140	p. 140	p. 140	p. 142	p. 142
30x30 CM	p. 140	p. 140	p. 140	p. 142	p. 142

SPESSORE . THICKNESS
20 MM

POSA **SOPRAELEVATA**

I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature.

SUPPORTI DI SOSTEGNO
SUPPORTS
PLOTS
STELZLAGER

SUPPORTI FISSI
FIXED SUPPORTS
PLOTS FIXES
FIXE STELZLAGER

H(mm) 25
▲ 19
7327019

H(mm) 35
▲ 19

SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA
SUPPORT WITH ADJUSTABLE HEIGHT
PLOTS RÈGOLABLES EN HAUTEUR
STELZLAGER MIT EINSTELLBARER HÖHE

H(mm) 35-50
▲ 24 7326979

H(mm) 50-70
▲ 24 7326989

H(mm) 65-100
▲ 26 7326999

H(mm) 95-130
▲ 28 7327009

H(mm)125-160
▲ 31

H(mm)155-190
▲ 32

H(mm)185-220
▲ 34

Ceramica Tecnica.
Nasce un progetto di Grandi Lastre sottili, prestigiose, inalterabili nel tempo, agevoli da posare.
Dal formato base 120x241 si ottiene una ricca gamma di sotto-formati: 60x241-60x120-120x120-60x60 modulari tra loro che consentono di creare ambienti di forte impatto estetico.

Technical ceramics.
A new collection of thin Large Panels is born: prestigious, unaffected by time and easy to install.
The 120x241 master size can be cut to provide a range of sub-sizes: 60x241, 60x120, 120x120 and 60x60, all of which can be combined in a modular fashion to create highly impactful installations.

Céramique technique.
Un nouveau projet de Grandes Plaques fines, prestigieuses, inaltérables dans le temps et fiables dans la pose.
À partir du format de base 120x241, il est possible d'obtenir un large éventail de sous-formats (60x241-60x120-120x120-60x60) pouvant être combinés entre eux afin de créer des ambiances au fort impact esthétique.

Technische Keramik
Ein Projekt von dünnen, glamourösen, dauerhaft haltbaren und im Verlegen zuverlässigen GROSSPLATTEN ist entstanden. Auf der Grundlage des Grundformats 120x241 wird zudem eine reiche Reihe an Unterformaten angeboten:60x241-60x120-120x120-60x60. Dank der Möglichkeit ihrer modularen Anordnung lässt sich ein extrem ästhetisches Ambiente schaffen.

TILE PRO

120x241
120x260 a richiesta



60x241
60x260 a richiesta



60x120

120x120

60x60

CA
NOVA
PRO

CANOVA FIORITO

MATERIKA GRIGIO

MATE
RIKA
PRO

Gal
lura
Pro

GALLURA GHIACCIO

TILE
PRO

Lo spessore sottile **6,5 mm** regala alla lastra la capacità di rivestire le superfici più svariate e risponde a molteplici esigenze abitative.

In the **6.5 mm** thickness, the slabs are ideal for covering the most varied surfaces and satisfying innumerable practical requirements.

La fine épaisseur de cette plaque **6,5 mm** lui permet de revêtir les surfaces les plus diverses, répondant à de multiples exigences résidentielles.

Die dünne Stärke von **6,5 mm** verleiht den Platten die Fähigkeit, die unterschiedlichsten Oberflächen zu verkleiden und befriedigt die zahlreichen Wohnansprüche.

TILE PRO

VANTAGGI
FEATURES
LES ADVANTAGES
DIE VORTEILE



UTILIZZABILE COME PAVIMENTO
Questi prodotti con un spessore di soli 6,5 mm e dimensioni che arrivano a 120x241 cm ed oltre, sono in grado di offrire superfici con una ottima valenza estetica ed una elevata resistenza alle sollecitazioni. Grazie ad una accurata posa, combinano ottime prestazioni tecniche e un peso ridotto che permette di ridurre i carichi sul solaio. L'effetto finale è quello di ottenere una pavimentazione che sembra unitaria, con linee di fuga minime.

FLOORING
These products, which are only 6.5 mm thick and measure 120x241 cm and more, provide surfaces with a great aesthetic value and high load resistance. Owing to accurate installation, they combine excellent technical performance and lightweight material to reduce loads on the floor. The end result is a flooring that looks seamless, with minimal joint lines.

UTILISABLE COMME REVETEMENTS DE SOL
Ces produits, dont l'épaisseur n'est que de 6,5 mm et dont les dimensions peuvent atteindre 120x241 cm et plus, offrent des surfaces d'une grande qualité esthétique et hautement résistantes aux sollicitations. Grâce à une pose minutieuse, ils associent d'excellentes caractéristiques techniques à un poids réduit qui permet de diminuer les charges sur le sol. Le but est d'obtenir un carrelage qui semble unitaire, avec des largeurs de joints minimes.

VERWENDUNG ALS BODENBELAG
Diese nur 6,5 mm dicken Produkte mit Dimensionen, die bis 120x241 cm und noch mehr reichen, können Oberflächen mit einer ausgezeichneten Ästhetik und einer hohen Beanspruchungsbeständigkeit gestalten. Dank einer sorgfältigen Verlegung kombinieren sie ausgezeichnete technische Leistungen mit einem geringen Gewicht, wodurch die Deckenbelastung reduziert werden kann. Die Endwirkung ist ein Bodenbelag, der mit seinen minimalen Fugenlinien sehr einheitlich wirkt.



RIVESTIMENTI AD ALTEZZA PARETE
Le lastre 120x241 sono perfette per rivestire le pareti a misura, con un solo pezzo: senza tagliare, senza aggiungere fughe.

WALL COVERINGS
The 120x241 tiles are perfect for covering walls with only one custom-made piece: no cutting, no joints .

DES REVETEMENTS MURAUX
Les dalles 120x241 sont parfaites pour recouvrir les murs sur mesure, d'un seul tenant, sans découpe, sans ajout de joints.

VERKLEIDUNGEN AN WANDHÖHE
Die Platten im Format 120x241 eignen sich perfekt zur Verkleidung von Wänden nach Maß, mit nur einem Teil: ohne zu schneiden, ohne Fugen hinzuzufügen.

RISULTATO ESTETICO RICERCATO
Una accurata selezione di marmi, pietre e cementi, ciascuno di loro proposti con molteplici "facce" grafiche garantiscono un risultato estetico ricercato e dal design contemporaneo.

REFINED AESTHETIC RESULT
An accurate selection of marble, stone and cement, each with multiple graphic "faces", guarantees a refined aesthetic result that is contemporary in design.

RESULTAT ESTHETIQUE RECHERCHE
Une sélection minutieuse de marbres, de pierres et de ciments - chaque matériau étant proposé avec de multiples « visages » graphiques - garantit un résultat esthétique recherché et de style contemporain.

EIN ERLESENES ÄSTHETISCHES ERGEBNIS
Eine sorgfältige Auswahl an Marmoren, Steinen und Zementen wird jeweils mit zahlreichen grafischen „Erscheinungsbildern“ angeboten, die ein erlesenes ästhetisches Ergebnis und ein kontemporäres Design garantieren.



MODULO 60 COERENTE CON GLI ALTRI FORMATI IN GAMMA
Le lastre con misura 120-241 cm. hanno un modulo coerente con i multipli di 30-60 cm, in linea con la maggioranza dei formati in gamma della nostra produzione. Sono disponibili diversi sottomultipli nello stesso spessore di 6,5 mm e possono comunque essere combinati tra pavimento e rivestimento anche con gli stessi articoli di gamma in spessore 9 e 10 mm.

PANEL 60 CONSISTENT WITH OTHER SIZES IN THE RANGE
The modular multi-size 120 - 241 cm. tiles are consistent with 30 - 60 cm multiples, in line with the majority of sizes in our production range. Various 6.5 mm sub-multiples are available and may be combined both with floor and wall coverings, even with 9 and 10 mm articles in the same range.

MODULE 60 COHERENT AVEC LES AUTRES FORMATS DE LA GAMME
Les dalles mesurant 120 – 241 cm ont un module cohérent avec les multiples de 30 – 60 cm, en harmonie avec la majorité des formats de la gamme que nous produisons. Différents sous-multiples de la même épaisseur, soit 6,5 mm, sont disponibles et peuvent être également utilisés, sur le sol ou sur les murs, en combinaison avec les articles similaires de la gamme ayant respectivement une épaisseur de 9 et 10 mm.

MODUL 60 - KOHÄRENT MIT DEN ANDEREN FORMATEN DES SORTIMENTS
Das modulare Format der Platten in Größe 120 - 241 cm ist mit den verschiedenen 30 - 60 cm Modulformaten verträglich ist, genauso wie die meisten Formate der Sortimente aus unserer Produktion. In der gleichen 6,5 mm Dicke gibt es verschiedene Untermodule und sie können auch als Boden-Wand-Kombinationen verwendet werden, auch mit den gleichen Artikeln des Sortiments in 9 und 10 mm Dicke.



AMPIEZZA DI APPLICAZIONI
Le lastre Alfalux possono essere utilizzate, oltre che a pavimento e rivestimento, anche per diverse e molteplici soluzioni come facciate ventilate, top cucina e bagno, tavoli, rivestimento di mobili, armadi e pareti divisorie, arredo e design in svariati settori tra cui quello navale e del wellness.

RANGE OF APPLICATIONS
In addition to floor and wall coverings Alfalux sheets may be used for various solutions such as ventilated facades, counter and vanity tops, tables, furniture, cupboards and partition wall coverings, furniture and design in a variety of industries including naval and wellness.

VASTE ETENDUE D'APPLICATIONS
En plus d'être posées sur le sol et sur les murs, les dalles Alfalux ont des applications multiples et variées telles que les façades ventilées, les plans de travail dans les cuisines et les consoles de lavabo dans les salles de bain, les tables, le revêtement de meubles, d'armoires et de cloisons, la décoration et le design dans différents secteurs notamment le nautisme et le bien-être.

UMFANGREICHE ANWENDUNGEN
Die Platten Alfalux können nicht nur als Bodenbelag und Wandverkleidung, sondern auch für zahlreiche andere Lösungen angewendet werden: hinterlüftete Fassaden, Küchen- und Waschtischplatten, Tische, Verkleidung von Möbeln, Schränken und Trennwänden, Einrichtungen und Design in unterschiedlichen Bereichen, mitunter die Schiffsbranche und Wellnessbranche.



FACILE MOVIMENTAZIONE
La riduzione di spessore riduce conseguenzialmente anche il peso di queste lastre.
Le dimensioni più grandi 120x241, 60x241, e 120x120 cm comportano una manipolazione di più persone ma con un aggravio di peso minore ed una facilità di utilizzo e manipolazione maggiore.

EASE OF TRANSPORT
The reduced thickness consequently reduces the weight of the tiles. Moving the larger sizes 120x241, 60x241, and 120x120 cm. requires more manpower but with a lower weight gain and greater ease of use and handling.

TRANSPORT FACILE
La réduction de l'épaisseur réduit aussi, en toute logique, le poids de ces dalles. Les dimensions les plus grandes 120x241, 60x241 et 120x120 cm. impliquent d'être manipulées par plusieurs personnes, mais leur poids réduit permet une plus grande facilité d'utilisation et une manipulation plus aisée.

LEICHTES HANDLING
Die geringe Dicke führt zu einem entsprechend reduzierten Gewicht dieser Platten. Beim Handling der größeren Formate 120x241, 60x241 und 120x120 cm sind mehrere Personen erforderlich, allerdings ist das Gewicht geringer und die Verwendung und Handhabung deshalb leichter.

APPLICAZIONI DI LASTRE CERAMICHE.SUGGERIMENTI
CERAMICS FOR SEVERAL APPLICATIONS.SUGGESTIONS
APPLICATION DE DALLES EN CÉRAMIQUE. SUGGESTIONS
ANWENDUNGSBEREICHE VON KERAMISCHE PLATTEN. VORSCHLAG

TILE PRO



BOAT INTERIOR DESIGN



HOTEL/WELLNESS
OUTDOOR /INDOOR



WALL CLADDING



RESIDENTIAL/COMMERCIAL
FLOOR/WALL

COUNTER TOP

INDOOR/OUTDOOR FURNITURE

le pietre

ardesia

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · R10 · V · Bla

BIANCO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327559 naturale rettificato ● 81

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7262931 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7263511 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7263561 naturale rettificato ● 80

NERO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322745 naturale rettificato ● 81

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7266201 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7266203 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7263521 naturale rettificato ● 80

ardesia grigio cm 30x60

ANTRACITE

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7266241 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7263501 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7263551 naturale rettificato ● 80

GRIGIO

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7266211 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7263481 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7263531 naturale rettificato ● 80

BEIGE

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7262921 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7263491 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7263541 naturale rettificato ● 80

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale
cm 7,5x30 3”x12” *(pc. box: 32)*

7266521	NERO	▲ 12
7266511	GRIGIO	▲ 12
7262801	BEIGE	▲ 12
7266501	ANTRACITE	▲ 12
7262811	BIANCO	▲ 12



Step rettificato
cm 29,7x29,7 12”x12” *(pc. box: 11)*

7263711	NERO	▲ 30
7263721	GRIGIO	▲ 30
7263731	BEIGE	▲ 30
7263741	ANTRACITE	▲ 30
7263751	BIANCO	▲ 30

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE** **PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS** ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	960,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

aspen

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · R9 · Bla

CENERE

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7269275 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7269355 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12"x12"
7269395 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7269805 mosaico ● 124

cm 30x60 12"x24"
7269845 listellato naturale *(pc. box 4)* ● 131

PIOMBO

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7269295 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7269375 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12"x12"
7269415 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7269815 mosaico ● 124



cm 30x60 12"x24"
7269855 listellato naturale *(pc. box 4)* ● 131

aspen cenere cm 30x60
aspen mosaico cenere cm 30x30

aspen

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | R9 | Bla

ALMOND

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7269305 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5**
7269385 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12"x12"
7269425 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7269785 mosaico ● 124



cm 30x60 12"x24"
7269825 listellato naturale *(pc. box 4)* ● 131

BRUNO

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7269285 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5**
7269365 naturale rettificato ● 80

cm 29,7x29,7 12"x12"
7269405 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7269795 mosaico ● 124

cm 30x60 12"x24"
7269835 listellato naturale *(pc. box 4)* ● 131

aspen bruno cm 30x60

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7270645	CENERE	▲	12
7270655	PIOMBO	▲	12
7270625	ALMOND	▲	12
7270635	BRUNO	▲	12

Step rettificato



cm 29,7x29,7 12"x12" *(pc. box: 11)*

7270685	CENERE	▲	30
7270695	PIOMBO	▲	30
7270665	ALMOND	▲	30
7270675	BRUNO	▲	30

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE** **PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS** ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кг на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

aura

QB UPEC
30x60 U4P4+E3C2
30x60 U4P3E3C2

FUGA 2 mm per rettificato
FUGA >3 mm per naturale
POSA 1/4
GM

Bla

TRANI

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328445 naturale rettificato ● 81
7328495 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7275831 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7276495 naturale rettificato ● 80
7276541 lappato rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12"x12"
7276591 naturale rettificato ● 80
7276641 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7277851 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

BITONTO

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328435 naturale rettificato ● 81
7328485 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7275821 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7276485 naturale rettificato ● 80
7276531 lappato rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12"x12"
7276581 naturale rettificato ● 80
7276631 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7277811 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

aura trani nat. rett. cm 59,5x59,5

aura

UPEC
30x60 U4P4+E3C2
30x60 U4P3E3C2
FUGA 2 mm per rettificato
FUGA >3 mm per naturale
POSA 1/4
GM
Bla

LECCE

cm 59,5x59,5 24”x24”
7328405 naturale rettificato ● 81
7328455 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7275791 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7276451 naturale rettificato ● 80
7276501 lappato rettificato ● 87

cm 45x45 18”x18”
7946911 naturale ● 62

cm 29,7x29,7 12”x12”
7276551 naturale rettificato ● 80
7276601 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7277831 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

GRAVINA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7328415 naturale rettificato ● 81
7328465 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7275801 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7276461 naturale rettificato ● 80
7276511 lappato rettificato ● 87

cm 45x45 18”x18”
7946901 naturale ● 62

cm 29,7x29,7 12”x12”
7276561 naturale rettificato ● 80
7276611 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7277821 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

aura gravina nat. rett. cm 59,5x59,5

aura

QB UPEC 60x60 U4P4+E3C2 30x60 U4P3E3C2 | FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

ORIA

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328425 naturale rettificato ● 81
7328475 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7275811 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7276475 naturale rettificato ● 80
7276521 lappato rettificato ● 87

cm 45x45 18"x18"
7946891 naturale ● 62

⌘ **cm 29,7x29,7** 12"x12"
7276571 naturale rettificato ● 80
7276621 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7277841 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale



cm 7,5x60 3"x24" *(pc. box: 14)*

7276851	TRANI	▲	24
7276861	LECCE	▲	24
7276871	BITONTO	▲	24
7276881	GRAVINA	▲	24
7276891	ORIA	▲	24

Battiscopa naturale rettificato



cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7276876	TRANI	▲	24
7276874	LECCE	▲	24
7276872	BITONTO	▲	24
7276873	GRAVINA	▲	24
7276875	ORIA	▲	24

Battiscopa lappato rettificato



cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7290044	TRANI	▲	24
7290024	LECCE	▲	24
7290004	BITONTO	▲	24
7290014	GRAVINA	▲	24
7290034	ORIA	▲	24

Step naturale



cm 30x60 12"x24" *(pc. box: 7)*

7275832	TRANI	▲	48
7275792	LECCE	▲	48
7275822	BITONTO	▲	48
7275802	GRAVINA	▲	48
7275812	ORIA	▲	48



aura bitonto cm 30x60

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS
POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кг на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	960,00
cm 45x45	9	7	1,42	26	36,92	709,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

civitas

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · R10 · V · Bla

Rettificato a richiesta Rectifed on demand
Réctifie sur demande Auf Anfrange Rektifiziert
Rectificador a pedido
Осуществляется ретификация по просьбе клиента

CENERE

cm 30x60 12"x24"
7270321 naturale ● 70

cm 30x30 12"x12"
7158881 naturale ● 62

cm 15x30 6"x12"
7002091 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7158911 naturale ● 62

cm 30x30 12"x12"
7270551 mosaico burattato ● 113



cm 30x30 12"x12"
7270581 muretto ● 133

PIETRA

cm 30x60 12"x24"
7266051 naturale ● 70

cm 30x30 12"x12"
7265201 naturale ● 62

cm 15x30 6"x12"
7002061 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7001271 naturale ● 62

cm 30x30 12"x12"
7265261 mosaico burattato ● 113

cm 30x30 12"x12"
7265231 muretto ● 133

civitas cenere cm 30x60

civitas

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · R10 · V · **Bla**

Rettificato a richiesta Rectifed on demand
Réctifie sur demande Auf Anfrange Rektifiziert
Rectificador a pedido
Осуществляется ретификация по просьбе клиента

DORATO

cm 30x60 12”x24”
7266071 naturale ● 70

cm 30x30 12”x12”
7265221 naturale ● 62

cm 15x30 6”x12”
7002071 naturale ● 62

cm 15x15 6”x6”
7001282 naturale ● 62

cm 30x30 12”x12”
7265271 mosaico burattato ● 113

cm 30x30 12”x12”
7265241 muretto ● 133

NEVE

cm 30x60 12”x24”
7270331 naturale ● 70

cm 30x30 12”x12”
7158891 naturale ● 62

cm 15x30 6”x12”
7002101 naturale ● 62

cm 15x15 6”x6”
7158921 naturale ● 62

cm 30x30 12”x12”
7270561 mosaico burattato ● 113



cm 30x30 12”x12”
7270591 muretto ● 133

LAVAGNA

cm 30x60 12”x24”
7270311 naturale ● 70

cm 30x30 12”x12”
7158871 naturale ● 62

cm 15x15 6”x6”
7158901 naturale ● 62

cm 30x30 12”x12”
7270541 mosaico burattato ● 113

cm 30x30 12”x12”
7270571 muretto ● 133

ARDESIA

cm 30x60 12”x24”
7266061 naturale ● 70

cm 30x30 12”x12”
7265211 naturale ● 62

cm 15x15 6”x6”
7001261 naturale ● 62

cm 30x30 12”x12”
7265281 mosaico burattato ● 113

cm 30x30 12”x12”
7265251 muretto ● 133

civitas

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | R10 | V | Bla

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

fregio fascia

cm 9x30 3,5”x12”
7265401 ARDESIA fregio fascia
(pc. box 8) ▲ 67

cm 9x30 3,5”x12”
7265381 PIETRA fregio fascia
(pc. box 8) ▲ 67

cm 9x30 3,5”x12”
7265391 DORATO fregio fascia
(pc. box 8) ▲ 67

fregio angolo

cm 9x9 3,5”x3,5”
7265431 ARDESIA fregio angolo
(pc. box 4) ▲ 46

cm 9x9 3,5”x3,5”
7265411 PIETRA fregio angolo
(pc. box 4) ▲ 46

cm 9x9 3,5”x3,5”
7265421 DORATO fregio angolo
(pc. box 4) ▲ 46

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 7,5x30 3”x12” *(pc. box: 32)*

7265371	ARDESIA	▲	12
7265351	PIETRA	▲	12
7265361	DORATO	▲	12
7270351	CENERE	▲	12
7270341	LAVAGNA	▲	12
7270361	NEVE	▲	12

Step



cm 30x30 12”x12” *(pc. box: 11)*

7265311	ARDESIA	▲	30
7265291	PIETRA	▲	30
7265301	DORATO	▲	30
7270381	CENERE	▲	30
7270371	LAVAGNA	▲	30
7270391	NEVE	▲	30

Elemento L pressa



cm 3,5x15x30 1,4”x6”x12” *(pc. box: 8)*

7267193	ARDESIA	▲	44
7267213	PIETRA	▲	44
7267203	DORATO	▲	44
7270411	CENERE	▲	44
7270401	LAVAGNA	▲	44
7270421	NEVE	▲	44

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кг на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 30x30	8	13	1,17	48	56,16	960,00
cm 30x30*	9	11	1,00	36	36,00	684,00
cm 30x30**	9	11	1,00	32	32,00	608,00
cm 15x30	8	23	1,04	75	78,00	1.239,00
cm 15x15	8	46	1,04	75	78,00	1.200,00

***muretto** ****mosaico**

civitas neve cm 15x15

civitas dorato cm 30x30, cm 15x15

gallura

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · NATURALE R9 · V · Bla

UPEC
80x60 U4P4+E3C2 · 80x60 U4P3E3C2 · 45x45 U4P4E3C2

AVORIO

cm 120x241 47”x95” 6,5 mm
T210605 PRO naturale rettificato ● 122
T210645 PRO lappato rettificato ● 129

cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T210685 PRO naturale rettificato ● 122
T210645 PRO lappato rettificato ● 129

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200315 PRO naturale rettificato ● 126
T200395 PRO lappato rettificato ● 131

cm 60x260 24”x102”
T200355 PRO naturale rettificato ● 126
T200435 PRO lappato rettificato ● 131

cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T210765 PRO naturale rettificato ● 111
T210805 PRO lappato rettificato ● 120

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T210845 PRO naturale rettificato ● 111
T210885 PRO lappato rettificato ● 120

cm 45x90 18”x36” 10 mm
7947765 naturale rettificato ● 85
7947795 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7321775 naturale rettificato ● 81
7321835 lappato rettificato ● 88

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T210925 PRO naturale rettificato ● 108
T210965 PRO lappato rettificato ● 118

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 9 mm
7262765 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24” 9 mm
7262825 naturale rettificato ● 80
7263195 lappato rettificato ● 87

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

AVORIO

⌘ **cm 45x45** 18”x18” 9 mm
7946115 naturale ● 62

⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18” 9 mm
7946175 naturale rettificato ● 76
7946235 lappato rettificato ● 85

cm 29,7x29,7 12”x12” 9 mm
7262885 naturale rettificato ● 80
7263255 lappato rettificato ● 87



cm 30x30 12”x12” 9 mm
7265912 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

cm 30x30 12”x12” (72 pz) 9 mm
7267605 muretto naturale
(pc. box 11) ● 139



cm 30x30 12”x12” (8 pz) 9 mm
7267665 muretto naturale
(pc. box 11) ● 114

cm 29,7x59,5 12”x24” 9 mm
7263115 muretto rettificato *(pc. box 6)* ● 139
7263116 muretto lappato rettificato *(pc. box 6)* ● 139

gallura avorio naturale rettificato cm 120x241

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

GHIACCIO

cm 120x241 47”x95” 6,5 mm
T210615 PRO naturale rettificato ● 122
T210655 PRO lappato rettificato ● 129

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200325 PRO naturale rettificato ● 126
T200405 PRO lappato rettificato ● 131

cm 60x260 24”x102”
T200365 PRO naturale rettificato ● 126
T200445 PRO lappato rettificato ● 131

cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T210695 PRO naturale rettificato ● 122
T210735 PRO lappato rettificato ● 129



cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T210775 PRO naturale rettificato ● 111
T210815 PRO lappato rettificato ● 120

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T210855 PRO naturale rettificato ● 111
T210895 PRO lappato rettificato ● 120

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7321805 naturale rettificato ● 81
7321865 lappato rettificato ● 88

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T210935 PRO naturale rettificato ● 108
T210975 PRO lappato rettificato ● 118

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 9 mm
7262775 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24” 9 mm
7262835 naturale rettificato ● 80
7263205 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18”x18” 9 mm
7946126 naturale ● 62

⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18” 9 mm
7946185 naturale rettificato ● 76
7946245 lappato rettificato ● 85

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

GHIACCIO

cm 29,7x29,7 12"x12" 9 mm
7262895 naturale rettificato ● 80
7263265 lappato rettificato ● 87



cm 30x30 12"x12" 9 mm
7270471 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

cm 30x30 12"x12" (72 pz) 9 mm
7267575 muretto naturale
(pc. box 11) ● 139

cm 30x30 12"x12" (8 pz) 9 mm
7267635 muretto naturale
(pc. box 11) ● 114

cm 29,7x59,5 12"x24" 9 mm
7263145 muretto rettificato *(pc. box 6)* ● 139
7269105 muretto lappato rettificato *(pc. box 6)* ● 139

gallura ghiaccio naturale rettificato cm 120x241

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

FUMO



cm 120x241 47”x95” 6,5 mm
T210625 PRO naturale rettificato ● 122
T210665 PRO lappato rettificato ● 129

cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T210705 PRO naturale rettificato ● 122
T210745 PRO lappato rettificato ● 129

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200335 PRO naturale rettificato ● 126
T200415 PRO lappato rettificato ● 131

cm 60x260 24”x102”
T200375 PRO naturale rettificato ● 126
T200455 PRO lappato rettificato ● 131



cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T210785 PRO naturale rettificato ● 111
T210825 PRO lappato rettificato ● 120

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T210865 PRO naturale rettificato ● 111
T210905 PRO lappato rettificato ● 120

cm 45x90 18”x36” 10 mm
7947775 naturale rettificato ● 85
7947805 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7321815 naturale rettificato ● 81
7321875 lappato rettificato ● 88

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T210945 PRO naturale rettificato ● 108
T210985 PRO lappato rettificato ● 118

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 9 mm
7262795 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24” 9 mm
7262855 naturale rettificato ● 80
7263225 lappato rettificato ● 87

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

FUMO

⌘ **cm 45x45** 18”x18” 9 mm
7946145 naturale ● 62

⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18” 9 mm
7946205 naturale rettificato ● 76
7946265 lappato rettificato ● 85

cm 29,7x29,7 12”x12” 9 mm
7262915 naturale rettificato ● 80
7263285 lappato rettificato ● 87



cm 30x30 12”x12” 9 mm
7270441 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124



cm 30x30 12”x12” (72 pz) 9 mm
7267565 muretto naturale
(pc. box 11) ● 139

cm 30x30 12”x12” (8 pz) 9 mm
7267625 muretto naturale
(pc. box 11) ● 114



cm 29,7x59,5 12”x24” 9 mm
7263125 muretto rettificato *(pc. box 6)* ● 139
7269095 muretto lappato rettificato *(pc. box 6)* ● 139

gallura fumo naturale rettificato cm 45x90

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 · 30x60 U4P3E3C2 · 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · NATURALE R9 · V

Bla

NERO

cm 120x241 48”x95” 6,5 mm
T210635 PRO naturale rettificato ● 122
T210675 PRO lappato rettificato ● 129

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200345 PRO naturale rettificato ● 126
T200425 PRO lappato rettificato ● 131

cm 60x260 24”x102”
T200385 PRO naturale rettificato ● 126
T200465 PRO lappato rettificato ● 131

cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T210715 PRO naturale rettificato ● 122
T210755 PRO lappato rettificato ● 129



cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T210795 PRO naturale rettificato ● 111
T210835 PRO lappato rettificato ● 120

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T210875 PRO naturale rettificato ● 111
T210915 PRO lappato rettificato ● 120

cm 45x90 18”x36” 10 mm
7947785 naturale rettificato ● 85
7947815 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7321825 naturale rettificato ● 81
7321885 lappato rettificato ● 88

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T210955 PRO naturale rettificato ● 108
T210995 PRO lappato rettificato ● 118

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 9 mm
7262785 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24” 9 mm
7262845 naturale rettificato ● 80
7263215 lappato rettificato ● 87

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

NERO

⌘ **cm 45x45** 18”x18” 9 mm
7946135 naturale ● 62

⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18” 9 mm
7946195 naturale rettificato ● 76
7946255 lappato rettificato ● 85

cm 29,7x29,7 12”x12” 9 mm
7262905 naturale rettificato ● 80
7263275 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12” 9 mm
7270431 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124



cm 30x30 12”x12” (72 pz) 9 mm
7267555 muretto naturale
(pc. box 11) ● 139

cm 30x30 12”x12” (8 pz) 9 mm
7267615 muretto naturale
(pc. box 11) ● 114

cm 29,7x59,5 12”x24” 9 mm
7263135 muretto rettificato *(pc. box 6)* ● 139
7269125 muretto lappato rettificato *(pc. box 6)* ● 139

gallura nero lappato rettificato cm 45x90

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

CENERE

cm 45x90 18"x36" 10 mm
7949535 naturale rettificato ● 85
7949536 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24" 10 mm
7327935 naturale rettificato ● 81
7327945 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24" 9 mm
7275656 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24" 9 mm
7275665 naturale rettificato ● 80
7275675 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18"x18" 9 mm
7946865 naturale ● 62

⌘ **cm 44,5x44,5** 18"x18" 9 mm
7946875 naturale rettificato ● 76
7946885 lappato rettificato ● 85

cm 29,7x29,7 12"x12" 9 mm
7275685 naturale rettificato ● 80
7275695 lappato rettificato ● 87



cm 30x30 12"x12" 9 mm
7275725 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

cm 30x30 12"x12" 9 mm
(72 pz)
7275745 muretto naturale
(pc. box 11) ● 139

cm 30x30 12"x12" (8 pz) 9 mm
7275735 muretto naturale
(pc. box 11) ● 114



cm 29,7x59,5 12"x24" 9 mm
7275705 muretto rettificato *(pc. box 6)* ● 139
7275715 muretto lappato rettificato *(pc. box 6)* ● 139

gallura cenere lappato rettificato cm 59,5x59,5

gallura

QB UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

CAPPUCCINO

cm 45x90 18"x36" 10 mm
7949525 naturale rettificato ● 85
7948526 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24" 10 mm
7327905 naturale rettificato ● 81
7327915 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24" 9 mm
7275515 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24" 9 mm
7275525 naturale rettificato ● 80
7275535 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18"x18" 9 mm
7946835 naturale ● 62

⌘ **cm 44,5x44,5** 18"x18" 9 mm
7946845 naturale rettificato ● 76
7946855 lappato rettificato ● 85

cm 29,7x29,7 12"x12" 9 mm
7275545 naturale rett. ● 80
7275555 lappato rett. ● 87

cm 30x30 12"x12" 9 mm
7275585 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124



cm 30x30 12"x12" 9 mm
(72 pz)
7275605 muretto naturale
(pc. box 11) ● 139

cm 30x30 12"x12" (8 pz) 9 mm
7275595 muretto naturale
(pc. box 11) ● 114



cm 29,7x59,5 12"x24" 9 mm
7275565 muretto rettificato *(pc. box 6)* ● 139
7275575 muretto lappato rettificato *(pc. box 6)* ● 139

gallura cappuccino naturale rettificato cm 44,5x44,5

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

GOLD

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7321785 naturale rettificato ● 81
7321845 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 9 mm
7262755 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24” 9 mm
7262815 naturale rettificato ● 80
7263185 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18”x18” 9 mm
7946105 naturale ● 62

⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18” 9 mm
7946165 naturale rettificato ● 76
7946225 lappato rettificato ● 85

cm 29,7x29,7 12”x12” 9 mm
7262875 naturale rettificato ● 80
7263245 lappato rettificato ● 87



cm 30x30 12”x12” 9 mm
7270461 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

cm 30x30 12”x12” (8 pz) 9 mm
7267655 muretto naturale
(pc. box 11) ● 114

cm 30x30 12”x12” (72 pz) 9 mm
7267595 muretto naturale
(pc. box 11) ● 139

cm 29,7x59,5 12”x24” 9 mm
7263155 muretto rettificato *(pc. box 6)* ● 139
7269115 muretto lappato rettificato *(pc. box 6)* ● 139

gallura gold lappato rettificato cm 59,5x59,5

gallura

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 | 30x60 U4P3E3C2 | 45x45 U4P4E3C2

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | NATURALE R9 | V | Bla

TABACCO

cm 59,5x59,5 24"x24" 10 mm
7321795 naturale rettificato ● 81
7321855 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24" 9 mm
7262745 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7262805 naturale rettificato ● 80
7263175 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18"x18" 9 mm
7946095 naturale ● 62

⌘ **cm 44,5x44,5** 18"x18"
7946155 naturale rettificato ● 76
7946215 lappato rettificato ● 85

cm 29,7x29,7 12"x12" 9 mm
7262865 naturale rettificato ● 80
7263235 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12" 9 mm
7270451 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

cm 30x30 12"x12" 9 mm
(72 pz)
7267585 muretto naturale
(pc. box 11) ● 139

cm 30x30 12"x12" (8 pz) 9 mm
7267645 muretto naturale
(pc. box 11) ● 114

cm 29,7x59,5 12"x24" 9 mm
7263165 muretto rettificato *(pc. box 6)* ● 139
7269135 muretto lappato rettificato *(pc. box 6)* ● 139

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7263206	NERO	▲ 12
7263066	FUMO	▲ 12
7263186	GHIACCIO	▲ 12
7263216	TABACCO	▲ 12
7263196	GOLD	▲ 12
7263176	AVORIO	▲ 12
7275755	CENERE	▲ 12
7275615	CAPPUCCINO	▲ 12

Battiscopa rettificato

cm 7,5x29,7 3"x12" *(pc. box: 32)*

7263075	NERO	▲ 12
7263065	FUMO	▲ 12
7263085	GHIACCIO	▲ 12
7263105	TABACCO	▲ 12
7263095	GOLD	▲ 12
7263055	AVORIO	▲ 12
7275765	CENERE	▲ 12
7275625	CAPPUCCINO	▲ 12

Battiscopa naturale rettificato



cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7261986	NERO NAT. RETT.	▲ 24
7261984	FUMO NAT. RETT.	▲ 24
7261973	GHIACCIO NAT. RETT.	▲ 24
7261975	TABACCO NAT. RETT.	▲ 24
7261985	GOLD NAT. RETT.	▲ 24
7261972	AVORIO NAT. RETT.	▲ 24
7261983	CENERE NAT. RETT.	▲ 24
7261982	CAPPUCCINO NAT. RETT.	▲ 24

Battiscopa lappato rettificato



cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7270705	NERO LAPP. RETT.	▲ 24
7270715	FUMO LAPP. RETT.	▲ 24
7270755	GHIACCIO LAPP. RETT.	▲ 24
7270725	TABACCO LAPP. RETT.	▲ 24
7270735	GOLD LAPP. RETT.	▲ 24
7270745	AVORIO LAPP. RETT.	▲ 24
7275775	CENERE LAPP. RETT.	▲ 24
7275635	CAPPUCCINO LAPP. RETT.	▲ 24

Step rettificato



cm 29,7x29,7 12"x12" *(pc. box: 11)*

7263801	NERO NAT. RETT.	▲ 30
7263811	FUMO NAT. RETT.	▲ 30
7263791	GHIACCIO NAT. RETT.	▲ 30
7263761	TABACCO NAT. RETT.	▲ 30
7263771	GOLD NAT. RETT.	▲ 30
7263781	AVORIO NAT. RETT.	▲ 30
7275785	CENERE NAT. RETT.	▲ 30
7275645	CAPPUCCINO NAT. RETT.	▲ 30

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per lastra / Sqm for slab / M²/plaque / m² pro platten / Mq pro plaja / Кв.м на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta/cassa / Kgs for pallet/wooden cases / Kg/pal-caisse / Kg pro palette/kiste / Kgs por paletas/caja / Кг на поддон/место
* **cm 120x260**	6,5	1	3,12	-	20	62,40	968,00
* **cm 120x241**	6,5	1	2,892	-	20	57,80	892,00
* **cm 60x260**	6,5	1	1,56	-	20	62,40	968,00
* **cm 60x241**	6,5	1	1,446	-	20	55,40	892,00
cm 120x120	6,5	2	-	2,88	24	86,40	1.070,40
cm 60x120	6,5	3	-	2,16	36	77,76	1.204,20
cm 60x60	6,5	4	-	1,44	40	57,60	892,00
cm 45x90	10	3	-	1,215	30	36,30	840,00
cm 59,5x59,5	10	3	-	1,062	40	42,48	960,00
cm 30x60	9	7	-	1,26	40	50,40	989,00
cm 45x45	9	7	-	1,42	26	36,92	709,00
cm 29,7x59,5	9	7	-	1,24	40	49,60	973,00
cm 44,5x44,5	9	7	-	1,39	26	36,14	694,00
cm 29,7x29,7	9	11	-	0,97	48	46,56	912,00

*** Cassa di legno Wooden cases Caisse en bois Holzkiste**
N.B.: Vendita a casse complete imballo gratuito
Vendita inferiore alla cassa imballo euro 70,00/cassa
For orders of full cases, also mix colors, free packaging.
For orders of less than a full case, the packaging will cost 70.00Euro/case
Note: Vente la caisse complète – emballage gratuit
Vente inferieure à la caisse – emballage à 70,00 € / caisse
Nb: fuer verkauf in vollen kisten, holzkiste kostenlos
Pro angefangene kiste, je eur 70

* 120x260 - 60x260 dimensione esterna cassa cm. 136x284x38 peso a vuoto kg. 95
* 120x241 - 60x241 dimensione esterna cassa cm. 136x264x38 peso a vuoto kg. 90
* 120x260 - 60x260 crate outside dimensions 136x284x38 cm, tare weight 95 kg
* 120x241 - 60x241 crate outside dimensions 136x264x38 cm, tare weight 90 kg
* 120x260 - 60x260 dimensions extérieures de la caisse 136x284x38 cm poids à vide 95 kg
* 120x241 - 60x241 dimensions extérieures de la caisse 136x264x38 cm poids à vide 90 kg
* 120x260 - 60x260 dimensiones exteriores cajón 136x284x38 cm tara 95 kg
* 120x241 - 60x241 dimensiones exteriores cajón 136x264x38 cm tara 90 kg
* 120x260 - 60x260 Außenabmessung der Kiste cm. 136x284x38 Taragewicht kg. 95
* 120x241 - 60x241 Außenabmessung der Kiste cm. 136x264x38 Taragewicht kg. 90
* 120x260 - 60x260, наружные размеры ящика 136x284x38 см, тара 95 кг
* 120x241 - 60x241, наружные размеры ящика 136x264x38 см, тара 90 кг

hills

FUGA 2 mm per rettificato
FUGA >3 mm per naturale
POSA 1/4
GM
Bla

CERRETO

cm 45x90 18”x36”
7949235 naturale rettificato ● 85
7949285 lappato rettificato ● 93

cm 22,5x90 9”x36”
7949435 naturale rettificato ● 85
7949485 lappato rettificato ● 93

cm 15x90 6”x36”
7949335 naturale rettificato ● 85
7949395 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24”x24”
7328105 naturale rettificato ● 81
7328155 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7275995 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7276045 naturale rettificato ● 80
7276095 lappato rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7276145 naturale rettificato ● 80
7276195 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7276655 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

hills cerreto rettificato cm 45x90, 15x90

hills

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

BUSANA

cm 45x90 18"x36"
7949205 naturale rettificato ● 85
7949255 lappato rettificato ● 93

cm 22,5x90 9"x36"
7949405 naturale rettificato ● 85
7949455 lappato rettificato ● 93

cm 15x90 6"x36"
7949305 naturale rettificato ● 85
7949355 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328075 naturale rettificato ● 81
7328125 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7275965 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7276015 naturale rettificato ● 80
7276065 lappato rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12"x12"
7276115 naturale rettificato ● 80
7276165 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7276685 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

hills busana rettificato cm 22,5x90

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · Bla

VILLA

cm 45x90 18"x36"
7949225 naturale rettificato ● 85
7949275 lappato rettificato ● 93

cm 22,5x90 9"x36"
7949425 naturale rettificato ● 85
7949475 lappato rettificato ● 93

cm 15x90 6"x36"
7949325 naturale rettificato ● 85
7949375 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328095 naturale rettificato ● 81
7328145 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7275985 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7276035 naturale rettificato ● 80
7276085 lappato rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12"x12"
7276135 naturale rettificato ● 80
7276185 lappato rettificato ● 87



cm 30x30 12"x12"
7276695 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

hills villa rettificato cm 15x90

hills

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

COLLAGNA

⌘ **cm 45x90** 18”x36”
7949245 naturale rettificato ● 85
7949295 lappato rettificato ● 93

⌘ **cm 22,5x90** 9”x36”
7949445 naturale rettificato ● 85
7949495 lappato rettificato ● 93

cm 15x90 6”x36”
7949345 naturale rettificato ● 85
7949385 lappato rettificato ● 93

⌘ **cm 59,5x59,5** 24”x24”
7328115 naturale rettificato ● 81
7328165 lappato rettificato ● 88



⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7276005 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7276055 naturale rettificato ● 80
7276105 lappato rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7276155 naturale rettificato ● 80
7276205 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7276665 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

hills collagna rettificato cm 15x90, 29,7x59,5, 45x90

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

TOANO

cm 45x90 18"x36"
7949215 naturale rettificato ● 85
7949265 lappato rettificato ● 93

cm 22,5x90 9"x36"
7949415 naturale rettificato ● 85
7949465 lappato rettificato ● 93

cm 15x90 6"x36"
7949315 naturale rettificato ● 85
7949365 lappato rettificato ● 93

⌘ **cm 59,5x59,5** 24"x24"
7328085 naturale rettificato ● 81
7328135 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7275975 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7276025 naturale rettificato ● 80
7276075 lappato rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12"x12"
7276125 naturale rettificato ● 80
7276175 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7276675 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124

hills toano rettificato cm 45x90

Battiscopa naturale

cm 7,5x60 3"x24" *(pc. box: 14)*

7276705	CERRETO	▲ 24
7276735	BUSANA	▲ 24
7276745	VILLA	▲ 24
7276715	COLLAGNA	▲ 24
7276725	TOANO	▲ 24

Battiscopa naturale rettificato

cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7276755	CERRETO	▲ 24
7276785	BUSANA	▲ 24
7276795	VILLA	▲ 24
7276765	COLLAGNA	▲ 24
7276775	TOANO	▲ 24

Battiscopa lappato rettificato

cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7276805	CERRETO	▲ 24
7276835	BUSANA	▲ 24
7276845	VILLA	▲ 24
7276815	COLLAGNA	▲ 24
7276825	TOANO	▲ 24

cm 14,8x59,5 6"x24"
naturale rettificato
lappato rettificato

cm 9,8x59,5 4"x24"
naturale rettificato
lappato rettificato

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

hills roc

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · ROC R11 · Bla

CERRETO ROC

cm 59,5x59,5 24”x24”
7329245 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7277405 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7277455 ROC rettificato ● 81

BUSANA ROC



cm 59,5x59,5 24”x24”
7329255 ROC rettificato ● 81



cm 29,7x59,5 12”x24”
7277415 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7277465 ROC rettificato ● 81

VILLA ROC

cm 59,5x59,5 24”x24”
7329285 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7277445 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7277495 ROC rettificato ● 81

hills cerreto roc rettificato cm 29,7x59,5

hills collagna roc rettificato cm 59,5x59,5

hills villa roc rettificato cm 59,5x59,5

hills roc

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | ROC R11

Bla

TOANO ROC

cm 59,5x59,5 24”x24”
7329275 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7277435 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7277485 ROC rettificato ● 81

COLLAGNA ROC

cm 59,5x59,5 24”x24”
7329265 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7277425 ROC rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7277475 ROC rettificato ● 81

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Elemento L pressa



cm 3,5x15x30 1,4”x6”x12” *(pc. box: 8)*

7329549	CERRETO ROC	▲ 44
7329539	BUSANA ROC	▲ 44
7329579	VILLA ROC	▲ 44
7329559	COLLAGNA ROC	▲ 44
7329569	TOANO ROC	▲ 44

Battiscopa naturale rettificato



cm 7,5x59,5 3”x24” *(pc. box: 14)*

7276755	CERRETO	▲ 24
7276785	BUSANA	▲ 24
7276795	VILLA	▲ 24
7276765	COLLAGNA	▲ 24
7276775	TOANO	▲ 24

hills toano roc rettificato cm 29,7x59,5

hills busana roc rettificato cm 59,5x59,5

hills 2cm roc

FUGA 2 mm per rettificato

45x90

Bla

BUSANA 2CM ROC

cm 45x90 18"x36"
7960449 2CM ROC rettificato ● 110

CERRETO 2CM ROC

cm 45x90 18"x36"
7960459 2CM ROC rettificato ● 110

COLLAGNA 2CM ROC

cm 45x90 18"x36"
7960469 2CM ROC rettificato ● 110

hills busana roc rettificato cm 29,7x59,5

hills collagna roc rettificato cm 29,7x59,5

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS
POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 45x90	20	2	0,81	26	21,06	936,00
cm 45x90	10	3	1,21	30	36,30	840,00
cm 22,5x90	10	6	1,21	36	43,74	972,00
cm 15x90	10	8	1,08	48	51,84	1.200,00
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	960,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

lathemar

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GM

R10

Bla

COTTO

cm 30x30 12"x12"
7265280 naturale ● 62

cm 15x30 6"x12"
7002001 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7001291 naturale
SPIGOLO VIVO ● 62

cm 15x15 6"x6"
7000470 naturale ● 62

SAND

cm 30x30 12"x12"
7265230 naturale ● 62

cm 15x30 6"x12"
7002021 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7001301 naturale
SPIGOLO VIVO ● 62

cm 15x15 6"x6"
7000420 naturale ● 62

ROSA

cm 30x30 12"x12"
7265240 naturale ● 62

cm 15x30 6"x12"
7002011 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7001311 naturale
SPIGOLO VIVO ● 62

cm 15x15 6"x6"
7000430 naturale ● 62

GRIGIO

cm 30x30 12"x12"
7265250 naturale ● 62

cm 15x30 6"x12"
7002031 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7001321 naturale
SPIGOLO VIVO ● 62

cm 15x15 6"x6"
7000440 naturale ● 62

TERRA

cm 30x30 12"x12"
7154681 naturale ● 62

cm 15x30 6"x12"
7002002 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7001292 naturale
SPIGOLO VIVO ● 62

cm 15x15 6"x6"
7000741 naturale ● 62

lathemar cotto cm 15x30

lathemar sand cm 30x30, 15x30, 15x15

lathemar

FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · R10 · Bla

BIANCO

cm 30x30 12"x12"
7265220 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7001341 naturale
SPIGOLO VIVO ● 62

cm 15x15 6"x6"
7000410 naturale ● 62

ANTRAX

cm 30x30 12"x12"
7265260 naturale ● 62

cm 15x15 6"x6"
7001351 naturale
SPIGOLO VIVO ● 62

cm 15x15 6"x6"
7000450 naturale ● 62

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

lathemar fascia

cm 13x30 5,1"x12"
7155380 fascia chiaro
(pc. box 8) ▲ 52

cm 13x30 5,1"x12"
7155800 fascia scuro
(pc. box 8) ▲ 52

cm 15x30 6"x12"
7262230 VERDE
fascia *(pc. box 18)* ▲ 43

cm 15x15 6"x6"
7262270 VERDE angolo fascia *(pc. box 12)* ▲ 34

cm 15x30 6"x12"
7262240 ANTRAX
fascia *(pc. box 18)* ▲ 43

cm 15x15 6"x6"
7262280 ANTRAX angolo fascia
(pc. box 12) ▲ 34

lathemar angolo

cm 13x13 5,1"x5,1"
7155390 angolo chiaro
(pc. box 4) ▲ 49

cm 13x13 5,1"x5,1"
7155820 angolo scuro
(pc. box 4) ▲ 49

cm 15x30 6"x12"
7262250 GRIGIO
fascia *(pc. box 18)* ▲ 43

cm 15x15 6"x6"
7262290 GRIGIO angolo fascia
(pc. box 12) ▲ 34

pantheon geo

cm 15x30 6"x12"
7155440 pantheon geo fascia
(pc. box 8) ▲ 62

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7703061	COTTO	▲	12
7703042	ANTRAX	▲	12
7703030	GRIGIO	▲	12
7703180	ROSA	▲	12
7703170	SAND	▲	12
7703000	BIANCO	▲	12
7703171	TERRA	▲	12

Step



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 15)*

7262380	COTTO	▲	30
7265691	ANTRAX	▲	30
7265681	GRIGIO	▲	30
7265671	ROSA	▲	30
7265660	SAND	▲	30
7265650	BIANCO	▲	30
7265652	TERRA	▲	30

Gradone



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 6)*

7263270	COTTO	▲	66
7261970	ANTRAX	▲	66
7262120	GRIGIO	▲	66
7261640	ROSA	▲	66
7263380	SAND	▲	66
7261990	BIANCO	▲	66
7261992	TERRA	▲	66

Angolare



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 2)*

7263280	COTTO	▲	93
7261980	ANTRAX	▲	93
7262130	GRIGIO	▲	93
7263430	ROSA	▲	93
7263370	SAND	▲	93
7262110	BIANCO	▲	93
7262112	TERRA	▲	93

Elemento L pressato



cm 3,5x15x30 1,4"x6"x12" *(pc. box: 8)*

7158769	COTTO	▲	44
7158779	ROSA	▲	44
7158829	BIANCO	▲	44
7158839	GRIGIO	▲	44
7158819	SAND	▲	44
7158818	TERRA	▲	44

Elemento L



cm 3,5x15x30 1,4"x6"x12" *(pc. box: 8)*

7265770	ANTRAX	▲	42

*** È sempre consigliabile posare i formati 30x30 e/o 15x15 all'interno dell'elemento a "L" con una posa in diagonale**
It is always advisable to lay 30x30 size tiles and/or 15x15 size tiles crosswise within the "L" element
Il est toujours conseillé de poser les formats 30x30 et/ou 15x15 à l'intérieur de l'élément en "L" avec une pose en diagonale
Das verlegen der formate 30x30 und/oder 15x15 sollte stets im innern des l-förmigen elements erfolgen. Dabei diagonal vorgehen

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 30x30	8	13	1,17	48	56,16	960,00
cm 15x30	8	23	1,04	75	78,00	1.239,00
cm 15x15	8	46	1,04	75	78,00	1.200,00

milestone

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM

Bla

BLEND

cm 45x90 18"x36"
7960521 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7278911 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7278951 naturale rettificato ● 80

cm 9,8x29,7 4"x12"
7350996 naturale rettificato ● 104

cm 30x30 12"x12"
7278991 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 30x60 12"x24"
7279181 listellato *(pc. box: 4)* ● 131

DARK

cm 45x90 18"x36"
7960531 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7278921 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7278961 naturale rettificato ● 80

cm 9,8x29,7 4"x12"
7350997 naturale rettificato ● 104

cm 30x30 12"x12"
7279001 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 30x60 12"x24"
7279191 listellato *(pc. box: 4)* ● 131

milestone

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM

Bla

milestone blend naturale cm 30x60

milestone dark naturale rettificato cm 29,7x59,5

milestone

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · R10

Bla

ICE

cm 45x90 18"x36"
7960541 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7278931 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7278971 naturale rettificato ● 80

cm 9,8x29,7 4"x12"
7350998 naturale rettificato ● 104

cm 30x30 12"x12"
7279011 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 30x60 12"x24"
7279201 listellato *(pc. box: 4)* ● 131

SELECT

cm 45x90 18"x36"
7960511 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7278901 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7278941 naturale rettificato ● 80

cm 9,8x29,7 4"x12"
7350994 naturale rettificato ● 104

cm 30x30 12"x12"
7278981 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 30x60 12"x24"
7279171 listellato *(pc. box: 4)* ● 131

milestone

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM

Bla

milestone ice naturale rettificato cm 45x90

milestone select naturale rettificato cm 45x90 - floor
milestone dark naturale rettificato cm 9,8x29,7, listellato cm 30x60 - wall

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale



cm 7,5x60 3"x24" *(pc. box: 14)*

7278912	BLEND	▲	24
7278922	DARK	▲	24
7278932	ICE	▲	24
7278902	SELECT	▲	24

Battiscopa rettificato



cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7278952	BLEND	▲	24
7278962	DARK	▲	24
7278972	ICE	▲	24
7278942	SELECT	▲	24

Battiscopa rettificato

cm 7,5x90 3"x36" *(pc. box: 5)*

7960522	BLEND	▲	40
7960532	DARK	▲	40
7960542	ICE	▲	40
7960512	SELECT	▲	40

Step rettificato



cm 29,7x59,5 12"x24" *(pc. box: 7)*

7278953	BLEND	▲	48
7278963	DARK	▲	48
7278973	ICE	▲	48
7278943	SELECT	▲	48

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 45x90	10	3	1,215	30	36,45	840,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 9,8x29,7	9	28	0,815	56	45,64	935,20

monbrac

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | GRIP R11 | Bla

GRIGIO

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7279281 grigio IN ● 70
7269181 grigio naturale (grip surface) ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7279321 grigio IN rettificato ● 80
7269331 grigio rettificato (grip surface) ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7279361 grigio IN rettificato ● 80
7269481 grigio rettificato (grip surface) ● 80

cm 30x30 12”x12”
7279401 grigio IN mosaico naturale
(pc. box 11) ● 113
7269751 grigio mosaico (grip surface)
(pc. box 11) ● 113

SABBIA

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7279271 sabbia IN ● 70
7269171 sabbia naturale (grip surface) ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7279311 sabbia IN rettificato ● 80
7269341 sabbia rettificato (grip surface) ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7279351 sabbia IN rettificato ● 80
7269491 sabbia rettificato (grip surface) ● 80

cm 30x30 12”x12”
7279391 sabbia IN mosaico naturale
(pc. box 11) ● 113
7269771 sabbia mosaico (grip surface)
(pc. box 11) ● 113

FUMO

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7279261 fumo IN ● 70
7269161 fumo naturale (grip surface) ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7279301 fumo IN rettificato ● 80
7269321 fumo rettificato (grip surface) ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7279341 fumo IN rettificato ● 80
7269471 fumo rettificato (grip surface) ● 80

cm 30x30 12”x12”
7279381 fumo IN mosaico naturale
(pc. box 11) ● 113
7269741 fumo mosaico (grip surface)
(pc. box 11) ● 113

NERO

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7279251 nero IN ● 70
7269151 nero naturale (grip surface) ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7279291 nero IN rettificato ● 80
7269311 nero rettificato (grip surface) ● 80

cm 29,7x29,7 12”x12”
7279331 nero IN rettificato ● 80
7269461 nero rettificato (grip surface) ● 80

cm 30x30 12”x12”
7279371 nero IN mosaico naturale
(pc. box 11) ● 113
7269761 nero mosaico (grip surface)
(pc. box 11) ● 113

monbrac

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | GRIP R11

Bla

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7270761	GRIGIO	▲ 12
7270771	SABBIA	▲ 12
7270781	FUMO	▲ 12
7270791	NERO	▲ 12

Step IN



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 11)*

7279441	GRIGIO IN	▲ 30
7279431	SABBIA IN	▲ 30
7279421	FUMO IN	▲ 30
7279411	NERO IN	▲ 30

Step naturale (grip surface)



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 11)*

7270801	GRIGIO NAT.	▲ 30
7270811	SABBIA NAT.	▲ 30
7270821	FUMO NAT.	▲ 30
7270831	NERO NAT.	▲ 30

Elemento L pressa



cm 3,5x15x30 1,4"x6"x12" *(pc. box: 8)*

7272021	GRIGIO	▲ 44
7272031	SABBIA	▲ 44
7272041	FUMO	▲ 44
7272051	NERO	▲ 44

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

monbrac nero naturale cm 30x60

neutra roc

FUGA 2 mm per rettificato

GM

R11

60x60

20 mm

Bla

AVORIO

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7685899 2CM ROC rettificato ● 106

BEIGE

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7685909 2CM ROC rettificato ● 106

PIOMBO

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7685919 2CM ROC rettificato ● 106

NERO

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7685929 2CM ROC rettificato ● 106

neutra roc beige rettificato cm 60,5x60,5x2

neutra roc piombo rettificato cm 60,5x60,5x2

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 60,5x60,5x2	20	2	0,73	32	23,36	1.024,00

olimpia

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

SILVER naturale

cm 45x90 18"x36"
7948055 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7271401 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7271411 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6"x24"
7300111 naturale ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6"x24"
7271441 naturale rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7271451 mosaico naturale
● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271891 naturale rettificato ● 80

CLAY naturale

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7270511 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24
7271051 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6"x24"
7300071 naturale ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6"x24"
7271191 naturale rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271851 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7271291 mosaico naturale
● 124

SILVER lappato

cm 45x90 18"x36"
7948095 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12"x24"
7271421 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7271431 lappato rettificato
● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271961 lappato rettificato ● 87

CLAY lappato

⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24
7271111 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7271181 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271921 lappato rettificato ● 87

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · Bla

VANIGLIA naturale

cm 45x90 18"x36"
7948045 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7270491 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7271091 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6"x24"
7300121 naturale ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6"x24"
7271271 naturale rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7271331 mosaico naturale ● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271901 naturale rettificato ● 80

VANIGLIA lappato

cm 45x90 18"x36"
7948105 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12"x24"
7271151 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7271261 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271971 lappato rettificato ● 87

LAVAGNA naturale

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7270501 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7271061 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6"x24"
7300081 naturale ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6"x24"
7271211 naturale rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271861 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7271301 mosaico naturale ● 124

LAVAGNA lappato

cm 30x60 12"x24"
7271121 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7271201 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271931 lappato rettificato ● 87

olimpia

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

ALMOND naturale

cm 45x90 18"x36"
7948035 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7270481 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7271041 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6"x24"
7300061 naturale ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6"x24"
7271171 naturale rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7271281 mosaico naturale
● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271841 naturale rettificato ● 80

MIELE naturale

cm 45x90 18"x36"
7948065 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7270521 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7271071 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6"x24"
7300091 naturale ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6"x24"
7271231 naturale rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7271311 mosaico naturale
● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271871 naturale rettificato ● 80

ALMOND lappato

cm 45x90 18"x36"
7948075 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12"x24"
7271101 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7271161 lappato rettificato
● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271911 lappato rettificato ● 87

MIELE lappato

cm 45x90 18"x36"
7948085 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12"x24"
7271131 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7271221 lappato rettificato
● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7271941 lappato rettificato ● 87

olimpia

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM

Bla

olimpia miele naturale rettificato cm 29,7x59,5

olimpia clay naturale rettificato cm 29,7x59,5, naturale cm 15x60

olimpia

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

MOKA naturale

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7270531 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7271081 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6”x24”
7300101 naturale ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6”x24”
7271251 naturale rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7271881 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12”x12”
7271321 mosaico naturale ● 124

MOKA lappato

cm 29,7x59,5 12”x24”
7271141 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6”x24”
7271241 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12”x12”
7271951 lappato rettificato ● 87

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

mosaico

cm 30x30 12”x12”
7271481 MOSAICO MIX freddo
(pc. box 11) ● 144

cm 30x30 12”x12”
7271471 MOSAICO MIX caldo
(pc. box 11) ● 144

muretto

cm 30x30 12”x12”
7271991 MURETTO MIX freddo
(pc. box 11) ● 131

cm 30x30 12”x12”
7271981 MURETTO MIX caldo
(pc. box 11) ● 131

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa



cm 7,5x60 3”x24” *(pc. box: 14)*

7271391	VANIGLIA	nat	▲	24
7271551	VANIGLIA	nat/rett	▲	24
7271621	VANIGLIA	lapp/rett	▲	24
7271341	ALMOND	nat	▲	24
7271491	ALMOND	nat/rett	▲	24
7271561	ALMOND	lapp/rett	▲	24
7271371	MIELE	nat	▲	24
7271521	MIELE	nat/rett	▲	24
7271591	MIELE	lapp/rett	▲	24
7271381	MOKA	nat	▲	24
7271531	MOKA	nat/rett	▲	24
7271601	MOKA	lapp/rett	▲	24
7271461	SILVER	nat	▲	24
7271541	SILVER	nat/rett	▲	24
7271611	SILVER	lapp/rett	▲	24
7271351	CLAY	nat	▲	24
7271501	CLAY	nat/rett	▲	24
7271571	CLAY	lapp/rett	▲	24
7271361	LAVAGNA	nat	▲	24
7271511	LAVAGNA	nat/rett	▲	24
7271581	LAVAGNA	lapp/rett	▲	24

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Step naturale



cm 30x60 12”x24” *(pc. box: 7)*

7271691	VANIGLIA	nat	▲	48
7271631	ALMOND	nat	▲	48
7271661	MIELE	nat	▲	48
7271671	MOKA	nat	▲	48
7271681	SILVER	nat	▲	48
7271641	CLAY	nat	▲	48
7271651	LAVAGNA	nat	▲	48

Torello gradino rettificato



cm 4x59,5 1,5”x24” *(pc. box: 4)*

7271769	VANIGLIA	ret	▲	99
7271709	ALMOND	ret	▲	99
7271739	MIELE	ret	▲	99
7271749	MOKA	ret	▲	99
7271759	SILVER	ret	▲	99
7271719	CLAY	ret	▲	99
7271729	LAVAGNA	ret	▲	99

Torello set angolare rettificato



cm 4x59,5 1,5”x24” *(pc. box: 2)*

7271839	VANIGLIA	ret	▲	126
7271779	ALMOND	ret	▲	126
7271809	MIELE	ret	▲	126
7271819	MOKA	ret	▲	126
7271829	SILVER	ret	▲	126
7271789	CLAY	ret	▲	126
7271799	LAVAGNA	ret	▲	126

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 45x90	10	3	1,215	30	36,45	840,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 15x60	9	14	1,26	40	50,40	1.040,00
cm 14,8x59,5	9	14	1,23	40	49,20	965,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00
cm 30x30*	9	11	1,00	30	30,00	570,00

***mosaico**

pietraforte

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · Bla

BIANCO

cm 60x120 24”x48”
7351425 naturale rettificato ● 91
7351465 lappato rettificato ● 99

cm 30x120 12”x48”
7351505 naturale rettificato ● 91
7351545 lappato rettificato ● 99

cm 59,5x59,5 12”x24”
7351765 naturale rettificato ● 83
7351805 lappato rettificato ● 93

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7278605 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278645 naturale rettificato ● 80
7278685 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7278725 naturale ● 124
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7278765 lappato rettificato ● 124

pietraforte bianco naturale rettificato cm 60x120

pietraforte

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM

Bla

BEIGE

cm 60x120 24”x48”
7351435 naturale rettificato ● 91
7351475 lappato rettificato ● 99

cm 30x120 12”x48”
7351515 naturale rettificato ● 91
7351555 lappato rettificato ● 99

cm 59,5x59,5 24”x24”
7351755 naturale rettificato ● 83
7351795 lappato rettificato ● 93

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7278615 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278655 naturale rettificato ● 80
7278695 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7278735 naturale ● 124
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7278775 lappato rettificato ● 124



pietraforte beige lappato rettificato cm 60x120
pietraforte beige naturale rettificato cm 30x120

pietraforte

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM **Bla**

GRIGIO

cm 60x120 24”x48”
7351445 naturale rettificato ● 91
7351485 lappato rettificato ● 99

cm 30x120 12”x48”
7351525 naturale rettificato ● 91
7351565 lappato rettificato ● 99

cm 59,5x59,5 24”x24”
7351775 naturale rettificato ● 83
7351815 lappato rettificato ● 93

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7278625 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278665 naturale rettificato ● 80
7278705 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7278745 naturale ● 124
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7278785 lappato rettificato ● 124

pietraforte grigio naturale rettificato cm 60x120

pietraforte

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM

Bla

NERO

cm 60x120 24”x48”
7351455 naturale rettificato ● 91
7351495 lappato rettificato ● 99

cm 30x120 12”x48”
7351535 naturale rettificato ● 91
7351575 lappato rettificato ● 99

cm 59,5x59,5 24”x24”
7351785 naturale rettificato ● 83
7351825 lappato rettificato ● 93

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7278635 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278675 naturale rettificato ● 80
7278715 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7278755 naturale ● 124
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7278795 lappato rettificato ● 124

pietraforte nero naturale rettificato cm 30x120

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa rettificato



cm 7,5x59,5 3”x24” *(pc. box: 14)*

7278607	BIANCO	▲	24
7278617	BEIGE	▲	24
7278627	GRIGIO	▲	24
7278637	NERO	▲	24

Step rettificato



cm 29,7x59,5 12”x24” *(pc. box: 7)*

7278606	BIANCO	▲	48
7278616	BEIGE	▲	48
7278626	GRIGIO	▲	48
7278636	NERO	▲	48

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS
POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 60x120	10	2	1,44	36	51,84	1.152,00
cm 30x120	10	3	1,08	20	21,60	480,00
cm 59,5x59,5	10	3	1,06	40	42,48	960,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 30x30*	9	11	1,00	30	30,00	570,00
cm 29,7x29,7*	9	11	1,00	30	30,00	570,00

***mosaico**

silex

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · outside R11 · V · Bla

Rettificato a richiesta Rectifed on demand
Réctifie sur demande Auf Anfrange Rektifiziert
Rectificador a pedido
Осуществляется ретификация по просьбе клиента

AVORIO

cm 30x60 12"x24"
7266301 naturale ● 70
7266351 outside ● 70

cm 45x45 18"x18"
7942691 naturale ● 62
7942741 outside ● 62

cm 30x30 12"x12"
7265581 naturale ● 62
7265781 outside ● 62

cm 30x60 12"x24"
7266481 muretto ● 137

GOLD

cm 30x60 12"x24"
7266261 naturale ● 70
7266321 outside ● 70

cm 45x45 18"x18"
7942661 naturale ● 62
7942711 outside ● 62

cm 30x30 12"x12"
7265551 naturale ● 62
7265751 outside ● 62

cm 30x60 12"x24"
7266491 muretto ● 137

GRIGIO

cm 30x60 12"x24"
7266251 naturale ● 70
7266311 outside ● 70

cm 45x45 18"x18"
7942651 naturale ● 62
7942701 outside ● 62

cm 30x30 12"x12"
7265541 naturale ● 62
7265741 outside ● 62

cm 30x60 12"x24"
7266461 muretto ● 137

silex grigio cm 30x60
silex grigio muretto cm 30x60

silex

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · outside R11 · Bla

Rettificato a richiesta Rectifed on demand
Réctifie sur demande Auf Anfrange Rektifiziert
Rectificador a pedido
Осуществляется ретификация по просьбе клиента

NERO

cm 30x60 12"x24"
7266291 naturale ● 70
7266341 outside ● 70

cm 45x45 18"x18"
7942681 naturale ● 62
7942731 outside ● 62

cm 30x30 12"x12"
7265571 naturale ● 62
7265771 outside ● 62

cm 30x60 12"x24"
7266471 muretto ● 137

ANTRAX

cm 30x60 12"x24"
7270881 naturale ● 70
7270891 outside ● 70

cm 45x45 18"x18"
7946731 naturale ● 62
7946741 outside ● 62

cm 30x30 12"x12"
7270921 naturale ● 62
7270931 outside ● 62



cm 30x60 12"x24"
7270941 muretto ● 137

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7265951	AVORIO	▲ 12
7265961	GOLD	▲ 12
7265931	GRIGIO	▲ 12
7265941	NERO	▲ 12
7271011	ANTRAX	▲ 12

Step



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 11)*

7267361	AVORIO		▲ 30
7267401	AVORIO	outside	▲ 30
7267371	GOLD		▲ 30
7267411	GOLD	outside	▲ 30
7267381	GRIGIO		▲ 30
7267421	GRIGIO	outside	▲ 30
7267391	NERO		▲ 30
7267431	NERO	outside	▲ 30
7270991	ANTRAX		▲ 30
7271001	ANTRAX	outside	▲ 30

Elemento L



cm 15x30 6"x12" *(pc. box: 8)*

7265991	AVORIO		▲ 45
7267081	AVORIO	outside	▲ 45
7266011	GOLD		▲ 45
7267111	GOLD	outside	▲ 45
7265971	GRIGIO		▲ 45
7267091	GRIGIO	outside	▲ 45
7265981	NERO		▲ 45
7267321	NERO	outside	▲ 45
7271031	ANTRAX		▲ 45
7271021	ANTRAX	outside	▲ 45

silex nero cm 30x60 - cm 45x45 - cm 30x30

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Gradone



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 6)*

7267021	AVORIO		▲ 66
7267121	AVORIO	outside	▲ 66
7267031	GOLD		▲ 66
7267131	GOLD	outside	▲ 66
7267001	GRIGIO		▲ 66
7267101	GRIGIO	outside	▲ 66
7267011	NERO		▲ 66
7267141	NERO	outside	▲ 66
7270951	ANTRAX		▲ 66
7270961	ANTRAX	outside	▲ 66

Gradone angolare



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 2)*

7267061	AVORIO		▲ 93
7267151	AVORIO	outside	▲ 93
7267071	GOLD		▲ 93
7267161	GOLD	outside	▲ 93
7267041	GRIGIO		▲ 93
7267171	GRIGIO	outside	▲ 93
7267051	NERO		▲ 93
7267181	NERO	outside	▲ 93
7270971	ANTRAX		▲ 93
7270981	ANTRAX	outside	▲ 93

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS
POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 30x60*	9	6	1,08	30	32,40	669,00
cm 45x45	9	7	1,42	26	36,92	709,00
cm 30x30	9	11	1,00	46	46,00	924,60

***muretto**

stone prints

FUGA 2 mm per rettificato
FUGA >3 mm per naturale
POSA 1/4
GM
Bla
NATURALE R10
V
QB UPEC
60x60 U4P4+E3C2
30x60 U4P3E3C2
45x45 U4P4E3C2

BEIGE

cm 45x90 18"x36"
7947895 naturale rettificato ● 85
7947925 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7322615 naturale rettificato ● 81
7322675 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7263611 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x29,7** 12"x24"
7263861 naturale rettificato ● 80
7263981 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18"x18"
7946281 naturale ● 62
⌘ **cm 44,5x44,5** 18"x18"
7946341 naturale rettificato ● 76
7946401 lappato rettificato ● 85

⌘ **cm 30x30** 12"x12"
7158841 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12"x12"
7263921 naturale rettiicato ● 80
7264041 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 30x30** 12"x12"
7265901 mosaico naturale ● 124

stone prints beige lappato rettificato cm 45x90

stone prints

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · NATURALE R10 · V Bla

UPEC
60x60 U4P4+E3C2 · 30x60 U4P3E3C2 · 45x45 U4P4E3C2

GRIGIO

cm 45x90 18”x36”
7947875 naturale rettificato ● 85
7947905 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322655 naturale rettificato ● 81
7322715 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7263591 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7263841 naturale rettificato ● 80
7263961 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18”x18”
7946311 naturale ● 62
⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18”
7946371 naturale rettificato ● 76
7946431 lappato rettificato ● 85

cm 30x30 12”x12”
7266641 mosaico naturale ● 124

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7158821 GRIGIO naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7263901 GRIGIO naturale rettiicato ● 80
7264021 GRIGIO lappato rettificato ● 87

NERO

cm 45x90 18”x36”
7947885 naturale rettificato ● 85
7947915 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322665 naturale rettificato ● 81
7322725 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7263571 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7263821 naturale rettificato ● 80
7263941 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18”x18”
7946321 naturale ● 62
⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18”
7946381 naturale rettificato ● 76
7946441 lappato rettificato ● 85

cm 30x30 12”x12”
7266651 NERO mosaico naturale ● 124

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7158811 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7263881 naturale rettiicato ● 80
7264001 lappato rettificato ● 87

stone prints

FUGA 2 mm per rettificato
FUGA >3 mm per naturale
POSA 1/4
GM
NATURALE
R10
Bla

UPEC
60x60 U4P4+E3C2
30x60 U4P3E3C2
45x45 U4P4E3C2

GOLD

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322625 naturale rettificato ● 81
7322685 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7263621 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7263871 naturale rettificato ● 80
7263991 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18”x18”
7946301 naturale ● 62
⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18”
7946361 naturale rettificato ● 76
7946421 lappato rettificato ● 85

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7158851 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7263931 naturale rettificato ● 80
7264051 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7265921 mosaico naturale ● 124

NOCE

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322635 naturale rettificato ● 81
7322695 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7263601 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7263851 naturale rettificato ● 80
7263971 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18”x18”
7946331 naturale ● 62
⌘ **cm 44,5x44,5** 18”x18”
7946391 naturale rettificato ● 76
7946451 lappato rettificato ● 85

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7158831 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7263911 naturale rettiicato ● 80
7264031 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7266661 mosaico naturale ● 124

stone prints

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · NATURALE R10 · V · Bla

UPEC

60x60	30x60	45x45
U4P4+E3C2	U4P3E3C2	U4P4E3C2

GHIACCIO

cm 59,5x59,5 24"x24"
7322645 naturale rettificato ● 81
7322705 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7263581 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7263831 naturale rettificato ● 80
7263951 lappato rettificato ● 87

⌘ **cm 45x45** 18"x18"
7946291 naturale ● 62
⌘ **cm 44,5x44,5** 18"x18"
7946351 naturale rettificato ● 76
7946411 lappato rettificato ● 85

⌘ **cm 30x30** 12"x12"
7158861 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12"x12"
7263891 naturale rettiicato ● 80
7264011 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7265911 mosaico naturale ● 124

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7266831	NERO nat	▲	12
7267931	NERO lapp/rett	▲	12
7266821	GRIGIO nat	▲	12
7267941	GRIGIO lapp/rett	▲	12
7266841	NOCE nat	▲	12
7267951	NOCE lapp/rett	▲	12
7266791	BEIGE nat	▲	12
7267961	BEIGE lapp/rett	▲	12
7266811	GOLD nat	▲	12
7267971	GOLD lapp/rett	▲	12
7266801	GHIACCIO nat	▲	12
7267981	GHIACCIO lapp/rett	▲	12

Battiscopa

cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7266901	NERO nat	▲	24
7267991	NERO lapp/rett	▲	24
7266891	GRIGIO nat	▲	24
7268001	GRIGIO lapp/rett	▲	24
7266871	NOCE nat	▲	24
7268011	NOCE lapp/rett	▲	24
7266851	BEIGE nat	▲	24
7268021	BEIGE lapp/rett	▲	24
7266861	GOLD nat	▲	24
7268031	GOLD lapp/rett	▲	24
7266881	GHIACCIO nat	▲	24
7268041	GHIACCIO lapp/rett	▲	24

Step



cm 30x30 12"x12" *(pc. box: 11)*

7266771	NERO	▲	30
7266761	GRIGIO	▲	30
7266781	NOCE	▲	30
7266731	BEIGE	▲	30
7266751	GOLD	▲	30
7266741	GHIACCIO	▲	30

stone prints ghiaccio lappato rettificato cm 59,5x59,5

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE** **PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS** ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 45x45	9	7	1,42	26	36,92	709,00
cm 30x30	8	13	1,17	48	56,16	960,00
cm 30x30*	9	11	1,00	30	30,00	603,00
cm 45x90	10	3	1,215	30	36,45	840,00
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,80	932,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 44,5x44,5	9	7	1,39	26	36,14	694,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

***mosaico**

stonequartz

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · GRIP R11

Bla

BIANCO

cm 45x90 18”x36”
7949771 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7276901 naturale ● 70
7277861 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7277231 rettificato ● 80

cm 20x40 8”x16”
7278359 naturale ● 68

cm 30x60 12”x24”
7277621 listellato *(pc. box 4)* ● 131

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7159001 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7277291 rettificato ● 80

cm 20x20 8”x8”
7278409 naturale ● 68

⌘ **cm 15x15** 6”x6”
7001381 naturale ● 62
⌘ **cm 14,8x14,8** 6”x6”
7277911 rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7277571 mosaico
naturale *(pc. box 11)* ● 124

PERLA

cm 45x90 18”x36”
7949671 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7276911 naturale ● 70
7277871 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7277241 rettificato ● 80

cm 20x20 8”x8”
7278419 naturale ● 68

cm 20x40 8”x16”
7278369 naturale ● 68

⌘ **cm 15x15** 6”x6”
7001371 naturale ● 62
7001372 grip ● 62
⌘ **cm 14,8x14,8** 6”x6”
7277921 rettificato ● 87

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7159011 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7277301 rettificato ● 80

cm 53,5x103 21,06”x40,35”
7279041 perla pavè grip *(pc. box 2)* ● 124

cm 30x30 12”x12”
7277601 mosaico
naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 30x60 12”x24”
7277651 listellato *(pc. box 4)* ● 131

stonequartz

FUGA 2 mm per rettificato

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GM

GRIP R11

Bla

stonequartz grigio pavè cm 53,5x103

stonequartz grigio cm 20x20, 20x40

stonequartz perla cm 30x60

stonequartz perla naturale rettificato cm 45x90

stonequartz

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · GRIP R11 · Bla

GRIGIO

cm 45x90 18”x36”
7949781 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7276921 naturale ● 70
7277881 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7277271 rettificato ● 80

cm 20x20 8”x8”
7278429 naturale ● 68

⌘ **cm 15x15** 6”x6”
7001391 naturale ● 62
7001392 grip ● 62
⌘ **cm 14,8x14,8** 6”x6”
7277931 rettificato ● 87

cm 20x40 8”x16”
7278379 naturale ● 68

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7159021 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7277331 rettificato ● 80

cm 53,5x103 21,06”x40,35”
7279031 grigio pavè grip *(pc. box 2)* ● 124

cm 30x30 12”x12”
7277581 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 30x60 12”x24”
7277631 listellato *(pc. box 4)* ● 131

NERO

cm 45x90 18”x36”
7949791 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7276951 naturale ● 70
7277901 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7277281 rettificato ● 80

cm 20x40 8”x16”
7278389 naturale ● 68

cm 30x60 12”x24”
7277641 listellato *(pc. box 4)* ● 131

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7159041 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7277341 rettificato ● 80

cm 20x20 8”x8”
7278439 naturale ● 68

⌘ **cm 15x15** 6”x6”
7001401 naturale ● 62
7001402 grip ● 62
⌘ **cm 14,8x14,8** 6”x6”
7277951 rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7277591 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

stonequartz

FUGA 2 mm per rettificato

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GM

GRIP R11

Bla

stonequartz sabbia naturale rett. cm 30x60, sabbia naturale cm 20x40

stonequartz porfido naturale rett. cm 45x90

stonequartz

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · GRIP R11 · Bla

SABBIA

cm 45x90 18"x36"
7960681 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7279051 naturale ● 70
7279151 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7279071 rettificato ● 80

cm 20x40 8"x16"
7279231 naturale ● 68

cm 30x60 12"x24"
7279131 listellato *(pc. box 4)* ● 131

⌘ **cm 30x30** 12"x12"
7159051 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12"x12"
7279091 rettificato ● 80

cm 20x20 8"x8"
7279211 naturale ● 68

⌘ **cm 15x15** 6"x6"
7001421 naturale ● 62
⌘ **cm 14,8x14,8** 6"x6"
7279111 rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7159071 mosaico
naturale *(pc. box 11)* ● 124

PORFIDO

cm 45x90 18"x36"
7960671 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7279061 naturale ● 70
7279161 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7279081 rettificato ● 80

cm 20x40 8"x16"
7279241 naturale ● 68



cm 30x60 12"x24"
7279141 listellato *(pc. box 4)* ● 131

⌘ **cm 30x30** 12"x12"
7159061 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12"x12"
7279101 rettificato ● 80

cm 20x20 8"x8"
7279221 naturale ● 68

⌘ **cm 15x15** 6"x6"
7001411 naturale ● 62
⌘ **cm 14,8x14,8** 6"x6"
7279121 rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7159081 mosaico
naturale *(pc. box 11)* ● 124

stonequartz

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | GRIP R11 | Bla

BEIGE

cm 45x90 18”x36”
7949661 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7276931 naturale ● 70
7277891 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7277251 rettificato ● 80

cm 20x20 8”x8”
7278449 naturale ● 68

cm 20x40 8”x16”
7278399 naturale ● 68

⌘ **cm 15x15** 6”x6”
7001361 naturale ● 62
⌘ **cm 14,8x14,8** 6”x6”
7277941 rettificato ● 87

⌘ **cm 30x30** 12”x12”
7159031 naturale ● 62
⌘ **cm 29,7x29,7** 12”x12”
7277311 rettificato ● 80

cm 30x30 12”x12”
7277561 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 30x60 12”x24”
7277611 listellato *(pc. box 4)* ● 131

cm 53,5x103 21,06”x40,35”
7279021 beige pavè grip *(pc. box 2)* ● 124

stonequartz beige naturale rettificato cm 45x90

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 60,5x60,5	20	2	0,73	32	23,36	1.024,00
cm 45x90	10	3	1,215	30	36,45	840,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 30x30	8	13	1,17	48	56,16	960,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	1.056,00
cm 15x15	8	46	1,04	75	78,00	1.200,00
cm 14,8x14,8	9	32	0,70	56	39,20	728,00
cm 20x40	8	18	1,44	56	80,64	1.359,00
cm 20x20	8	30	1,20	68	81,60	1.346,40
cm 30x30*	8	11	1,00	30	30,00	603,00
cm 30x60**	8	4	0,70	30	21,00	447,00

*** mosaico**
**** listellato**

stonequartz 2cm

FUGA 2 mm per rettificato · GM · 60x60 20 mm · GRIP R11 · Bla

BIANCO 2CM

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7351218 2CM grip rettificato ● 106

GRIGIO 2CM

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7351228 2CM grip rettificato ● 106

SABBIA 2CM

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7330249 2CM grip rettificato ● 106

PERLA 2CM

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7351208 2CM grip rettificato ● 106

NERO 2CM

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7351238 2CM grip rettificato ● 106

BEIGE 2CM

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7351198 2CM grip rettificato ● 106

PORFIDO 2CM

cm 60,5x60,5x2 23,7"x23,7"x0,7"
7330239 2CM grip rettificato ● 106

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x30 3"x12"
(pc. box: 32)

7277721	BIANCO	▲ 12
7277751	PERLA	▲ 12
7277711	BEIGE	▲ 12
7277731	GRIGIO	▲ 12
7277741	NERO	▲ 12
7159062	PORFIDO	▲ 12
7159052	SABBIA	▲ 12

Step



cm 30x30 12"x12"
(pc. box: 11)

7277771	BIANCO	▲ 30
7277801	PERLA	▲ 30
7277761	BEIGE	▲ 30
7277781	GRIGIO	▲ 30
7158012	NERO	▲ 30
7159063	PORFIDO	▲ 30
7159053	SABBIA	▲ 30

2CM Step Grip

cm 30x60,5x2
12"x23,7"x0,7" *(pc. box: 3)*

7351235	BIANCO	▲ 89
7351231	PERLA	▲ 89
7351233	BEIGE	▲ 89
7351230	GRIGIO	▲ 89
7351232	NERO	▲ 89
7330259	PORFIDO	▲ 89
7330269	SABBIA	▲ 89

Elemento L pressa



cm 3,5x15x30 1,4"x6"x12"
(pc. box: 8)

7277679	BIANCO	▲ 44
7277709	PERLA	▲ 44
7277669	BEIGE	▲ 44
7277689	GRIGIO	▲ 44
7277699	NERO	▲ 44
7279069	PORFIDO	▲ 44
7279059	SABBIA	▲ 44

valmalenco

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

BIANCO

cm 45x90 18"x36"
7948805 naturale rettificato ● 85
7948845 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7327045 naturale rettificato ● 81
7327105 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7272125 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7327165 naturale rettificato ● 80
7327225 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7273945 naturale rettificato ● 87
7274085 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7274155 naturale rettificato ● 80
7274295 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7274645 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x59,5 12"x24"
7274995 LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

CENERE

cm 45x90 18"x36"
7948825 naturale rettificato ● 85
7948865 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7327005 naturale rettificato ● 81
7327065 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7272175 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7327125 naturale rettificato ● 80
7327185 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7274045 naturale rettificato ● 87
7274125 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7274255 naturale rettificato ● 80
7274335 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7274685 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275005 LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

valmalenco

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

GRIGIO

cm 45x90 18"x36"
7948815 naturale rettificato ● 85
7948855 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7327035 naturale rettificato ● 81
7327095 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7272145 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7327155 naturale rettificato ● 80
7327215 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7274055 naturale rettificato ● 87
7274135 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7274265 naturale rettificato ● 80
7274345 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7274695 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275035 LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

valmalenco grigio lappato rettificato cm 29,7x59,5
valmalenco cenere roc rettificato cm 29,7x59,5

valmalenco

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM

Bla

NERO

cm 45x90 18"x36"
7948835 naturale rettificato ● 85
7948875 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7327055 naturale rettificato ● 81
7327115 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7272165 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7327175 naturale rettificato ● 80
7327235 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7274075 naturale rettificato ● 87
7274145 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7274275 naturale rettificato ● 80
7274355 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7274705 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275055 LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

valmalenco nero lappato rettificato cm 59,5x59,5
valmalenco bianco lappato rettificato cm 59,5x59,5

valmalenco

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

CREMA

cm 45x90 18"x36"
7948975 naturale rettificato ● 85
7948985 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7327015 naturale rettificato ● 81
7327075 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7272135 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7327135 naturale rettificato ● 80
7327195 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7273985 naturale rettificato ● 87
7274095 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7274195 naturale rettificato ● 80
7274305 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7274655 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275025 LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

valmalenco crema naturale rettificato cm 59,5x59,5

valmalenco

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM

Bla

MALTO

cm 45x90 18"x36"
7949005 naturale rettificato ● 85
7949015 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7327025 naturale rettificato ● 81
7327085 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7272155 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7327145 naturale rettificato ● 80
7327205 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7273995 naturale rettificato ● 87
7274105 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7274205 naturale rettificato ● 80
7274315 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7274665 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275045 LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

valmalenco malto lappato rettificato cm 59,5x59,5
valmalenco malto roc rettificato cm 29,7x59,5

valmalenco

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

MOKA

cm 45x90 18"x36"
7949035 naturale rettificato ● 85
7949045 lappato rettificato ● 93

cm 59,5x59,5 24"x24"
7327535 naturale rettificato ● 81
7327525 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7675905 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7273345 naturale rettificato ● 80
7273335 lappato rettificato ● 87

cm 14,8x59,5 6"x24"
7274005 naturale rettificato ● 87
7274115 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7274215 naturale rettificato ● 80
7274325 lappato rettificato ● 87

cm 30x30 12"x12"
7274675 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275065 LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

valmalenco moka naturale rettificato cm 29,7x59,5
valmalenco crema lappato rettificato cm 59,5x59,5

valmalenco

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

decoro arabesco

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328685 DECORO ARABESCO CREMA rettificato lappato *(pc. box: 3)* ▲ 84

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328695 DECORO ARABESCO MALTO rettificato lappato *(pc. box: 3)* ▲ 84

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328705 DECORO ARABESCO CENERE rettificato lappato *(pc. box: 3)* ▲ 84

decoro retrò

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328715 DECORO RETRÒ CREMA rettificato lappato *(pc. box: 3)* ▲ 84

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328735 DECORO RETRÒ MALTO rettificato lappato *(pc. box: 3)* ▲ 84

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328725 DECORO RETRÒ CENERE rettificato lappato *(pc. box: 3)* ▲ 84

valmalenco crema lappato rettificato cm 59,5x59,5
valmalenco decoro arabesco crema lappato rettificato cm 59,5x59,5

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

decoro emotion

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328545 DECORO EMOTION MOKA rettificato
(pc. box: 2) ▲ 118

10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
7328585 DECORO EMOTION MOKA rettificato *(pc. box: 4)* ▲ 93

9 mm

cm 14,8x59,5 6"x24"
7328625 DECORO EMOTION MOKA rettificato *(pc. box: 4)* ▲ 74

9 mm

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328565 DECORO EMOTION MALTO rettificato
(pc. box: 2) ▲ 118

10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
7328605 DECORO EMOTION MALTO rettificato *(pc. box: 4)* ▲ 93

9 mm

cm 14,8x59,5 6"x24"
7328645 DECORO EMOTION MALTO rettificato *(pc. box: 4)* ▲ 74

9 mm

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

decoro emotion

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328555 DECORO EMOTION NERO rettificato
(pc. box: 2) ▲ 118

10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
7328595 DECORO EMOTION NERO rettificato *(pc. box: 4)* ▲ 93

9 mm

cm 14,8x59,5 6"x24"
7328635 DECORO EMOTION NERO rettificato *(pc. box: 4)* ▲ 74

9 mm

cm 59,5x59,5 24"x24"
7328575 DECORO EMOTION CENERE rettificato
(pc. box: 2) ▲ 118

10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
7328615 DECORO EMOTION CENERE rettificato *(pc. box: 4)* ▲ 93

9 mm

cm 14,8x59,5 6"x24"
7328655 DECORO EMOTION CENERE rettificato *(pc. box: 4)* ▲ 74

9 mm

valmalenco

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7274375	CREMA nat	▲	12
7274385	MALTO nat	▲	12
7274395	MOKA nat	▲	12
7274365	BIANCO nat	▲	12
7274405	CENERE nat	▲	12
7274416	GRIGIO nat	▲	12
7274425	NERO nat	▲	12

Battiscopa rettificato

cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7274445	CREMA nat/rett	▲	24
7274515	CREMA lapp/rett	▲	24
7274455	MALTO nat/rett	▲	24
7274525	MALTO lapp/rett	▲	24
7274465	MOKA nat/rett	▲	24
7274535	MOKA lapp/rett	▲	24
7274435	BIANCO nat/rett	▲	24
7274505	BIANCO lapp/rett	▲	24
7274475	CENERE nat/rett	▲	24
7274545	CENERE lapp/rett	▲	24
7274485	GRIGIO nat/rett	▲	24
7274555	GRIGIO lapp/rett	▲	24
7274495	NERO nat/rett	▲	24
7274565	NERO lapp/rett	▲	24

Step naturale



cm 30x60 12"x24" *(pc. box: 7)*

7274585	CREMA nat	▲	48
7274595	MALTO nat	▲	48
7274605	MOKA nat	▲	48
7274575	BIANCO nat	▲	48
7274615	CENERE nat	▲	48
7274625	GRIGIO nat	▲	48
7274635	NERO nat	▲	48

valmalenco moka lappato rettificato cm 59,5x59,5
valmalenco decoro emotion moka rettificato cm 59,5x59,5

valmalenco malto lappato rettificato cm 59,5x59,5
valmalenco decoro emotion malto rettificato cm 59,5x59,5

valmalenco roc

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · roc R11 · **Bla**

BIANCO ROC

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272225 ROC ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7272285 ROC rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273955 ROC rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7274165 ROC rettificato ● 80

CENERE ROC

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272185 ROC ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7272245 ROC rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7274025 ROC rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7274235 ROC rettificato ● 80

GRIGIO ROC

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272215 ROC ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7272275 ROC rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7274035 ROC rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7274245 ROC rettificato ● 80

NERO ROC

cm 30x60 12”x24”
7272235 ROC ● 70
7272295 ROC rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7274065 ROC rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7274285 ROC rettificato ● 80

valmalenco bianco roc rettificato cm 29,7x59,5

valmalenco roc

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · roc R11 · **Bla**

CREMA ROC

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272195 ROC ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7272255 ROC rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273965 ROC rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7274175 ROC rettificato ● 80

MALTO ROC

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272205 ROC ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7272265 ROC rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273975 ROC rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7274185 ROC rettificato ● 80

MOKA ROC

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7675915 ROC ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7273355 ROC rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7274015 ROC rettificato ● 87

cm 29,7x29,7 12”x12”
7274225 ROC rettificato ● 80

valmalenco grigio lappato rettificato cm 29,7x59,5
valmalenco cenere roc rettificato cm 29,7x59,5

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale rettificato

cm 7,5x59,5 3”x24” *(pc. box: 14)*

7274445	CREMA	▲ 24
7274455	MALTO	▲ 24
7274465	MOKA	▲ 24
7274435	BIANCO	▲ 24
7274475	CENERE	▲ 24
7274485	GRIGIO	▲ 24
7274495	NERO	▲ 24

Step ROC naturale



cm 30x60 12”x24” *(pc. box: 7)*

7274618	CREMA	▲ 48
7274620	MALTO	▲ 48
7274621	MOKA	▲ 48
7274617	BIANCO	▲ 48
7274616	CENERE	▲ 48
7274619	GRIGIO	▲ 48
7274622	NERO	▲ 48

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE** **PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS** ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 45x90	10	3	1,215	30	36,45	840,00
cm 59,5x59,5	10	3	1,06	40	42,48	960,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 14,8x59,5	9	14	1,23	40	49,20	1.000,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

ambienti

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GS Bla

AMBRA

cm 30x60 12”x24”
7262535 naturale ● 65

cm 45x45 18”x18”
7942225 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245055 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245175 AMBRA mosaico *(pc. box 7)* ● 124

TABACCO

cm 30x60 12”x24”
7262545 naturale ● 65

cm 45x45 18”x18”
7942255 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245085 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245205 TABACCO mosaico *(pc. box 7)* ● 124

ARDESIA

cm 30x60 12”x24”
7262565 naturale ● 65

cm 45x45 18”x18”
7942245 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245075 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245195 ARDESIA mosaico *(pc. box 7)* ● 124

ambienti ambra cm 33,3x33,3
ambienti ambra geo fascia cm 2x33,3

ambienti

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GS Bla

GHIACCIO

cm 30x60 12”x24”
7262575 naturale ● 65

cm 45x45 18”x18”
7942265 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245095 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245215 GHIACCIO mosaico *(pc. box 7)* ● 124

PIETRA

cm 30x60 12”x24”
7262555 naturale ● 65

cm 45x45 18”x18”
7942235 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245065 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7245185 PIETRA mosaico *(pc. box 7)* ● 124

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

fascia geo

cm 2x33,3 0,9”x13”
7245225 AMBRA geo fascia
(pc. box 8) ▲ 36

cm 2x33,3 0,9”x13”
7245245 ARDESIA geo fascia
(pc. box 8) ▲ 36

angolo geo

cm 2x2 0,9”x0,9”
7245275 AMBRA geo angolo
(pc. box 4) ▲ 24

cm 2x2 0,9”x0,9”
7245295 ARDESIA geo angolo
(pc. box 4) ▲ 24

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3”x13” *(pc. box: 32)*

7245325	AMBRA	▲	12
7245355	TABACCO	▲	12
7245335	PIETRA	▲	12
7250978	ARDESIA	▲	12
7245365	GHIACCIO	▲	12

Gradone angolare



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 2)*

7156061	AMBRA	▲	93
7156101	TABACCO	▲	93
7156091	PIETRA	▲	93
7156071	ARDESIA	▲	93
7156081	GHIACCIO	▲	93

Gradone



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 6)*

7156001	AMBRA	▲	66
7156041	TABACCO	▲	66
7156031	PIETRA	▲	66
7156011	ARDESIA	▲	66
7156021	GHIACCIO	▲	66

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 45x45	9	7	1,42	26	36,92	709,00
cm 33,3x33,3	8	14	1,55	44	68,20	1.100,00
cm 33,3x33,3* *mosaico	8	7	0,78	42	32,76	693,00

genua

FUGA >3 mm per naturale · GS · R10 · V · Bla

VERDE

cm 33,3x33,3 13”x13”
7390980 naturale ● 60

ROSA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7391000 naturale ● 60

BEIGE

cm 33,3x33,3 13”x13”
7390990 naturale ● 60

ROSSO

cm 33,3x33,3 13”x13”
7390970 naturale ● 60

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3”x13” *(pc. box: 32)*

7700980	BEIGE	▲ 12
7700990	ROSA	▲ 12
7701460	ROSSO	▲ 12
7709803	VERDE	▲ 12

Gradone



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 6)*

7355594	BEIGE	▲ 66
7355554	ROSA	▲ 66
7355564	ROSSO	▲ 66
7355574	VERDE	▲ 66

Gradone angolare



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 2)*

7355584	BEIGE	▲ 93
7355604	ROSA	▲ 93
7355614	ROSSO	▲ 93
7355624	VERDE	▲ 93

Elemento L



cm 16,5x33,3 6,5”x13” *(pc. box: 8)*

7395754	BEIGE	▲ 41
7395734	ROSA	▲ 41
7395764	ROSSO	▲ 41
7395744	VERDE	▲ 41

Step



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 13)*

7001740	BEIGE	▲ 35
7393480	ROSA	▲ 35
7391820	ROSSO	▲ 35
7394080	VERDE	▲ 35

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 33,3x33,3	8	14	1,55	44	68,20	1.100,00

umbria

FUGA >3 mm per naturale · GS · Bla

AVANA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7259995 naturale ● 54

BEIGE

cm 33,3x33,3 13”x13”
7256075 naturale ● 54

AVORIO

cm 33,3x33,3 13”x13”
7259985 naturale ● 54

OCRA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7256085 naturale ● 54

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3”x13” *(pc. box: 32)*

7707269	AVANA	▲ 8
7707239	BEIGE	▲ 8
7707259	AVORIO	▲ 8
7706409	OCRA	▲ 8

Step



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 12)*

7256154	AVANA	▲ 30
7256144	BEIGE	▲ 30
7256124	AVORIO	▲ 30
7256134	OCRA	▲ 30

umbria avana cm 34x34

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 33,3x33,3	7,5	13	1,44	44	63,36	980,00

i marmi

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

ARNI

cm 117,5x235 46,26"x92,52" 6,5 mm
T210015 PRO naturale rettificato ● 122
T210075 PRO lucido rettificato ● 131

cm 59x235 23,23"x92,52" 6,5 mm
T210485 PRO naturale rettificato ● 122
T210525 PRO lucido rettificato ● 131

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 117,5x258,5 46,26"x101,27"
T200035 PRO naturale rettificato ● 126
T200075 PRO lucido rettificato ● 135

cm 59x258,5 23,23"x101,27"
T200195 PRO naturale rettificato ● 126
T200235 PRO lucido rettificato ● 135

cm 117,5x117,5 46,26"x46,26" 6,5 mm
T210115 PRO naturale rettificato ● 113
T210165 PRO lucido rettificato ● 124

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 10 mm
7350899 naturale rettificato ● 96
7350909 lucido rettificato ● 114

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 6,5 mm
T210205 PRO naturale rettificato ● 113
T210255 PRO lucido rettificato ● 124

cm 59x59 23,23"x23,23" 10 mm
7329695 naturale rettificato ● 82
7329745 lucido rettificato ● 97

cm 59x59 23,23"x23,23" 6,5 mm
T210295 PRO naturale rettificato ● 111
T210345 PRO lucido rettificato ● 122

cm 29,5x59 11,61"x23,23" 10 mm
7329795 naturale rettificato ● 82
7329845 lucido rettificato ● 97

cm 9,8x29,5 3,86"x11,61" 10 mm
7350995 naturale rettificato ● 110
7351005 lucido rettificato ● 116

cm 30x30 12"x12" 10 mm
7351015 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124
7351025 mosaico lucido *(pc. box 11)* ● 129

canova

FUGA
2 mm per
rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

canova pro arni lucido ret. cm 117,5x235

canova luni lucido ret. cm 59x59

FUGA 2 mm per rettificato · POSA 1/4 · GM

Bla

LUNI

cm 117,5x235 46,26"x92,52" 6,5 mm
T210025 PRO naturale rettificato ● 122
T210095 PRO lucido rettificato ● 131

cm 59x235 23,23"x92,52" 6,5 mm
T210515 PRO naturale rettificato ● 122
T210555 PRO lucido rettificato ● 131

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 117,5x258,5 46,26"x101,27"
T200045 PRO naturale rettificato ● 126
T200085 PRO lucido rettificato ● 135

cm 59x258,5 23,23"x101,27"
T200225 PRO naturale rettificato ● 126
T200265 PRO lucido rettificato ● 135

cm 117,5x117,5 46,26"x46,26" 6,5 mm
T210135 PRO naturale rettificato ● 113
T210185 PRO lucido rettificato ● 124

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 10 mm
7350919 naturale rettificato ● 96
7350929 lucido rettificato ● 114

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 6,5 mm
T210225 PRO naturale rettificato ● 113
T210275 PRO lucido rettificato ● 124

cm 59x59 23,23"x23,23" 10 mm
7329705 naturale rettificato ● 82
7329755 lucido rettificato ● 97

cm 59x59 23,23"x23,23" 6,5 mm
T210315 PRO naturale rettificato ● 111
T210365 PRO lucido rettificato ● 122

cm 29,5x59 11,61"x23,23" 10 mm
7329805 naturale rettificato ● 82
7329855 lucido rettificato ● 97

cm 9,8x29,5 3,86"x11,61" 10 mm
7350955 naturale rettificato ● 110
7350965 lucido rettificato ● 116

cm 30x30 12"x12" 10 mm
7350975 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124
7350985 mosaico lucido *(pc. box 11)* ● 129

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

FIORITO

cm 117,5x235 46,26"x92,52" 6,5 mm
T210005 PRO naturale rettificato ● 122
T210065 PRO lucido rettificato ● 131

cm 59x235 23,23"x92,52" 6,5 mm
T210495 PRO naturale rettificato ● 122
T210535 PRO lucido rettificato ● 131

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 117,5x258,5 46,26"x101,27"
T200065 PRO naturale rettificato ● 126
T200105 PRO lucido rettificato ● 135

cm 59x258,5 23,23"x101,27"
T200205 PRO naturale rettificato ● 126
T200245 PRO lucido rettificato ● 135

cm 117,5x117,5 46,26"x46,26" 6,5 mm
T210105 PRO naturale rettificato ● 113
T210155 PRO lucido rettificato ● 124

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 10 mm
7352105 naturale rettificato ● 96
7352115 lucido rettificato ● 114

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 6,5 mm
T210195 PRO naturale rettificato ● 113
T210245 PRO lucido rettificato ● 124

cm 59x59 23,23"x23,23" 10 mm
7330295 naturale rettificato ● 82
7330315 lucido rettificato ● 97

cm 59x59 23,23"x23,23" 6,5 mm
T210285 PRO naturale rettificato ● 111
T210335 PRO lucido rettificato ● 122

cm 29,5x59 11,61"x23,23" 10 mm
7330335 naturale rettificato ● 82
7330355 lucido rettificato ● 97

cm 9,8x29,5 3,86"x11,61" 10 mm
7330375 naturale rettificato ● 110
7330395 lucido rettificato ● 116



cm 30x30 12"x12" 10 mm
7330415 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124
7330435 mosaico lucido *(pc. box 11)* ● 129

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

GRIGIO AMANI

cm 117,5x235 46,26"x92,52" 6,5 mm
T210035 PRO naturale rettificato ● 122
T210085 PRO lucido rettificato ● 131

cm 59x235 23,23"x92,52" 6,5 mm
T210505 PRO naturale rettificato ● 122
T210545 PRO lucido rettificato ● 131

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 117,5x258,5 46,26"x101,27"
T200055 PRO naturale rettificato ● 126
T200095 PRO lucido rettificato ● 135

cm 59x258,5 23,23"x101,27"
T200215 PRO naturale rettificato ● 126
T200255 PRO lucido rettificato ● 135

cm 117,5x117,5 46,26"x46,26" 6,5 mm
T210125 PRO naturale rettificato ● 113
T210175 PRO lucido rettificato ● 124

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 10 mm
7325415 naturale rettificato ● 96
7325425 lucido rettificato ● 114

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 6,5 mm
T210215 PRO naturale rettificato ● 113
T210265 PRO lucido rettificato ● 124

cm 59x59 23,23"x23,23" 10 mm
7330305 naturale rettificato ● 92
7330325 lucido rettificato ● 87

cm 59x59 23,23"x23,23" 6,5 mm
T210305 PRO naturale rettificato ● 111
T210355 PRO lucido rettificato ● 122

cm 29,5x59 11,61"x23,23" 10 mm
7330345 naturale rettificato ● 92
7330365 lucido rettificato ● 87

cm 9,8x29,5 3,86"x11,61" 10 mm
7330385 naturale rettificato ● 110
7330405 lucido rettificato ● 116



cm 30x30 12"x12" 10 mm
7330425 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124
7330445 mosaico lucido *(pc. box 11)* ● 129

canova

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

VAGLI

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 10 mm
7350939 naturale rettificato ● 96
7350949 lucido rettificato ● 114

cm 59x59 23,23"x23,23" 10 mm
7329715 naturale rettificato ● 82
7329765 lucido rettificato ● 97

cm 29,5x59 11,61"x23,23" 10 mm
7329815 naturale rettificato ● 82
7329865 lucido rettificato ● 97

cm 9,8x29,5 3,86"x11,61" 10 mm
7351035 naturale rettificato ● 110
7351045 lucido rettificato ● 116

cm 30x30 12"x12" 10 mm
7351055 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124
7351065 mosaico lucido *(pc. box 11)* ● 129

canova vagli lucido ret. cm 59x59

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

VARENNA

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 10 mm
7350869 naturale rettificato ● 96
7350889 lucido rettificato ● 114

cm 59x59 23,23"x23,23" 10 mm
7329735 naturale rettificato ● 82
7329785 lucido rettificato ● 97

cm 29,5x59 11,61"x23,23" 10 mm
7329835 naturale rettificato ● 82
7329885 lucido rettificato ● 97

cm 9,8x29,5 3,86"x11,61" 10 mm
7351075 naturale rettificato ● 110
7351085 lucido rettificato ● 116

cm 30x30 12"x12" 10 mm
7351095 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124
7351105 mosaico lucido *(pc. box 11)* ● 129

COLLEMANDINA

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 10 mm
7350859 naturale rettificato ● 96
7350879 lucido rettificato ● 114

cm 59x59 23,23"x23,23" 10 mm
7329725 naturale rettificato ● 82
7329775 lucido rettificato ● 97

cm 29,5x59 11,61"x23,23" 10 mm
7329825 naturale rett ● 82
7329875 lucido rett ● 97

cm 9,8x29,5 3,86"x11,61" 10 mm
7351115 naturale rett ● 110
7351125 lucido rett ● 116

cm 30x30 12"x12" 10 mm
7351135 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124
7351145 mosaico lucido
(pc. box 11) ● 129

canova

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

BARGA

cm 59x117,5 23,23"x46,26" 10 mm
7351245 naturale rettificato ● 96
7351255 lucido rettificato ● 114

cm 59x59 23,23"x23,23" 10 mm
7330025 naturale rettificato ● 82
7330015 lucido rettificato ● 97

cm 29,5x59 11,61"x23,23" 10 mm
7330065 naturale rett ● 82
7330055 lucido rett ● 97

cm 9,8x29,5 3,86"x11,61" 10 mm
7330085 naturale rett ● 110
7330075 lucido rett ● 116



cm 30x30 12"x12" 10 mm
7330045 mosaico naturale
(pc. box 11) ● 124
7330035 mosaico lucido
(pc. box 11) ● 129

canova barga lucido ret. cm 59x117,5

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

mosaico glam

cm 29x29 11,42"x11,42"
7351155 ARNI/VARENNA
mosaico glam lucido
(pc. box 11) ● 153

cm 29x29 11,42"x11,42"
7351165 LUNI/COLLEMANDINA
mosaico glam lucido
(pc. box 11) ● 153

mosaico shine

cm 29x29 11,42"x11,42"
7351175 ARNI/VARENNA
mosaico shine lucido
(pc. box 11) ● 152

cm 29x29 11,42"x11,42"
7351185 LUNI/COLLEMANDINA
mosaico shine lucido
(pc. box 11) ● 152

real marble

cm 4x29,5 1,6"x11,61"
7688089 marmo bianco LONDON
(pc. box 10) ▲ 81

cm 2x29,5 0,9"x11,61"
7688099 marmo bianco MATITA
(pc. box 20) ▲ 55

canova

FUGA 2 mm per rettificato | POSA 1/4 | GM | Bla

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Angolo Gradone Costa Ret. SX

cm 33,3x117,5x4 13"x46,46"x1,57" *(pc. box: 2)*

7350902	ARNI NAT RET	▲ 147
7350912	ARNI LUCIDO RET	▲ 149
7350922	LUNI NAT RET	▲ 147
7350932	LUNI LUCIDO RET	▲ 149
7350942	VAGLI NAT RET	▲ 147
7350952	VAGLI LUCIDO RET	▲ 149
7350862	COLLEMANDINA NAT RET	▲ 147
7350882	COLLEMANDINA LUCIDO RET	▲ 149
7350872	VARENNA NAT RET	▲ 147
7350892	VARENNA LUCIDO RET	▲ 149
7351248	BARGA NAT RET	▲ 147
7351258	BARGA LUCIDO RET	▲ 149
7330585	FIORITO NAT RET	▲ 147
7330475	FIORITO LUCIDO RET	▲ 149
7330605	GRIGIO AMANI NAT RET	▲ 147
7330485	GRIGIO AMANI LUCIDO RET	▲ 149

Gradone Costa Ret.

cm 33,3x117,5x4 13"x46,46"x1,57" *(pc. box: 2)*

7350900	ARNI NAT RET	▲ 142
7350910	ARNI LUCIDO RET	▲ 146
7350920	LUNI NAT RET	▲ 142
7350930	LUNI LUCIDO RET	▲ 146
7350940	VAGLI NAT RET	▲ 142
7350950	VAGLI LUCIDO RET	▲ 146
7350860	COLLEMANDINA NAT RET	▲ 142
7350880	COLLEMANDINA LUCIDO RET	▲ 146
7350870	VARENNA NAT RET	▲ 142
7350890	VARENNA LUCIDO RET	▲ 146
7351246	BARGA NAT RET	▲ 142
7351256	BARGA LUCIDO RET	▲ 146
7330515	FIORITO NAT RET	▲ 142
7330495	FIORITO LUCIDO RET	▲ 146
7330525	GRIGIO AMANI NAT RET	▲ 142
7330505	GRIGIO AMANI LUCIDO RET	▲ 146

Angolo Gradone Costa Ret. DX

cm 33,3x117,5x4 13"x46,46"x1,57" *(pc. box: 2)*

7350901	ARNI NAT RET	▲ 147
7350911	ARNI LUCIDO RET	▲ 149
7350921	LUNI NAT RET	▲ 147
7350931	LUNI LUCIDO RET	▲ 149
7350941	VAGLI NAT RET	▲ 147
7350951	VAGLI LUCIDO RET	▲ 149
7350861	COLLEMANDINA NAT RET	▲ 147
7350881	COLLEMANDINA LUCIDO RET	▲ 149
7350871	VARENNA NAT RET	▲ 147
7350891	VARENNA LUCIDO RET	▲ 149
7351247	BARGA NAT RET	▲ 147
7351257	BARGA LUCIDO RET	▲ 149
7330575	FIORITO NAT RET	▲ 147
7330455	FIORITO LUCIDO RET	▲ 149
7330595	GRIGIO AMANI NAT RET	▲ 147
7330465	GRIGIO AMANI LUCIDO RET	▲ 149

Battiscopa rettificato

cm 7x59 3"x23,23" *(pc. box: 14)*

7329746	ARNI NAT RET	▲ 24
7329846	ARNI LUCIDO RET	▲ 28
7329706	LUNI NAT RET	▲ 24
7329756	LUNI LUCIDO RET	▲ 28
7329716	VAGLI NAT RET	▲ 24
7329766	VAGLI LUCIDO RET	▲ 28
7329726	COLLEMANDINA NAT RET	▲ 24
7329776	COLLEMANDINA LUCIDO RET	▲ 28
7329736	VARENNA NAT RET	▲ 24
7329786	VARENNA LUCIDO RET	▲ 28
7330026	BARGA NAT RET	▲ 24
7330016	BARGA LUCIDO RET	▲ 28
7330535	FIORITO NAT RET	▲ 24
7330555	FIORITO LUCIDO RET	▲ 28
7330565	GRIGIO AMANI NAT RET	▲ 24
7330545	GRIGIO AMANI LUCIDO RET	▲ 28

canova luni/collemandina mosaico shine lucido. cm 29x29

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

	Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per lastra Sqm for slab M²/plaque m² pro platten Mq pro plaja Кв.м на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta/cassa Kgs for pallet/wooden cases Kg/pal-caisse Kg pro palette/kiste Kgs por paletas/caja Кг на поддон/место
*	**cm 117,5x258,5**	6,5	1	3,037	-	20	60,80	968,00
*	**cm 117,5x235**	6,5	1	2,76	-	20	55,20	892,00
*	**cm 59x258,5**	6,5	1	1,525	-	20	61,00	968,00
*	**cm 59x235**	6,5	1	1,386	-	20	55,40	892,00
	cm 117,5x117,5	6,5	2	-	2,76	24	82,80	1.070,40
	cm 59x117,5	6,5	3	-	2,08	36	74,88	1.204,20
	cm 59x59	6,5	4	-	1,40	40	56,00	892,00
	cm 59x117,5	10	2	-	1,39	36	50,04	1.152,00
	cm 59x59	10	3	-	1,044	40	41,76	960,00
	cm 29,5x59	10	7	-	1,22	36	43,92	900,00
	cm 9,8x29,5	10	20	-	0,578	72	41,61	864,00

*** Cassa di legno Wooden cases Caisse en bois Holzkiste**

N.B.: Vendita a casse complete imballo gratuito
Vendita inferiore alla cassa imballo euro 70,00/cassa
For orders of full cases, also mix colors, free packaging.
For orders of less than a full case, the packaging will cost 70.00Euro/case
Note: Vente la caisse complète – emballage gratuit
Vente inferieure à la caisse – emballage à 70,00 € / caisse
Nb: fuer verkauf in vollen kisten, holzkiste kostenlos
Pro angefangene kiste, je eur 70

* 120x260 - 60x260 dimensione esterna cassa cm. 136x284x38 peso a vuoto kg. 95
* 120x241 - 60x241 dimensione esterna cassa cm. 136x264x38 peso a vuoto kg. 90
* 120x260 - 60x260 crate outside dimensions 136x284x38 cm, tare weight 95 kg
* 120x241 - 60x241 crate outside dimensions 136x264x38 cm, tare weight 90 kg
* 120x260 - 60x260 dimensions extérieures de la caisse 136x284x38 cm poids à vide 95 kg
* 120x241 - 60x241 dimensions extérieures de la caisse 136x264x38 cm poids à vide 90 kg
* 120x260 - 60x260 dimensiones exteriores cajón 136x284x38 cm tara 95 kg
* 120x241 - 60x241 dimensiones exteriores cajón 136x264x38 cm tara 90 kg
* 120x260 - 60x260 Außenabmessung der Kiste cm. 136x284x38 Taragewicht kg. 95
* 120x241 - 60x241 Außenabmessung der Kiste cm. 136x264x38 Taragewicht kg. 90
* 120x260 - 60x260, наружные размеры ящика 136x284x38 см, тара 95 кг
* 120x241 - 60x241, наружные размеры ящика 136x264x38 см, тара 90 кг

palatina

FUGA 2 mm per rettificato
FUGA >3 mm per naturale
POSA 1/4
GM
GRIP R11
Bla

BIANCO

cm 44,5x89,2 17,52”x35,12”
7960191 naturale rettificato ● 85
7960141 lucido rettificato ● 102
7960601 grip rettificato ● 85

cm 22,1x89,2 8,7”x35,12”
7960241 naturale rettificato ● 85
7960291 lucido rettificato ● 102

cm 14,7x89,2 5,79”x35,12”
7960341 naturale rettificato ● 85
7960391 lucido rettificato ● 102

cm 30x60 12”x24”
7278451 naturale ● 70

cm 29,5x59 11,61”x23,23”
7278501 naturale rettificato ● 80
7278551 lucido rettificato ● 97

cm 30x30 12”x12”
7278805 naturale rettificato *(pc. box 11)* ● 124
7278855 lucido rettificato *(pc. box 11)* ● 129

palatina bianco lucido ret. cm 44,5x89,2

palatina

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | GRIP R11

Bla

GRIGIO

cm 44,5x89,2 17,52"x35,12"
7960221 naturale rettificato ● 85
7960171 lucido rettificato ● 102
7960631 grip rettificato ● 85

cm 22,1x89,2 8,7"x35,12"
7960271 naturale rettificato ● 85
7960321 lucido rettificato ● 102

cm 14,7x89,2 5,79"x35,12"
7960371 naturale rettificato ● 85
7960421 lucido rettificato ● 102

cm 30x60 12"x24"
7278481 naturale ● 70

cm 29,5x59 11,61"x23,23"
7278531 naturale rettificato ● 80
7278581 lucido rettificato ● 97

cm 30x30 12"x12"
7278835 naturale rettificato *(pc. box 11)* ● 124
7278885 lucido rettificato *(pc. box 11)* ● 129

palatina grigio lucido ret. cm 44,5x89,2

palatina

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | GRIP R11

Bla

CREMA

cm 44,5x89,2 17,52"x35,12"
7960201 naturale rettificato ● 85
7960151 lucido rettificato ● 102
7960611 grip rettificato ● 85

cm 22,1x89,2 8,7"x35,12"
7960251 naturale rettificato ● 85
7960301 lucido rettificato ● 102

cm 14,7x89,2 5,79"x35,12"
7960351 naturale rettificato ● 85
7960401 lucido rettificato ● 102

cm 30x60 12"x24"
7278461 naturale ● 70

cm 29,5x59 11,61"x23,23"
7278511 naturale rettificato ● 80
7278561 lucido rettificato ● 97

cm 30x30 12"x12"
7278815 naturale rettificato *(pc. box 11)* ● 124
7278865 lucido rettificato*(pc. box 11)* ● 129

palatina crema lucido ret. cm 44,5x89,2
palatina crema lucido ret. cm 22,1x89,2
palatina crema lucido ret. cm 14,7x89,2

palatina

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | GRIP R11 | Bla

GOLD

cm 44,5x89,2 17,52”x35,12”
7960211 naturale rettificato ● 85
7960161 lucido rettificato ● 102
7960621 grip rettificato ● 85

cm 22,1x89,2 8,7”x35,12”
7960261 naturale rettificato ● 85
7960311 lucido rettificato ● 102

cm 14,7x89,2 5,79”x35,12”
7960361 naturale rettificato ● 85
7960411 lucido rettificato ● 102

cm 30x60 12”x24”
7278471 naturale ● 70

cm 29,5x59 11,61”x23,23”
7278521 naturale rettificato ● 80
7278571 lucido rettificato ● 97

cm 30x30 12”x12”
7278825 naturale rettificato *(pc. box 11)* ● 124
7278875 lucido rettificato *(pc. box 11)* ● 129

palatina gold lucido ret. cm 44,5x89,2

palatina

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | GRIP R11

Bla

NOCE

cm 44,5x89,2 17,52"x35,12"
7960231 naturale rettificato ● 85
7960181 lucido rettificato ● 102
7960641 grip rettificato ● 85

cm 22,1x89,2 8,7"x35,12"
7960281 naturale rettificato ● 85
7960331 lucido rettificato ● 102

cm 14,7x89,2 5,79"x35,12"
7960381 naturale rettificato ● 85
7960431 lucido rettificato ● 102

cm 30x60 12"x24"
7278491 naturale ● 70

cm 29,5x59 11,61"x23,23"
7278541 naturale rettificato ● 80
7278591 lucido rettificato ● 97

cm 30x30 12"x12"
7278845 naturale rettificato *(pc. box 11)* ● 124
7278895 lucido rettificato *(pc. box 11)* ● 129

palatina noce lucido ret. cm 44,5x89,2
palatina noce lucido ret. cm 22,1x89,2
palatina noce lucido ret. cm 14,7x89,2

palatina

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | GRIP R11

Bla

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x60 3"x24" *(pc. box: 14)*

7278452	BIANCO NATURALE	▲ 24
7278462	CREMA NATURALE	▲ 24
7278472	GOLD NATURALE	▲ 24
7278482	GRIGIO NATURALE	▲ 24
7278492	NOCE NATURALE	▲ 24

Battiscopa rettificato

cm 7x59 3"x23,23" *(pc. box: 14)*

7278502	BIANCO NATURALE RET	▲ 24
7278552	BIANCO LUCIDO RET	▲ 28
7278512	CREMA NATURALE RET	▲ 24
7278562	CREMA LUCIDO RET	▲ 28
7278522	GOLD NATURALE RET	▲ 24
7278572	GOLD LUCIDO RET	▲ 28
7278532	GRIGIO NATURALE RET	▲ 24
7278582	GRIGIO LUCIDO RET	▲ 28
7278542	NOCE NATURALE RET	▲ 24
7278592	NOCE LUCIDO RET	▲ 28

Angolo Gradone Costa Ret. SX

cm 33,3x89,2x4 13"x35,12"x1,57" *(pc. box: 2)*

7960196	BIANCO NATURALE RET	▲ 147
7960146	BIANCO LUCIDO RET	▲ 149
7960205	CREMA NATURALE RET	▲ 147
7960156	CREMA LUCIDO RET	▲ 149
7960215	GOLD NATURALE RET	▲ 147
7960165	GOLD LUCIDO RET	▲ 149
7960226	GRIGIO NATURALE RET	▲ 147
7960175	GRIGIO LUCIDO RET	▲ 149
7960236	NOCE NATURALE RET	▲ 147
7960185	NOCE LUCIDO RET	▲ 149

Gradone Costa Ret.

cm 33,3x89,2x4 13"x35,12"x1,57" *(pc. box: 4)*

7960194	BIANCO NAT RET	▲ 142
7960142	BIANCO LUCIDO RET	▲ 146
7960202	CREMA NAT RET	▲ 142
7960152	CREMA LUCIDO RET	▲ 146
7960212	GOLD NAT RET	▲ 142
7960162	GOLD LUCIDO RET	▲ 146
7960222	GRIGIO NAT RET	▲ 142
7960172	GRIGIO LUCIDO RET	▲ 146
7960232	NOCE NAT RET	▲ 142
7960182	NOCE LUCIDO RET	▲ 146

Angolo Gradone Costa Ret. DX

cm 33,3x89,2x4 13"x35,12"x1,57" *(pc. box: 2)*

7960195	BIANCO NATURALE RET	▲ 147
7960144	BIANCO LUCIDO RET	▲ 149
7960204	CREMA NATURALE RET	▲ 147
7960154	CREMA LUCIDO RET	▲ 149
7960214	GOLD NATURALE RET	▲ 147
7960164	GOLD LUCIDO RET	▲ 149
7960224	GRIGIO NATURALE RET	▲ 147
7960174	GRIGIO LUCIDO RET	▲ 149
7960234	NOCE NATURALE RET	▲ 147
7960184	NOCE LUCIDO RET	▲ 149

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	1.000,00
cm 29,5x59	9	7	1,22	40	48,80	1.000,00
cm 44,5x89,2	10	3	1,19	30	35,70	840,00
cm 22,1x89,2	10	6	1,19	36	42,84	972,00
cm 14,7x89,2	10	8	1,049	48	50,35	1.200,00

palatina crema lucido ret. cm 44,5x89,2

unika

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

MARFILSA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322315 naturale rettificato ● 81
7322165 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7322365 naturale rettificato ● 81
7322215 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7322415 naturale rettificato ● 81
7322265 lappato rettificato ● 88

TRAVERTINO BEIGE

cm 59,5x59,5 24”x24”
7682745 naturale rettificato ● 81
7682895 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7682795 naturale rettificato ● 81
7682955 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7682845 naturale rettificato ● 81
7683005 lappato rettificato ● 88

GOLDEN DREAM

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322305 naturale rettificato ● 81
7322155 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7322355 naturale rettificato ● 81
7322205 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7322405 naturale rettificato ● 81
7322255 lappato rettificato ● 88

unika marfilsa lappato rettificato cm 59,5x59,5

unika golden dream lappato rettificato cm 59,5x59,5

unika

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

QUARZITE ARGENTEA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7321185 naturale rettificato ● 81
7321135 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7321285 naturale rettificato ● 81
7321235 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7321385 naturale rettificato ● 81
7321335 lappato rettificato ● 88

BIANCO CARRARA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322325 naturale rettificato ● 81
7322175 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7322375 naturale rettificato ● 81
7322225 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7322425 naturale rettificato ● 81
7322275 lappato rettificato ● 88

NERO IMPALA



cm 59,5x59,5 24”x24”
7322345 naturale rettificato ● 81
7322195 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7322395 naturale rettificato ● 81
7322245 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7322445 naturale rettificato ● 81
7322295 lappato rettificato ● 88

unika bianco carrara lappato rettificato cm 59,5x59,5

unika

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

JURA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7323545 naturale rettificato ● 81
7323515 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7323605 naturale rettificato ● 81
7323575 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7323665
naturale rettificato ● 81
7323635
lappato rettificato ● 88

BRECCIA STREAM

cm 59,5x59,5 24”x24”
7323555 naturale rettificato ● 81
7323525 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7323615 naturale rettificato ● 81
7323585 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7323675 naturale rettificato ● 81
7323645 lappato rettificato ● 88

BOTTICINO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7323565 naturale rettificato ● 81
7323535 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7323625 naturale rettificato ● 81
7323595 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7323685 naturale rettificato ● 81
7323655 lappato rettificato ● 88

unika breccia stream lappato rettificato cm 59,5x59,5

unika jura lappato rettificato cm 59,5x59,5

unika

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

ST. ANITA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7263455 naturale rettificato ● 81
7321145 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7263435 naturale rettificato ● 81
7321245 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7263375 naturale rettificato ● 81
7321345 lappato rettificato ● 88

ST. ANITA
strutturato

cm 59,5x59,5 24”x24”
7321215 naturale rettificato strutturato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7321295 naturale rettificato strutturato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7321395 ST. ANITA
naturale rettificato strutturato ● 81

CREMA LUNA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7263445 naturale rettificato ● 81
7321175 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x59,5 12”x24”
7263385 naturale rettificato ● 81
7321265 lappato rettificato ● 88

cm 29,7x29,7 12”x12”
7263365 naturale rettificato ● 81
7321365 lappato rettificato ● 88

CREMA LUNA
strutturato

cm 59,5x59,5 24”x24”
7321225 naturale rettificato strutturato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7321315 naturale rettificato strutturato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7321415 naturale rettificato strutturato ● 81

unika st. anita lappato rettificato cm 59,5x59,5

unika crema luna lappato rettificato cm 59,5x59,5

unika

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

mosaico

cm 30x30 12”x12”
7323785 UNIKA MIX FREDDO mosaico *(pc. box 11)* ● 147

cm 30x30 12”x12”
7323795 UNIKA MIX CALDO mosaico *(pc. box 11)* ● 147

unika travertino beige lappato rettificato cm 59,5x59,5

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Torello gradino rettificato

cm 4x60 1,5”x24” *(pc. box: 4)*

7324209	CREMA LUNA	▲ 99
7324219	CREMA LUNA STR.	▲ 99
7324279	QUARZITE ARGENTEA	▲ 99
7324289	ST. ANITA	▲ 99
7324299	ST. ANITA STR.	▲ 99
7324179	BIANCO CARRARA	▲ 99
7324239	GOLDEN DREAM	▲ 99
7324259	MARFILSA	▲ 99
7324269	NERO IMPALA	▲ 99
7683159	TRAVERTINO BEIGE	▲ 99
7324249	JURA	▲ 99
7324189	BRECCIA STREAM	▲ 99
7324199	BOTTICINO	▲ 99

Torello set angolare rettificato



cm 4x60 1,5”x24” *(pc. box: 2)*

7324359	CREMA LUNA	▲ 126
7324349	CREMA LUNA STR.	▲ 126
7324419	QUARZITE ARGENTEA	▲ 126
7324429	ST. ANITA	▲ 126
7324439	ST. ANITA STR.	▲ 126
7324319	BIANCO CARRARA	▲ 126
7324379	GOLDEN DREAM	▲ 126
7324399	MARFILSA	▲ 126
7324409	NERO IMPALA	▲ 126
7683209	TRAVERTINO BEIGE	▲ 126
7324389	JURA	▲ 126
7324329	BRECCIA STREAM	▲ 126
7324339	BOTTICINO	▲ 126

Battiscopa rettificato

cm 7,5x59,5 3”x24” *(pc. box: 14)*

7322525	BIANCO CARRARA	nat/rett	▲	24
7322475	BIANCO CARRARA	lapp/rett	▲	24
7322505	GOLDEN DREAM	nat/rett	▲	24
7322455	GOLDEN DREAM	lapp/rett	▲	24
7322515	MARFILSA	nat/rett	▲	24
7322465	MARFILSA	lapp/rett	▲	24
7322545	NERO IMPALA	nat/rett	▲	24
7322495	NERO IMPALA	lapp/rett	▲	24
7683195	TRAVERTINO BEIGE	nat/rett	▲	24
7683055	TRAVERTINO BEIGE	lapp/rett	▲	24
7321625	ST. ANITA Strutturato	nat/rett	▲	24
7321635	ST. ANITA	lapp/rett	▲	24
7321604	CREMA LUNA	nat/rett	▲	24
7321605	CREMA LUNA Strutturato	nat/rett	▲	24
7321615	CREMA LUNA	lapp/rett	▲	24
7321685	QUARZITE ARGENTEA	nat/rett	▲	24
7321695	QUARZITE ARGENTEA	lapp/rett	▲	24
7323725	JURA	nat/rett	▲	24
7323695	JURA	lapp/rett	▲	24
7323735	BRECCIA STREAM	nat/rett	▲	24
7323705	BRECCIA STREAM	lapp/rett	▲	24
7323745	BOTTICINO	nat/rett	▲	24
7323715	BOTTICINO	lapp/rett	▲	24

*** Finitura a becco di civetta su richiesta**
One-Round edge shaping on demand - Ausfuhrung mit eckabrindung auf Anfrange - Façonnage a bord rond sur demande - Плит а с завалом

* Becco civetta rett/lapp (lato 30)

* Becco civetta rett/lapp (lato 60)

cm 30x60 12”x24” *(pc. box: 7)*

7322885	CREMA LUNA	(becco 30)	▲	54
7322985	CREMA LUNA	(becco 60)	▲	58
7322935	BIANCO CARRARA	(becco 30)	▲	54
7323035	BIANCO CARRARA	(becco 60)	▲	58
7322945	GOLDEN DREAM	(becco 30)	▲	54
7323045	GOLDEN DREAM	(becco 60)	▲	58
7322955	MARFILSA	(becco 30)	▲	54
7323055	MARFILSA	(becco 60)	▲	58
7322965	NERO IMPALA	(becco 30)	▲	54
7323065	NERO IMPALA	(becco 60)	▲	58
7322975	TRAVERTINO BEIGE	(becco 30)	▲	54
7323075	TRAVERTINO BEIGE	(becco 60)	▲	58
7324115	JURA	(becco 30)	▲	54
7324145	JURA	(becco 60)	▲	58
7324125	BRECCIA STREAM	(becco 30)	▲	54
7324155	BRECCIA STREAM	(becco 60)	▲	58
7324135	BOTTICINO	(becco 30)	▲	54
7324165	BOTTICINO	(becco 60)	▲	58

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	960,00
cm 29,7x59,5	10	7	1,24	36	44,64	900,00
cm 29,7x29,7	10	11	0,97	46	44,62	1.012,00

i cementi

ethos

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM

BIANCO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327495 naturale rettificato ● 81
7327505 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272305 naturale ● 67
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7273315 naturale rettificato ● 78
7273325 lappato rettificato ● 86

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273365 naturale rettificato ● 87
7273435 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12”x12”
7273505 naturale rettificato ● 78
7273575 lappato rettificato ● 86

cm 30x30 12”x12”
7274715 mosaico
(pc. box 11) ● 124

ROSATO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327255 naturale rettificato ● 81
7327315 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272105 naturale ● 67
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7327375 naturale rettificato ● 78
7327435 lappato rettificato ● 86

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273385 naturale rettificato ● 87
7273455 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12”x12”
7273525 naturale rettificato ● 78
7273595 lappato rettificato ● 86

cm 30x30 12”x12”
7274735 mosaico
(pc. box 11) ● 124

ethos nero rettificato cm 59,5x59,5, bianco rettificato cm 59,5x59,5

ethos rosato rettificato cm 59,5x59,5

ethos

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM

BEIGE

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327245 naturale rettificato ● 81
7327305 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272065 naturale ● 67
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7327365 naturale rettificato ● 78
7327425 lappato rettificato ● 86

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273375 naturale rettificato ● 87
7273445 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12”x12”
7273515 naturale rettificato ● 78
7273585 lappato rettificato ● 86

cm 30x30 12”x12”
7274725 mosaico
(pc. box 11) ● 124

ethos beige cm 30x60

TORTORA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327285 naturale rettificato ● 81
7327345 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272115 naturale ● 67
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7327405 naturale rettificato ● 78
7327465 lappato rettificato ● 86

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273395 naturale rettificato ● 87
7273465 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12”x12”
7273535 naturale rettificato ● 78
7273605 lappato rettificato ● 86

cm 30x30 12”x12”
7274745 mosaico
(pc. box 11) ● 124

ethos tortora rettificato cm 59,5x59,5

ethos

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM

CENERE

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327275 naturale rettificato ● 81
7327335 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272075 naturale ● 67
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7327395 naturale rettificato ● 78
7327455 lappato rettificato ● 86

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273405 naturale rettificato ● 87
7273475 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12”x12”
7273545 naturale rettificato ● 78
7273615 lappato rettificato ● 86

cm 30x30 12”x12”
7274755 mosaico
(pc. box 11) ● 124

ethos cenere rettificato cm 59,5x59,5

GRIGIO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327265 naturale rettificato ● 81
7327325 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7272085 naturale ● 67
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7327385 naturale rettificato ● 78
7327445 lappato rettificato ● 86

cm 14,8x59,5 6”x24”
7273415 naturale rettificato ● 87
7273485 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12”x12”
7273555 naturale rettificato ● 78
7273625 lappato rettificato ● 86

cm 30x30 12”x12”
7274765 mosaico
(pc. box 11) ● 124

ethos grigio rettificato cm 59,5x59,5

ethos

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM

NERO

cm 59,5x59,5 24"x24"
7327295 naturale rettificato ● 81
7327355 lappato rettificato ● 88

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7272095 naturale ● 67
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7327415 naturale rettificato ● 78
7327475 lappato rettificato ● 86

cm 14,8x29,7 6"x24"
7273425 naturale rettificato ● 87
7273495 lappato rettificato ● 95

cm 29,7x29,7 12"x12"
7273565 naturale rettificato ● 78
7273635 lappato rettificato ● 86

cm 30x30 12"x12"
7274775 mosaico
(pc. box 11) ● 124

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7273665 BIANCO	▲ 12
7273675 BEIGE	▲ 12
7273685 ROSATO	▲ 12
7273695 TORTORA	▲ 12
7273705 CENERE	▲ 12
7273715 GRIGIO	▲ 12
7273725 NERO	▲ 12

Battiscopa rettificato



cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7273735 BIANCO NAT. RETT.	▲ 24
7273805 BIANCO LAPP. RETT.	▲ 24
7273745 BEIGE NAT. RETT.	▲ 24
7273815 BEIGE LAPP. RETT.	▲ 24
7273755 ROSATO NAT. RETT.	▲ 24
7273825 ROSATO LAPP. RETT.	▲ 24
7273765 TORTORA NAT. RETT.	▲ 24
7273835 TORTORA LAPP. RETT.	▲ 24
7273775 CENERE NAT. RETT.	▲ 24
7273845 CENERE LAPP. RETT.	▲ 24
7273785 GRIGIO NAT. RETT.	▲ 24
7273855 GRIGIO LAPP. RETT.	▲ 24
7273795 NERO NAT. RETT.	▲ 24
7273865 NERO LAPP. RETT.	▲ 24

Step



cm 30x60 12"x24" *(pc. box: 7)*

7273875 BIANCO	▲ 48
7273885 BEIGE	▲ 48
7273895 ROSATO	▲ 48
7273905 TORTORA	▲ 48
7273915 CENERE	▲ 48
7273925 GRIGIO	▲ 48
7273935 NERO	▲ 48

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

listelli preincisi

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275335 BIANCO LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275375 ROSATO LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275325 BEIGE LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275376 TORTORA LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275345 CENERE LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

cm 29,7x59,5 12"x24"
7275355 GRIGIO LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130



cm 30x60 12"x24"
7275365 NERO LISTELLO PREINCISO lappato rettificato *(pc. box: 7)* ● 130

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	960,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 14,8x59,5	9	14	1,23	40	49,20	965,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

kompakt

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | 29,7x29,7 29,7x59,5 30x60 — 9 mm | 75,5x151,2 75,5x75,5 37,5x75,5 59,5x59,5 — 10 mm

Bla

BIANCO

cm 75,5x151,2 30"x60"
7400189 naturale rettificato ● 102

cm 75,5x75,5 30"x30"
7400009 naturale rettificato ● 87

cm 59,5x59,5 24"x24"
7329055 naturale rettificato ● 81

cm 37,5x75,5 15"x30"
7400249 naturale rettificato ● 87

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7277055 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7277115 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7329495 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7277175 naturale rettificato ● 80

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

spessore 10 mm

cm 29,7x29,7 12"x12"
naturale rettificato

spessore 10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
naturale rettificato

kompakt bianco naturale rettificato cm 59,5x59,5, 29,7x59,5

kompakt

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | 29,7x29,7 29,7x59,5 30x60 — 9 mm | 75,5x151,2 75,5x75,5 37,5x75,5 59,5x59,5 — 10 mm | **Bla**

AVORIO

cm 75,5x151,2 30"x60"
7400209 naturale rettificato ● 102

cm 75,5x75,5 30"x30"
7400019 naturale rettificato ● 87

cm 59,5x59,5 24"x24"
7329065 naturale rettificato ● 81

cm 37,5x75,5 15"x30"
7400269 naturale rettificato ● 87

cm 30x60 12"x24"
7277065 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7277125 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7329475 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7277185 naturale rettificato ● 80

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

spessore 10 mm

cm 29,7x29,7 12"x12"
naturale rettificato

spessore 10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
naturale rettificato

kompakt avorio naturale rettificato cm 75,5x151,2

kompakt

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | 29,7x29,7 29,7x59,5 30x60 9 mm | 75,5x151,2 75,5x75,5 37,5x75,5 59,5x59,5 10 mm

Bla

BEIGE

cm 75,5x151,2 30”x60”
7400219 naturale rettificato ● 102

cm 75,5x75,5 30”x30”
7400029 naturale rettificato ● 87

cm 59,5x59,5 24”x24”
7329075 naturale rettificato ● 81

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

spessore 10 mm

cm 29,7x29,7 12”x12”
naturale rettificato

spessore 10 mm

cm 29,7x59,5 12”x24”
naturale rettificato

cm 37,5x75,5 15”x30”
7400279 naturale rettificato ● 87

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7277075 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7277135 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12”x12”
7329485 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x29,7 12”x12”
7277195 naturale rettificato ● 80

kompakt beige naturale rettificato cm 59,5x59,5

kompakt

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | 29,7x29,7 29,7x59,5 30x60 9 mm | 75,5x151,2 75,5x75,5 37,5x75,5 59,5x59,5 10 mm | **Bla**

TERRA

cm 75,5x151,2 30"x60"
7400229 naturale rettificato ● 102

cm 75,5x75,5 30"x30"
7400049 naturale rettificato ● 87

cm 59,5x59,5 24"x24"
7329095 naturale rettificato ● 81

cm 37,5x75,5 15"x30"
7400289 naturale rettificato ● 87

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7277095 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7277155 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7329525 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7277215 naturale rettificato ● 80

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

spessore 10 mm

cm 29,7x29,7 12"x12"
naturale rettificato

spessore 10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
naturale rettificato

kompakt terra naturale rettificato cm 75,5x75,5

kompakt

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | 29,7x29,7 29,7x59,5 30x60 9 mm | 75,5x151,2 75,5x75,5 37,5x75,5 59,5x59,5 10 mm | **Bla**

GRIGIO

cm 75,5x151,2 30"x60"
7400199 naturale rettificato ● 102

cm 75,5x75,5 30"x30"
7400039 naturale rettificato ● 87

cm 59,5x59,5 24"x24"
7329085 naturale rettificato ● 81

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

spessore 10 mm

cm 29,7x29,7 12"x12"
naturale rettificato

spessore 10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
naturale rettificato

cm 37,5x75,5 15"x30"
7400259 naturale rettificato ● 87

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7277085 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7277145 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7329505 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7277205 naturale rettificato ● 80

kompakt grigio naturale rettificato cm 75,5x75,5

kompakt

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | 29,7x29,7 29,7x59,5 30x60 — 9 mm | 75,5x151,2 75,5x75,5 37,5x75,5 59,5x59,5 — 10 mm

Bla

NERO

cm 75,5x151,2 30"x60"
7400239 naturale rettificato ● 102

cm 75,5x75,5 30"x30"
7400059 naturale rettificato ● 87

cm 59,5x59,5 24"x24"
7329105 naturale rettificato ● 81

cm 37,5x75,5 15"x30"
7400299 naturale rettificato ● 87

⌘ **cm 30x60** 12"x24"
7277105 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12"x24"
7277165 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12"x12"
7329515 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

cm 29,7x29,7 12"x12"
7277225 naturale rettificato ● 80

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

spessore 10 mm

cm 29,7x29,7 12"x12"
naturale rettificato

spessore 10 mm

cm 29,7x59,5 12"x24"
naturale rettificato

kompakt nero naturale rettificato cm 59,5x59,5

kompakt

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | 29,7x29,7 29,7x59,5 30x60 **9** mm | 75,5x151,2 75,5x75,5 37,5x75,5 59,5x59,5 **10** mm | **Bla**

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

decoro pattern

cm 59,5x59,5 24"x24"
7329675 DECORO PATTERN naturale rettificato *(pc. box 3)* ● 102

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x30 3"x12" *(pc. box: 32)*

7329305	BIANCO	▲ 12
7329295	AVORIO	▲ 12
7329315	BEIGE	▲ 12
7329335	GRIGIO	▲ 12
7329325	TERRA	▲ 12
7329345	NERO	▲ 12

Battiscopa rettificato

cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7329365	BIANCO	▲ 24
7329355	AVORIO	▲ 24
7329375	BEIGE	▲ 24
7329395	GRIGIO	▲ 24
7329385	TERRA	▲ 24
7329405	NERO	▲ 24

Step rettificato

cm 30x60 12"x24" *(pc. box: 7)*

7329435	BIANCO	▲ 48
7329415	AVORIO	▲ 48
7329425	BEIGE	▲ 48
7329445	GRIGIO	▲ 48
7329465	TERRA	▲ 48
7329455	NERO	▲ 48

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 75,5x151,2	10	2	2,28	22	50,16	1.153,68
cm 75,5x75,5	10	2	1,14	42	47,88	1.138,20
cm 37,5x75,5	10	4	1,14	48	54,72	1.300,80
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	940,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 29,7x29,7	9	11	0,97	48	46,56	912,00

kompakt beige naturale rettificato cm 59,5x59,5
pattern naturale rettificato cm 59,5x59,5

materika

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM

Bla

BIANCO

cm 120x241 47”x95” 6,5 mm
T211065 PRO naturale rettificato ● 122

cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T211115 PRO naturale rettificato ● 122

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200535 PRO naturale rettificato ● 126

cm 60x260 24”x102”
T200585 PRO naturale rettificato ● 126

cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T211165 PRO naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x47” 10 mm
7351335 naturale rettificato ● 91

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T211215 PRO naturale rettificato ● 111

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7329895 naturale rettificato ● 81

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T211265 PRO naturale rettificato ● 108

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 10 mm
7277965 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278015 naturale rettificato ● 80



cm 30x30 12”x12” 10 mm
7278305 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

materika

FUGA 2 mm per rettificato

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GM

Bla

materika bianco pro naturale rett cm 120x241

materika grigio naturale rett cm 59,5x59,5
pattern naturale rett cm 59,5x59,5

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · Bla

GRIGIO

cm 120x241 47”x95” 6,5 mm
T211075 PRO naturale rettificato ● 122

cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T211125 PRO naturale rettificato ● 122

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200545 PRO naturale rettificato ● 126

cm 60x260 24”x102”
T200595 PRO naturale rettificato ● 126

cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T211175 PRO naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x47” 10 mm
7351345 naturale rettificato ● 91

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T211225 PRO naturale rettificato ● 111

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7329905 naturale rettificato ● 81

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T211275 PRO naturale rettificato ● 108

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 10 mm
7277975 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278025 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12”x12” 10 mm
7278315 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM

Bla

BEIGE



cm 120x241 47”x95” 6,5 mm
T211055 PRO naturale rettificato ● 122

cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T211105 PRO naturale rettificato ● 122

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200525 PRO naturale rettificato ● 126

cm 60x260 24”x102”
T200575 PRO naturale rettificato ● 126



cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T211155 PRO naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x47” 10 mm
7351375 naturale rettificato ● 91

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T211205 PRO naturale rettificato ● 111

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7329915 naturale rettificato ● 81

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T211255 PRO naturale rettificato ● 108

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 10 mm
7277995 naturale ● 70

⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278045 naturale rettificato ● 80



cm 30x30 12”x12” 10 mm
7278335 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

materika

FUGA 2 mm per rettificato

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GM

Bla

materika grigio naturale rett cm 60x120

materika moka naturale rett cm 59,5x59,5

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM

Bla

MOKA

cm 120x241 47”x95” 6,5 mm
T211095 PRO naturale rettificato ● 122

cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T211145 PRO naturale rettificato ● 122

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200565 PRO naturale rettificato ● 126

cm 60x260 24”x102”
T200615 PRO naturale rettificato ● 126

cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T211195 PRO naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x47” 10 mm
7351355 naturale rettificato ● 91

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T211245 PRO naturale rettificato ● 111

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7329925 naturale rettificato ● 81

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T211295 PRO naturale rettificato ● 108

⌘ **cm 30x60** 12”x2 10 mm
7278005 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278055 naturale rettificato ● 80

cm 30x30 12”x12” 10 mm
7278345 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · Bla

NERO



cm 120x241 47”x95” 6,5 mm
T211085 PRO naturale rettificato ● 122



cm 60x241 24”x95” 6,5 mm
T211135 PRO naturale rettificato ● 122

A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE / A PETICIÓN

cm 120x260 47”x102”
T200555 PRO naturale rettificato ● 126

cm 60x260 24”x102”
T200605 PRO naturale rettificato ● 126

cm 120x120 47”x47” 6,5 mm
T211185 PRO naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x47” 10 mm
7351365 naturale rettificato ● 91

cm 60x120 24”x47” 6,5 mm
T211235 PRO naturale rettificato ● 111

cm 59,5x59,5 24”x24” 10 mm
7329685 naturale rettificato ● 81

cm 60x60 24”x24” 6,5 mm
T211285 PRO naturale rettificato ● 108

⌘ **cm 30x60** 12”x24” 10 mm
7277985 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7278035 naturale rettificato ● 80



cm 30x30 12”x12” 10 mm
7278325 mosaico naturale *(pc. box 11)* ● 124

materika

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | Bla

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

decoro pattern

cm 59,5x59,5 24"x24"
7329675 DECORO PATTERN naturale rettificato *(pc. box 3)* ● 102

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale rettificato

cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7278355 BIANCO NAT RET	▲	24
7278375 GRIGIO NAT RET	▲	24
7278365 BEIGE NAT RET	▲	24
7278385 MOKA NAT RET	▲	24
7278395 NERO NAT RET	▲	24

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS** ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per lastra / Sqm for slab / M²/plaque / m² pro platten / Mq pro plaja / Кв.м на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta/cassa / Kgs for pallet/wooden cases / Kg/pal-caisse / Kg pro palette/kiste / Kgs por paletas/caja / Кг на поддон/место
* **cm 120x260**	6,5	1	3,12	-	20	62,40	968,00
* **cm 120x241**	6,5	1	2,892	-	20	57,80	892,00
* **cm 60x260**	6,5	1	1,56	-	20	62,40	968,00
* **cm 60x241**	6,5	1	1,446	-	20	55,40	892,00
cm 120x120	6,5	2	-	2,88	24	86,40	1.070,40
cm 60x120	6,5	3	-	2,16	36	77,76	1.204,20
cm 60x60	6,5	4	-	1,44	40	57,60	892,00
cm 60x120	10	2	-	1,44	36	51,84	1.152,00
cm 59,5x59,5	10	3	-	1,06	40	42,48	935,20
cm 30x60	9	7	-	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	-	1,24	40	49,60	973,00

*** Cassa di legno** Wooden cases **Caisse en bois** Holzkiste

N.B.: Vendita a casse complete imballo gratuito
Vendita inferiore alla cassa imballo euro 70,00/cassa
For orders of full cases, also mix colors, free packaging.
For orders of less than a full case, the packaging will cost 70.00Euro/case
Note: Vente la caisse complète – emballage gratuit
Vente inferieure à la caisse – emballage à 70,00 € / caisse
Nb: fuer verkauf in vollen kisten, holzkiste kostenlos
Pro angefangene kiste, je eur 70

* 120x260 - 60x260 dimensione esterna cassa cm. 136x284x38 peso a vuoto kg. 95
* 120x241 - 60x241 dimensione esterna cassa cm. 136x264x38 peso a vuoto kg. 90
* 120x260 - 60x260 crate outside dimensions 136x284x38 cm, tare weight 95 kg
* 120x241 - 60x241 crate outside dimensions 136x264x38 cm, tare weight 90 kg
* 120x260 - 60x260 dimensions extérieures de la caisse 136x284x38 cm poids à vide 95 kg
* 120x241 - 60x241 dimensions extérieures de la caisse 136x264x38 cm poids à vide 90 kg
* 120x260 - 60x260 dimensiones exteriores cajón 136x284x38 cm tara 95 kg
* 120x241 - 60x241 dimensiones exteriores cajón 136x264x38 cm tara 90 kg
* 120x260 - 60x260 Außenabmessung der Kiste cm. 136x284x38 Taragewicht kg. 95
* 120x241 - 60x241 Außenabmessung der Kiste cm. 136x264x38 Taragewicht kg. 90
* 120x260 - 60x260, наружные размеры ящика 136x284x38 см, тара 95 кг
* 120x241 - 60x241, наружные размеры ящика 136x264x38 см, тара 90 кг

materika nero naturale rett cm 60x120

stucchi

FUGA
2 mm per
rettificato

GM Bla

BIANCO

cm 90,2x180,7 36"x72"
7350169 naturale rettificato ● 106



cm 90,2x90,2 36"x36"
7350129 naturale rettificato ● 99

cm 45x90,2 18"x36"
7350209 naturale rettificato ● 99

cm 59,5x59,5 24"x24"
7330195 naturale rettificato ● 81

stucchi bianco naturale rett cm 90,2x180,7

stucchi

FUGA
2 mm per
rettificato

GM Bla

TORTORA

cm 90,2x180,7 36"x72"
7350179 naturale rettificato ● 106

cm 90,2x90,2 36"x36"
7350139 naturale rettificato ● 99

cm 45x90,2 18"x36"
7350219 naturale rettificato ● 99

cm 59,5x59,5 24"x24"
7330205 naturale rettificato ● 81

stucchi

FUGA
2 mm per
rettificato

GM Bla

GRIGIO

cm 90,2x180,7 36"x72"
7350189 naturale rettificato ● 106

cm 90,2x90,2 36"x36"
7350149 naturale rettificato ● 99

cm 45x90,2 18"x36"
7350229 naturale rettificato ● 99

cm 59,5x59,5 24"x24"
7330215 naturale rettificato ● 81

stucchi grigio naturale rett cm 90,2x90,2

stucchi

FUGA
2 mm per
rettificato

GM Bla

NERO

cm 90,2x180,7 36”x72”
7350199 naturale rettificato ● 106



cm 90,2x90,2 36”x36”
7350159 naturale rettificato ● 99

cm 45x90,2 18”x36”
7350239 naturale rettificato ● 99

cm 59,5x59,5 24”x24”
7330225 naturale rettificato ● 81



stucchi tortora naturale rett. cm 90,2x90,2

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa rettificato



cm 7,5x90,2 3”x36” *(pc. box: 5)*

7350130 BIANCO RET ▲ 40
7350140 TORTORA RET ▲ 40
7350150 GRIGIO RET ▲ 40
7350160 NERO RET ▲ 40

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 90,2x180,7	10	1	1,63	30	48,90	1.215,00
cm 90,2x90,2	10	2	1,63	24	39,12	972,00
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	948,00
cm 45x90,2	10	3	1,218	30	36,54	840,00

vertigo

FUGA 2 mm per rettificato · POSA 1/4 · GM · Bla

RUSSET naturale

cm 59,5x59,5 24”x24”
7321985 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7322035 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7322085 naturale rettificato ● 81

RUSSET lappato

cm 59,5x59,5 24”x24”
7268175 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12”x24”
7268125 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7268275
lapp/rett ● 102

cm 29,7x29,7 12”x12”
7268375 mosaico
lappato rettificato ● 144

cm 29,7x29,7 12”x12”
7267475
lappato rettificato ● 93

GOLD naturale

cm 59,5x59,5 24”x24”
7321995 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7322045 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7322095 naturale rettificato ● 81

GOLD lappato

cm 59,5x59,5 24”x24”
7268155 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12”x24”
7268105 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7268255
lapp/rett ● 102

cm 29,7x29,7 12”x12”
7268365 mosaico lappato rettificato
● 144

cm 29,7x29,7 12”x12”
7267455
lappato rettificato ● 93

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

GRAPHITE naturale

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322015 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7322065 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7322115 naturale rettificato ● 81

GRAPHITE lappato

cm 59,5x59,5 24”x24”
7268165 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12”x24”
7268115 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7268265 lapp/rett ● 102

cm 29,7x29,7 12”x12”
7268355 mosaico
lappato rettificato ● 144

cm 29,7x29,7 12”x12”
7267465 lappato rettificato ● 93

CLAY naturale

cm 59,5x59,5 24”x24”
7322025 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7322075 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7322125 naturale rettificato ● 81

CLAY lappato

cm 59,5x59,5 24”x24”
7268145 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12”x24”
7268095 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7268245 lapp/rett ● 102

cm 29,7x29,7 12”x12”
7268345 mosaico
lappato rettificato ● 144

cm 29,7x29,7 12”x12”
7267445 lappato rettificato ● 93

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

VANILLA naturale



cm 59,5x59,5 24”x24”
7327705 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7327725 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7327745 naturale rettificato ● 81

VANILLA lappato

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327715 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12”x24”
7327735 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7327775
lapp/rett ● 102



cm 29,7x29,7 12”x12”
7327765 mosaico lappato rettificato ● 144

cm 29,7x29,7 12”x12”
7327755 lappato rettificato ● 93

PEARL naturale

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327805 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x59,5 12”x24”
7327825 naturale rettificato ● 81

cm 29,7x29,7 12”x12”
7327845 naturale rettificato ● 81

PEARL lappato

cm 59,5x59,5 24”x24”
7327815 lappato rettificato ● 93

cm 29,7x59,5 12”x24”
7327835 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7327875
lapp/rett ● 102



cm 29,7x29,7 12”x12”
7327865 mosaico
lappato rettificato ● 144



cm 29,7x29,7 12”x12”
7327855 lappato rettificato ● 93

vertigo

FUGA 2 mm per rettificato | POSA 1/4 | GM | Bla

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

fascia vetro

cm 9,5x60 3,6"x24"
7268335 RUSSET vetro fascia *(pc. box 6)* ▲ 45

cm 9,5x60 3,6"x24"
7268325 GRAPHITE vetro fascia *(pc. box 6)* ▲ 45

cm 9,5x60 3,6"x24"
7268295 CLAY vetro fascia *(pc. box 6)* ▲ 45

vertigo vanilla lappato rettificato cm 59,5x59,5

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa lappato rettificato

cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7268425	RUSSET	▲	24
7268415	GRAPHITE	▲	24
7268405	GOLD	▲	24
7268395	CLAY	▲	24
7327785	VANILLA	▲	24
7327885	PEARL	▲	24

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	960,00
cm 29,7x59,5	10	7	1,24	36	44,64	1.008,00
cm 29,7x29,7	10	11	0,97	46	44,62	1.012,00
cm 9,8x59,5	10	20	1,17	40	46,80	952,00
cm 30x30*	10	11	0,97	32	31,04	643,20

***mosaico**

vertigo pearl lappato rettificato cm 59,5x59,5

docks

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GS Bla

AVORIO

cm 60x60 24"x24"
7323295 naturale ● 68

cm 30x60 12"x24"
7267085 naturale ● 60



cm 45x45 18"x18"
7946575 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13"x13"
7300115 naturale ● 54

BEIGE

cm 60x60 24"x24"
7323345 naturale ● 68

cm 30x60 12"x24"
7323355 naturale ● 60

cm 45x45 18"x18"
7946625 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13"x13"
7323365 naturale ● 54

docks avorio cm 30x60

docks beige cm 30x60

FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GS · Bla

NOCE

cm 60x60 24”x24”
7323335 naturale ● 68

cm 30x60 12”x24”
7267125 naturale ● 60

cm 45x45 18”x18”
7946615 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7300155 naturale ● 54

CHOCOLATE

cm 60x60 24”x24”
7327565 naturale ● 68

cm 30x60 12”x24”
7275455 naturale ● 60

cm 45x45 18”x18”
7946825 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7300305 naturale ● 54

ANTRACITE

cm 60x60 24”x24”
7323285 naturale ● 68

cm 30x60 12”x24”
7267095 naturale ● 60

cm 45x45 18”x18”
7946565 naturale ● 60



cm 33,3x33,3 13”x13”
7300125 naturale ● 54

NERO



cm 60x60 24”x24”
7323325 naturale ● 68

cm 30x60 12”x24”
7267075 naturale ● 60

cm 45x45 18”x18”
7946605 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13”x13”
7300105 naturale ● 54

FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GS · Bla

BIANCO

cm 60x60 24"x24"
7323305 naturale ● 68

cm 30x60 12"x24"
7267115 naturale ● 60

cm 45x45 18"x18"
7946585 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13"x13"
7300145 naturale ● 54

GRIGIO

cm 60x60 24"x24"
7323315 naturale ● 68

cm 30x60 12"x24"
7267105 naturale ● 60

cm 45x45 18"x18"
7946595 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13"x13"
7300135 naturale ● 54

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3"x13" *(pc. box: 32)*

7300165	ANTRACITE	▲	8
7300175	AVORIO	▲	8
7300185	BIANCO	▲	8
7300195	GRIGIO	▲	8
7300205	NERO	▲	8
7300215	NOCE	▲	8
7300295	BEIGE	▲	8
7300315	CHOCOLATE	▲	8

Step



cm 33,3x33,3 13"x13" *(pc. box: 15)*

7300225	ANTRACITE	▲	30
7300235	AVORIO	▲	30
7300255	BIANCO	▲	30
7300265	GRIGIO	▲	30
7300275	NERO	▲	30
7300285	NOCE	▲	30
7300245	BEIGE	▲	30
7300325	CHOCOLATE	▲	30

docks bianco cm 30x60

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 60x60	10	3	1,08	40	43,20	960,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	1.000,00
cm 45x45	9	7	1,42	52	73,84	1.434,16
cm 33,3x33,3	7,5	13	1,44	44	63,36	968,00

badia

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

ACACIA

cm 25x151,2 10"x60"
7400389 naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24"x48"
7351725 naturale rettificato ● 91

cm 30x120 12"x48"
7351885 naturale rettificato ● 91

cm 20x120 8"x48"
7351665 naturale rettificato ● 93

badia acacia nat. ret. cm 20x120

badia

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

CASTAGNO

cm 25x151,2 10”x60”
7400419 naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x48”
7351845 naturale rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7351915 naturale rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7351855 naturale rettificato ● 93

badia castagno nat. ret. cm 20x120

badia

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM Bla

FRASSINO

cm 25x151,2 10”x60”
7400409 naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x48”
7351735 naturale rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7351905 naturale rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7351685 naturale rettificato ● 93

badia frassino nat. ret. cm 20x120, frassino nat. ret. cm 30x120

badia

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

ROVERE

cm 25x151,2 10”x60”
7400379 naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x48”
7351715 naturale rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7351875 naturale rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7351655 naturale rettificato ● 93

badia rovere nat. ret. cm 20x120

badia

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

ACERO

cm 25x151,2 10”x60”
7400369 naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x48”
7351705 naturale rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7351865 naturale rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7351645 naturale rettificato ● 93

badia acero ant. ret. cm 20x120

FUGA 2 mm per rettificato | POSA 1/4 | GM | Bla

TUIA

cm 25x151,2 10”x60”
7400399 naturale rettificato ● 111

cm 60x120 24”x48”
7351745 naturale rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7351895 naturale rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7351675 naturale rettificato ● 93

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa rettificato



cm 10x120 4”x48” *(pc. box: 4)*

7351646	ACERO nat ret	▲ 48
7351666	ACACIA nat ret	▲ 48
7351856	CASTAGNO nat ret	▲ 48
7351656	ROVERE nat ret	▲ 48
7351686	FRASSINO nat ret	▲ 48
7351676	TUIA nat ret	▲ 48

Angolo Gradone Costa Ret. SX

cm 33,3x120x4 13”x48”x1,57” *(pc. box: 2)*

7351649	ACERO nat ret	▲ 147
7351669	ACACIA nat ret	▲ 147
7351859	CASTAGNO nat ret	▲ 147
7351659	ROVERE nat ret	▲ 147
7351689	FRASSINO nat ret	▲ 147
7351679	TUIA nat ret	▲ 147

Gradone Costa Ret.

cm 33,3x120x4 13”x48”x1,57” *(pc. box: 2)*

7351647	ACERO nat ret	▲ 142
7351667	ACACIA nat ret	▲ 142
7351857	CASTAGNO nat ret	▲ 142
7351657	ROVERE nat ret	▲ 142
7351687	FRASSINO nat ret	▲ 142
7351677	TUIA nat ret	▲ 142

Angolo Gradone Costa Ret. DX

cm 33,3x120x4 13”x48”x1,57” *(pc. box: 2)*

7351648	ACERO nat ret	▲ 147
7351668	ACACIA nat ret	▲ 147
7351858	CASTAGNO nat ret	▲ 147
7351658	ROVERE nat ret	▲ 147
7351688	FRASSINO nat ret	▲ 147
7351678	TUIA nat ret	▲ 147

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 25x151,2	10	3	1,134	48	54,43	1.209,60
cm 60x120	10	2	1,44	36	51,84	1.152,00
cm 30x120	10	3	1,08	20	21,60	480,00
cm 20x120	10	4	0,96	32	30,72	688,00

il biowood

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

TIGLIO

cm 45x90 18"x36"
7948405 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9"x36"
7948415 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6"x36"
7948425 naturale rettificato ● 85

OLIVO

cm 45x90 18"x36"
7948215 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9"x36"
7948275 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6"x36"
7948335 naturale rettificato ● 85

FRASSINO

cm 45x90 18"x36"
7948205 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9"x36"
7948265 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6"x36"
7948325 naturale rettificato ● 85

biowood frassino naturale rettificato cm 15x90

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

OLMO

cm 45x90 18"x36"
7948365 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9"x36"
7948375 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6"x36"
7948385 naturale rettificato ● 85

ACERO

cm 45x90 18"x36"
7948195 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9"x36"
7948255 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6"x36"
7948315 naturale rettificato ● 85

FAGGIO

cm 45x90 18"x36"
7949065 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9"x36"
7949075 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6"x36"
7949085 naturale rettificato ● 85

PALISSANDRO

cm 45x90 18"x36"
7948185 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9"x36"
7948245 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6"x36"
7948305 naturale rettificato ● 85

biowood

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

ROVERE

cm 45x90 18”x36”
7948225 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9”x36”
7948285 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6”x36”
7948345 naturale rettificato ● 85

WENGÉ

cm 45x90 18”x36”
7948175 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9”x36”
7948235 naturale rettificato ● 85

cm 15x90 6”x36”
7948295 naturale rettificato ● 85

biowood rovere naturale rettificato cm 22,5x90

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa rettificato

cm 7,5x90 3”x36” *(pc. box: 5)*

7948635	OLMO	▲	40
7948645	TIGLIO	▲	40
7948605	FRASSINO	▲	40
7948615	OLIVO	▲	40
7948625	ROVERE	▲	40
7948595	ACERO	▲	40
7948655	WENGÉ	▲	40
7948665	PALISSANDRO	▲	40
7949115	FAGGIO	▲	40

Torello gradino rettificato

cm 4x60 1,5”x24” *(pc. box: 4)*

7948469	OLMO	▲	99
7948489	TIGLIO	▲	99
7948449	FRASSINO	▲	99
7948459	OLIVO	▲	99
7948479	ROVERE	▲	99
7948439	ACERO	▲	99
7948499	WENGÉ	▲	99
7948509	PALISSANDRO	▲	99
7949129	FAGGIO	▲	99

Torello set angolare rettificato



cm 4x60 1,5”x24” *(pc. box: 2)*

7948559	OLMO	▲	126
7948569	TIGLIO	▲	126
7948529	FRASSINO	▲	126
7948539	OLIVO	▲	126
7948549	ROVERE	▲	126
7948519	ACERO	▲	126
7948579	WENGÉ	▲	126
7948589	PALISSANDRO	▲	126
7949139	FAGGIO	▲	126

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE** **PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS** ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 45x90	10	3	1,215	30	36,45	840,00
cm 22,5x90	10	6	1,215	36	43,74	972,00
cm 15x90	10	8	1,08	48	51,84	1.200,00

il modus

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · 30x60 15x60 10x60 **9** mm · 45x90 22,5x90 11x90 **10** mm · V · Bla

BIANCO

cm 45x90 18”x36”
7947095 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9”x36”
7947155 naturale rettificato ● 85

cm 11x90 4,9”x36”
7947215 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7261251 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7261361 naturale rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261421 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7261481 naturale rettificato ● 87

TORTORA

cm 45x90 18”x36”
7947115 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9”x36”
7947175 naturale rettificato ● 85

cm 11x90 4,9”x36”
7947235 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7261271 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7261381 naturale rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261441 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7261501 naturale rettificato ● 87

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · 30x60 15x60 10x60 9 mm · 45x90 22,5x90 11x90 10 mm · V Bla

ROVERE

cm 45x90 18”x36”
7947075 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9”x36”
7947135 naturale rettificato ● 85

cm 11x90 4,9”x36”
7947195 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7261231 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7261341 naturale rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261401 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7261461 naturale rettificato ● 87

FAGGIO

cm 45x90 18”x36”
7947085 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9”x36”
7947145 naturale rettificato ● 85

cm 11x90 4,9”x36”
7947205 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7261241 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7261351 naturale rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261411 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7261471 naturale rettificato ● 87

modus

FUGA 2 mm per rettificato

FUGA >3 mm per naturale

POSA 1/4

GM

30x60
15x60
10x60
9 mm

45x90
22,5x90
11x90
10,5 mm

V

Bla

modus rovere naturale rettificato cm 11x90, cm 22,5x90

modus faggio naturale rettificato cm 11x90

modus noce naturale cm 30x60

modus

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · 30x60 15x60 10x60 9 mm · 45x90 22,5x90 11x90 10 mm · V Bla

NOCE

cm 45x90 18”x36”
7947065 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9”x36”
7947125 naturale rettificato ● 85

cm 11x90 4,9”x36”
7947185 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7261221 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7261331 naturale rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261391 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7261451 naturale rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7262651 modus NOCE
mosaico ● 147

EBANO

cm 45x90 18”x36”
7947105 naturale rettificato ● 85

cm 22,5x90 9”x36”
7947165 naturale rettificato ● 85

cm 11x90 4,9”x36”
7947225 naturale rettificato ● 85

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7261261 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7261371 naturale rettificato ● 80

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261431 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7261491 naturale rettificato ● 87

cm 30x30 12”x12”
7262641 modus EBANO
mosaico ● 147

modus

FUGA 2 mm per rettificato | FUGA >3 mm per naturale | POSA 1/4 | GM | 30x60 15x60 10x60 9 mm | 45x90 22,5x90 11x90 10 mm | V Bla

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ
modus fascia batik

cm 30x60 12”x24”
7261521 fascia batik EBANO/NOCE
(pc. box 3) ▲ 104

cm 30x60 12”x24”
7261531 fascia batik FAGGIO/ROVERE
(pc. box 3) ▲ 104

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa rettificato

cm 7,5x59,5 3”x24” *(pc. box: 14)*

7261971	BIANCO	▲ 24
7261991	TORTORA	▲ 24
7261961	ROVERE	▲ 24
7261981	FAGGIO	▲ 24
7261941	NOCE	▲ 24
7261951	EBANO	▲ 24

Gradone rettificato



cm 29,7x59,5 12”x24” *(pc. box: 4)*

7262031	BIANCO	▲ 113
7262051	TORTORA	▲ 113
7262021	ROVERE	▲ 113
7262041	FAGGIO	▲ 113
7262001	NOCE	▲ 113
7262011	EBANO	▲ 113

Gradone angolare sx rettificato



cm 29,7x29,7 12”x12” *(pc. box: 2)*

7262151	BIANCO	▲ 113
7262171	TORTORA	▲ 113
7262141	ROVERE	▲ 113
7262161	FAGGIO	▲ 113
7262121	NOCE	▲ 113
7262131	EBANO	▲ 113

Gradone angolare dx rettificato



cm 29,7x29,7 12”x12” *(pc. box: 2)*

7262091	BIANCO	▲ 113
7262111	TORTORA	▲ 113
7262081	ROVERE	▲ 113
7262101	FAGGIO	▲ 113
7262061	NOCE	▲ 113
7262071	EBANO	▲ 113

modus bianco cm 10x60, cm 15x60, tortora cm 30x60

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 45x90	10	3	1,215	30	36,45	840,00
cm 22,5x90	10	6	1,215	36	43,74	972,00
cm 11x90	10	12	1,19	36	42,84	1.018,80
cm 11x45	10	24	1,19	36	42,84	1.018,80
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 14,8x59,5	9	14	1,23	40	49,20	965,00
cm 9,8x59,5	9	20	1,17	40	46,80	900,00
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 30x30*	9	11	1,00	30	30,00	570,00

***mosaico**

il tabula

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

CIPRESSO

cm 60x120 24”x48”
7350269 rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7350201 rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7350141 rettificato ● 93

cm 15x120 6”x48”
7350071 rettificato ● 93

cm 15x90 6”x36”
7949835 rettificato ● 85

cm 30x30 12”x12”
7350759 mosaico stuoia
(pc. box 11) ● 141

cm 30x60 12”x24”
7350829 mosaico quadrotta
(pc. box 4) ● 133

tabula cipresso rettificato cm 15x120, 20x120

tabula

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

CEMBRO

cm 60x120 24"x48"
7350259 rettificato ● 91

cm 30x120 12"x48"
7350211 rettificato ● 91

cm 20x120 8"x48"
7350151 rettificato
● 93

cm 15x120 6"x48"
7350091 rettificato
● 93

cm 15x90 6"x36"
7949805 rettificato
● 85

cm 30x30 12"x12"
7350739 mosaico stuoia
(pc. box 11) ● 141

cm 30x60 12"x24"
7350809 mosaico quadrotta
(pc. box 4) ● 133

tabula cembro rettificato cm 20x120

tabula

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM Bla

LARICE

cm 60x120 24”x48”
7350329 rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7350339 rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7350349 rettificato ● 93

cm 15x120 6”x48”
7350359 rettificato ● 93

cm 30x30 12”x12”
7350779 mosaico stuoia
(pc. box 11) ● 141

cm 30x60 12”x24”
7350849 mosaico quadrotta
(pc. box 4) ● 133

floor: **tabula** larice rettificato cm 20x120
wall: **kompakt** avorio rettificato cm 59,5x59,5

tabula

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM Bla

PECAN

cm 60x120 24”x48”
7350289 rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7350191 rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7350131 rettificato ● 93

cm 15x120 6”x48”
7350061 rettificato ● 93

cm 15x90 6”x36”
7949815 rettificato ● 85

cm 30x30 12”x12”
7350719 mosaico stuoia
(pc. box 11) ● 141



cm 30x60 12”x24”
7350789 mosaico quadrotta
(pc. box 4) ● 133

EBANO

cm 60x120 24”x48”
7350279 rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7350241 rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7350181 rettificato ● 93

cm 15x120 6”x48”
7350121 rettificato ● 93

cm 30x30 12”x12”
7350769 mosaico stuoia
(pc. box 11) ● 141

cm 30x60 12”x24”
7350839 mosaico quadrotta
(pc. box 4) ● 133

tabula

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

TUPELO

cm 60x120 24”x48”
7350309 rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7350221 rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7350161 rettificato
● 93

cm 15x120 6”x48”
7350101 rettificato
● 93

cm 15x90 6”x36”
7949825 rettificato
● 85

cm 30x30 12”x12”
7350729 mosaico stuoia
(pc. box 11) ● 141

cm 30x60 12”x24”
7350799 mosaico quadrotta
(pc. box 4) ● 133

tabula tupelo rettificato cm 30x120, 20x120, 15x120

tabula

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

TEAK

cm 60x120 24”x48”
7350299 rettificato ● 91

cm 30x120 12”x48”
7350231 rettificato ● 91

cm 20x120 8”x48”
7350171 rettificato ● 93

cm 15x120 6”x48”
7350111 rettificato ● 93

cm 30x30 12”x12”
7350749 mosaico stuoia
(pc. box 11) ● 141

cm 30x60 12”x24”
7350819 mosaico quadrotta
(pc. box 4) ● 133

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa rettificato

cm 10x120 4”x48” *(pc. box: 4)*

7350409	PECAN	▲ 48
7350429	TUPELO	▲ 48
7350369	CEMBRO	▲ 48
7350419	TEAK	▲ 48
7350379	CIPRESSO	▲ 48
7350389	EBANO	▲ 48
7350399	LARICE	▲ 48

Battiscopa rettificato

cm 7,5x90 3”x36” *(pc. box: 5)*

7949855	PECAN	▲ 40
7949865	TUPELO	▲ 40
7949845	CEMBRO	▲ 40
7949875	CIPRESSO	▲ 40

Step rettificato



cm 30x120 12”x48” *(pc. box: 4)*

7350479	PECAN	▲ 106
7350499	TUPELO	▲ 106
7350439	CEMBRO	▲ 106
7350489	TEAK	▲ 106
7350449	CIPRESSO	▲ 106
7350459	EBANO	▲ 106
7350469	LARICE	▲ 106

Gradone rettificato (assemblato) costa retta



cm 33x120x4 13”x48” x1,57” *(pc. box: 2)*

7350549	PECAN	▲ 142
7350569	TUPELO	▲ 142
7350509	CEMBRO	▲ 142
7350559	TEAK	▲ 142
7350519	CIPRESSO	▲ 142
7350529	EBANO	▲ 142
7350539	LARICE	▲ 142

Angolare gradone SX rettificato costa retta (assemblato)



cm 33x120x4 13”x48” x1,57” *(pc. box: 2)*

7350689	PECAN	▲ 147
7350709	TUPELO	▲ 147
7350649	CEMBRO	▲ 147
7350699	TEAK	▲ 147
7350659	CIPRESSO	▲ 147
7350669	EBANO	▲ 147
7350679	LARICE	▲ 147

Angolare gradone DX rettificato costa retta (assemblato)



cm 33x120x4 13”x48” x1,57” *(pc. box: 2)*

7350619	PECAN	▲ 147
7350639	TUPELO	▲ 147
7350579	CEMBRO	▲ 147
7350629	TEAK	▲ 147
7350589	CIPRESSO	▲ 147
7350599	EBANO	▲ 147
7350609	LARICE	▲ 147

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 60x120	10	2	1,44	36	51,84	1.152,00
cm 30x120	10	3	1,08	20	21,60	480,00
cm 20x120	10	4	0,96	32	30,72	688,00
cm 15x120	10	6	1,08	20	21,60	480,00
cm 15x90	10	8	1,08	48	51,84	1.200,00

timberstone

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · GRIP R11 · Bla

BETULLA

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7269201 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7269511 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6”x24”
7300001 naturale ● 70
7300201 grip ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6”x24”
7269591 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7269551 naturale rettificato ● 87

FAGGIO

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7275461 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7275471 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6”x24”
7300131 naturale ● 70
7300251 grip ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6”x24”
7275481 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7275491 naturale rettificato ● 87

timberstone betulla rettificato cm 29,7x59,5

ROVERE

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7269191 naturale ● 70
7269931 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7269501 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6”x24”
7300021 naturale ● 70
7300211 grip ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6”x24”
7269581 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7269541 naturale rettificato ● 87

timberstone rovere grip cm 29,7x59,5, wengé grip cm 29,7x59,5

timberstone

FUGA 2 mm per rettificato · FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GM · GRIP R11 · Bla

IROKO

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7269941 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7269951 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6”x24”
7300031 naturale ● 70
7300221 grip ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6”x24”
7269961 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7269971 naturale rettificato ● 87

WENGÉ

⌘ **cm 30x60** 12”x24”
7269221 naturale ● 70
7269921 grip ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7269531 naturale rettificato ● 80

⌘ **cm 15x60** 6”x24”
7300051 naturale ● 70
7300241 grip ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6”x24”
7269611 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7269571 naturale rettificato ● 87

NOCE

cm 30x60 12”x24”
7269211 naturale ● 70
⌘ **cm 29,7x59,5** 12”x24”
7269521 naturale rettificato ● 80

cm 15x60 6”x24”
7300041 naturale ● 70
7300231 grip ● 70
⌘ **cm 14,8x59,5** 6”x24”
7269601 naturale rettificato ● 87

cm 9,8x59,5 4”x24”
7269561 naturale rettificato ● 87

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x60 3”x24” *(pc. box: 14)*

7277501	BETULLA	▲ 24
7277511	ROVERE	▲ 24
7277521	IROKO	▲ 24
7277531	NOCE	▲ 24
7277541	WENGÉ	▲ 24
7277551	FAGGIO	▲ 24

Battiscopa rettificato

cm 7,5x59,5 3”x24” *(pc. box: 14)*

7270021	BETULLA	▲ 24
7270051	ROVERE	▲ 24
7270031	IROKO	▲ 24
7270041	NOCE	▲ 24
7270061	WENGÉ	▲ 24
7275501	FAGGIO	▲ 24

floor: **timberstone** noce cm 9,8x59,5, rettificato
wall: **unika** bianco carrara cm 59,5x59,5, naturale rettificato

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE** **PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS** ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 30x60	9	7	1,26	40	50,40	989,00
cm 29,7x59,5	9	7	1,24	40	49,60	973,00
cm 14,8x59,5	9	14	1,23	40	49,20	965,00
cm 15x60	9	14	1,26	40	50,40	1.040,00
cm 9,8x59,5	9	20	1,17	40	46,80	900,00

i granigliati



i veneziani

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

10 mm

Bla

CORALLO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7325155 naturale rettificato ● 85
7325255 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7325855 naturale rettificato ▲ 16
7325955 lappato rettificato ▲ 16

cm 9,8x9,8 4”x4”
7326055 naturale rettificato ▲ 6
7326155 lappato rettificato ▲ 6

CORALLO MAX

cm 59,5x59,5 24”x24”
7325225 naturale rettificato ● 85
7325325 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7325825 naturale rettificato ▲ 16
7325925 lappato rettificato ▲ 16

cm 9,8x9,8 4”x4”
7326025 naturale rettificato ▲ 6
7326125 lappato rettificato ▲ 6

FUGA 2 mm per rettificato · POSA 1/4 · GM · 10 mm · Bla

BARDIGLIO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7325175 naturale rettificato ● 85
7325275 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7325845 naturale rettificato ▲ 16
7325945 lappato rettificato ▲ 16

cm 9,8x9,8 4”x4”
7326045 naturale rettificato ▲ 6
7326145 lappato rettificato ▲ 6

BARDIGLIO MAX



cm 59,5x59,5 24”x24”
7325235 naturale rettificato ● 85
7325335 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7325815 naturale rettificato ▲ 16
7325915 lappato rettificato ▲ 16

cm 9,8x9,8 4”x4”
7326015 naturale rettificato ▲ 6
7326115 lappato rettificato ▲ 6

i veneziani bardiglio naturale rettificato cm 59,5x59,5

FUGA 2 mm per rettificato | POSA 1/4 | GM | 10 mm | Bla

PERSIA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7325195 naturale rettificato ● 85
7325295 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7325885 naturale rettificato ▲ 16
7325985 lappato rettificato ▲ 16

cm 9,8x9,8 4”x4”
7326085 naturale rettificato ▲ 6
7326185 lappato rettificato ▲ 6

SVEVO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7325215 naturale rettificato ● 85
7325315 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7325895 naturale rettificato ▲ 16
7325995 lappato rettificato ▲ 16

cm 9,8x9,8 4”x4”
7326095 naturale rettificato ▲ 6
7326195 lappato rettificato ▲ 6

i veneziani svevo naturale rettificato cm 59,5x59,5

i veneziani

FUGA 2 mm per rettificato | POSA 1/4 | GM | 10 mm | Bla

GRIGIO

cm 59,5x59,5 24”x24”
7325185 naturale rettificato ● 85
7325285 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7325865 naturale rettificato ▲ 16
7325965 lappato rettificato ▲ 16

cm 9,8x9,8 4”x4”
7326065 naturale rettificato ▲ 6
7326165 lappato rettificato ▲ 6

THASSOS

cm 59,5x59,5 24”x24”
7325205 naturale rettificato ● 85
7325305 lappato rettificato ● 93

cm 9,8x59,5 4”x24”
7325905 naturale rettificato ▲ 16
7326005 lappato rettificato ▲ 16

cm 9,8x9,8 4”x4”
7326105 naturale rettificato ▲ 6
7326205 lappato rettificato ▲ 6

i veneziani thassos lappato rettificato cm 59,5x59,5
i veneziani grigio naturale rettificato cm 9,8x59,5
i veneziani bardiglio naturale rettificato cm 9,8x59,5

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Torello gradino rettificato

cm 4x60 1,5”x24” *(pc. box: 4)*

7326479	SVEVO	▲	99
7326469	PERSIA	▲	99
7326439	CORALLO	▲	99
7326409	CORALLO MAX	▲	99
7326489	THASSOS	▲	99
7326449	GRIGIO	▲	99
7326429	BARDIGLIO	▲	99
7326399	BARDIGLIO MAX	▲	99



Torello set angolare rettificato

cm 4x60 1,5”x24” *(pc. box: 2)*

7326579	SVEVO	▲	126
7326569	PERSIA	▲	126
7326539	CORALLO	▲	126
7326509	CORALLO MAX	▲	126
7326589	THASSOS	▲	126
7326549	GRIGIO	▲	126
7326529	BARDIGLIO	▲	126
7326499	BARDIGLIO MAX	▲	126

Battiscopa rettificato

cm 7,5x59,5 3”x24” *(pc. box: 14)*

7326675	SVEVO	nat/rett	▲	24
7326775	SVEVO	lapp/rett	▲	24
7326665	PERSIA	nat/rett	▲	24
7326765	PERSIA	lapp/rett	▲	24
7326635	CORALLO	nat/rett	▲	24
7326735	CORALLO	lapp/rett	▲	24
7326605	CORALLO MAX	nat/rett	▲	24
7326705	CORALLO MAX	lapp/rett	▲	24
7326685	THASSOS	nat/rett	▲	24
7326785	THASSOS	lapp/rett	▲	24
7326645	GRIGIO	nat/rett	▲	24
7326745	GRIGIO	lapp/rett	▲	24
7326625	BARDIGLIO	nat/rett	▲	24
7326725	BARDIGLIO	lapp/rett	▲	24
7326595	BARDIGLIO MAX	nat/rett	▲	24
7326695	BARDIGLIO MAX	lapp/rett	▲	24

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	960,00
cm 9,8x59,5	10	20	1,166	35	40,81	910,00
cm 9,8x9,8	10	50	0,485	65	31,52	812,50

i cotti

il casale

FUGA
>3 mm per
naturale

GS Bla

BEIGE

cm 60x60 24”x24”
7330137 naturale ● 68

cm 45x45 18”x18”
7946961 naturale ● 60
7946991 grip ● 60

BIANCO

cm 60x60 24”x24”
7330097 naturale ● 68

cm 45x45 18”x18”
7946921 naturale ● 60
7947001 grip ● 60

GRIGIO

cm 60x60 24”x24”
7330147 naturale ● 68

cm 45x45 18”x18”
7946971 naturale ● 60
7947011 grip ● 60

il casale

FUGA
>3 mm per
naturale

Bla

COTTO

cm 60x60 24"x24"
7330117 naturale ● 68

cm 45x45 18"x18"
7946941 naturale ● 60
7942021 grip ● 60

TERRA

cm 60x60 24"x24"
7330107 naturale ● 68

cm 45x45 18"x18"
7946931 naturale ● 60
7942031 grip ● 60

TORTORA

cm 60x60 24"x24"
7330127 naturale ● 68

cm 45x45 18"x18"
7946951 naturale ● 60
7942041 grip ● 60

il casale cotto cm 60x60

il casale

FUGA
>3 mm per
naturale

Bla

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa naturale

cm 7,5x60 3"x24" *(pc. box: 14)*

7330136	BEIGE	▲ 24
7330096	BIANCO	▲ 24
7330116	COTTO	▲ 24
7330146	GRIGIO	▲ 24
7330106	TERRA	▲ 24
7330126	TORTORA	▲ 24

Battiscopa naturale

cm 9x45 3,5"x18" *(pc. box: 12)*

7946962	BEIGE	▲ 18
7946922	BIANCO	▲ 18
7946942	COTTO	▲ 18
7946972	GRIGIO	▲ 18
7946932	TERRA	▲ 18
7946952	TORTORA	▲ 18

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 60x60	10	3	1,08	40	43,20	970,00
cm 45x45	9	7	1,42	26	36,92	709,00

il casale terra cm 60x60

il casale grigio cm 60x60

il casale tortora cm 60x60

il arte del cotto

FUGA >3 mm per naturale · POSA 1/4 · GS · Bla · V

IMPRUNETA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7390781 naturale ● 60

cm 16,5x33,3 6,5”x13”
7390841 naturale ● 81

GRASSINA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7390791 naturale ● 60

cm 16,5x33,3 6,5”x13”
7390851 naturale ● 81

RIPOLI

cm 33,3x33,3 13”x13”
7390771 naturale ● 60

cm 16,5x33,3 6,5”x13”
7390831 naturale ● 81

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3”x13” *(pc. box: 32)*

7391181	IMPRUNETA	▲	12
7391171	GRASSINA	▲	12
7391191	RIPOLI	▲	12

Gradone angolare



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 2)*

7391111	IMPRUNETA	▲	93
7391101	GRASSINA	▲	93
7391121	RIPOLI	▲	93

Gradone



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 6)*

7391081	IMPRUNETA	▲	66
7391071	GRASSINA	▲	66
7391091	RIPOLI	▲	66

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 33,3x33,3	8	14	1,55	44	68,20	1.100,00
cm 16,5x33,3	8	16	0,88	68	59,84	1.156,00

gonzaga

FUGA >3 mm per naturale · GS · R9 · Bla

TERRA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7391210 naturale ● 60

cm 16,5x33,3 6,5”x13”
7278211 naturale ● 81

ROSSO

cm 33,3x33,3 13”x13”
7391220 naturale ● 60

cm 16,5x33,3 6,5”x13”
7278221 naturale ● 81

AVANA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7391200 naturale ● 60

cm 16,5x33,3 6,5”x13”
7278231 naturale ● 81

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3”x13” *(pc. box: 32)*

7701540	AVANA	▲	12
7701550	ROSSO	▲	12
7701560	TERRA	▲	12

Gradone angolare



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 2)*

7356660	AVANA	▲	93
7356680	ROSSO	▲	93
7356650	TERRA	▲	93

Gradone



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 6)*

7356690	AVANA	▲	66
7356710	ROSSO	▲	66
7356640	TERRA	▲	66

Step



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 13)*

7391310	AVANA	▲	35
7391330	ROSSO	▲	35
7391320	TERRA	▲	35

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro palette / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 33,3x33,3	8	14	1,55	44	68,20	1.100,00
cm 16,5x33,3	8	16	0,88	68	59,84	1.156,00

il mastri

FUGA
>3 mm per
naturale

GS Bla

BEIGE

cm 33,3x33,3 13"x13"
7359305 naturale ● 54

COTTO

cm 33,3x33,3 13"x13"
7359315 naturale ● 54

ROSSO

cm 33,3x33,3 13"x13"
7359325 naturale ● 54

OCRA

cm 33,3x33,3 13"x13"
7359295 naturale ● 54

GRIGIO

cm 33,3x33,3 13"x13"
7359345 naturale ● 54

BLU

cm 33,3x33,3 13"x13"
7359285 naturale ● 54

VERDE

cm 33,3x33,3 13"x13"
7359335 naturale ● 54

mastri rosso cm 33,3x33,3
mastri cotto cm 33,3x33,3
mastri rosso/cotto/blu fascia cm 17x33,3

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3"x13" *(pc. box: 32)*

7701289	OCRA	▲	8
7701309	VERDE	▲	8
7701299	COTTO	▲	8
7701269	ROSSO	▲	8
7701279	BEIGE	▲	8
7701249	GRIGIO	▲	8
7701259	BLU	▲	8

Step



cm 33,3x33,3 13"x13" *(pc. box: 12)*

7300344	OCRA	▲	30
7300354	VERDE	▲	30
7300334	COTTO	▲	30
7300314	ROSSO	▲	30
7300324	BEIGE	▲	30
7300294	GRIGIO	▲	30
7300304	BLU	▲	30

Gradone



cm 33,3x33,3 13"x13" *(pc. box: 6)*

7357734	OCRA	▲	66
7357744	VERDE	▲	66
7357724	COTTO	▲	66
7357704	ROSSO	▲	66
7357714	BEIGE	▲	66
7357684	GRIGIO	▲	66
7357694	BLU	▲	66

Gradone angolare



cm 33,3x33,3 13"x13" *(pc. box: 2)*

7357804	OCRA	▲	93
7357814	VERDE	▲	93
7357794	COTTO	▲	93
7357774	ROSSO	▲	93
7357784	BEIGE	▲	93
7357754	GRIGIO	▲	93
7357764	BLU	▲	93

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 33,3x33,3	7,5	13	1,44	44	63,36	980,00

unicolor

colours

Bla

BIANCO

cm 20x20 8”x8”
7000635 naturale ● 60

PISTACCHIO

cm 20x20 8”x8”
7189345 naturale ● 70

OCRA

cm 20x20 8”x8”
7189335 naturale ● 70

CIELO

cm 20x20 8”x8”
7189325 naturale ● 60

GHIACCIO

cm 20x20 8”x8”
7189315 naturale ● 60

AVORIO

cm 20x20 8”x8”
7189305 naturale ● 60

BLU

cm 20x20 8”x8”
7742513 naturale ● 70

CHINA

cm 20x20 8”x8”
7000943 naturale ● 70

MOKA

cm 20x20 8”x8”
7000933 naturale ● 70

cm 20x20 8”x8”
7067439 VERBENA
STUOIA *(pc. box 3)* ▲ 65

cm 0,8x20 0,2”x8”
7066203 ARANCIO **PROFILO**
(pc. box 6) ▲ 30

cm 0,8x20 0,2”x8”
7066233 BLU **PROFILO**
(pc. box 6) ▲ 30

cm 0,8x20 0,2”x8”
7066213 VERDE **PROFILO**
(pc. box 6) ▲ 30

cm 0,8x20 0,2”x8”
7066223 ROSSO **PROFILO**
(pc. box 6) ▲ 30

cm 2,5x20 1”x8”
7066243 AMBRA **LISTELLO FRUTTA** *(pc. box 6)* ▲ 24

cm 2x20 0,9”x8”
7605309 ACCIAIO **LISTELLO**
(pc. box 6) ▲ 50

cm 2,5x20 1”x8”
7066183 TABACCO **LISTELLO COLOR** *(pc. box 6)* ▲ 40

cm 2,5x20 1”x8”
7066193 PIETRA **LISTELLO COLOR** *(pc. box 6)* ▲ 40

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS
POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 20x20	6,5	30	1,2	72	86,40	1.321,92

i classici



iridium

FUGA
2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

CREAM

cm 59,5x59,5 24”x24”
7320965 rettificato ● 81
7323095 lappato rettificato ● 89

cm 29,7x59,5 12”x24”
7261621 rettificato ● 81
7323145 lappato rettificato ● 89

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261671 rettificato ● 89
7323195 lapp/rett ● 96

cm 29,7x29,7 12”x12”
7262491 rettificato ● 81
7323245 lappato rettificato ● 89

NEVE

cm 59,5x59,5 24”x24”
7320985 rettificato ● 81
7323085 lappato rettificato ● 89

cm 29,7x59,5 12”x24”
7261641 rettificato ● 81
7323135 lappato rettificato ● 89

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261691 rettificato ● 89
7323185 lapp/rett ● 96

cm 29,7x29,7 12”x12”
7262511 rettificato ● 81
7323235 lappato rettificato ● 89

iridium

FUGA 2 mm per rettificato

POSA 1/4

GM

Bla

PORPORA

cm 59,5x59,5 24”x24”
7320975 rettificato ● 81
7323105 lappato rettificato ● 89

cm 29,7x59,5 12”x24”
7261631 rettificato ● 81
7323155 lappato rettificato ● 89

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261681 rettificato ● 89
7323205 lapp/rett ● 96

cm 29,7x29,7 12”x12”
7262501 rettificato ● 81
7323255 lappato rettificato ● 89

GLACÈ

cm 59,5x59,5 24”x24”
7320955 rettificato ● 81
7323115 lappato rettificato ● 89

cm 29,7x59,5 12”x24”
7261611 rettificato ● 81
7323165 lappato rettificato ● 89

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261661 rettificato ● 89
7323215 lapp/rett ● 96

cm 29,7x29,7 12”x12”
7262481 rettificato ● 81
7323265 lappato rettificato ● 89

FUMÈ

cm 59,5x59,5 24”x24”
7320995 rettificato ● 81
7323125 lappato rettificato ● 89

cm 29,7x59,5 12”x24”
7261651 rettificato ● 81
7323175 lappato rettificato ● 89

cm 14,8x59,5 6”x24”
7261701 rettificato ● 89
7323225 lapp/rett ● 96

cm 29,7x29,7 12”x12”
7262521 rettificato ● 81
7323275 lappato rettificato ● 89

iridium fumè lappato rettificato cm 29,7x59,5

iridium

Decors MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

FUGA 2 mm per rettificato | POSA 1/4 | GM | Bla

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

orion



cm 30x60 12"x24"
7261811 orion NEVE P2 *(cp. box 1)* ■ 157



cm 30x60 12"x24"
7261821 orion CREAM P2 *(cp. box 1)* ■ 157

orion metal

cm 30x60 12"x24"
7261841 iridium orion metal fascia *(pc. box 3)* ▲ 131

mosaici



cm 30x30 12"x12"
7323855 IRIDIUM CALDO LAPPATO mosaico *(pc. box 11)* ● 147

cm 30x30 12"x12"
7323865 IRIDIUM FREDDO LAPPATO mosaico *(pc. box 11)* ● 147

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa rettificato

cm 7,5x59,5 3"x24" *(pc. box: 14)*

7268394	NEVE	lapp/rett	▲	24
7270085	CREAM	lapp/rett	▲	24
7270095	PORPORA	lapp/rett	▲	24
7270115	GLACÈ	lapp/rett	▲	24
7270105	FUMÈ	lapp/rett	▲	24

Battiscopa rettificato

cm 7,5x29,7 3"x12" *(pc. box: 32)*

7262211	NEVE	nat/rett	▲	12
7262191	CREAM	nat/rett	▲	12
7262201	PORPORA	nat/rett	▲	12
7262181	GLACÈ	nat/rett	▲	12
7262221	FUMÈ	nat/rett	▲	12

iridium cream lappato rettificato cm 59,5x59,5

iridium orion neve cm 30x60

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE** **PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS** ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato / Size / Format / Formate / Formato / ФорМаТ	Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor / ТоЛщина	Pezzi per collo / Pcs for box / Pcs boite / Stück pro karton / Piezas pro caja / Штук на место	Mq per collo / Sqm for box / M²/boite / m² pro karton / Mq pro caja / Кв.м на место	Colli per paletta / Boxes for pallet / Boite/pal / Kartons pro paletas / Cajas por paletas / Мест на поддон	Mq per paletta / Sqm for pallet / M²/pal / m² pro palette / Mq por paletas / Кв.м на поддон	Kg per paletta / Kgs for pallet / Kg/pal / Kg pro palette / Kgs por paletas / Кг на поддон
cm 59,5x59,5	10	3	1,062	40	42,48	960,00
cm 29,7x59,5	10	7	1,24	36	44,64	1.008,00
cm 29,7x29,7	10	11	0,97	46	44,62	1.012,00
cm 14,8x59,5	10	12	1,06	40	42,40	952,00

GS Bla

DORATO

cm 20x20 8”x8”
7221155 naturale ● 60

ROSATO

cm 20x20 8”x8”
7221135 naturale ● 60

AVIO

cm 20x20 8”x8”
7221125 naturale ● 60

VERDE

cm 20x20 8”x8”
7221141 naturale ● 60

BIANCO

cm 20x20 8”x8”
7221175
naturale ● 60

cm 20x20 8”x8”
7221216 BIANCO **FORO**
(pc. box 3) ▲ 32

cm 6x6 2,2”x2,2”
7221256 **TOZZETTO PASTELLO FIORE**
(pc. box 3) ▲ 26

BEIGE

cm 20x20 8”x8”
7221165 naturale ● 60

cm 3x15 1,2”x6”
7157069 cotto listello
BRUNO/VERDE *(pc. box 6)* ▲ 62

cm 3x15 1,2”x6”
7157529 cotto listello
BLU *(pc. box 6)* ▲ 62

cm 3x15 1,2”x6”
7157519 cotto listello
SELENIO *(pc. box 6)* ▲ 62

cm 3x15 1,2”x6”
7157079 cotto listello
ROSA/ROSSO/OCRA
(pc. box 6) ▲ 62

cm 5x20 2”x8”
7065843 CAPRI **LISTELLO FIORE** *(pc. box 6)* ▲ 36

cm 2x20 0,9”x8”
7065823 CAPRI **LISTELLO FIORE** *(pc. box 6)* ▲ 30

cm 3x20 1,2”x8”
7065939
LISTELLO BOMBATO VITE
(pc. box 6) ▲ 68

cm 2,5x20 1”x8”
7066023 ISCHIA/CAPRI
LISTELLO MOSAICO FRUTTA
(pc. box 6) ▲ 18

cm 6x20 2,2”x8”
7221196 **FASCIA MOSAICO**
(pc. box 6) ▲ 40

cm 5x20 2”x8”
7605749 OCRA/ROSSO
LISTELLO FIORE *(pc. box 6)* ▲ 58

cm 5x20 2”x8”
7605739 BEIGE/BONE
LISTELLO FIORE *(pc. box 6)* ▲ 58

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

* Torello

cm 3x15 1,2”x6” *(pc. box: 6)*

7157089	BRUNO	▲	19
7157509	BLU	▲	19
7157499	SELENIO	▲	19
7157129	ROSSO	▲	19
7157109	OCRA	▲	19
7157119	ROSA	▲	19

*** Per interno** / Indoor / **Innen** / Interior / Крытый

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 20x20	6,5	35	1,40	72	100,80	1.296,00

il fabergée

FUGA
>3 mm per
naturale

GS Bla

AVORIO

cm 45x45 18"x18"
7954105 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13"x13"
7387745 naturale ● 60

BEIGE

cm 45x45 18"x18"
7954115 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13"x13"
7387755 naturale ● 60

PERLA

cm 45x45 18"x18"
7954125 naturale ● 60

cm 33,3x33,3 13"x13"
7387765 naturale ● 60

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

cm 6,5x45 2,6"x18"
7654945 FLAMINGO GEO fascia *(pc. box 8)* ▲ 45

cm 6,5x6,5 2,6"x2,6"
7654955 FLAMINGO GEO angolo *(pc. box 4)* ▲ 41

fabergée perla cm 45x45

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3"x13" *(pc. box: 32)*

7387905	AVORIO	▲ 12
7387915	BEIGE	▲ 12
7387925	PERLA	▲ 12

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 45x45	9	7	1,42	26	36,92	709,00
cm 33,3x33,3	8	14	1,55	44	68,20	1.155,88

lampedusa

FUGA >3 mm per naturale

GS Bla

BEIGE

cm 45x45 18”x18”
7951775 naturale ● 58

cm 33,3x33,3 13”x13”
7360095 naturale ● 53

ROSA

cm 45x45 18”x18”
7951444 naturale ● 58

cm 33,3x33,3 13”x13”
7355244 naturale ● 53

VERDE

cm 45x45 18”x18”
7951434 naturale ● 58

cm 33,3x33,3 13”x13”
7355234 naturale ● 53

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3”x13” *(pc. box: 32)*

7160266	BEIGE	▲	8
7160265	ROSA	▲	8
7160267	VERDE	▲	8

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 45x45	9	7	1,42	52	73,84	1.274,00
cm 33,3x33,3	7,5	13	1,44	44	63,36	980,00

siena

FUGA >3 mm per naturale

GS Bla

ROSA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7354674 ROSA ● 53

TERRA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7354684 TERRA ● 53

OCRA

cm 33,3x33,3 13”x13”
7354714 OCRA ● 53

GRIGIO

cm 33,3x33,3 13”x13”
7354694 GRIGIO ● 53

BEIGE

cm 33,3x33,3 13”x13”
7354704 BEIGE ● 53

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE DECORACIONES ДЕКОРЫ

fascia

cm 11x34 4,9”x13”
7359604 fascia geo
(pc. box 8) ▲ 44

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Battiscopa

cm 8x33,3 3”x13” *(pc. box: 32)*

7700429	GRIGIO	▲	8
7700349	BEIGE	▲	8
7701379	ROSA	▲	8
7701389	OCRA	▲	8
7700509	TERRA	▲	8

Step



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 15)*

7354864	TERRA	▲	30

Gradone



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 6)*

7356744	GRIGIO	▲	66
7356384	BEIGE	▲	66
7356264	ROSA	▲	66
7356164	OCRA	▲	66
7357314	TERRA	▲	66

Gradone angolare



cm 33,3x33,3 13”x13” *(pc. box: 2)*

7356754	GRIGIO	▲	93
7356394	BEIGE	▲	93
7356274	ROSA	▲	93
7356174	OCRA	▲	93
7357324	TERRA	▲	93

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS **VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE**
PESOS, MEDIDAS Y CONTENIDO DE LOS BULTOS ВЕС, РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК

Formato Size Format Formate Formato ФорМаТ	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor ТоЛщина	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boite Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M²/boite m² pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M²/pal m² pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
cm 33,3x33,3	7,5	13	1,44	44	63,36	980,00

utility decors

brill

cm 2,5x60 1”x24”
7320785 dance brill BROWN rettificato *(pc. box 8)* ▲ 66

cm 2,5x60 1”x24”
7320795 dance brill ANTRACITE rettificato *(pc. box 8)* ▲ 66

argento

cm 3x60 1”x24”
7662361 ARGENTO listello rettificato *(pc. box 8)* ▲ 82

bacchetta

cm 1,5x60 0,8”x24”
7320829 dance FUMO bacchetta rettificato *(pc. box 6)* ▲ 79

cm 1,5x60 0,8”x24”
7320819 dance ROSSO bacchetta rettificato *(pc. box 6)* ▲ 79

listello

cm 5x30 2”x12”
7157861 listello ORO *(pc. box 6)* ▲ 60

cm 5x30 2”x12”
7157851 listello ACCIAIO *(pc. box 6)* ▲ 60

matite

cm 1x60 0,4”x24”
7275389 MATITA oro rettificato *(pc. box: 6)* ▲ 46

cm 1x60 0,4”x24”
7275429 MATITA argento rettificato *(pc. box: 6)* ▲ 42

cm 1x60 0,4”x24”
7275409 MATITA antracite rettificato *(pc. box: 6)* ▲ 56

cm 1x60 0,4”x24”
7275449 MATITA bronzo rettificato *(pc. box: 6)* ▲ 44

angolari

cm 1x60 0,4”x24”
7275399 ANGOLARE oro rettificato *(pc. box: 6)* ▲ 46

cm 1x60 0,4”x24”
7275439 ANGOLARE argento rettificato *(pc. box: 6)* ▲ 42

cm 1x60 0,4”x24”
7275419 ANGOLARE antracite rettificato *(pc. box: 6)* ▲ 56

fascia geo

cm 11x34 4,9”x13”
7359604 fascia geo *(pc. box 8)* ▲ 44

cm 33,3x33,3 13”x13”
7389603 LUXOR GR/ANTR MODULO *(pc. box 4)* ▲ 116

fascia etnic

cm 4x33,3 1,6”x13”
7391275 fascia etnic AVORIO *(pc. box 8)* ▲ 45

fascia metal

cm 5x45 2”x18”
7943075 MUSCHIO metal fascia
(pc. box 8) ▲ 62

cm 5x45 2”x18”
7943085 VERBENA metal fascia
(pc. box 8) ▲ 62

cm 5x45 2”x18”
7943115 PATCHOULY metal fascia
(pc. box 8) ▲ 62

fascia classica

cm 10x45 4”x18”
7389295 fascia classica ROSATO *(pc. box 8)* ▲ 70

cm 10x45 4”x18”
7389305 fascia classica TORTORA/ARDESIA *(pc. box 8)* ▲ 70

bordo ambra

cm 3x30 1,2”x13”
7260931 ambra bordo *(pc. box 6)* ▲ 70

angolo classico

cm 10x10 4”x4”
7389335 angolo classico TORTORA/ARDESIA *(pc. box 4)* ▲ 52

formella vetro

cm 20x60 8”x24”
7320849 formella vetro VERDE rettificato *(pc. box 2)* ▲ 157

cm 20x60 8”x24”
7320839 formella vetro ROSSO rettificato *(pc. box 2)* ▲ 157

sezione tecnica

TECHNICAL SECTION SECTION TECHNIQUE TECHNISCHER ABSCHNITT SECCION TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

377 **Soluzioni compositive**
Compositional opportunities
Quelques solution possibles
Gestaltungslösungen
Soluciones compositives
Композиционные решения

380 **Categorie di resistenza allo scivolamento per ambienti a rischio**
Slip resistance categories for risk environments
Catégories de résistance à la glissance pour espaces à risque
Rutschfestigkeitskategorien für risikobereiche
Categorías de resistencia al deslizamiento para ambientes a riesgo
Технические характеристики сопротивления скольжению

382 **Gres porcellanato colorato in massa**
Porcelained stoneware with mass colouring
Grès cérame avec pate colorée
Durchgefärbtes feinsteinzeug
Gres porcelánico con coloraciòn en masa
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине

383 **Gres porcellanato smaltato** Glazed gres porcelain
Grès cerame emaillé **Glasierte feinsteinzeug**
Gres porcelanico esmaltado
Глазурованный керамогранит

384 **Massetto di sottofondo e giunti**
Foundation base and joints
Base en ciment et joints
Estrich und dehnungsfugen
Bloques de fondo y juntas
подстилающая стяжка и швы

385 **Posa in opera**
Laying
Pose
Verlegung
Colocación
Укладка

386 **Stuccatura delle fughe**
Joint grouting
Masticage
Stuken der fugen
Estucado de las fugas
Заделка швов

387 **Manutenzione e pulizia di pavimenti e rivestimenti**
Maintenance and cleaning of floors and walls
Entretien et nettoyage des sols et revêtements
Instandhaltung und Reinigung von Fussböden und Verkleidungen
чистка и уход за напольной и облицовочной плиткой

390 **Condizioni generali di vendita**
General sales conditions
Conditions générales de vende
Allgemeine verkaufsbedingungen
Condiciones generales de venta
Общие условиfi продажи

SOLUZIONI COMPOSITIVE
COMPOSITIONAL OPPORTUNITIES
QUELQUES SOLUTION POSSIBLES
GESTALTUNGSLÖSUNGEN
SOLUCIONES COMPOSITIVES
КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Posa consigliata per formati rettangolari

1/2
NO-NO-**NON**-NEIN-**NO**-НЕТ

1/4
SÌ-YES-**OUI**-JA-**SÍ**-ДА

cm 30x120 → 47,06%, **cm 20x120** → 23,53%
cm 15x120 → 29,41%



cm 20x120 → 55,56%
cm 15x120 → 44,44%



cm 30x120 → 51,72%
cm 20x120 → 48,28%

cm 30x120 → 55,56%
cm 15x120 → 44,44%



cm 22x90 → 57,7%
cm 11x90 → 42,3%



cm 15x60 → 60%
cm 10,5x60 → 40%

cm 20x120 → 60%
cm 15x120→ 40%

cm 22,5x90 → 60%
cm 15x90 → 40%

cm 30x60 → 54,54%
cm 15x60 → 27,27%
cm 10x60 → 18,18%

cm 45x90 → 57%
cm 22,5x90 → 29%
cm 11x90 → 14%



cm 30x30 → 50%
cm 15x30 → 50%

cm 60x60 → 50%
cm 30x60 → 50%



cm 30x30 → 27%, **cm 15x15** → 13%
cm 30x60 → 53%, **cm 15x30** → 7%

SOLUZIONI COMPOSITIVE
COMPOSITIONAL OPPORTUNITIES
QUELQUES SOLUTION POSSIBLES
GESTALTUNGSLÖSUNGEN
SOLUCIONES COMPOSITIVES
КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Posa consigliata per formati rettangolari

1/2
NO-NO-**NON-**NEIN-**NO-**НЕТ

1/4
SÌ-YES-**OUI-**JA-**SÍ-**ДА



cm 30x60 → 47,06%
cm 45x45 → 52,94%



cm 20x40 → 100%



cm 20x40 → 100%

cm 20x40 → 50%
cm 20x20 → 50%



cm 20x40 → 66,67%
cm 20x20 → 33,33%

cm 20x40 → 50%
cm 20x20 → 50%



cm 20x40 → 88,9%
cm 20x20 → 11,1%

cm 20x40 → 66,67%
cm 20x20 → 33,33%



cm 20x40 → 66,67%
cm 20x20 → 33,33%

SOLUZIONI COMPOSITIVE
COMPOSITIONAL OPPORTUNITIES
QUELQUES SOLUTION POSSIBLES
GESTALTUNGSLÖSUNGEN
SOLUCIONES COMPOSITIVES
КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Posa consigliata per formati rettangolari

1/2
NO-NO-**NON-**NEIN-**NO-**НЕТ

1/4
SÌ-YES-**OUI-**JA-**SÍ-**ДА



cm 60x60 → 80%
cm 30x30 → 20%

cm 30x30 → 80%
cm 15x15 → 20%



cm 30x30 → 33,34%
cm 30x60 → 66,66%



cm 15x30 → 33,3%
cm 30x30 → 66,7%



cm 15x15 → 11%
cm 30x60 → 89%



cm 45x45 → 42,86%, **cm 30x60** → 38,09%
cm 30x30 → 19,05%



cm 30x30 → 57,14%
cm 15x30 → 28,57%
cm 15x15 → 14,29%

cm 60x60 → 57,14%
cm30x60 → 28,57%
cm 30x30 → 14,29%



cm 45x45 → 64,29%, **cm 30x30** → 28,57%
cm 15x15 → 7,14%



cm 30x30 → 57,14%, **cm 15x30** → 28,57%
cm 15x15 → 14,29%



cm 30x60 → 43%, **cm 15x60** → 43%
cm 10x60 → 14%

CATEGORIE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PER AMBIENTI A RISCHIO
SLIP RESISTANCE CATEGORIES FOR RISK ENVIRONMENTS
CATÉGORIES DE RÉSISTANCE À LA GLISSANCE POUR ESPACES À RISQUE

CLASSIFICAZIONE RISCHIO CON PIEDI CALZATI
RISK CLASSIFICATION WITH FOOTWEAR
CLASSEMENT RISQUE MARCHE PIEDS CHAUSSÉS
RISIKOKLASSIFIZIERUNG FÜR BEGEHUNG MIT SCHUHWERKEN
CLASIFICACIÓN RIESGO A PIE CALZADO
КАТЕГОРИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ ПРИ ХОЖДЕНИИ В ОБУВИ

DIN 51130

Coefficiente di attrito Coefficient of friction **Coefficient de friction** Reibungskoeffizient **Coeficiente de agarre** Коэффициент трения	**Angoli di inclinazione** Angle **Angle d'inclinacion** Neigungswinkel **Angulos de inclinación** Углы наклона	**Campi di applicazione** Field of application **Domaines d'utilisation** Anwendungsbereich **Campos de aplicación** Сфера применения
R9	6°:10°	Parti comuni condominiali Common property parts Parties communes en copropriété Gemeinschaftsbereiche von mehrfamilienhäusern Partes comunes del condominio Жилые помещения, школы, медицинские амбулатории и т.д.
R10	10°:19°	Toilettes, magazzini, garages cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warebouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes magasins, gara~es cuisines d'établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, GroLikùdchen usw. Banos, almacenes, garajes, cocinas de locales púcblicos, etc. Туалеты, склады, кухни общественных заведений и т.д.
R11	20°:27°	Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Travail du fromage, chambres frigorifiques, bianchisseries, etc Kaserei Wàscherei, Kùdhiraume usw. Elaboración quesos, salas ffigon'ficas, lavanderias, etc. Сыроваренные цеха, холодильные камеры, прачечные и т.п.
R12	28°:35°	Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meat nrocessing industrial kitchens, sugar production, etc Travaii de la viande, cuisines industrielles sucreries, etc. Fleischverarbeitungstatten Industrieküdchén Zuckerfabriken sw. Tratamiento de carnes, cócinas industrialés, azucareras, etc. Mflcоперерабатывающие цеха, промышленные кухни, сахарные заводы и т.д.



Superficie di calpestio Treading surface Surface pietinable
Trittoberfläche Superficies de pisado ПОВЕРХНОСТЬ ХОЯДЕНИЯ

Spazio di rimozione Removing space Espace de levé'83e de l'eau
Verdrangungsraum Espacio de retirada ПРОСТРАНСТВО УДАЛЕНИЯ

Livello di drenaggio Drainage level Niveau de drainage
Entwasserungsniveau Nivel de drenaje УРОВЕНЬ ДРЕНАЖА

RUTSCHFESTIGKEITSKATEGORIEN FÜR RISIKOBEREICHE
CATEGORÍAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO PARA AMBIENTES A RIESGO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

CLASSIFICAZIONE RISCHIO A PIEDI NUDI
RISK CLASSIFICATION BAREFOOT
CLASSEMENT RISQUE MARCHE PIEDS NUS
RISIKOKLASSIFIZIERUNG FÜR BARFUSSBEGEHUNG
CLASIFICACIÓN RIESGO A PIE DESCALZO
КАТЕГОРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДЫ И ХОЖДЕНИИ БОСИКОМ

DIN 51097

Gruppi di valutazione Evaluation groups **Groopes d'estimation** Bewertungsgruppen **Grupos de valoración** Группы оценки	**Angoli di inclinazione** Angle **Angle d'inclinacion** Neigungswinkel **Angulos de inclinación** Углы наклона	**Campi di applicazione** Field of application **Domaines d'utilisation** Anwendungsbereich **Campos de aplicación** Сфера применения
A	≥ 12°	Spogliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc. Dressing rooms areas likely to be waiked on barefoot, etc. Vestiaires, zoné'8es de nassage les pieds nus, etc. Umklelderiume, BarfuS-Durchgangsbereiche usw. Vestuarios, zonas de paso con p~es descalzos, etc. Раздевалки, зоны хождения босиком и т.д.
B	≥18°	Docce, bordi piscine, ecc. Shower enciosures, swimming pool decks, etc. Douches, bords des piscines, etc. Duschen Schwimmbadrander usw. Duchas, Lordes de piscina, etc. Души, борта бассейнов и т.д.
C	≥24°	Bordi di piscine in pendenza, scale immerse ecc. Sloping swimming pool decks, submerged stáirs, etc. Bords es p~sanes en pente, escaDers p ongees, etc. Schwimmbadränder mit Gefalle sich im Wasser befindiiche Treppen usw. Bordes de piscina con pendenciá, escaleras sumergidas, etc. Наклонные борта бассейнов, погруженные в воду лестницы и т.д.

V Volume minimo di deflusso dell'acqua (drenaggio)
minimum water drainage level
Volume de reflux de l'eau (drainage) minimun
mindest-entwasserungsraum (dranage)
Volumen minimo de flujo del agua (drenaje)
Минимальный объем стекания воды (дренаж)

V4 4 cm3 / dm2: indicato per autolavaggi, produzione mangimi, cucine ospedali, ecc.
4 cm3 / dm3. suitable for car washes, fodder pro~uction plant hospital kitchen, etc
4 cm3 / dm3 indiqué pour les postes de lavage voitures, la próduction des provendes les cuisines des hopitaux.
4 cm3 / dm3: geeignet fùr Autowaschanlagen, Futterberstellung, Krankenhausküchen úsw.
4 cm3 / dm2mndicado para autolavados, producción de piensos, cocinas de hospitales, etc.
4 см3 / дм2: подходит длfl моек автомобилей, цехов производства кормов, больничных кухонь и т.д.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING
GRÈS CÉRAME AVEC PATE COLORÉE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÒN EN MASA
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN **CARACTERISTICAS TECNICAS** ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Bla GL Gruppo di Appartenenza secondo ISO 13006 Class Groupe d'appartenance Zugehörigkeitsgruppe Grupo de pertenencia Группа принадлежности

CERTIQUALITY UNI CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411
Concessione nr. PT0219

Simbologia Symbolics **Symboles** Symbole **Simbologias** Символы	**Caratteristica** Features **Caracteristiques** Eigenschaften **Caracteristicas** Характеристика	**Unità di misura** Unit of mesurement **Unité de mesure** Masseinheit **Unidad de medida** Единица измерения	**Valore medio Alfalux** Alfalux mean value **Valeur moyenne Alfalux** Durchschnitts-Werf-Alfalux **Valor medio Alfalux** Среднее значение Alfalux	**Valore prescritto** Fixed value **Valeur prescrite** Vorgeschriehener Wert **Valor prescrito** Требуемое значение	**Metodo di prova** Test method **Méthode d'essai** Prüfmethode **Método de ensayo** Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los latos Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaraness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm^2	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coefficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK(-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel beständig keit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	≤ GLB	secondo classificazione fabbricante upon producer rating selon la classification du fabriquant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	DIN 51094
	Resistenza allle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованиюра пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverscheiss Resistencia a la abrasión Сопротивление истиранию	-	secondo la serie	classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7

È a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente CERTIQUALITY Our valued customers may view a list of our CERTIQUALITY-certified products
La liste de nos articles certifiés par CERTIQUALITY est à la disposition de notre aimable clientèle Unseren Kunden steht eine Liste unserer Artikel zur Verfügung, die nach CERTIQUALITY zertifiziert sind
Está a disposición de la amable clientela la lista de nuestros artículos certificados por la entidad CERTIQUALITY Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом CERTIQUALITY

CE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED GRES PORCELAIN
GRÈS CÉRAME EMAILLÉ GLASIERTE FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
Глазурованный керамогранит

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN **CARACTERISTICAS TECNICAS** ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Bla GL Gruppo di Appartenenza secondo ISO 13006 Class Groupe d'appartenance Zugehörigkeitsgruppe Grupo de pertenencia Группа принадлежности

CERTIQUALITY UNI CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411
Concessione nr. PT0219

Simbologia Symbolics **Symboles** Symbole **Simbologias** Символы	**Caratteristica** Features **Caracteristiques** Eigenschaften **Caracteristicas** Характеристика	**Unità di misura** Unit of mesurement **Unité de mesure** Masseinheit **Unidad de medida** Единица измерения	**Valore medio Alfalux** Alfalux mean value **Valeur moyenne Alfalux** Durchschnitts-Werf-Alfalux **Valor medio Alfalux** Среднее значение Alfalux	**Valore prescritto** Fixed value **Valeur prescrite** Vorgeschriehener Wert **Valor prescrito** Требуемое значение	**Metodo di prova** Test method **Méthode d'essai** Prüfmethode **Método de ensayo** Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los latos Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaraness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,4	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1500	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm^2	> 38	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coefficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK(-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel beständig keit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig	MINGB conforme соответствует	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	≤ GLB	secondo classificazione fabbricante upon producer rating selon la classification du fabriquant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	DIN 51094
	Resistenza allle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованиюра пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverscheiss Resistencia a la abrasión Сопротивление истиранию	-	secondo la serie	classe 1 - 5	UNI EN ISO 10545-7

È a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente CERTIQUALITY Our valued customers may view a list of our CERTIQUALITY-certified products
La liste de nos articles certifiés par CERTIQUALITY est à la disposition de notre aimable clientèle Unseren Kunden steht eine Liste unserer Artikel zur Verfügung, die nach CERTIQUALITY zertifiziert sind
Está a disposición de la amable clientela la lista de nuestros artículos certificados por la entidad CERTIQUALITY Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом CERTIQUALITY

CE

MASSETTO DI SOTTOFONDO E GIUNTI FOUNDATION BASE AND JOINTS BASE EN CIMENT ET JOINTS ESTRICH UND DEHNUNGSFUGEN BLOQUES DE FONDO Y JUNTAS ПОДСТИЛАЮЩАЯ СТЯЖКА И ШВЫ

Per superfici da pavimentare molto estese, consigliamo di prestare attenzione alla progettazione delle strutture di sottofondo.
Infatti sono da tener conto le seguenti problematiche:
1. la dilatazione termica;
2. la deformazione o fessurazione dovute al ritiro e asciugamento dei materiali;
3. l'assestamento della struttura. Sottofondi posati in opera su strati comprimibili, esempio isolanti termici, vermiculite o argilla espansa, devono essere armati con rete elettrosaldata. I massetti possono essere eseguiti in due modi: galleggianti o aderenti. Nel primo caso occorre predisporre una barriera al vapore (foglio polietilico) quindi polistirolo di 1 cm lungo i muri perimetrali e lungo qualsiasi altro elemento che attraversa la pavimentazione. I giunti di frazionamento sono consigliati ogni 5x5 m. Nel caso di massetti aderenti occorre pulire la superficie cementizia, quindi applicare una boiacca di adesione realizzata con cemento, acqua e idonei lattici. Quando quest'ultima è ancora fresca occorre gettare il nuovo massetto aderente.
Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

For very large floor surfaces we recommend additional care in the design of the foundation structure. The following factors should be kept in mind:
1. Thermal expansion.
2. Deformation or cracking caused by shrinkage and drying of the materials.
3. The settling of the structure. Foundations laid on compressible layers, like thermal insulation, vermiculite, or expanded clay must be reinforced with arc-welded meshwork. The base can be made in one of two ways: floating or fixed. In the first case a vapour barrier must be provided (polyethylene sheet) and then polystyrene of 1 cm along the perimeter walls and along any other element that runs across the floor. Sectional joints are recommended every 5 x 5 m. In the case of fixed bases, clean the cement surface and apply a fixing grout made from cement, water and suitable latex. When this is still fresh, cast the new fixed laying base. The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

Si vous devez carreler des surfaces très étendues, nous vous conseillons de faire très attention au projet des structures de la base en ciment.
Il existe, en effet, des problèmes dont vous devez tenir compte:
1. la dilatation thermique ;
2. la déformation ou les fissures provoquées par le retrait et le séchage des matériaux ;
3. le tassement de la structure. Les bases qui sont posées sur des couches compressibles comme, par exemple, des couches d'isolement thermique, de la vermiculite ou de l'argile expansée, doivent être armées de filets soudés électriquement. Les bases de ciment peuvent être effectuées de deux façons: ou bien mobiles ou bien adhérentes. Dans le premier cas, vous devez préparer une barrière à la vapeur (feuille de polythène) et, par conséquent, appliquez du polystyrène d'1 cm le long des murs périmétraux et le long de n'importe quel élément qui traverse le carrelage.Les joints de fractionnement sont conseillés tous les 5x5 m. Dans le cas de bases de ciment adhérentes, vous devez nettoyer la surface en ciment, puis appliquer une bouillie d'adhérence réalisée à base de ciment, d'eau et delatex appropriés. Quand celle-ci est encore fraîche, vous devez jeter dessus la nouvelle base adhérente en ciment. Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

Bei sehr großen Bodenflächen empfehlen wir, in besonderer Weise auf die Vorbereitung des Untergrunds zu achten. Dabei muss auf folgendes geaghtet werden:
1. die thermische Dehnung;
2. die Verformung und Rissbildung aufgrund von Schwund und Austrocknung der Materialien;
3. die Setzung des Untergrunds.
Untergründe, die auf komprimierbaren Schichten wie Wärmedämmungen, Vermiculit oder Leichtton ausgeführt worden sind, müssen durch Stahlmatten verstärkt werden. Der Estrich kann auf zwei verschiedene Weisen verlegt werden: schwimmend oder aufliegend. Im ersten Fall muss eine Dampfsperre (Polyäthylenfolie) verlegt werden; dann 1 cm Styropoor die Wände entlang sowie an allen Baukörpern, die den Boden unterbrechen. Zu allen 5x5 m werden Dehnungsfugen empfohlen. Bei aufliegendem Estrich die Zementoberfläche reinigen, dann eine Haftschlämme aus Zement, Wasser und Latex auftragen. Den neuen Estrich ausführen, wenn die Haftschicht noch frisch ist. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

Para superficies muy amplias, que se deben pavimentar, aconsejamos prestar atención al proyecto de las estructuras de base.
De hecho se deben tener en cuenta las siguientes problemáticas:
1. la dilatación térmica;
2. la deformación o fisuración debidas al retiro y secado de los materiales;
3. el asentamiento de la estructura.
Las bases colocadas sobre estratos comprimibles, por ejemplo aislantes térmicos, vermiculita, arcilla expandida, deben ser armadas con red electrosoldada. Los bloques de fondo pueden ser realizados de dos maneras: flotantes o adheretes. En el primer caso es necesario predisponer una barrera al vapor (folio de polietileno) a continuación colocar el poliestireno de 1 cm a lo largo de las paredes perimetrales y a lo largo de cualquier otro elemento que atraviese el pavimento. Las juntas de fraccionamiento son aconsejables cada 5x5 m. En caso de bloques de fondo adherentes es necesario limpiar la superficie de cemento, después aplicar una lechada de adhesión realizada con cemento, agua y látex idóneo. Cuando ésta última está todavía fresca es necesario echar el nuevo bloque de fondo adherente. Las informaciones contenidas en este párrafo son puramente indicativas. Para informaciones más detalladas ver documentación especializada.

В случае настила больших поверхностей рекомендуем тщательно спроектировать подстилающие слои. Необходимо учитывать следующие аспекты:
1. тепловое расширение;
2. искажение или растрескивание, вызванное усадкой и высыханием материалов;
3. оседание конструкции.
Подстилающие слои, уложенные на сжимаемые материалы, например теплоизоляционные материалы, вермикулит или керамзит, необходимо армировать электросваренной сеткой. Стяжки бывают двух типов - плавающие или прилегающие. В первом случае необходимо уложить паронепроницаемый барьер (полиэтиленовую пленку), затем 1 см полистирола вдоль периметра стен и вдоль любого другого элемента, проходящего через пол. Рекомендуется выполнить делительные швы через каждые 5 х 5 м. В случае прилегающей стяжки необходимо сначала очистить бетонную поверхность, затем нанести прилипающий раствор, выполненный из цемента, воды и подходящих лактесов. Пока раствор еще не схватился, следует залить прилегающую стяжку. Информация, приведенная в данном разделе, носит лишь ориентировочный характер. Для более подробных сведений смотри специализированную документацию.

POSA IN OPERA LAYING POSE VERLEGUNG COLOCACIÓN УКЛАДКА

La posa di un pavimento può avvenire in due sistemi: il primo con una posa a cemento tradizionale, il secondo con l'uso di collanti. Per il primo caso consigliamo di adottare i seguenti accorgimenti:
- non si deve immergere il materiale in acqua prima della posa;
- spolvero in cemento nella quantità a rifiuto;
- battere il pavimento con l'apposita macchina fino alla fuoriuscita della boiacca.
Nel secondo caso consigliamo di:
- procedere con l'uso di adesivi;
- preparazione del piano di posa rendendolo sufficientemente planare senza fessurazioni e ben pulito;
- preparazione dell'adesivo attenendosi alle istruzioni del produttore;
- applicazione del collante e posa: applicare con la spatola dentata, coprendo la parte che a mano a mano si va posando. Le piastrelle andranno appoggiate, con una pressione leggera sulla superficie.
Rimuovere di tanto in tanto per controllare che l'adesivo abbia bagnato sufficientemente il suo rovescio.
Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

There are two systems for laying floor tiles: the first with traditional cement, and the second using glue. In the first case we recommend proceeding as follows:
- do not submerge the material in water before laying,
- sprinkle abundantly with cement,
- pound the floor with an appropriate machine until the grout begins to extrude.
In the case of adhesives we recommend:
- preparing the laying bed so that it is sufficiently flat, free of cracks and very clean,
- prepare the adhesive according to the manufacturer's instructions,
- glue application and laying: apply the glue with a toothed spatula, covering each section as aying proceeds. The tiles are set in position with a light surface pressure. Occasionally remove one to check that the adhesive has sufficiently covered the back of the tile.
The information contained in this paragraph is purely indicative.
For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

La pose d'un carrelage peut se faire de deux façons: la première est la pose traditionnelle sur du ciment, la seconde est celle effectuée à l'aide de colles.
Dans le premier cas, nous vous conseillons de faire bien attention aux points suivants :
- vous ne devez pas plonger les carreaux dans de l'eau avant de les poser ;
- saupoudrez la boullie de ciment jusqu'à saturation;
- battez les carreaux à l'aide de la machine conçue à cet effet jusqu'à ce que la bouillie arrive à la surface des carreaux.
Dans le deuxième cas, nous vous donnons les conseils suivants:
- procédez dans l'utilisation des colles ;
- préparez la surface sur laquelle les carreaux seront posés:
elle doit être suffisam ment plate, sans fissures et parfaitement propre ;
- préparez la colle en suivant le mode d'emploi du producteur;
- appliquez la colle et posez les carreaux de la façon suivante:
à l'aide d'une brosse dentée, appliquez la colle sur la partie de la surface que vous allez recouvrir au fur et à mesure de carreaux.
Posez les carreaux et appliquez une légère pression sur leur surface. Enlevez un carreau de temps en temps pour vérifier que l'adhésif l'a suffisamment mouillé dessous.
Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfodis, consultez la documentation spécialisée.

Die Verlegung eines Bodenbelags kann mit zwei Systemen erfolgen:
das erste ist die herkömmliche Verlegung mit Zementmoertel, das zweite die Verlegung mit Kleber. Im ersten Fall empfehlen wir die Anwendung der folgenden Maßnahmen:
- Das Material darf vor der Verlegung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Den Untergrund mit reichlich Zement abstreuen.
- Den Bodenbelag mit der entsprechenden Maschine abrütteln, bis die Schlämme austritt.
Im zweiten Fall empfehlen wir:
- Kleber zu verwenden;
- Vorbereitung des Verlegeuntergrunds, der ausreichend eben, frei von Rissen und sauber sein muss;
- Vorbereitung des Klebers unter Beachtung der Angaben des Herstellers;
- Auftragen des Klebers und Verlegung; mit der Zahnspachtel auftragen und nach und nach den Bereich abdecken, der verlegt wird.
Die Fliesen werden mit einem leichten Druck auf die Oberfläche aufgesetzt. Ab und zu eine Fliese abheben, um zu kontrollieren, ob der Kleber die Rückseite in ausreichender weise angefeuchtet hat. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

La colocación de un pavimento puede realizarse con dos sistemas: el primero con una colocación con cemento tradicional, el segundo con el uso de colas.
Para el primero aconsejamos adoptar las siguientes medidas:
- no se debe sumergir el material en agua antes de la colocación;
- esparcir cemento en polvo hasta la saturación;
- batir el pavimento con la máquina especial hasta que salga la lechada.
En el segundo caso aconsejamos:
- proceder con el uso de adhesivos;
- preparación de la base sobre la que se deben colocar los azulejos, rindiéndola suficientemente plana sin fisuraciones y bien limpia;
- preparación del adhesivo ateniéndose a las instrucciones del productor;
- aplicación de la cola y colocación; aplicar con la espátula dentada, cubriendo la parte que poco a poco se va colocando.
Los azulejos se deberán apoyar, con una presión ligera sobre la superficie. Levantar de vez en cuando un azulejo para controlar que el adhesivo haya mojado suficientemente la parte de atrás.
Las informaciones contenidas eneste párrafo son puramente indicativas. Para informaciones más detalladas ver documentación especializada.

Укладка пола может выполняться двумя способами: традиционным образом, с применением цемента, или же с использованием клеящих составов. При укладке при помощи цемента рекомендуем придерживаться следующих указаний:
- не погружать материал в воду перед укладкой;
- обильно посыпать пол цементом;
- утрамбовать пол специальной машиной вплоть до вытекания цементного молока.
При использовании клеящих составов рекомендуем выполнить следующее:
- использовать клеящие средства;
- подготовить поверхность укладки, обеспечивая ее плоскостность, отсутствие щелей и грязи;
- подготовить клеящий состав с соблюдением инструкции его изготовителя;
- нанесение клея и укладка: нанести средство зубчатым шпателем, укладывая плитку по мере нанесения клея.
Плитку следует укладывать, оказывая небольшое давление на ее поверхность. Время от времени снимайте плитку и проверяйте, что клей намочил в достаточной степени тыльную сторону плитки. Информация, приведенная в данном разделе, носит лишь ориентировочный характер. Для более подробных сведений смотри специализированную документацию.

STUCCATURE DELLE FUGHE JOINT GROUTING MASTICAGE STUCKEN DER FUGEN ESTUCADO DE LAS FUGAS ЗАДЕЛКА ШВОВ

La stuccatura del pavimento posato dovrà avvenire il giorno seguente la posa “a colla”. Le fughe dovranno essere perfettamente pulite in tutto il loro spessore; si deve successivamente inumidire con la spugna il bordo delle piastrelle. La fuga può essere eseguita con stucchi cementizi o epossidici preconfezionati. La stuccatura delle fughe viene effettuata con le apposite spatole di gomma, facendo penetrare con particolare cura lo stucco in profondità evitando i vuoti d’aria che possono crearsi. Si lascia asciugare il tutto e quando il sigillante incomincia a far presa, si procede ad asportare l’eccesso con una spugna umida. Per gli epossidici attenersi alle istruzioni del produttore. Nel caso di gres porcellanato levigato è consigliato per la stuccatura sporcare tutta la superficie della piastrella e non utilizzare una colorazione in contrasto con il colore della piastrella. Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

The sealing of the laid floor joints should take place the day after laying with glue. The joints must be perfectly clean right across their width. The edges of the tiles should be dampened with a spongeJoints can be filled with ready-made cement or epoxy filler. The joints are filled using a special rubber spatula, taking great care to ensure the full penetration of the filler and avoiding the formation of air gaps. Leave to dry, and when the filler begins to set, remove the excess with a damp sponge. With epoxy fillers, follow the manufacturer’s instructions. When laying polished porcelain stoneware it is advisable to dirty the entire surface of the tile with the filler and not to use a colour that contrasts with the colour of the tiles. The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

Le jointoiement du carrelage posé doit se faire le lendemain de la pose “à la colle”. Vous devez d’abord nettoyer parfaitement les joints sur toute leur épaisseur et ensuite humidifier le bord des carreaux à l’aide d’une éponge. Le jointoiement peut être effectué avec des stucs en ciment ou avec des stucs oxycarbonés qui se trouvent dans le commerce déjà préparés. Pour effectuer le jointoiement, vous devez utiliser des brosses spéciales en caoutchouc : faites pénétrer le stuc en profondeur en faisant attention à ce qu’il ne se crée pas de vides d’air. Laissez sécher le tout et, quand le scellant commence à prendre, éliminez le stuc excédant à l’aide d’une éponge humide. Pour les oxycarbonés, conformez-vous au mode d’emploi du producteur. Si le carrelage que vous posez est en grès cérame poli, nous vous conseillons d’enduire toute la surface du carreau quand vous effectuez le jointoiement et de pas utiliser une couleur en contraste avec celle des carreaux. Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

Das Verfugen des verlegten Bodenbelags muss gleich am ersten Tag der Verlegung erfolgen . Die Fugen müssen in der gesamten Breite vollkommen sauber sein und anschließend muss der Rand der Fliese mit einem Schwamm angefeuchtet werden. Die Fuge kann mit Zementstuck oder gebrauchsfertigem Epoxydstuck ausgeführt werden. Das Verfugen der Fugen erfolgt mit entsprechenden Gummispachteln, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die Masse in die Tiefe eindringt und dass Hohlräume vermieden werden. Alles antrocknen lassen und die überflüssige Masse mit einem feuchten Schwamm entfernen, wenn sie abzubinden beginnt. Bei Epoxydmassen die Anweisungen des Herstellers beachten. Bei geschliffenem Feinsteinzeug wird empfohlen, die gesamte Oberfläche der Fliese zu verschmutzen und zum Verfugen eine Farbe zu verwenden, die nicht im Kontrast zur Fliesenfarbe steht. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

El estucado del pavimento colocado deberá realizarse al día siguiente de la colocación “pegado”. Las fugas deberán estar perfectamente limpias en todo su espesor: sucesivamente se debe humedecer con una esponja el borde de los azulejos. La fuga puede realizarse con estucos de cemento o epoxídicos ya preparados. El estucado de las fugas se efectúa con las espátulas especiales de goma, haciendo, con particular cuidado, que el estuco penetre en profundidad evitando los vacíos de aire que puedan crearse. Se deja secar y cuando la masilla impermeable empieza a agarrar, se procede a retirar el exceso con una esponja húmeda.
Para los epoxídicos, atenerse a las instrucciones del productor.
En caso de gres porcelánico pulido es aconsejable para el estucado, ensuciar toda la superficie del azulejo y no utilizar una coloración en contraste con el color del mismo. Las informaciones contenidas eneste párrafo son puramente indicativas. Para informaciones más detalladas ver documentación especializada.

Заделка уложенного при помощи клеfl пола должна выполнflться следующий день после укладки. Швы необходимо тщательно очистить по всей толщине, после чего необходимо увлажнить губкой кромку плитки. Шов можно выполнить при помощи уже готовых цементных или эпоксидных затирок. Заделку швов необходимо выполнfl ть при помощи специальных резиновых шпателей, очень тщательно обеспечивafl проникновение затирки и не
допускafl образованиfl воздушных пустот. Выдержать материал и, когда клей начнет схватыватьсfl, удалить излишки при помощи влажной губки. При применении эпоксидных материалов придерживайтесь инструкций их изготовителfl.
Если речь идет о полированном фарфоровом керамограните, то длfl заделки швов рекомендуетсfl намазать всю поверхность плитки, при чем не
следует использовать цветную затирку, цвет которой контрастирует с цветом плитки.
Информациfl, приведеннafl в данном разделе, носит лишь ориентировочный характер. Длfl более подробных сведений смотри специализированную
документацию.

MANUTENZIONE E PULIZIA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MAINTENANCE AND CLEANING OF FLOORS AND WALLS ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SOLS ET REVÊTEMENTS INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG VON FUSSBÖDEN UND VERKLEIDUNGEN ЧИСТКА И УХОД ЗА НАПОЛЬНОЙ И ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКОЙ

Un pavimento o rivestimento murale **Alfalux** sia nella versione naturale che satinata che lappata o lucida, è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo.
La sua manutenzione non richiede particolari cure se non l’attenersi alle seguenti norme di Pulizia.

Prima pulizia
Si esegue normalmente una sola volta prima dell’utilizzo del pavimento/rivestimento e deve essere obbligatoriamente eseguita dopo la posa in opera e prima dell’uso del pavimento/rivestimento. Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di cemento o stucco conseguente alla chiusura dei giunti.

Fughe con stucco cementizio - Lavare il pavimento/rivestimento con un detergente specifico a base acida per ceramica (per i rivestimenti usare un detergente specifico acido in gel).

Fughe con stucco epossidico - È necessario non lasciare residui di prodotti a fine lavoro asportando tutto il materiale,anche se disperso in acqua e asciugando la superficie del manufatto. È consigliabile effettuare un lavaggio con appositi detergenti **entro 24 ore** circa dalla stuccatura e, comunque a stucco indurito all’ interno della fuga.

Ovviamente più tempo passa tra la stuccatura già indurita e l’inizio del lavaggio e **più difficoltosa sarà la pulizia.**

Per entrambi i tipi di stucco si procede come di seguito:

1. **Spazzare il pavimento/rivestimento raccogliendo lo sporco grossolano.**
2. **Inumidire con acqua la superficie affinchè le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall’azione corrosiva dell’acido del detergente; evitare che il detergente venga a contatto con componenti di acciaio, alluminio e marmo naturale adiacenti al pavimento/rivestimento.**
3. **Attenersi alla concentrazione del prodotto detergente (rapporto di miscelazione con l’acqua) indicata dal produttore, applicandolo con una spazzola e stenderlo.**
4. **Durante il tempo d’azione che deve essere stabilito in relazione allo stato del pavimento strofinare lo sporco più ostinato (ad es. residui di malta, stucco, etc…).**
5. **Sciacquare il pavimento/rivestimento con acqua e raccogliere subito l’acqua sporca (manualmente o con un apparecchio lavasciuga).**

L’operazione di prima pulizia, se ritenuto necessario, può essere ripetuta.
Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento/rivestimento è stato usato, sarà bene, prima dell’applicazione del prodotto acido, togliere con appositi detersivi alcalini (**sgrassanti**) eventuali presenze di sostanze grasse o simili (vedi Pulizia ordinaria).

Pulizia ordinaria
Per la pulizia quotidiana è sufficiente lavare il pavimento/rivestimento con acqua e aggiunta di normali prodotti detergenti adatti a pulire superfici ceramiche (per i rivestimenti utilizzare detergenti in gel)
La superficie dei prodotti **Alfalux** essendo praticamente inassorbente, **non richiede l’applicazione di cere e/o prodotti siliconici di protezione che, al contrario, non devono mai essere usati (possono creare un film superficiale modificando le caratteristiche naturali del grès porcellanato).**
Il pavimento deve essere considerato pulito quando riacquista il suo aspetto originario.

Tuttavia in presenza di macchie persistenti e difficili da togliere con la pulizia ordinaria,
intervenire con impiego di detergenti più concentrati lasciando agire lo stesso per un adeguato intervallo di tempo e, successivamente, strofinare con più intensità fino a ricondurre le piastrelle all’aspetto originario. Al riguardo è opportuno segnalare che il grès è resistente a qualsiasi sostanza chimica, **eccezion fatta per l’acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici e che, quindi, non deve essere utilizzato.**
Per la pulizia di pavimenti in aree pubbliche si consiglia di intervenire dopo la chiusura dei locali, affinchè il pavimento, alla riapertura, sia asciutto; in alternativa isolare il pavimento pulito fino alla sua completa asciugatura.

Superficie lucida e lappata
Com’è noto tutte le superfici lucide subiscono con l’uso un processo di opacizzazione. Nel caso dei prodotti **Alfalux**, grazie alle peculiari caratteristiche tecniche, questo processo di opacizzazione è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale (marmo, granito, pietre…). Per conservare tuttavia il più a lungo possibile la lucentezza originale del pavimento è bene proteggere l’ingresso del locale pavimentato, specie se questo è in diretta comunicazione con ambienti esterni, con uno zerbino o altri strumenti idonei al fine di trattenere il più possibile polveri o altre sostanze abrasive al di fuori della pavimentazione.
Una leggera diminuzione della lucentezza, a seguito del primo lavaggio acido del pavimento, deve essere considerata normale, perché dovuta alla eliminazione dei residui degli abrasivi utilizzati nella lavorazione della superficie.

A **Alfalux** floor or wall covering, in the natural, honed, semi-polished or polished version, is synonymous with beauty, durability and resistance over time.
Its maintenance does not require special treatments except for the compliance with the following cleaning rules.

Initial cleaning
This is normally carried out once before the wall/floor tiling is put into use; it must be performed after laying and before using the floor/wall. It aims to remove all traces of concrete or grout following the filling of the joints.

Joints with concrete grout - Wash the floor/wall with a specific acid-based detergent for ceramics (for wall tiles use a specific gel acid detergent).

Joints with epoxy grout - Since no residues must remain after the work, remove all material, even if dispersed in water, and dry the surface of the product. It is advisable to wash with special cleaning agents within 24 hours of grouting and anyway when the grout has hardened in the joint.

Obviously the more time that elapses between the already-hardened grouting and the beginning of the wash, the more **the cleaning will be difficult.**

For both types of grout proceed as follows:

1. **Sweep the wall/floor to collect the coarse debris.**
2. **Moisten the surface with water so that the joints are impregnated and protected from the action of the acid contained in the detergent; prevent the detergent from coming into contact with steel, aluminium and natural marble components next to the floor/wall.**
3. **Respect the detergent concentration (mixing ratio with water) indicated by the manufacturer, spreading it with a brush.**
4. **During the exposure time, which must be determined in relation to the state of the floor, scrub the most stubborn dirt (i.e. mortar and grout residues, etc.).**
5. **Rinse the floor/wall with water and immediately collect the dirty water (manually or with a washer-dryer).**

The first cleaning operation, if deemed necessary, can be repeated.
If the first cleaning is performed after the floor/wall has been used, it is a good idea, before applying the acid product, to remove with alkali detergents (**degreasing agents**) any greasy substances or similar (see Ordinary cleaning).

Ordinary cleaning
For daily cleaning it is sufficient to wash the floor/wall with water adding normal detergents suitable for cleaning ceramic surfaces (use gel detergents for walls). The surfaces of **Alfalux** products, being practically non-absorbent, **do not require the application of waxes and/or silicone products which, on the contrary, must never be used (they can create a surface film, changing the natural characteristics of porcelain tiles).**

The floor must be considered clean when it regains its original appearance.

However if there are stains which are persistent and difficult to remove with normal cleaning, intervene by using more concentrated detergent, leaving it on for an adequate time interval and then scrub it more vigorously to bring the tiles back to their original appearance. In this respect it should be noted that stoneware is resistant to any chemical substance **with the exception of hydrofluoric acid that attacks all ceramic products and that must therefore never be used.**
In order to clean floors in public areas it is advisable to intervene after the closure of the premises, so that the floor is dry at reopening; alternatively close off the clean floor until it is completely dry.

Honed and semi-polished surface
As we know, all glossy surfaces undergo a process of dulling with use. In the case of **Alfalux** products, thanks to their special technical characteristics, this dulling process is slower than in any other natural material (marble, granite, stones, etc.). However, to preserve the original gloss of the floor for as long as possible it is a good idea to protect the entrance to the tiled room, especially if it communicates directly with external environments, with a mat or other appropriate means in order to keep dust or other abrasive substances off the floor as much as possible.
A slight decrease in gloss, following the first acid washing of the floor, must be regarded as normal, because it is due to the removal of abrasive residues used in the processing of the surface.

Un revêtement de sol ou mural **Alfalux** en version naturelle, satinato, lappato ou lucido se caractérise par son esthétique, sa longévité et sa résistance dans le temps. Son entretien ne requiert pas de soins particuliers, si ce n'est le respect des règles suivantes en matière de nettoyage.

Nettoyage initial
Il est généralement effectué une seule fois avant l'utilisation du revêtement de sol/mural, et doit obligatoirement être réalisé après la pose et avant l'utilisation du revêtement de sol/mural.
Son but est d'éliminer toute trace de ciment ou tout résidu suite au remplissage des joints.

Joints ciment - Nettoyer le revêtement de sol/mural avec un produit nettoyant à base acide pour céramique (pour les revêtements muraux, utiliser un gel nettoyant acide spécifique).

Joints époxy - Aucun résidu de produit ne doit être laissé à l'issue de la pose. Tout résidu, même couvert d'eau, doit être retiré et la surface du revêtement posé doit être séchée. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage avec des produits spécifiques dans les 24 heures environ suivant le remplissage des joints, une fois que ceux-ci ont durci.

Bien sûr, plus le temps passe entre le durcissement des joints et le début du nettoyage, plus le nettoyage sera difficile.

Procéder comme indiqué ci-après pour les deux types de joints :
1. **Balayer le revêtement de sol/mural en évacuant les saletés les plus grossières.**
2. **Humidifier la surface avec de l'eau pour imprégner les joints et les protéger de l'action de l'acide du produit nettoyant ; éviter que le produit nettoyant n'entre en contact avec des composants en acier, en aluminium et en marbre naturel adjacents au revêtement de sol/mural.**
3. **Respecter la quantité de produit nettoyant (rapport de mélange avec l'eau) indiquée par le fabricant et l'appliquer en l'étalant à l'aide d'une brosse.**
4. **Pendant le temps d'action, à définir en fonction de l'état du sol, frotter les résidus (de mortier, joint, etc.) les plus tenaces.**
5. **Rincer le revêtement de sol/mural à l'eau et recueillir immédiatement l'eau sale (manuellement ou avec une laveuse-sécheuse de sol).**

Si nécessaire, le nettoyage initial peut être répété.
Si le nettoyage initial est effectué alors que le revêtement de sol/mural a déjà été utilisé, il est préférable avant d'appliquer le produit acide d'éliminer les éventuelles substances grasses ou similaires présentes (voir Nettoyage ordinaire) avec des nettoyants alcalins (**dégraissants**) spécifiques.

Nettoyage ordinaire
Pour le nettoyage quotidien, il suffit de nettoyer le revêtement de sol/mural à l'eau, en y ajoutant des produits nettoyants normaux pour surface céramique (pour les revêtements muraux, utiliser des gels nettoyants).
La surface des produits **Alfalux** n'étant quasiment pas absorbante, **il n'est pas nécessaire d'appliquer des cires et/ou produits silicones de protection ; au contraire, ceux-ci ne doivent jamais être utilisés (car ils peuvent créer une pellicule superficielle et modifier les caractéristiques naturelles du grès cérame).**
Le sol est propre lorsqu'il a retrouvé son aspect d'origine.
En présence de taches persistantes et difficiles à éliminer par un nettoyage ordinaire, utiliser des produits nettoyants plus concentrés en les laissant agir pendant un temps adapté, puis frotter avec plus d'intensité jusqu'à ce que les carreaux aient retrouvé leur aspect d'origine. Signalons à ce sujet que le grès est résistant à toute substance chimique, **à l'exception de l'acide fluorhydrique qui attaque tous les produits céramiques et ne doit donc pas être utilisé.**
Pour le nettoyage des sols des lieux publics, il est conseillé d'intervenir après la fermeture pour que le sol soit sec au moment de la réouverture ; le cas échéant, isoler le sol nettoyé jusqu'à son séchage complet.

Surface lucida et lappata
Comme on le sait, toutes les surfaces brillantes s'opacifient avec le temps. Grâce aux caractéristiques techniques spécifiques des produits **Alfalux**, ce processus d'opacification est plus lent par rapport aux autres matériaux naturels (marbre, granit, pierre, etc.). Pour conserver le plus longtemps possible l'éclat du sol, l'entrée du lieu où il a été posé, en particulier s'il communique directement avec l'extérieur, doit être protégée avec un paillasson ou d'autres accessoires permettant de retenir un maximum de poussières ou d'autres substances abrasives.
U**ne légère diminution de l'éclat du sol après le premier nettoyage acide est normale. Elle est due à l'élimination des résidus des abrasifs utilisés pour le traitement de surface.**

Ein Fußboden oder eine Wandverkleidung von **Alfalux** ist sowohl in der Matt als auch in der Satinato, Halbpoliert oder Lucido Version Synonym für unvergängliche Schönheit, Dauer und Resistenz.
Die Instandhaltung erfordert keine besondere Pflege, die über die folgenden Reinigungsvorschriften hinausgeht.

Erstreinigung
Sie wird normalerweise nur einmal vor dem Gebrauch des Fußbodens/der Verkleidung vorgenommen und muss auf jeden Fall nach der Verlegung und vor dem Gebrauch des Fußbodens/der Verkleidung erfolgen.
Sie dient zur Beseitigung aller durch das Schließen der Fugen entstandenen Zement- und Stuckspuren.

Fugen mit Zementstuck - Den Fußboden/die Verkleidung mit einem speziellen Reinigungsmittel für Keramik auf saurer Basis reinigen (für die Verkleidungen ein spezielles saures Reinigungsgel verwenden).

Fugen mit Epoxydstuck - Nach beendeter Arbeit dürfen keine Rückstände des Produkts zurückbleiben und das gesamte Material muss, auch mit Hilfe von Wasser und durch Trocknen der entsprechenden Fläche, entfernt werden.
Es empfiehlt sich **innerhalb von circa 24 Stunden** nach der Spachtelung eine Reinigung mit den geeigneten Reinigungsmitteln vorzunehmen, jedoch auf jeden Fall erst wenn der Stuck im Innern der Fuge verhärtet ist.
Je mehr Zeit zwischen der schon verhärteten Spachtelung und dem Beginn der Reinigung vergeht umso schwieriger wird die Reinigung.

Bei beiden Stuckarten wird folgenderweise verfahren:
1. **Den Fußboden/die Verkleidung säubern und den groben Schmutz entfernen.**
2. **Die Oberfläche mit Wasser befeuchten, damit die Fugen imprägniert und somit vor der Wirkung des Reinigungsmittels geschützt werden; es muss vermieden werden, dass das Reinigungsmittel mit Stahl-, Aluminiumkomponenten und natürlichem Marmor in der Nähe des Fußbodens/der Verkleidung in Berührung kommt.**
3. **Die vom Hersteller angegebene Konzentration der Reinigungsprodukts beachten (Mischungsverhältnis mit Wasser) und mit einer Bürste auftragen und verteilen.**
4. **In der Einwirkungszeit, die auf Grund des Zustand des Fußbodens festzulegen ist, den hartnäckigsten Schmutz aufwischen (z. B. Rückstände von Mörtel, Stuck etc…).**
5. **Den Fußboden/die Verkleidung mit Wasser nachspülen und das schmutzige Wasser sofort (bei Hand oder mit einem Bodenreiniger und -trockner) entfernen.**

Der erste Reinigungsvorgang kann bei Erfordernis wiederholt werden.
Wenn die Erstreinigung nach Benützen des Fußbodens/der Verkleidung erfolgt, ist es sinnvoll vor dem Auftragen des sauren Produkts mit geeigneten alkalischen (**entfettenden**) Reinigungsmitteln eventuelle Spuren von Fett oder ähnlichem zu entfernen (siehe normale Reinigung).

Normale Reinigung
Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, wenn der Fußboden/die Verkleidung mit Wasser und einem Zusatz von normalen Reinigungsmitteln für Keramikflächen gereinigt wird (für die Verkleidungen Reinigungsgel verwenden).
Die Oberfläche der Produkte von **Alfalux** ist nicht absorbierend, **sie erfordert kein Auftragen von Wachs und/oder schützenden Silikonprodukten, die sogar niemals verwendet werden dürfen (sie können einen Oberflächenfilm erzeugen und so die natürlichen Charakteristiken des Feinsteinzeugs verändern).**

Der Fußboden gilt als sauber, wenn er wieder sein ursprüngliches Aussehen hat.
Allerdings ist bei hartnäckigen Flecken, die mit der normalen Reinigung schwer zu entfernen sind, der Gebrauch von stärker konzentrierten Reinigungsmitteln sinnvoll. Man lässt sie ausreichend lang einwirken und wischt anschließend kräftig darüber, bis die Fliesen wieder ihr ursprüngliches Aussehen erhalten. Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, dass das Steinzeug resistent gegen alle chemischen Substanzen ist, **mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure, die alle Keramikprodukte angreift und deshalb nicht verwendet werden darf.**
Für die Reinigung von Fußböden in öffentlichen Bereichen empfiehlt es sich nach Schließen des Lokals zu reinigen, damit er Fußboden bei der nächsten Öffnung trocken ist. Als Alternative kann der saubere Fußboden isoliert werden, bis er vollständig trocken ist.

Lucido und Halbpoliert Flächen
Es ist bekannt, dass bei Gebrauch alle blanken Flächen glanzlos werden. Im Vergleich zu anderen natürlichen Materialien (Marmor, Granit, Stein) wird bei den Produkten **Alfalux** dieser Prozess verzögert, dank der besonderen technischen Charakteristiken. Um den ursprünglichen Glanz des Fußbodens allerdings so lange wie möglich zu erhalten, besonders wenn er direkt mit Außenbereichen verbunden ist, sollte der Eingang zum Fußboden des Lokals mit einer Fußmatte oder anderen zweckmäßigen Vorrichtungen geschützt werden, um Staub und sonstiges scheuerndes Material nicht auf den Fußboden zu bringen.
Eine leichte Verminderung des Glanzes nach der ersten sauren Reinigung des Fußbodens ist normal, weil sie auf die Beseitigung der Rückstände der bei der Bearbeitung der Oberfläche verwendeten Schleifmittel zurückführbar ist.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA
Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti a cui si riferiscono.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà, in ogni caso, sul testo difforme dell'eventuale offerta o della ordinazione.

3. CONFERMA D'ORDINE
Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. CONSEGNA
La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'onere dello scarico della merce dai mezzi di trasporto grava sul compratore. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5. TERMINI DI CONSEGNA
Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Il ritardo nella consegna della merce, dovuto a cause documentate, anche se non espressamente previste, non dà alcun diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, indennizzi o risarcimenti.

6. PAGAMENTI
Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede anche nel caso di emissioni di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. Il ritardo, anche parziale, del pagamento delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura dei tassi passivi praticati dagli istituti bancari. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro. Nessuna eccezione, salvo quella di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, puo' essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ
Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

8. GARANZIA
La nostra garanzia è limitata ai materiali di 1a scelta, con la tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di 2a e di 3a scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste" e "piaciute". Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio di materiale. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede, prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Non ci assumiamo nessuna responsabilità sull'idoneità del materiale all'uso cui il compratore lo intende destinare e ciò neppure nell'ipotesi che, da parte nostra, vengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l'installazione e l'impiego dello stesso.

9. MARCHI COMMERCIALI
Il distributore deve utilizzare i nomi ed i marchi commerciali, i logos, ed i domini di cui è titolare esclusiva e fa uso la nuova Riwal Ceramiche S.r.l. al solo fine di pubblicizzare e vendere i prodotti contrattuali. Tanto il nome Riwal Ceramiche quanto ogni altro nome o marchio commerciale, logos e dominio adottati da Riwal Ceramiche S.r.l. non dovranno comparire nella ditta, nella ragione sociale o denominazione sociale o nell'oggetto sociale del distributore anche in combinazione di parole. Il distributore non depositerà o farà depositare nè userà in alcun modo marchi, nomi, o altri segni distintivi che assomiglino graficamente, foneticamente o in qualsiasi altro modo ai marchi e nomi commeciali che fanno capo alla nuova Riwal Ceramiche S.r.l. e si asterrà da qualsiasi comportamento che possa comunque arrecare pregiudizio alla nuova Riwal Ceramiche S.r.l.

10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita competenza, con applicazione della legge italiana, al tribunale di Modena.

11. CLAUSOLA ARBITRALE
Per le forniture all'estero, tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri, in conformità a detto regolamento.
Ferme le condizioni generali che precedono, il diritto sostanziale applicabile sarà quello esclusivamente italiano.

GENERAL SALES CONDITIONS

1. PREMISE
These general conditions, unless modified or extended and then expressly agreed upon in writing, shall govern all the sales agreements between Gruppo RI.WAL Ceramiche and the purchasers. All transactions, variations to the general sales conditions, as well as discounts, even if such offers are made by our agents, shall be binding for RI.WAL only after its written confirmation and, in any case, shall be limited by the agreements they refer to.

2. SUPPLY
The supply includes the services, the materials and the quantities stipulated in our order acknowledgement or in other means of written communication provided by RI.WAL.
However, the text of our order confirmation will supersede any different text contained in the previous offer or order.

3. ORDER CONFIRMATION
If there are any differences between the elements in the order confirmation and those in the order or those agreed beforehand and the purchaser does not object to them within 10 days by means of a recorded delivery letter, this latter shall be obliged to accept the order confirmation as it stands.

4. DELIVERY
The goods, even if sold "free at destination" i.e. with carriage to the purchaser paid, shall travel at this latter's risk and all our responsibilities towards the purchaser cease when the goods are handed over to the carrier, to whom the purchaser, after carrying out the necessary checks, should make any claims. It is the purchaser's duty to unload the goods from the means of transport.
Any deliveries made, either by sea or by land, to purchasers abroad are made under the conditions chosen on each occasion, indicated by the 'Incoterms' and subsequent amendments as approved by the International Chamber of Commerce in 1953.

5. DELIVERY TERMS.
The terms established for the delivery of the goods must be considered beneficial to both parties. Unless extra clauses are provided for, it is standard to consider the terms as simply indicative and not binding. When the agreement is modified, the term is extended by the same amount of time as originally set. In any events of circumstances beyond our control, the delivery term will be suspended for the entire duration of such events. Delays in delivery whose causes can be proved by documentation, even though not expressly provided for, do not result in the purchaser's right to terminate the contract, or to apply for indemnities or damages.

6. PAYMENTS
The place of payment is fixed as our head office, even if bank drafts or receipts or bills of exchange are issued. Delays, even partial, in the payment of our invoices (as per the expiry terms agreed upon) shall result in the immediate application of arrears interest, which shall be calculated according to the current bank overdraft rates. Furthermore, failure to pay or delays in payment of the invoices - for any reason - shall give us the right, with no prejudice to further actions, to claim advanced payment for the rest of the supply, or to consider the agreement suspended temporarily or terminated definitively and to annul all orders being processed at that time, without the purchaser being entitled to compensation, indemnities or suchlike.
No exceptions, except the rights to nullity and to terminate and withdraw from the agreement, can be opposed by the purchaser in order to delay or avoid payment.

7. PROPERTY CONDITIONS
If, through contractual agreements, the payment must be made, either in part or in full, after delivery, the products delivered, remain our property until the payment has been made in full.

8. GUARANTEE
Our guarantee is limited to the 1st choice materials, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee for defects is therefore expressly excluded for 2nd and 3rd choice materials or discounted stock which, as occasionally happens, are always sold as 'seen and approved'. Tonal differences cannot be disputed as material defects.
Any claims or complaints must be made in writing, at the risk of forfeiture, and they must be sent via recorded delivery mail to our head offices only. This must be done before the material is laid, within the terms set by law. The laying of the material represents the forfeiture of the right to claim for defects, both clearly visible ones and hidden ones, resulting in the implicit waiving of the guarantee as per article 1490 of the Italian Civil Code. In any case, our guarantee only extends to the replacement of the materials found to be faulty, with the exclusion of any further or different obligation. We cannot accept any responsibility regarding the suitability of the material for the use to which the purchaser puts it, not even if we supply the material with indications or suggestions concerning the installation and use of the material itself.

9. COMPETENT AUTHORITY
For any disputes, relating to the supply, either from the seller or the buyer, shall be dealt with by the court of Modena and the case shall be governed by the Italian law.

10. ARBITRATION CLAUSE
For foreign supplies, any disputes which may arise from the agreement shall be resolved definitively according to the regulations of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce, by one or more arbitrators, in compliance with the said regulations.
The aforementioned general conditions accepted, the Italian law shall govern this agreement.

11.COMMERCIAL TRADEMARKS
The distributor must only use the names, the commercial trademarks, the logos, and the dominion of nuova Riwal S.r.l Ceramics, who has the exclusive rights with regards to the their use, for the publicising and sale of its contractual products. Both the name Riwal Ceramiche as well as every other name, commercial trademark, logo, dominion or mixture of these words adopted by nuova Riwal Ceramiche S.r.l. must not appear in the company style, the corporate or in the social name or in the company aim of the distributor. The distributor will not use, deposit or allow the filing of the trademarks, names, or other distinctive signs that resemble graphically, phonetically or in any other way the trademarks and commercial names which are owned by Riwal Ceramiche S.r.l. and he will forgo any behaviour that may cause harm to Riwal Ceramiche S.r.l.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. AVANT-PROPOS
Les présentes conditions générales de vente disciplinent tous les contrats de vente entre l'acheteur et nous, sauf éventuelles modifications ou dérogations fixées par écrit. Les changements de ces conditions de vente, les transactions et les rabais, même s'ils sont effectués par initiative de nos agents, ne nous engagent qu'après une confirmation écrite de notre part et sont en tout cas limités aux contrats auxquels ils se réfèrent.

2. OBJET DE LA FOURNITURE
La fourniture comprend uniquement les services, les matériaux et les quantités qui sont spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites venant de nous.
Le texte de notre confirmation de commande prévaudra, de toute façon, sur le texte éventuellement différent de l'offre ou de la commande.

3. CONFIRMATION DE COMMANDE
Si dans notre confirmation de commande il existe des différences dans les parties qui la composent par rapport aux accords ou aux commandes, l'acheteur qui n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée dans les dix jours à compter de la date de réception de la confirmation est tenu à l'accepter telle qu'elle a été écrite.

4. LIVRAISON
La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, même si elle est vendue "franco arrivée "ou" franco domicile de l'acheteur" et notre responsabilité cesse à partir du moment où nous remettons la marchandise au transporteur. C'est à ce dernier que l'acheteur devra faire d'éventuelles réclamations après avoir effectué les vérifications appropriées. Les frais de déchargement de la marchandise des moyens de transport sont à la charge de l'acheteur.
Les expéditions par mer ou par terre des fournitures vers l'étranger sont effectuées sur la base des conditions choisies à chaque fois parmi celles indiquées dans les "INCOTERMS" approuvées par la Chambre de Commerce Internationale en 1963 et dans les suivantes.

5. DÉLAIS DE LIVRAISON
Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre en faveur des deux contractants. A part l'introduction de clauses particulières, il doit être considéré normalement comme purement indicatif et non essentiel. Si le contrat a subi des modifications, le délai est prorogé d'une période égale à celle établie initialement.
Tout événement de force majeure suspend le point de départ du délai pour toute sa durée. Tout retard dans la livraison de la marchandise dû à des causes documentées, même si elles n'ont pas été expressément prévues, ne donne aucun droit à l'acheteur de demander la résiliation du contrat, des indemnisations ou des dédommagements.

6. PAIEMENTS
Le lieu de paiement est le siège de notre société, même en cas d'émission de traites ou de récépissés sur banque, c'est-à-dire de remise de lettres de change. Le retard, même partiel, du paiement de nos factures par rapport au délai convenu, donnera lieu à l'immédiat démarrage du calcul des intérêts moratoires dans la mesure des taux passifs pratiqués par les établissements bancaires. En outre, le non-paiement ou le retard dans le paiement des factures - quelle qu'en soit la raison - nous donnera le droit, toute autre initiative étant en suspens, de prétendre le paiement anticipé des autres fournitures, ou bien de considérer temporairement suspendu ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition des autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur puisse avancer des prétentions de dédommagements, d'indemnisations ou autres. Aucune exception, sauf celle de nullité, d'annulation et de résiliation du contrat, ne peut être opposée par l'acheteur pour retarder ou éviter le paiement.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Si, suite à des accords contractuels, le paiement doit être effectué - totalement ou partiellement - après la livraison, nous restons propriétaires des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix.

8. GARANTIE
Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix, avec une tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour des défauts reste donc expressément exclue pour des matériaux de 2e et de 3e choix ou pour des stocks qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours vendus tels quels. Les différences de nuances ne peuvent être considérées comme défauts du matériau. Les réclamations et contestations éventuelles doivent être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, envoyée à l'adresse de notre société, avant que le matériau ne soit posé et en tout cas dans les termes de la loi. La pose du matériau implique la déchéance de l'action pour défauts, aussi bien visibles que cachés, et comporte le renoncement implicite à la garantie visée par l'art. 1490 du code civil italien. Quoi qu'il en soit, notre garantie ne comprend que le remplacement du matériau défectueux et n'inclut aucune autre obligation. Nous déclinons toute responsabilité sur l'adaptabilité du matériau à l'usage que l'acheteur veut en faire, même dans le cas où nous aurions nous-mêmes donné des conseils ou des indications sur l'installation et l'emploi du matériau.

9. TRIBUNAL COMPÉTENT
Pour tout différend relatif à la fourniture, aussi bien de la part du vendeur que de la part de l'acheteur, c'est au tribunal de Modène qu'est attribuée la compétence en conformité avec la loi italienne.

10. CLAUSES D'ARBITRAGE
Pour les fournitures à l'étranger, tous les différends dérivant éventuellement du contrat seront résolus d'une manière définitive suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres, en conformité avec ledit règlement. Les conditions générales qui précèdent restant entendues, le droit substantiel applicable sera exclusivement le droit italien.

11. MARQUES COMMERCIALES
Le distributeur doit utiliser les noms et les marques commerciales, les logos et les domaines dont la société nuova Riwal Ceramiche S.r.l. est propriétaire et qu'elle emploie, uniquement dans le but de publiciser et de vendre les produits contractuels. Le nom de Riwal Ceramiche ainsi que tout autre nom ou marque commerciale, logos et domaine adoptés par Riwal Ceramiche S.r.l. ne devront comparaître dans le nom de la firme, la raison sociale, la dénomination sociale ou dans l'objet social du distributeur, même dans une combinaison de mots.
Le distributeur ne pourra déposer, faire déposer ou utiliser de quelque manière que ce soit des marques, noms ou autres signes distinctifs qui ressemblent graphiquement, phonétiquement ou de toute autre façon aux marques et noms commerciaux appartenant à Riwal Ceramiche S.r.l..
Il s'abstiendra en outre de tout comportement pouvant porter préjudice de quelque façon que ce soit à Riwal Ceramiche S.r.l..

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. VORBEMERKUNG
Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer. Die Änderungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Transaktionen und die Gutschriften sind - auch falls sie auf Veranlassung unserer Handelsvertreter vorgenommen werden - nur dann für uns verbindlich, falls sie von uns schriftlich bestätigt worden sind, und sind in jedem Fall ausschliefllich auf die Verträge beschränkt, auf die sie sich beziehen.

2. GEGENSTAND DER LIEFERUNG
Die Lieferung umfasst nur die auf unserer Auftragsbestätigung oder sonstigen schriftlichen Mitteilungen von uns aufgeführten Leistungen, Materialien und Mengen. Der Text unserer Auftragsbestätigung hat in jedem Fall Vorrang vor dem gegebenenfalls abweichenden Text des Auftrags oder der Bestellung.

3. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG
Falls unsere Auftragsbestätigung bei einzelnen Positionen, aus denen sie sich zusammensetzt, Abweichungen von den Vereinbarungen oder den Bestellungen aufweist, so ist der Käufer, der diese nicht innerhalb von zehn Tagen per Einschreiben bestandet, gehalten, diese so, wie sie aufgesetzt worden sind, zu akzeptieren.

4. LIEFERUNG
Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Käufers, auch falls sie "frei Bestimmung" oder "frei Haus des Käufers" verkauft wird und unsere Haftung endet mit der Auslieferung an den Transportunternehmer, bei dem der Käufer - nach Durchführung der entsprechenden überprüfungen - eventuelle Beanstandungen geltend machen muss. Das Abladen der Ware von den Transportfahrzeugen geht zu Lasten des Käufers. Die Lieferungen ins Ausland auf dem See- oder Landweg werden auf Grundlage von von Mal zu Mal ausgewählten Bedingungen ausgeführt, die in den von der Internationalen Handelskammer 1953ff. anerkannten "INCOTERMS" angegeben werden.

5. LIEFERFRISTEN
Die Frist, die für die Lieferung der Ware vereinbart wird, ist zu Gunsten beider Vertragspartner auszulegen. Vorbehaltlich der Aufnahme besonderer Klauseln ist sie als unverbindlich und nicht wesentlich anzusehen. Bei Änderungen des Vertrages wird die Frist um einen Zeitraum verlängert, der dem ursprünglich vereinbarten entspricht. Bei Fällen von höherer Gewalt wird die Frist für deren gesamte Dauer ausgesetzt. Diese verspätete Lieferung der Ware, die auf dokumentierten, auch nicht ausdrücklich vorgesehenen Ursachen beruht, berechtigt den Käufer nicht zur Auflösung des Vertrages oder zu Entschädigungsforderungen.

6. BEZAHLUNG
Der Ort der Bezahlung wird auf unseren Firmensitz festgelegt, auch im Falle der Ausstellung von Tratten, Bankquittungen oder Wechseln. Bei - auch partieller - Verspätung der Bezahlung unserer Rechnungen über die vereinbarte Fälligkeit hinaus werden mit unmittelbarer Wirkung Säumniszinsen in Höhe des von den Bankinstituten angewendeten Passivzinssatzes fällig. Auflerdem berechtigt uns die unterlassene oder verspätete Bezahlung der Rechnungen - aus jedem beliebigem Grund - und unbeachtet aller weiteren Schritte, die Vorauszahlung der verbleibenden Lieferungen zu fordern oder den Vertrag für vorübergehend oder endgültig ausgesetzt zu betrachten und die Ausführung eventueller sonstiger laufenden Bestellungen zu annullieren, ohne dass in diesem Fall Schadensforderungen oder sonstige Forderungen geltend gemacht werden können. Vorbehaltlich der Nichtigkeit, der Annullierbarkeit und des Rücktritts vom Vertrag können vom Käufer keiner Ausnahmen für die Verspätung oder Unterlassung der Bezahlung vorgebracht werden.

7. EIGENTUMSVORBEHALT
Falls die Bezahlung den vertraglichen Vereinbarungen gemäfl - ganz oder teilweise - nach der Lieferung zu erfolgen hat, so bleiben die gelieferten Produkte unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.

8. GARANTIE
Unsere Garantie ist auf die Materialien 1. Wahl beschränkt, mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Bei Materialien 2. und 3. Wahl sowie bei Lagerbeständen, die wie gelegentliche Partien stets als "gesehen" und gefallen" verkauft werden, ist jede Garantieleistung für Mängel ausgeschlossen. Tonabweichungen können nicht als Mängel geltend gemacht werden. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen vor der Verlegung des Materials und vor Ablauf der gesetzlichen Frist per Einschreiben einzig und allein an unseren Firmensitz gemeldet werden, anderenfalls verfällt der Gewährleistungsanspruch. Die Verlegung des Materials führt zum Verfall des Gewährleistungsanspruches für offensichtliche und versteckte Mängel und führt gemäfl ß 1490 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches zu einem impliziten Verzicht auf den Garantieleistungsanspruch. In jedem Fall umfasst unsere Garantie ausschliefllich die Ersetzung des mangelhaften Materials und alle weiteren Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Eignung des Materials für die vom Käufer vorgesehene Verwendungsweise, auch dann nicht, wenn unsererseits Empfehlungen oder Angaben zur Verwendung desselben gemacht werden.

9. GERICHTSSTAND
Sämtliche Rechtssachen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, die sich auf die Lieferung beziehen, unterliegen der italienischen Rechtsprechung; Gerichtsstand ist Modena.

10. SCHIEDSKLAUSEL
Bei Lieferungen ins Ausland werden sämtliche Rechtssachen, die aus dem Vertrag entstehen, in definitiver Weise auf Grundlage der Schlichtungsbestimmungen der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren Schlichtern entschieden. Unter Beibehaltung der vorausgehenden Allgemeinen Bedingungen ist im wesentlichen das italienische Recht anwendbar.

11. HANDELSMARKEN
Der Händler darf die Namen, Handelsmarken, Logos sowie Domänen, deren ausschließlicher Inhaber und Benutzer nuova Riwal Ceramiche S.r.l. ist, ausschließlich für die Werbung sowie für den Verkauf der Vertragsprodukte verwenden. Sowohl der Name nuova Riwal Ceramiche, als auch alle anderen von nuova Riwal Ceramiche S.r.l. verwendeten Namen, Handelsmarken, Logos und Domänen dürfen nicht im Namen, der Geschäftsbezeichnung oder im Geschäftszweck des Händels erscheinen, auch nicht in Wortkombinationen.
Der Händler hinterlegt keine Marken, Namen oder sostge Kezeichnungen, die den Handelsnamen und -marken von nuova Riwal Ceramiche S.r.l. auf grafische, phonetische oder sonstige Weise ähnlich sind und er vermeidet sämtliche Verhaltensweisen, die nuova Riwal Ceramiche S.r.l. schädigen könnten.

ALFALUX

LISTINOPREZZI

pricelist.tarif.preisliste.listadeprecios.Прайс-лист

09

Listino Prezzi • Pricelist • Tarif • Preisliste • Lista de precios • Прайс-лист

Categoria Prezzo Price level Categorie Prix Preisklasse Categoria Precio Ценовая категория	**1ª scelta** - 1a class - 1a choix - 1.Sorte 1a selecciòn - **1-й сорт** **Paletta completa** Full Pallet - Prix Pallet Volle Palette - Palet Completo Полный поддн
6	1,70
8	2,25
10	2,80
12	3,35
14	3,90
16	4,45
18	5,05
19	5,25
20	5,55
21	5,90
22	6,10
23	6,40
24	6,65
26	7,25
28	7,75
30	8,40
31	8,60
32	8,95
34	9,45
35	9,75
36	10,00
38	10,60
40	11,10
41	11,70
42	12,20
43	12,80
44	13,30
45	13,90
46	14,50
47	15,00
48	15,50
49	16,20
50	16,70
52	17,80
53	18,40
54	18,90
55	19,40
56	19,90

Categoria Prezzo Price level Categorie Prix Preisklasse Categoria Precio Ценовая категория	**1ª scelta** - 1a class - 1a choix - 1.Sorte 1a selecciòn - **1-й сорт** **Paletta completa** Full Pallet - Prix Pallet Volle Palette - Palet Completo Полный поддн
58	21,10
60	22,30
62	23,40
64	24,50
65	25,10
66	25,60
67	26,10
68	26,70
70	27,80
72	29,00
74	30,00
75	30,70
76	31,20
78	32,20
79	32,90
80	33,40
81	34,50
82	35,60
83	36,70
84	37,80
85	39,00
86	40,10
87	41,20
88	42,30
89	43,40
91	45,70
93	47,90
95	50,10
96	51,20
97	52,30
99	54,60
102	57,90
104	60,00
106	62,40
108	64,60
109	65,60
110	66,80
111	69,30

Categoria Prezzo Price level Categorie Prix Preisklasse Categoria Precio Ценовая категория	**1ª scelta** - 1a class - 1a choix - 1.Sorte 1a selecciòn - **1-й сорт** **Paletta completa** Full Pallet - Prix Pallet Volle Palette - Palet Completo Полный поддн
112	72,40
113	75,10
114	77,90
116	83,50
118	89,00
119	91,90
120	94,50
122	100,30
124	105,70
126	111,30
127	116,90
129	128,00
130	133,60
131	139,10
133	150,10
135	161,40
137	172,50
139	184,00
140	189,00
141	195,00
142	200,00
143	206,00
144	212,00
146	223,00
147	234,00
148	245,00
149	256,00
150	268,00
151	278,00
152	290,00
153	300,00
155	322,00
156	334,00
157	357,00
158	378,00
159	401,00
161	445,00
170	735,00

● **Articoli venduti a mq** - Products sold by square metre - Articles vendus au m^2 - Artikel pro Quadratmeter - Articulos vendidos por m^2 - Артикулы, продающиеся кв.метрами

▲ **Articoli venduti a pezzo** - Products sold as units - Articles vendus à l'unité - Artikel pro Stück - Articulos vendidos por precio - Артикулы, продающиеся поштучно

■ **Codice di appartenenza per fascia di prezzo - Articoli venduti a composizione -** Code by price bracket - products sold as set - Code d'appartenace par classe de prix - articles vendus par panneau
Kennziffer für einen Preisbereich - Artikel pro komposition - Código de classificación según la franja de precio - articulos vendidos por juego

Tutti i pezzi speciali (decori, gradini, battiscopa, ecc.) sono venduti solo a scatole complete.
All the trim pieces (decoration pieces, steps, skirting board, etc.) are only sold in complete boxes. - Toutes les pièces spéciales (décors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes.
Alle Spezialstücke (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur in kompletten Schachteln verkauft. - Todas las piezas especiales (decoraciones, peldaños, rodapiés, etc.) se venden sólo por cajas completas.
Все специальные изделия (декор, ступени, плинтусы ит.д.) продаются только полными коробками.

TILE PRO

*** Cassa di legno** Wooden cases **Caisse en bois** Holzkiste
N.B.: Vendita a casse complete imballo gratuito
Vendita inferiore alla cassa imballo euro 70,00/cassa
For orders of full cases, also mix colors, free packaging.
For orders of less than a full case, the packaging will cost 70.00Euro/case
Note: Vente la caisse complète – emballage gratuit
Vente inferieure à la caisse – emballage à 70,00 € / caisse
Nb: fuer verkauf in vollen kisten, holzkiste kostenlos
Pro angefangene kiste, je eur 70

ALFA LUX

Ceramics of Italy

ALFALUX

Via della Repubblica, 16
42014 Roteglia di Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 869211
Fax +39 0536 851502
Fax +39 0536 832643
www.alfaceramiche.com
export.alfa@riwal.it
italia.alfa@riwal.it

NUOVA RIWAL CERAMICHE GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

Riwal GRUPPO • CERAMICHE

Sede legale e amministrativa
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 101
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy